Перелік підприємств, установ та організацій, що мають ліцензії з використання ДІВ в частині виконання робіт з технічного обслуговування ДІВ

Станом на 01.10.2020

Західна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
№ п/п	**Повна назва підприємства, адреса, ПІБ керівника, контактні телефони**	**Серія, номер ліцензії, термін її дії**	**Дозволені види робіт**	**Типи ДІВ (радіонуклід, активність)**	**Місце провадження діяльності**
1.	**ТОВ «СЕРВІСМЕДТЕХ»** 58000, Чернівецька обл., місто Чернівці, ВУЛИЦЯ РУСЬКА, будинок 185В	№ ОВ 030476 04.10.2024	Використання ДІВ у частині технічного обслуговування, ремонту, монтажу та демонтажу налагоджування, уведення та виведення з експлуатації установок з ДІВ	- система рентгенівська універсальна **Luminos RF**, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - система рентгенівська радіографічна **Infinix I**, максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; - система рентгенівська радіографічна **Infinix CC-i**, максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; - денситометр рентгенівський кістковий повнофор-матний **DPX-NT**, максимальна прискорювальна напруга 90 кВ.	Об’єкти Замовників на території України
2.	**ТОВ РЕМА «ЕСКУЛАП»** 79019, м. Львів, Шевченківський р-н, вул. Жовківська, буд. 27	№ ОВ 030337 до 01.02.2022	Використання ДІВ у частині технічного обслуговування	- комплекси рентгенівські діагностичні РУМ-10, РУМ-10М-1, РУМ-20, РУМ-20М, РУМ-24,Ренген-30, Рентген-40, Рентген-47, Діагномакс, TUR, Неодіагномакс, ТМ-60, SIRESKOP, EDR, RD-700, АРД-2, Miderent, Medio, Емерикс, МЕДХ 50F, Allengers, Superix, Chirana, РДК-50/6, Укрентген,Укррентген-1-1-S, Укррентген-1-2-S, Укррентген -1-3-S, Medicor, Toshiba, Seriometa, Медикс, PIKER, BV, HM-32, DONG, Durometa, Chirospekta, Chirodur,YZ021-02, ALLSCAN, Arcomec, INTEGRIS ALLURA, ALLURA XPER, Chiraluks, РДК ВСМ, Diagnost, Bucky Diagnost, Philips, РДК-ЦОЗ, Аспект, КРД-Вимпел, КРД Emansis, Revolution, Siemens, Precision, КРД-50, КВАНТ, INDIacom-01, INDIacom-02, INDIagraf,	Об’єкти Замовників на території України

Західна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				INDIagraf-01, INDIascop, INDIascop-01, INDIascan, INDIascan-01, Ренекс-50, Listem, INDIars, CLIHOMAT, INTERGRON-FE, COMPACT, RoSHER, CARMEX, Integron S/SE, Clinodigit, SHIMADZU C-VISIOH,Integron-SE, SOREDEX PaloDEx, CRANEX Novus, CR 25.0 (CR 25.0 Digitizer), CR 50.0/DX-S (CR 50.0/ DX-S Digitizer), CR 75.0 (CR 75.0 Digitizer), AGFA-Gevaert N.V, GE OEC Fluorostar, Адани, УНИСКА, Пульмоскан-760У, Пульмоскан-760, Schermed, C-arm RoSHER-C, RoSHER-K, Digital X-Ray System,Diagnostic, PLANMECA OY, Planmeca ProOne, VMI-Industria, ПУЛЬСАР ПЛЮС, КОМПАКТО ПЛЮС, КОМПАКТО ПЛЮС ДР, Allengers, Allengers –MARS 30, Allengers–MARS 40, Allengers–MARS 50, ALLSCAN-μP, ALLENGERS MAM-4035, Carestream Health, Kodak DirectView DR 3000 System, Kodak DirectView DR 7500 System, SMAM, JOLLY, BCA, C-Arms International, PMT 8000 H, Allengers, Allengers 525DX/FC, MECALL, ARCOMEC NC-ArmUnit, SUPERIX 180N, Allengers 525DX/FC/ALLPOSE, ALLENGERS FH-49, ITALRAY S, COMPACT 3, COMPACT 6, COMPACT 15, COMPACT 30, COMPACT (C-ARM), COMPACT BASIC 3, COMPACT BASIC 6, COMPACT BASIC 15, COMPACT BASIC 30, Clinomat, Clinomat 2000, Clinomat ECO 2000, Clinomat B.S, Clinodigit Compact, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - діагностичні рентгенівські системи,комплекси для ветеринарії PXP-20HFPLUS (40HF, 60HF, 100CA) Вател-1 Альфа, VXR-9M, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - система рентгенівська діагностична DM-650RF (650 R; 200), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - комплекси рентгенівські діагностичні цифрові «КРДЦ-Альфа», максимальна прискорювальна напруга 150 кВ;	

Західна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				- системи рентгенівські COMED, EVA-HF 525, KMC-650, KMC-950, EVA-HF 750, TITAN 2000, GE Healthcare, Alpha ST, Alpha ST Stereo, Alpha RT, Alpha RT Stereo, Performa, Performa Stereo, Diamond, Diamond з системою Delta 32, Precision RXi,General Medical, OPERA T30csx, T30cs, T90cex, T90ce, Siemens, Luminos RF Classic, MULTIX PRO, MULTIX TOP, AXIOM, AXIOM Iconos MD, AXIOM Iconos R100, MULTIX Swing, AXIOM Multix M,AXIOM Iconos R100, AXIOM Iconos R200, AXIOM Artis dFC, AXIOM Artis dBC, AXIOM Artis dMP, AXIOM Artis dTC, AXIOM Artis U, ARCADIS Varic, ARCADIS Orbic, MULTIMOBIL, MULTIMOBIL 5C, MULTIMOBIL 2.5, MULTIMOBIL 10, ARCADIS, ARCADIS Avantic, Siemens AG, Artis zeego,Artis zee floor, Artis zee ceiling, Artis zee biplane, Artis zee multi-purpose, Carestream Health, Kodak Point-of-Care CR-ITX 560 System, Toshiba, Sehwa, HF-525 Plus, Winmind, Infinix, Ultimax, I-RAD, I-RAD–C, I-RAD–U, SHIMADZU Sonialvision Safire II, SHIMADZU FLEXAVISION, Sonialvision Versa 100R, Sonialvision Versa 100, Sonialvision Versa 80, SHIMADZU RS-50A FluoroMax, FluoroSpeed300, FluoroSpeed120, YSF120/L40F, SHIMADZU, MobileArt Plus, MobileArt, MobileArt Eco, MobileDaRt, HeartSpeed 10C, HeartSpeed 10F, HeartSpeed Safire HF, HeartSpeed Safire HC, C-Vision Plus, Opescope Pleno, Opescope Activo, RadSpeed CH-200, RadSpeed M CH-200M, Radiotex, Ezy-Rad MAX, Ezy-Rad, RadSpeed MF, Philips, Duo Diagnost, MultiDiagnost Eleva,Allura, Allura Xper FD10/10, Allura Xper FD20/10, Integris Allura, Practix Convenio, UroDiagnost Eleva, Beijing Wandong, Schermeb, CmbH, GE-США, NEW ORIENTAL 1000, HF 51, HF 81, F52-8C, HF50-R, HF-110, MXHF-1500RF, HF-1500RF, Symphony, Viromatic, Moviplan, Vision, Mercury, BRG**,** OPERA, PHANTOM, VISITOR AR30, MOVEX BUCKY, TT9201B,	

Західна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				APOLLO, SILHOUETTE, Ultimax, PXP, RADREX, RADREX, WINMIND, PLX**,** DR LDR, WINSCOPE, Prestige, Euroampli, Eleva, SIRESKOE, GENERAL ELECTRIK, Diagnost, RS-50A, TLX SUPER, CAMARGUE, BACCARA, ESSENTA, MULTIX, POLYMOBIL, MOBILETT, PRACTIX, PROTEUS, SXT, AMX, VMX, PLX, MUX**,** UNIX, LITHOSKOP, MODULARIS, Radius, Infinix, Емансіс, Compact, Vision**,**Precedence, Villa Symphony, NEIROSTAR, CARDIX FM, TMX, ZEN**,** GXR-S, WSR, WSRF, WS-DRT, WSM MCA, APX HF, SUPRA, EVO**,** SAXO**,** UJP PRAHA,TERAsix, TECHNIQUE/RESUSTEMS, Proteus XR/a, GE Hualun, SOYEE PRODUCT, SY-HF-110,TECHNIX S, TCA 6R, TCA 6S, TMX, TMX+, Carl Zeiss, INTRABEAM, Josef Betschart AG, GENESIS, Hologic, InSight, InSight 2, CEFLA, MyRay, WDS, Schermed, Radius, C-arm RoSHER-C, International, Compact, VILLA SISTEMI, Viromatic, Vision, APOLLO, Moviplan 800, Perlong, PLX-140, PLX-160 HF, OWANDY, KRYSTAL X Easy, KRYSTAL X WIFI, APELEM, EVO, EVO R, SUPRA, SAXO, RAFALE, CAMARGUE, BACCARA 90/20, BACCARA 90/25HV, Dongmun, DM-650RF, DM-650R, DM-200, GENORAY, ZEN-3090, General Medical, Precision RXi, Ziehm Imaging, Ziehm Vision R, Ziehm Vision FD, Ziehm VARIO 3D, PLANMECA OY, Planmeca DIXI, Asahi Intecc, X-RAY, XHF 350, Poskom, PXP-40HF, PXP-60HF, Econet,Neusoft Digital, NAX, NSX, ITALRAY S, Compact, GE Medical, INNOVA 2100, INNOVA 3100, INNOVA 4100, KaVo Dental, KaVo In eXam 3510, KaVo Dig eXam 3520/3530, GE OEC, OEC MINIVIEW 6800, Nanjing Brolove Radial-video, PLX100, PLX101A, PLX101B, PLX102, GE Hualun, Proteus XR/a, GE OEC, OEC 9900 Elite, Gulmay, Xstrahl, Xstrahl 100, Xstrahl 150, Xstrahl 200, Xstrahl 300, DRGEM,GXR S, GXR-32S, GXR-40S, GXR-52S, GXR-68S,	

Західна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				GXR-82S, REX-525 RF, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - апарати рентгенівські флюорографічні 12Ф4 ЦОЗ, 12Ф7 ЦОЗ, 12Ф9 ЦОЗ, ФЦОЗ, Індіаком, Серікс 4, Серіомета, Індіарс-П, КРФ-11, Флюар-01**,** Trofhi, Centrion, Цейс-Йена, АРП ЦОЗ, Ziehm, 12Ф9 ЗОМЗ, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - апарати рентгенівські флюорографічні Siemens, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - сканери комп'ютерної томографії MX, Brilliance, Brilliance CT Big Bore, ELSCINT, GENERAL ELECTRIK, Sytec, Brilliance CT 64 slice, Philips, SeleCT SP, SCT-7800, PICKER, Toshiba, BIOGRAPH, TSX, HiSpeed CT/e, Siemens**,** LightSpeed, CPT-1010, CT 9000, 3D ACCUITOMO, Brilliance, Discovery**,**TCT, MX 4000-8000, GEMINI, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - апарати рентгенівські пересувні 12П5, 12П6, PRACTIX, ECLOS**,** JOLLY**,** DE-50, Арман, Актюбрентген, Satelek, Orix-70, Compact, БВ-25, ТУР ДЕ-19, НМ-32, YZ021-2, POLYMOBIL Plus, POLYMOBIL III, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - мамографи рентгенівські Маммо-МТ, Маммо-МТ Альфа, Allengers MAM-4035, Flat III, МАДИС, Электроника, MAMMOMAT, MAMMOGRAPH**,** MF15 DENETX, Ray**,** Senograph, Mammo-Diagnost, MX**,** ALPHA, Classic, PERFORMA, Btnnet MF-150C, GE Hungary, Alpha ST, Alpha RT, Performa, Planmed, Planmed Nuance, Planmed Nuance Class, Planmed Sophie Classic, MAMMOMAT Balance, Mammography unit Giotto Image–MD, Mammography unit Giotto Image–SD, Mammography unit Giotto Image – SDL, Mammography unit Giotto Image – M, Mammography unit Giotto Image–MR, Mammography unit Giotto Image – S, MAMMOMAT 3000 Nova, MAMMOMAT 1000, максимальна прискорювальна напруга 75 кВ;	

Західна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				Дентальні рентгенівські апарати Strato 2000 Digital, Strato 2000 pan, Rotograph D, Rotograph Plus, Rotograph ST, VILLA SISTEMI, 5Д2, Avantex DC C, МиніДент, Orix, IMAGE X SYSTEM, XGENUS, PREVA**,** Kodak-Intraoral X-ray System, Planmeka, Pantos, Endos**,**Timex, Promax, Orthoslice, MyRay, Veraviewepocs, Veraview, ELITYS, IRIX, Soredex**,** Rotograph, Strato, PLANMECA, SIRONA, DURR DENTAL, VistaRay, YOSHIDA DENTAL, Panoura 15, Panoura ULTRA, Panoura 19, Dent Navi, Fine Cube, KaVo Dental, PROGENY, PREVA, Vision DX, E-Woo, AnySensor, FOCUS, Sigma M, SOREDEX PaloDEx, SCANORA 3D, VATECH, PaX-500, PaX-P&P, PaX-Uni3D, Veraviewepocs 2D, Veraviewepocs 3D, CHALLENGER ENVISION, LEXXOS DR, STRATOS, de Gotzen, XGENUS, IMAGE-X SYSTEM, XGENUS DC, Carestream Health, Kodak 2100 Intraoral X-ray System, Kodak 2200 Intraoral X-ray System, Kodak RVG 5100 Digital Radiography System, Kodak RVG 6100 Digital Radiography System, Kodak CR 7400 Digital Radiography System, Planmeca Intra, Planmeca Proline XC, Planmeca ProMax, Planmeca ProMax 3D, OC100, OC100 D, OC200, OC200 D (з цефалостатом), OP100, OP100 D, OP200, OP200 D(без цефалостата), E-Woo, AnyRay, ECT-12, EPX-Impla, GENORAY, Port-XII, Model EZX-60, GE Healthcare, OP100, OC100 D, FOCUS, максимальна прискорювальна напруга до 120 кВ. - апарати рентгенівські РАП, РУП, MXR300, МИРА-2Д, АРИНА**,** ERESKO, максимальна прискорювальна напруга до 300 кВ.	
3.	**ТОВ «ІВОДЕНТ»** 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Чорновола, буд. 47	ОВ 030264 до 26.10.2026	Використання ДІВ у частині технічного обслуговування, монтажу, демонтажу,	Зміна умов ліцензії (зміна найменування ДІВ): - апарати дентальні діагностичні рентгенівські GRANUM, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ;	Об’єкти Замовників на території України

Західна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	(0342) 559455, 552864		ремонту, налагодження	- стоматологічні інтраоральні рентгенівські системи RIX 70 M/W, RIX 70 DC, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ; - панорамні рентгенівські системи X-View 2D PAN, X-View 3D PAN, максимальна прискорювальна напруга 85 кВ; - панорамні та цефалометричні рентгенівські системи X-View 2D PAN CEPH, X-View 3D PAN CEPH, максимальна прискорювальна напруга 85 кВ.	
4.	**ТзОВ «Левіль»** 79019, Львівська обл., м. Львів, вул. Ткацька, 31 (032) 2521283	ОВ 030273 до 11.01.2022	Використання ДІВ у частині технічного обслуговування	- комплекс рентгенівський діагностичний стаціонарний РУМ-20, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - комплекс рентгенівський діагностичний стаціонарний РУМ-20М, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - комплекс рентгенівський діагностичний стаціонарний РУМ20П1, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - комплекс рентгенівський діагностичний стаціонарний РУМ-10, максимальна прискорювальна напруга 110 кВ; - апарат рентгенівський діагностичний стаціонарний АРД-2, максимальна прискорювальна напруга 110 кВ; - апарат рентгенівський діагностичний стаціонарний АРД-2-110-К4, максимальна прискорювальна напруга 110 кВ; - комплекс рентгенівський діагностичний стаціонарний Рентген-30, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - комплекс рентгенівський діагностичний стаціонарний Рентген-40, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - комплекс рентгенівський діагностичний стаціонарний Рентген-47, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ;	Об’єкти Замовників на території України

Західна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				- установка рентгенівська діагностична стаціонарна УРД-110, максимальна прискорювальна напруга 110 кВ; - апарат рентгенівський діагностичний палатний 12П5, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - апарат рентгенівський діагностичний палатний 12П6, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - апарат рентгенівський діагностичний палатний УРПУ-901, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - апарати рентгенівські (виробник «Chirana»): - апарат рентгенівський дентальний стаціонарний Мінідент, максимальна прискорювальна напруга 55 кВ; - комплекс рентгенівський діагностичний стаціонарний Diagnomax-M125, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - комплекс рентгенівський діагностичний стаціонарний Neo-diagnomax-125, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - комплекс рентгенівський діагностичний стаціонарний Diagnomax-125, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - комплекс рентгенівський діагностичний стаціонарний Chirospekta-2, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - комплекс рентгенівський діагностичний стаціонарний Chiraliuks-2, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - комплекс рентгенівський діагностичний стаціонарний Серіомета, максимальна прискорювальна напруга 110 кВ; - комплекс рентгенівський діагностичний стаціонарний EDR-750B, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - апарат рентгенівський дентальний стаціонарний Hiradent 55NX, максимальна прискорювальна напруга 55 кВ;	

Західна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				- апарат рентгенівський дентальний стаціонарний Planmeca Intra, максимальна прискорювальна напруга 55 кВ; - апарат рентгенівський дентальний стаціонарний 5Д2, максимальна прискорювальна напруга 50 кВ; - комплекс рентгенівський флюорографічний стаціонарний Сірікс-2, максимальна прискорювальна напруга 110 кВ; - апарати рентгенівські (виробник «Актюбрентген»): - апарат рентгенівський діагностичний пересувний 8Л3 («Арман»), максимальна прискорювальна напруга 90 кВ; - апарат рентгенівський діагностичний пересувний 9Л5, максимальна прискорювальна напруга 75 кВ; - комплекс рентгенівський флюорографічний стаціонарний КРФ-11, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - комплекс рентгенівський флюорографічний стаціонарний 12Ф7Ц, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - комплекс рентгенівський флюорографічний стаціонарний 12Ф-7-К, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - комплекс рентгенівський флюорографічний стаціонарний Флюар-1, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - комплекс рентгенівський флюорографічний стаціонарний 11Ф1, максимальна прискорювальна напруга 110 кВ; - комплекс рентгенівський флюорографічний стаціонарний 12Ф4, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - апарати рентгенівські (виробник «Укррентген»):	

Західна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				- комплекс рентгенівський діагностичний стаціонарний Укррентген-1, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - апарати рентгенівські (виробник «Philips»): - комплекс рентгенівський діагностичний стаціонарний «Philips Diagnost 73/80KP super», максимальна прискорювальна напруга 125 кВ.	
5.	**ТзОВ «Західно-український центр «Медсервіс»** 79057, м. Львів, вул. Антоновича, 128, (032) 2378528	ОВ 030140 до 11.06.2022	Використання ДІВ у частині технічного обслуговування	апарати рентгенівські загального призначення АРД-2-125-К4, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - апарати рентгенівські стаціонарні РУМ-4М, максимальна прискорювальна напруга 100 кВ; - апарати рентгенівські загального призначення РУМ-10М-1, максимальна прискорювальна напруга 145 кВ; - апарати рентгенівські терапевтичні РУМ-7, РУМ-17, РУМ-21, максимальна прискорювальна напруга 180 кВ; - комплекси рентгенівські стаціонарні РУМ-20, РУМ-20М, РУМ-24, РУД-145, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - комплекси рентгенівські стаціонарні Ренген-30, Рентген-40, Рентген-47, Рентген-50, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - комплекси рентгенівські КРД 50/6, КРД 50 «INDIacom-01», «INDIacom-02», «INDIagraf», «INDIagraf-01», «INDIascop», «INDIascop-01», «INDIascan», «INDIascan-01», максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - апарати рентгенографічні перевізні з цифровою обробкою зображення АРП ЦОЗ, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - комплекси рентгенівські діагностичні цифрові «КРДЦ-Альфа», максимальна прискорювальна напруга 150 кВ;	Об’єкти Замовників на території України

Західна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				- апарати рентгенівські стаціонарні TUR D-310, TUR-D350, TUR D-500, TUR D-800, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - апарати рентгенівські Opera T90cs/csx, Тріадорос-512, Тріадорос-712, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - комплекси рентгенівські РДК 50/6, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - комплекси рентгенівські EDR-700, EDR-750, EDR-750B, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - комплекси рентгенівські RD-700, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - комплекси рентгенівські діагностичні «МЕДИКС», максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - комплекси рентгенівські діагностичні стаціонарні «Медікс-Р-Аміко», максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - комплекси рентгенівські INTEGRON-SE, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - системи рентгенівські Symphony, модифікації серії Viromatic, Moviplan, Vision, Mercury, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - системи рентгенівські F52-8C, HF-50R, HF-51, HF-81, HF-110, HF-525 Plus, PHANTOM, VISITOR AR30, MOVEX BUCKY, TT9201B, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - системи цифрові для радіографії та флюороскопії серії Precision, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - системи рентгенівські діагностичні APOLLO, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - системи рентгенівські діагностичні багатофункціональні I-RAD, RADREX, WINMIND, WINSCOPE, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ;	

Західна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				- комплекси рентген-діагностичні Clinodigit з цифровою системою обробки та архівації зображень X-FRAME CCD, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - апарати рентгенівські мобільні COMPACT (3; 6; 15; 30; C-ARM; BASIC 3; BASIC 6; BASIC 15; BASIC 30), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - системи рентгенографічні PLX140, PLX160 HF, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - системи рентгенівські Viromatic, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - системи рентгенівські Moviplan 800 (BF; BA TF; TA SF; SA), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - комплекси рентгенівські Clinomat (2000; ECO 2000; B.S), Clinodigit Compact (S; 90; E), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - системи рентгенівські діагностичні SAXO 4KW HF, SUPRA, максимальна прискорювальна напруга 110 кВ; - комплекси рентгенівські діагностичні стаціонарні PHILIPS-MEDIA, PHILIPS BV, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - комплекси рентгенівські діагностичні SHIMADZU C-VISION (IVS-100), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - комплекси рентгенівські діагностичні Dong-A, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - комплекси рентгенівські діагностичні EMANSIS DIGITAL X-RAY SYSTEM, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - комплекси рентгенівські діагностичні Tpio-Mat, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - комплекси рентгенівські діагностичні Allengers-Mars, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - комплекси рентгенівські діагностичні General Electric Telemax 850, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ;	

Західна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				- комплекси рентгенівські діагностичні Укррентген-1, Укррентген-1-S1, Укррентген-1-S2, Укррентген-1-S3, , максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - комплекси рентгенівські діагностичні Chirana Chiraluks, Seriometa, Chirospekta, Durometa-125, Chirodur-125,максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - сканери комп'ютерної томографії SOMATOM, Brilliance, Brilliance CT 64 slice максимальна прискорювальна напруга 140 кВ; - томографи рентгенівські комп'ютерні MX 4000 DUAL, MX 6000 DUAL, MX 4000, MX 8000IDT 10, MX 8000 DUAL, MX 8000QUAD, MX 8000IDT, максимальна прискорювальна напруга 140 кВ; - томографи рентгенівські комп'ютерні TSX-101A (Aquilion, Aquilion 4, Aquilion 8, Aquilion 16, Aquilion 32, Aquilion 64), TSX-021A (Astetion, Astetion Super 4, Astetion VP, Astetion VF), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - томографи рентгенівські комп'ютерні спіральні HiSpeed, CT/e, LightSpeed, максимальна прискорювальна напруга 140 кВ; - системи томографічні CT – C3000 SPIRAL CT SCANNER, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - апарати рентгенівські палатні 12П5, 12П6, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - апарати рентгенівські палатні 8Л3, 8Л3-Ф, 9Л5, максимальна прискорювальна напруга 75 кВ; - апарати рентгенівські палатні CGR Impulse-130 максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - апарати рентгенівські палатні CGR Atak-25, Atak-40, Atak-50, Atak-70 максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - апарати рентгенівські палатні Nanodor-1, Nanodor-2, максимальна прискорювальна напруга 90 кВ;	

Західна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				- апарати рентгенівські палатні Pleodor-4, максимальна прискорювальна напруга 100 кВ; - апарати рентгенівські палатні Nanofos, Pleophos-4, Gemophos-4, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - апарати рентгенівські палатні Heliophos-5, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - апарати рентгенівські палатні Medio 20, Medio 20M, Medio 30, Medio 30M, Med io 50, Medio 51, Medio DLX-125, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - апарати рентгенівські палатні Medio 50, Medio 51, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - апарати рентгенівські палатні Medikor Miderent, EDR-500, Diagnomax-125, Neo-Diagnomax-125, Serix, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - апарати рентгенівські палатні Watcon MX-4, максимальна прискорювальна напруга 75 кВ; - апарати рентгенівські хірургічні Picker Mobilics, максимальна прискорювальна напруга 100 кВ; - апарати рентгенівські хірургічні Picker Mobil-200, максимальна прискорювальна напруга 130 кВ; - апарати рентгенівські хірургічні Picker Mobil OR-300, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - апарати рентгенівські хірургічні Picker Presaicop, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - апарати рентгенівські хірургічні Practix, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - апарати рентгенівські палатні TUR D-310, D-350, D-500, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - апарати рентгенівські палатні General Electric DXP-350, DXP-550, Prestige, максимальна прискорювальна напруга 155 кВ;	

Західна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				- апарати рентгенівські палатні Deen D-37, D-55, Roentgen-301, Roentgen-501, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - апарати рентгенівські палатні Chirana Chirodur-125, Durometa-125, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - системи рентгенівські пересувні Polymobil, Mobilett, Multimobil, Arcadis, Siremobile, Siremobile-2, BV-22, максимальна прискорювальна напруга 135 кВ; - апарати рентгенографічні мобільні С-подібні BCA Mobile X-ray unit, максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; - апарати рентгенівські мобільні PLX100 (101A; 100B; 102), PLX110; PLX112; PLX120, максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; - установки рентгенографічні мобільні МСА, максимальна прискорювальна напруга 110 кВ; - системи рентгенівські діагностичні пересувні: PRACTIX 33 PLUS, PRACTIX 160, PRACTIX 300, PRACTIX 400, PRACTIX Convenio, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - системи рентгенівські портативні PXP-40HF, PXP-60HF, максимальна прискорювальна напруга 100 кВ; - апарати рентгенівські флюорографічні 12Ф7, 12Ф7К, 12Ф7 У-70/100, 12Ф4 «Флюар-1», «Індіарс П», 12Ф9 «Україна», максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - апарати флюорографічні розбірні 12Ф9 ЗОМЗ, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - системи рентгено-флюорогафічні AXIOM Iconos, AXIOM Luminos, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - комплекси рентгенівські флюорографічні КРФ-11, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - апарати рентгенівські флюорографічні FLUOROMAX, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ;	

Західна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				- мамографи рентгенівські "Маммо-МТ", "Маммо - МТ Альфа", максимальна прискорювальна напруга 35 кВ; - комплекси рентгенівські мамографічні цифрові "МАДИС", максимальна прискорювальна напруга 50 кВ; - комплекси рентгенівські мамографічні «Електроніка», максимальна прискорювальна напруга 35 кВ; - мамографи рентгенівські ALPHA, PERFORMA, DIAMOND, максимальна прискорювальна напруга 40 кВ; - мамографи рентгенівські General Electric DDR 500t, максимальна прискорювальна напруга 50 кВ; - системи рентгенівські мамографічні серії DMR, Senographe, Advantage, максимальна прискорювальна напруга 39 кВ; - системи рентгенівські мамографічні MAMMOMAT, максимальна прискорювальна напруга 40 кВ; - системи рентгенівські мамографічні Mammo Diagnost, максимальна прискорювальна напруга 35 кВ; - системи рентгенівські мамографічні Mammography unit Giotto Image - (MD; SD; SDL; M; MR; S), максимальна прискорювальна напруга 40 кВ; - апарати рентгенівські дентальні 5Д1, 5Д2, максимальна прискорювальна напруга 50 кВ; - апарати рентгенівські дентальні Planmeka Intra, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ; - апарати рентгенівські дентальні Kodak Irix 70, Kodak 2000, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ; - апарати рентгенівські дентальні Chirana Satelek, Orix-70, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ; - апарати рентгенівські дентальні FOCUS, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ; - апарати рентгенівські дентальні Soredex Cranex 2,5+, Cranex 3+Ceph, Cranex Basex, Cranex Excel, Cranex Exel D, Cranex Exel Ceph, Cranex D, Cranex Tome Ceph, Cranex NOVUS, Minray, максимальна прискорювальна напруга 85 кВ;	

Західна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				- томографи дентальні тримірні комп'ютерні з функцією панорамного рентгенівського апарату Soredex SCANORA 3D, максимальна прискорювальна напруга 85 кВ; - апарати рентгенівські інтраоральні стоматологічні XGENUS, IMAGE-X SYSTEM, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ. - апарати рентгенівські діагностичні AXIOM Artis dMP, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - апарати рентгенівські діагностичні AXIOM Multix, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - системи рентгено-флюорографічні AXIOM Iconos R100, AXIOM Iconos R200, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - апарати рентгенівські діагностичні Multix Artis, Siemens Multix Swing, Siemens Multix Artis, AXIOM Iconos MD, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - апарати рентгенівські діагностичні Siemens Multix Compact, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - апарати рентгенівські діагностичні РУТА, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ.	
6.	**ТОВ ВТП «Медтехніка»** 82482, Львівська обл., м. Моршин, вул. Проліскова, 8 (03260) 60385, 60395 **Філія Дрогобицька «МЕДТЕХНІКА»**, 82100, Львівська область, м. Дрогобич, вул. Грушевського, 70	ОВ 030032 до 25.03.2024	Використання ДІВ у частині технічного обслуговування та проведення випробувань з метою визначення технічних характеристик генеруючих ДІВ (контроль дозоформуючих параметрів)	Поширено дію на додаткові ДІВ: апарати (комплекси, системи) рентгенівські діагностичні «IMAX-102, 160, 5000, 6000, 7300, 7500», «RIVERA», «ЕМАНСІС КРД-11, КРД-15», «МЕДИКС», «VISION», «APOLLO», «VIROMATIC», «MOVIPLAN», «TITAN 2000 chest», максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; - системи рентгеноскопічні і флюорографічні «OPERA (MTOps, MTOpst, MTOes, MTOest, MTOet, MCP, MSP150/c, T30cs, T30csx, T90cs, T90csx, T90ce, T90cex, T2000, RT20, MCA, MTH-R)», максимальною прискорювальною напругою 150 кВ.	Об'єкти Замовників на території України

Західна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)

1	2	3	4	5	6
7.	**ТзОВ «ПІД Рентген Детектори»** 79005, м. Львів, вул. Дудаєва, 19, офіс 1	ОВ 030301 до 14.09.2026	Використання ДІВ у частині технічного обслуговування	Рентгенівські детектори моделей Eagle Pack 240Pro, Eagle Pack 320Pro, Eagle Pack 430Pro, Eagle Pack 720Pro, Eagle Pack 1000Pro, Eagle Bulk 240Pro, Eagle QuadView, Eagle TallPr, Eagle FA, Eagle Pack 400HC, Eagle Pack 240 XE, Eagle Tall Pro XS, Eagle Tall Pro XSDV, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ Поширено дію на додаткові ДІВ: - рентгенівські детектори моделей Eagle Pack 550Pro, Eagle Bulk 415Pro, Eagle Tall Pro X, Eagle FA3/B, Eagle FA3/C, Eagle FA3/M, RMI 400, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ	Об'єкти Замовників на території України
8.	**ПП Громик В.В.** с.Лівинці Кельменцького району Чернівецької області	ОВ 030336 до 30.11.2022	Використання ДІВ у частині технічного обслуговування	Комп'ютерні томографи Philips Medical System Mx8000 / MX8000 IDT, максимальна прискорювальна напруга 150кВ. Комп'ютерні томографи Brilliance CT, Brilliance Big Bore, максимальна прискорювальна напруга 150кВ. Апарат рентгенівський пересувний Siemens Siremobil 2000, максимальна прискорювальна напруга 140 кВ. Денситометр рентгенівський GE lunar prodigy, максимальна прискорювальна напруга 100 кВ; - системи рентгенівські діагностичні універсальні Siemens LUMINOS RF, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - системи рентгенівські діагностичні для ангіографії Toshiba Infinix-i, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ.	Об'єкти Замовників на території України
9.	**Фізична особа-підприємець Короп Микола Михайлович** 58001, м. Чернівці, вул. Нагірна, 1 (0372) 526061 066 2197685	ОВ 030105 до 20.01.2025	Використання ДІВ у частині технічного обслуговування	- апарати рентгенівські (виробник «Мосрентген»): апарати рентгенівські діагностичні стаціонарні РУМ-10, максимальна прискорювальна напруга 145 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні стаціонарні РУМ-20, РУМ-20М, РУМ-20М з ПРЗ, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - апарати рентгенівські (виробник «Севкаврентген»):	Об'єкти Замовників на території України

Західна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				апарати рентгенівські діагностичні Рентген-30, Рентген-40, Рентген-40-М1, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати рентгенівські діагностичні АРД-2-125-К4, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - апарати рентгенівські (виробник «Актюбрентген»): апарати рентгенівські діагностичні переносні «Арман-1», максимальна прискорювальна напруга 75 кВ; апарати рентгенівські діагностичні пересувні палатні 12П5, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати флюорографічні рентгенівські стаціонарні 12Ф7К, 12Ф7Ц, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати рентгенівські дентальні 5Д1, 5Д2, максимальна прискорювальна напруга 50 кВ; - апарати рентгенівські (виробник «Medicor»): комплекси рентгенівські діагностичні стаціонарні EDR-750, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - апарати рентгенівські (виробник «Chirana»): установки рентгенівські флюорографічні пересувні «Серіомета-5», максимальна прискорювальна напруга 95 кВ; установки рентгенівські флюорографічні пересувні «Серіомета-7», максимальна прискорювальна напруга 110 кВ; - апарати рентгенівські (виробник ЗРО «Квант»): рентгенодіагностичні комплекси КРД-50 «Indiascop», «Indiagraf-01», «Indiascan-01», максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; флюорографи стаціонарні та мобільні «Indiars», максимальна прискорювальна напруга 125 кВ. - комплекс рентгенівський діагностичний з цифровою обробкою зображення РДК-ВСМ, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ;	

Західна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	2	3	4	5	6
				- флюорограф з цифровою обробкою зображення ФЦОЗ, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - комплекс рентгенівський діагностичний цифровий КРДЦ-Альфа, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - мамограф рентгенівський цифровий Маммо-МТ Альфа, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - комплекс рентгенівський діагностичний цифровий для ветеринарії Ватек-1 Альфа, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - флюорограф з цифровою обробкою зображення «Индиарс», максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - система мамографічна «Bennet MF-150C», максимальна прискорювальна напруга 35 кВ; - комплекс рентгенівський флюорографічний на базі автомобіля КРФ-11, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - апарат рентгенівський діагностичний пересувний 12П6, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - апарат рентгенівський діагностичний пересувний «Арман» 9Л5, 10Л6, максимальна прискорювальна напруга 90 кВ; - рентгенівський діагностичний комплекс Siemens Clinograf-4/4, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - рентгенівський діагностичний комплекс Villa Symphony, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - апарат рентгенівський дентальний de Gotzen Image-X-System, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ - комплекс рентгенівський діагностичний стаціонарний OPERA RT20, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ.	

Західна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				- системи рентгенівські діагностичні стаціонарні DONGMUN DM-6150RF, DM-6150, DM-3125, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - системи рентгенівські мобільні DONGMUN DM-325MR, DM-200MR, DM-100MR, максимальна прискорювальна напруга 110 кВ; - апарати рентгенівські діагностичні портативні DONGMUN DIG-1100, DIG-610, DIG-360, максимальна прискорювальна напруга 100 кВ; - апарат рентгенівський діагностичний для ветеринарії Arcom Simply, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - апарат рентгенівський цифровий Arcom Perfect, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - комплекс рентгенівський діагностичний PLX-140, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - апарат рентгенівський діагностичний пересувний COMPACT-30, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - апарат рентгенівський діагностичний пересувний PXP-40HF, максимальна прискорювальна напруга 100 кВ; - апарат рентгенівський діагностичний пересувний PLX-102, максимальна прискорювальна напруга 90 кВ; - апарат рентгенівський флюорографічний цифровий LDR-01B, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - комплекс рентгенівський діагностичний стаціонарний OPERA-T30, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - комплекс рентгенівський діагностичний HF-51, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - апарат рентгенівський дентальний MAX-70HF/DC, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ; - комплекс діагностичний рентгенівський стаціонарний Apelem CAMARGUE HF, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ;	

Західна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				- комплекс рентгенівський діагностичний стаціонарний Apelem BACCARA, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - апарат рентгенівський флюорографічний 12Ф9, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - система рентгенівська діагностична стаціонарна MEDSTAR XCELENCE, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ.	
10.	**ТОВ «РАДАР-03»** 79015, м. Львів, вул. Зв'язкова, 11а, кв.3	ОВ 030017 до 03.12.2023	Використання ДІВ у частині технічного обслуговування	- - апарати (комплекси, системи) рентгенівські діагностичні стаціонарні «РУМ-10М-1», «РУМ-20», «РУМ-20М», «Рентген-30», «Рентген-40», «Рентген-50», «АРД-2-125-К4», «EDR-700», «EDR-750», «Chirospekta-2», «TUR D-700», «RD-700», «NeoDiagnomax», «РДК-ВСМ-10», «РДК-ВСМ-11», «РДК-ВСМ-12», «РДК-ВСМ-13», «РДК-ВСМ-14», «РДК-ВСМ-15», «РДК-ВСМ-16», «РДК-ВСМ-17», «РДК-ВСМ-18», «РДК-ВСМ-19», «РДК-ВСМ-20», «КРД-50 INDIASCOP», «INDIASCOP-01», «КРД-50/6», «РДК 50/6», «HF-51», «HF-81», «Sirescop», «Siemens Multix Swing», «Practix 21», «OPERA RT20», «Укррентген-1», «Укррентген-1-51», «Укррентген-1-52», «Укррентген-1-53», максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; - апарат рентгенівський терапевтичний «РУМ-17», максимальною прискорювальною напругою 250 кВ; - апарат рентгенівський терапевтичний «РУМ-21», максимальною прискорювальною напругою 180 кВ; - апарати рентгенівські флюрографічні «12Ф7К», «12Ф7Ц», «12Ф7М», «12Ф7Ц-110», «12Ф9 Україна», «12Ф9 ЗОМЗ», «ФЦО3-12 (11)», «Серікс-71», «INDIASCAN», «INDIASCAN-01», максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; - апарати (системи) рентгенівські діагностичні мобільні «SAXO», «12П5», «12П6», «МАС-30», «IMAX-100»,	

Західна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				«8Л3Д», «9Л5», максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; - апарат рентгенівський дентальний панорамний «Soredex Scanora 3D», максимальною прискорювальною напругою 85 кВ; апарати рентгенівські дентальні «5Д1», «5Д2», «Chirana Satelek», «Kodak Irix-70», «Focus», «Cranex Exel D», «Cranex Exel», «Cranex Exel Celh», «Cranex D», «Cranex Tome Celp», «Cranex Novus», «Cranex 2,5+», «Cranex 3+ Celh», «Cranex Basex», «Minrau», «Orix-70», «Planteka Intra», «Kodak 2000», максимальною прискорювальною напругою 70 кВIMAX-100, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ	
11.	**ПП «РЕММЕД»** 79071, м. Львів, вул. В.Симоненка, буд. 18, кв. 44	ОВ 000591 до 27.09.2024	Використання ДІВ у частині технічного обслуговування	- гамма-терапевтичні апарати: АГАТ-С, АГАТ-РМ, АГАТ-Р, АГАТ-Р1, АГАТ-Р1У, АГАТ-ВУ, РОКУС-АМ, ЛУЧ-1, MultiSource HDR з радіонуклідним джерелом Со-60, максимальною активністю 2,22х1014 Бк; - гамма-терапевтичні апарати типу ТЕРАГАМ, ТЕРАТРОН, ТЕРАБАЛТ, Cobalt-60F, з радіонуклідним джерелом кобальт-60, максимальною активністю 5,6х1014 Бк; - симулятори рентгенівські типу Acuity, максимальна прискорювальна напруга 140 кВ; - лінійні прискорювачі Varian Clinac 2100 C/D, максимальна енергія електронів 21 МеВ, фотонів – 18 МеВ; - лінійні прискорювачі Varian Clinac 600 (Unique, Novalis), максимальна енергія фотонів – 6 МеВ; - апарат рентгенівський діагностичний (С-арка) COMED KMC 950, максимальна прискорювальна напруга 120 кВ. - лінійниі прискорювачі Elekta Precise Digital, максимальна енергія електронів 15 МеВ, фотонів 15 МеВ;	Об’єкти Замовників на території України

Західна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				- лінійні прискорювачі Elekta Synergy Platform, максимальна енергія електронів 8 МеВ, фотонів 6 МеВ.	
12.	**ФОП** **Дзябко Михайло Юрійович** 89600, Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Севастопольська, 31 (095) 524 5367	ОВ 030361 19.02.2024	Використання ДІВ у частині технічного обслуговування	- комплекси рентгенодіагностичні стаціонарні Рентген-30, Рентген-40, Ренген-40-М, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - апарат рентгенівський діагностичний стаціонарний ЕДР-750, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - апарат рентгенівський діагностичний пересувний 12П5, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - апарати рентгенівські діагностичні палатні 8ЛЗ «Арман-1», 9Л5, максимальна прискорювальна напруга 90 кВ; - апарати рентгенівські дентальні стаціонарні 5Д1, 5Д2, максимальна прискорювальна напруга 50 кВ; - апарат рентгенівський діагностичний стаціонарний АРД-2-125-К4, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - комплекси рентгенівські діагностичні стаціонарні РУМ-20, РУМ-20М з ПРЗ, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - апарат рентгенівський діагностичний стаціонарний РУД-145-250-1 (РУМ-10), максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - апарати флюорографічні стаціонарні СЕРІОМЕТА-5, СЕРІОМЕТА-7, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - апарати флюорографічні стаціонарні 12Ф7Ц, 12Ф7К, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - апарати рентгенівські стаціонарні PHILIPS SUPER 50, SUPER 70, SUPER 80, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ;	Об’єкти Замовників на території України

Західна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				- апарат рентгенівський стаціонарний PHILIPS POLYTOM, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - апарати рентгенівські стаціонарні SIEMENS TRIDOROS 5, TRIDOROS 1000, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - апарат рентгенівський стаціонарний HOFMANN 400, максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; - апарати рентгенівські пересувні з відео-системою типу C-arm PHILIPS BV21, BV22, BV25, BV26, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - мамографи PICER, PHILIPS, LORAD, максимальна прискорювальна напруга 50 кВ; - комп'ютерний томограф SIEMENS SOMATOM PLUS 4, максимальна прискорювальна напруга 140 кВ; - комп'ютерний томограф PHILIPS TOMOSCAN LX, максимальна прискорювальна напруга 140 кВ; - комп'ютерний томограф GENERAL ELECTRIC CT PACE PLUS, максимальна прискорювальна напруга 140 кВ; - комп'ютерний томограф GENERAL ELECTRIC LightSpeed 2.X, максимальна прискорювальна напруга 140 кВ. - комп'ютерні томографи SIEMENS Somatom Balance, максимальна прискорювальна напруга 140 кВ; - комп'ютерні томографи GENERAL ELECTRIC LightSpeed 4.X, максимальна прискорювальна напруга 140 кВ; - комплекси рентгенівські діагностичні стаціонарні INDIagraf-01, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ;	

Західна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				- комплекси рентгенівські діагностичні стаціонарні Chirana Chiraluks-2, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - апарати рентгенівські діагностичні стаціонарні GENERAL ELECTRIC Silhouette VR X-Ray System, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - апарати рентгенівські діагностичні стаціонарні Wandong HF-51, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - апарати рентгенівські діагностичні стаціонарні APELEM Baccara, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - апарати рентгенівські діагностичні стаціонарні Allengers Mars-50, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - апарати рентгенівські діагностичні стаціонарні PLX-140, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - апарати рентгенівські діагностичні стаціонарні Siemens Tridoros 5, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - апарати рентгенівські пересувні PHILIPS SUPER V 75, Practix 2000, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - апарати рентгенівські палатні 12П6, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - апарати (системи) рентгенівські діагностичні мобільні С-подібні Siemens «Siremobil Compact», «POLYMOBIL», «Coroscop», «Triomat», максимальною прискорювальною напругою 125 кВ;	

Західна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				- системи рентгенівські мамографічні Siemens MAMMOMAT, максимальна прискорювальна напруга 35 кВ.	
13.	**Приватне підприємство «ЕЛД»** 90400, Закарпатська обл., Хустський район, м. Хуст, вул. Толстого, 6 Тел./факс +38 (0314)24-31-60, 25 15 85, моб.:+38(067)312-22-63, моб.:+38(095) 098-28-18	ОВ 030366 14.03.2024	Постачання та технічне обслуговування генеруючих джерел іонізуючого випромінювання медичного призначення	апарати рентгенівські діагностичні дентальні портативні REXTAR, REXTAR LCD, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ; - апарати рентгенівські дентальні MyRay, модифікація RX AC, RX DC, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ; - апарати рентгенівські дентальні Ergon-X 70AC, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ; - ортопатомографи PaX-P&P, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ. - апарати рентгенівські дентальні Endos, модифікація AC, ACP, DC, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ; - апарати рентгенівські дентальні Planmeca, модифікація Intra, ProOne, Proline XC, ProMax, максимальна прискорювальна напруга 85 кВ; - апарати рентгенівські дентальні панорамні Planmeca, модифікація ProMax 3D, максимальна прискорювальна напруга 90 кВ; - апарати рентгенівські діагностичні дентальні портативні REXTAR X, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ; - апарати рентгенівські дентальні MyRay, модифікація Hyperion, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ; - апарати рентгенівські дентальні Ergon-X HF, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ; - ортопатомографи PaX-500, PaX-Uni3D, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ. - апарати рентгенівські дентальні Endos, модифікація AC, ACP, DC, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ;	Об’єкти Замовників на території України

Західна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				- апарати рентгенівські дентальні панорамні Rotograph, максимальна прискорювальна напруга 85 кВ; - апарати рентгенівські дентальні Planmeca, модифікація ProX, Dixi, ProSensor, максимальна прискорювальна напруга 85 кВ; - апарати рентгенівські дентальні панорамні Planmeca, модифікація ProMax 3Ds, ProMax 3D mid, 3D max, максимальна прискорювальна напруга 90 кВ.	
14.	**ДП «Буковинастандартметрологія»** 58013, м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 202	ОВ 030406 до 20.11.2020	Викори-стання ДІВ у частині технічного обслуговування – проведення випробувань джерел іонізуючого випроміню-вання з метою визначення їх технічних характери-тик	діагностичні та флюорографічні рентгенівські апарати, максимальна прискорювальна напруга до 150 кВ	Об'єкти Замовників на території України
15.	**ДП «Івано-Франківськстандартметрологія»** 76007, м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 46	ОВ 030270 07.12.2024	Використання ДІВ у частині технічного обслуговування – проведення випробувань джерел іонізуючого випромінювання з метою визначення їх технічних характеристик	діагностичні та флюорографічні рентгенівські апарати, максимальна прискорювальна напруга до 150 кВ	Об'єкти Замовників на території України
16.	**Комунальне некомерційне підприємство Львівської обласної ради «ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА**	ОВ 030219 27.04.2024	Використання ДІВ у частині технічного обслуговування – проведення	діагностичні та флюорографічні рентгенівські апарати, максимальна прискорювальна напруга до 150 кВ	Об'єкти Замовників на території України

Західна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	ЛІКАРНЯ» (КНП ЛОР «ЛОКЛ», рентген-радіологічне відділення) 79010, м. Львів, вул. Чернігівська, 7		випробувань джерел іонізуючого випромінювання з метою визначення їх технічних характеристик		
17.	**ТОВ «АЙРІСМЕД»** вул. Пилипа Орлика, 2 Львів 79059 +38 (032) 25 30 019	ОВ 030420 21.09.2021	Використання ДІВ у частині технічного обслуговування, постачання	- комп'ютерні томографи General Electric BrightSpeed (4, 8, 16, Elite), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - комп'ютерні томографи General Electric HiSpeed Dual (CT/e, NX/I, NX/i Xtream console), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - комп'ютерні томографи General Electric Optima CT, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - комп'ютерні томографи General Electric Brivo CT, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - комп'ютерні томографи General Electric LightSpeed, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - комп'ютерні томографи General Electric Revolution CT (EVO, HD), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - комп'ютерні томографи General Electric Discovery CT, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - системи рентгенографічні цифрові Fujifilm FDR, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - системи мамографічні цифрові Fujifilm AMULET, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ.	Об'єкти Замовників на території України
18.	**ТзОВ «Західтехмед»** м. Львів (096) 2800409	ОВ 030439 25.10.2020	Використання ДІВ у частині технічного обслуговування	- апарат рентгенівський діагностичний АРД-2-125-К4, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - апарат рентгенівський діагностичний РУМ-4М, максимальна прискорювальна напруга 100 кВ;	Об'єкти Замовників на території України

Західна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	(067) 9481507			- комплекс рентгенівський діагностичний РУМ-10М-1, максимальна прискорювальна напруга 145 кВ; - апарати рентгенівські терапевтичні РУМ-7, РУМ-17, РУМ-21, максимальна прискорювальна напруга 180 кВ; - комплекси рентгенівські діагностичні РУМ-20, РУМ-20М, РУМ-24, РУД-145, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - комплекси рентгенівські стаціонарні Рентген-30, Рентген-40, Рентген-40м, Рентген-47, Рентген-50, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - комплекси рентгенівські стаціонарні КРД 50/6, КРД 50 «INDIacom-01», «INDIacom-02», «INDIagraf», «INDIagraf-01», «INDIascop», «INDIascop-01», «INDIascan», максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - апарати рентгенівські стаціонарні TUR D-310, TUR-D350, TUR D-500, TUR D-800, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - апарати рентгенівські OPERA RT20, MCA максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - комплекс рентгенівський діагностичний РДК-ВСМ, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - комплекси рентгенівські EDR-700, EDR-750, EDR-750B, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - комплекс рентгенівський RD-700, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - комплекси рентгенівський діагностичний «МЕДИКС», максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - комплекс рентгенівський діагностичний стаціонарний «Медікс-Р-Аміко», максимальна прискорювальна напруга 150 кВ;	

Західна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				- системи рентгенівські F52-8C, HF-50R, HF-51, HF-81, HF-110, HF-525 Plus, PHANTOM, VISITOR AR30, MOVEX BUCKY, TT9201B, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - апарати рентгенівські палатні COMPACT (3; 6; 15; 30; C-ARM; BASIC 3; BASIC 6; BASIC 15; BASIC 30), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - системи рентгенівські діагностичні EVA HF-525 (HF-750), TITAN 2000 (Universal; Chest; DUAL), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - системи рентгенографічні PLX-140, PLX-160 HF, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - система рентгенівська Viromatic, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - системи рентгенівські Moviplan 800 (BF; BA TF; TA SF; SA), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - комплекси рентгенівські Clinomat (2000; ECO 2000; B.S), Clinodigit Compact (S; 90; E), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - системи рентгенівські діагностичні SAXO, 4KW, HF, SUPRA, максимальна прискорювальна напруга 110 кВ; - комплекс рентгенівський діагностичний Dong-A, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - комплекс рентгенівський діагностичний EMANSIS DIGITAL X-RAY SYSTEM, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - комплекс рентгенівський діагностичний Тріо-Мат, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - комплекс рентгенівський діагностичний Allengers-Mars, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ;	

Західна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				- комплекс рентгенівський діагностичний General Electric Telemax 850, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - комплекси рентгенівські діагностичні Укррентген-1, Укррентген-1-S1, Укррентген-1-S2, Укррентген-1-S3, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - комплекси рентгенівські діагностичні Chirana, Chiraluks, Seriometa, Chirospekta, Durometa-125, Chirodur-125, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - апарати рентгенівські діагностичні палатні 12П5, 12П6, 12П8, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - апарати рентгенівські палатні 8Л3 «Арман», 8Л3-Ф, 9Л5, 10Л6, максимальна прискорювальна напруга 90 кВ; - апарат рентгенівський палатний CGR Impulse-130 максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - апарати рентгенівські палатні CGR Atak-25, Atak-40, Atak-50, Atak-70 максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - апарати рентгенівські палатні Nanodor-1, Nanodor-2, максимальна прискорювальна напруга 90 кВ; - апарат рентгенівський палатний Pleodor-4, максимальна прискорювальна напруга 100 кВ; - апарати рентгенівські палатні Nanofos, Pleophos-4, Gemophos-4, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - апарати рентгенівські палатні Heliophos-5, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - апарати рентгенівські палатні Medio 20, Medio 20M, Medio 30, Medio 30M, Medio 50, Medio 51,	

Західна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				Medio DLX-125, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - апарати рентгенівські палатні Medicor Miderent, EDR-500, Diagnomax-125, Neo-Diagnomax-125, Serix, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - апарат рентгенівський палатний Watcon MX-4, максимальна прискорювальна напруга 75 кВ; - апарати рентгенівські хірургічні Picker Mobilics, Picker Mobil-200, Picker Mobil OR-300, Picker Presaicop, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - апарат рентгенівський хірургічний Practix, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - апарати рентгенівські палатні General Electric DXP-350, DXP-550, Prestige, максимальна прискорювальна напруга 155 кВ; - апарати рентгенівські палатні Deen D-37, D-55, Roentgen-301, Roentgen-501, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - апарати рентгенівські палатні Chirana Chirodur-125, Durometa-125, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - системи рентгенівські пересувні Polymobil, Mobilett, Multimobil, Arcadis, Siremobile, Siremobile-2, BV-22, максимальна прискорювальна напруга 135 кВ; - апарати рентгенографічні мобільні С-подібні BCA Mobile X-ray unit, ZEIUS, максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; - апарат рентгенографічний мобільний С-подібний МСА, максимальна прискорювальна напруга 110 кВ; - апарати рентгенівські мобільні PLX100 (101A; 100B; 102), PLX110, PLX112, PLX120, максимальна прискорювальна напруга 120 кВ;	

Західна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				- установки рентгенографічні мобільні МАС-3, МАС-6, МАС-30, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - системи рентгенівські діагностичні пересувні PRACTIX 33 PLUS, PRACTIX 160, PRACTIX 300, PRACTIX 400, PRACTIX 21, PRACTIX Convenio, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - системи рентгенівські палатні РХР-40HF, РХР-60HF, максимальна прискорювальна напруга 100 кВ; - апарат рентгенівський флюорографічний ФЦОЗ, максимальна прискорювальна напруга 140 кВ; - апарат рентгенівський флюорографічний, що перевозиться, з цифровою обробкою зображення АРП ЦОЗ, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - апарати рентгенівські флюорографічні 12Ф7, 12Ф7Ц, 12Ф7К, 12Ф7 У-70/100, 12Ф4 «Флюар-1», «Індіарс П», 12Ф9 «Україна», максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - апарат рентгенівський флюорографічний 12Ф9 ЗОМЗ, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - системи рентгено-флюорогафічні AXIOM Iconos, AXIOM Luminos, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - комплекс рентгенівський флюорографічний КРФ-11, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - апарат рентгенівський флюорографічний FLUOROMAX, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - мамографи рентгенівські «Маммо-МТ», «Маммо-МТ Альфа», максимальна прискорювальна напруга 35 кВ; - комплекси рентгенівські мамографічні цифрові «МАДИС», максимальна прискорювальна напруга 50 кВ;	

Західна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				- комплекси рентгенівські мамографічні «Електроніка», максимальна прискорювальна напруга 35 кВ; - мамографи рентгенівські ALPHA, PERFORMA, DIAMOND, максимальна прискорювальна напруга 40 кВ; - мамографи рентгенівські General Electric DDR 500t, максимальна прискорювальна напруга 50 кВ; - системи рентгенівські мамографічні серії DMR, Senographe, Advantage, максимальна прискорювальна напруга 39 кВ; - системи рентгенівські мамографічні MAMMOMAT, максимальна прискорювальна напруга 40 кВ; - система рентгенівська мамографічна Mammo Diagnost, максимальна прискорювальна напруга 35 кВ; - системи рентгенівські мамографічні Mammography unit Giotto Image - (MD; SD; SDL; M; MR; S), максимальна прискорювальна напруга 40 кВ; - апарати рентгенівські дентальні 5Д1, 5Д2, максимальна прискорювальна напруга 50 кВ; - апарати рентгенівські дентальні Planmeca Intra, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ; - апарати рентгенівські дентальні Kodak Irix 70, Kodak 2000, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ; - апарати рентгенівські дентальні Chirana Satelek, Orix-70, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ; - апарати рентгенівські дентальні FOCUS, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ; - апарати рентгенівські дентальні Soredex Cranex 2,5+, Cranex 3+Ceph, Cranex Basex, Cranex Excel, Cranex Exel D, Cranex Exel Ceph, Cranex D, Cranex Tome Ceph, Cranex NOVUS, Minray, максимальна прискорювальна напруга 85 кВ;	

Західна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				- апарати рентгенівські інтраоральні стоматологічні XGENUS, IMAGE-X SYSTEM, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ. - системи рентгено-флюорографічні AXIOM Iconos R100, AXIOM Iconos R200, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - апарати рентгенівські діагностичні Multix Artis, Siemens Multix Swing, Siemens Multix Artis, AXIOM Iconos MD, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - апарати рентгенівські діагностичні Siemens Multix Compact, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - комплекс рентгенівський діагностичний цифровий для ветеринарії Вател-1 Альфа, максимальна прискорювальна напруга 110 кВ.	
19.	**ФОП Тихович Володимир Леонідович** м. Львів (097) 3069485	№ ОВ 030438 13.10.2020	Використання ДІВ у частині технічного обслуговування	- апарат рентгенівський терапевтичний РУМ-7, РУМ-17, РУМ-21, максимальна прискорювальна напруга 180 кВ; - комплекси рентгенівські діагностичні РУМ-4, РУМ-20, РУМ-20М, РУМ-24, РУД-145, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - комплекси рентгенівські діапгностичні Ренген-30, Рентген-40, Рентген-40-1А, Рентген-47, Рентген-50, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - комплекси рентгенівські КРД 50/6, КРД 50 «INDIacom-01», «INDIacom-02», «INDIagraf», «INDIagraf-01», «INDIascop», «INDIascop-01», «INDIascan», «INDIascan-01», максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - комплекси рентгенівські діагностичні цифрові «КРДЦ-Альфа», максимальна прискорювальна напруга 150 кВ;	Об’єкти Замовників на території України

Західна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				- апарати рентгенівські діагностичні цифрові DR LRD-01B, максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; - апарати рентгенівські стаціонарні TUR D-310, TUR-D350, TUR D-500, TUR D-800, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - апарати рентгенівські Opera T30cs/csx, RT20, Opera T90cs/csx/ce/cex, MCA, MTH-R, MTOps/pst/est/et, MCP, MCP150/C, T2000, Тріадорос-512, Тріадорос-712, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - комплекси рентгенівські РДК 50, РДК 50/6, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - комплекси рентгенівські EDR-500, EDR-700, EDR-750, EDR-750B, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - комплекси рентгенівські RD-700, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - комплекси рентгенівські діагностичні МЕДИКС, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - комплекси рентгенівські діагностичні стаціонарні Медікс-Р-Аміко, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - комплекси рентгенівські INTEGRON-SE, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - системи рентгенівські Symphony, модифікації серії Viromatic, Moviplan, Vision, Mercury, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - системи рентгенівські F52-8C, HF-50R, HF-51, HF-81, HF-110, HF-525 Plus, MXHF-1500RF, HF-1500RF, PHANTOM, VISITOR AR30, MOVEX BUCKY, TT9201B, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ;	

Західна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				- системи цифрові для радіографії та флюороскопії серії Precision, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - системи рентгенівські діагностичні APOLLO, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - системи рентгенівські діагностичні багатофункціональні I-RAD, RADREX, WINMIND, WINSCOPE, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - комплекси рентгенівські діагностичні Clinodigit з цифровою системою обробки та архівації зображень X-FRAME CCD, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - комплекси рентгенівські діагностичні Clinomat (2000; ECO 2000; B.S), Clinodigit Compact (S; 90; E), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - комплекси рентгенівські діагностичні стаціонарні PHILIPS-MEDIA, PHILIPS BV, PHILIPS POLYTOM, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - комплекси рентгенівські діагностичні SHIMADZU C-VISION (IVS-100), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - комплекси рентгенівські діагностичні Dong-A, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - комплекси рентгенівські діагностичні EMANSIS DIGITAL X-RAY SYSTEM, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - комплекси рентгенівські діагностичні Perform-X Digital, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - комплекси рентгенівські діагностичні Allengers-Mars, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ;	

Західна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				- комплекси рентгенівські діагностичні General Electric Telemax 850, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - комплекси рентгенівські діагностичні Укррентген-1, Укррентген-1-S1, Укррентген-1-S2, Укррентген-1-S3, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - комплекси рентгенівські діагностичні Chirana Chiraluks, Chirospekta, Durometa-125, Chirodur-125, Seriometa, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - системи рентгенографічні PLX140, PLX160 HF, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - системи рентгенівські діагностичні Viromatic, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - системи рентгенівські діагностичні Moviplan 800 (BF; BA TF; TA SF; SA), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - системи рентгенівські діагностичні SAXO 4KW HF, SUPRA, максимальна прискорювальна напруга 110 кВ; - апарати рентгенівські діагностичні Siemens AXIOM Artis dMP, AXIOM Multix, AXIOM Iconos R100, AXIOM Iconos R200, AXIOM Iconos MD, AXIOM Luminos, Luminos RF Classic, Multix Artis, Multix Swing, Multix Compact, TRIODOROS 5, TRIODOROS 1000, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - апарати рентгенівські діагностичні РУТА, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - апарати рентгенівські діагностичні Listem REX-525 / EcoVet, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - апарати рентгенографічні перевізні з цифровою обробкою зображення АРП ЦОЗ, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ.	

Західна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				- сканери комп'ютерної томографії SOMATOM, Brilliance, Brilliance CT 64 slice максимальна прискорювальна напруга 140 кВ; - томографи рентгенівські комп'ютерні MX 4000 DUAL, MX 6000 DUAL, MX 4000, MX 8000IDT 10, MX 8000 DUAL, MX 8000QUAD, MX 8000IDT, максимальна прискорювальна напруга 140 кВ; - томографи рентгенівські комп'ютерні TSX-101A (Aquilion, Aquilion 4, Aquilion 8, Aquilion 16, Aquilion 32, Aquilion 64), TSX-021A (Astetion, Astetion Super 4, Astetion VP, Astetion VF), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - томографи рентгенівські комп'ютерні спіральні HiSpeed, CT/e, LightSpeed, максимальна прискорювальна напруга 140 кВ; - системи томографічні CT – C3000 SPIRAL CT SCANNER, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - апарати рентгенівські палатні 12П5, 12П6, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - апарати рентгенівські мобільні COMPACT (3; 6; 15; 30; C-ARM; BASIC 3; BASIC 6; BASIC 15; BASIC 30), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - апарати рентгенівські палатні Арман-1 (8Л3), 8Л3Д, 8Л3-Ф, 9Л5, 10-Л6, 10Л6-01, максимальна прискорювальна напруга 90 кВ; - апарати рентгенівські палатні CGR Impulse-130 максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - апарати рентгенівські палатні CGR Atak-25, Atak-40, Atak-50, Atak-70 максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - апарати рентгенівські палатні Nanodor-1, Nanodor-2, максимальна прискорювальна напруга 90 кВ;	

Західна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				- апарати рентгенівські палатні Pleodor-4, максимальна прискорювальна напруга 100 кВ; - апарати рентгенівські палатні Nanofos, Pleophos-4, Gemophos-4, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - апарати рентгенівські палатні Heliophos-5, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - апарати рентгенівські палатні Medio 20, Medio 20M, Medio 30, Medio 30M, Medio 50, Medio 51, Medio DLX-125, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - апарати рентгенівські палатні Medicor Miderent, EDR-500, Diagnomax-125, Neo-Diagnomax-125, Serix, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - апарати рентгенівські палатні Watcon MX-4, максимальна прискорювальна напруга 75 кВ; - апарати рентгенівські хірургічні Picker Mobilics, Picker Mobil-200, Picker Mobil OR-300, Picker Presaicop, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - апарати рентгенівські хірургічні Practix, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - апарати рентгенівські палатні General Electric DXP-350, DXP-550, Prestige, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - апарати рентгенівські палатні Deen D-37, D-55, Roentgen-301, Roentgen-501, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - системи рентгенівські пересувні Polymobil, Mobilett, Multimobil, Arcadis, Siremobile, Siremobile-2, Siremobile Compact, BV-22, максимальна прискорювальна напруга 135 кВ; - апарати рентгенівські пересувні Ecoview 9, PX-300HF, PX-110HF, PXP-100CA, FXD-900, Mobile 2.5, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ;	

Західна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				- апарати рентгенівські мобільні PLX102, максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; - установки рентгенографічні мобільні SAXO, максимальна прискорювальна напруга 110 кВ; - системи рентгенівські пересувні з С-аркою RADIUS-R-9, ECO-CX9, максимальна прискорювальна напруга 110 кВ; - апарати рентгенівські флюорографічні 12Ф4 Флюар-1, 12Ф7К, 12Ф7Ц, 12Ф7Цм, 12Ф7У-70/100, 12Ф7ЦОЗ, ФЦОЗ, Індіарс, 12Ф9 «Україна», 12Ф9 ЗОМЗ, КРАС, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - системи рентгено-флюорогафічні AXIOM Iconos R100, AXIOM Iconos R200, AXIOM Luminos, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - комплекси рентгенівські флюорографічні КРФ-11, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - апарати рентгенівські флюорографічні ОКО ФЦ, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - апарати рентгенівські флюорографічні Chirana Seriometa-5, Seriometa-7, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - апарати рентгенівські флюорографічні пересувні Medicor Serix-71, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - мамографи рентгенівські Маммо-МТ, Маммо - МТ Альфа, максимальна прискорювальна напруга 35 кВ; - комплекси рентгенівські мамографічні «Електроніка», максимальна прискорювальна напруга 35 кВ; - мамографи рентгенівські ALPHA, PERFORMA, DIAMOND, максимальна прискорювальна напруга 40 кВ;	

Західна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				- мамографи рентгенівські General Electric DDR 500t, максимальна прискорювальна напруга 50 кВ; - системи рентгенівські мамографічні серії DMR, Senographe, Advantage, максимальна прискорювальна напруга 39 кВ; - системи рентгенівські мамографічні MAMMOMAT, максимальна прискорювальна напруга 40 кВ; - системи рентгенівські мамографічні Hologic LORAD, максимальна прискорювальна напруга 40 кВ; - системи рентгенівські мамографічні Mammo Diagnost, максимальна прискорювальна напруга 35 кВ; - системи рентгенівські мамографічні Mammography unit Giotto Image - (MD; SD; SDL; M; MR; S), максимальна прискорювальна напруга 40 кВ; - апарати рентгенівські дентальні, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ; - апарати (комплекси, системи) рентгенівські діагностичні стаціонарні «Siemens Triomat, Siemens Sireskop CX», «Chirospekta-2», «SHIMADZU Flexavision», «PHILIPS 250 RT, Philips Politom», «РДК-ВСМ», «EVA HF-525, EVA HF-750», «TITAN 2000», максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; - комп'ютерні томографи «SIEMENS Somatom Spirit», максимальною прискорювальною напругою 130 кВ; - апарати (системи) рентгенівські діагностичні мобільні С-подібні «Apelem EVO R, EVO+ », «МСА», «ВСА», максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; - апарати (системи) рентгенівські діагностичні мобільні «Philips Practix-21, Practix-33 PLUS, Practix-160, Practix-300, Practix-CONVENIO», «Siemens DE-50», «PLX 100, PLX 101A, PLX 100B, PLX 110, PLX 112, PLX 120», «MAC-3, MAC-6, MAC-30, MAC-32»,	

Західна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				«РХР-40 HF, РХР-60 HF» максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; - комплекси рентгенівські мамографічні «МАДИС», максимальною прискорювальною напругою 40 кВ; - апарати рентгенівські флюрографічні пересувні (перевізні) «АРП ЦОЗ», максимальною прискорювальною напругою 125 кВ.	
20.	**ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО МОРШИНСЬКА «МЕДТЕХНІКА» (ДПМ «МЕДТЕХНІКА»)** 82482, Львівська обл., м. Моршин, вул. Проліскова, буд. 8 (03260) 60385	№ ОВ 030450 18.05.2023	Використання ДІВ у частині технічного обслуговування	1) апарати (комплекси, системи) рентгенівські діагностичні стаціонарні «РУМ-10М-1», «РУМ-20», «РУМ-20М», «Рентген-30», «Рентген-40», «Рентген-50», «АРД-2», «РУД 135-250-1», «EDR-700», «EDR-750», «Chiralux-2», «TUR D-700», «TUR-D800», «Укррентген-1С», «NeoDiagnomax», «F52-8C», «Allengers Mars-50», «Clinomat», «РДК-ВСМ», «EMANSIS DIGITAL X-RAY SYSTEM», «КРД-50 INDIACOM-01, INDIACOM-02, INDIASCOP, INDIASCOP-01, INDIAGRAF, INDIAGRAF-01», «Медикс», «Apelem Baccara 90/20», «VISION», «Hoffmann NHR-901606», «Moviplan 800S», «ARCOM ECLYPSE, BLADE», «Camarque Tomo HF», «INTERGRON-SE», «HF-51», «Viromatic», «General Electric SilhouetteVR», «PLX-140», «SIEMENS Luminos RF Classic, Polymat 50, Multix Swing, Tridoros 5», «Pleophos 4S», «Philips 250 RT, Diagnost, Integris, M75S», «EVA HF-325, HF-525, HF-750», «Radrex» максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; 2) апарати (системи) рентгенівські ангіографічні «Philips Allura Xper FD10», «SIEMENS Coroscop», максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; 3) апарати (системи) рентгенівські діагностичні мобільні С-подібні «MCA PLVS S», «SHERMED RoSHER-C», «SIEMENS MULTIMOBIL 5C, Siremobile	Об’єкти Замовників на території України

Західна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				Compact», «General Electric OEC-9800», «Philips BV-22, BV-26», максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; 4) комп'ютерні томографи «SIEMENS Somatom AR-Star, Somatom Definition AS», «Toshiba Asteion Super-4», «Picker 600S», «General Electric CT Pace Plus», «Philips Tomoscan LX, Brilliance Big Bore», «Neusoft KT Neu Viz Dual», максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; 5) апарат рентгенівський терапевтичний «Рута», максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; 6) апарати рентгенівські флюрографічні пересувні (перевізні) «ІНДІАРС-П», «КРФ-11», «АРП ЦОЗ», максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; 7) апарати рентгенівські флюрографічні стаціонарні «ІНДІАРС», «12Ф7», «12Ф7Ц03», «12ФК7», «12Ф9», «ФЦОЗ», «Аспект», «Флюар-1», «Серіомета 5», «LDR-01B», «LDR-02B», «INDIASCAN», «INDIASCAN-01», максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; 8) апарати (системи) рентгенівські діагностичні мобільні «Apelem SAXO», «SIEMENS Polymobile Plus», «Radius R9», «КРД INDIAGRAF-02», «IMAX-102», «12П5», «12П6», «РХР-40», «АРМАН 8Л3Ф», «9Л5», «9Л6», «10Л6», «Philips Practix», «НМ-32», «CR ITX 560», «PLX 100», «PLX 101», «PLX 102», «COMPACT», «DONGMUN DM-100MR, DM-200MR, DM-325MR», максимальною прискорювальною напругою 133 кВ; 9) апарати рентгенівські мамографічні «MF-15 BENNETT X-RAY», «МАДІС», «Hologic Lorad», «Toshiba MGU-01», «Електроніка», «Mamex DC», «MX-43S Acoma», «SIEMENS Mammomat 3000 Nova», «Flat III», «Либідь», максимальною прискорювальною напругою 50 кВ;	

Західна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				10) апарати рентгенівські дентальні «5Д2», «Chirana», «Minident», «Image X System», «Phot-X II DC 303–WK», «Xgenus AC», «Preva JB-70», максимальною прискорювальною напругою 70 кВ; 11) апарати рентгенівські дентальні панорамні «Planmeca Proline X-Ray XC», «Villa Rotograf plus», «Gendex Ortoralix», «Orthophos Plus», максимальною прискорювальною напругою 90 кВ.	
21.	**Товариство з обмеженою відповідальністю спільне українсько-сірійське підприємство «М-Денталь»** 79008, Львівська обл., місто Львів, вул. Чернігівська, буд. 17, кв. 33	№ ОВ 030462 21.11.2023	Використання ДІВ у частині технічного обслуговування, ремонту, налагоджування, монтажу, демонтажу, зберігання, отримання (придбання) та передачі (збуту), в тому числі з метою постачання	- апарати рентгенівські дентальні **Vatech** (EzRay Air P VEX-P300, EzRay Air W,VEX-S300W, EzRay Chair, EzRay Air MOCK UP, AnyRay II); **Gendex** (Expert DC, Expert DC 765, NOMAD PRO 2); **Kavo** (Focus, NOMAD PRO 2), максимальною прискорювальною напругою 70 кВ; - апарати рентгенівські дентальні панорамні **Vatech** (Pax-, Pax-I 2D,PCH2500, PaX-i Insight, PaX-I Plus, PaX-Primo); **Gendex** (GXDP-300, GXDP-700, Orthoralix 8500, Orthoralix 9200); **Kavo** OP 2D, максимальною прискорювальною напругою 100 кВ; - дентальні комп'ютерні томографи **Vatech** (Pax-i3D,PHT-6500, Pax-i3D Green, Pax-i3D Smart, PHT-30LFO, Green 16, Green 18, Green 21, Green Smart, PHT-65LHS, PaX-i3D Green, PHT-60CFO, PaX-400C, PaX-Flex3D, PaX-Uni3D, PaX-Duo3D, PaX-Zenith3D, PaX-Reve3D, Picasso Trio, OrthoVision); **Gendex** GXCB-500; **Kavo** (OP 3D, OP 3D Pro, OP 3D Vision), максимальною прискорювальною напругою 120 кВ.	Об'єкти Замовників на території України
22.	**Товариству з обмеженою відповідальністю «Науково-дослідне виробниче підприємство «Екологія» (ТзОВ «НДВП «Екологія»)**	№ ОВ 030464 14.12.2023	Використання ДІВ у частині технічного обслуговування, ремонту, налагоджування,	- апарати рентгенівські терапевтичні «РУМ-7», «РУМ-17», «РУМ-21», «Рута», максимальною прискорювальною напругою 180 кВ; - апарати (комплекси, системи) рентгенівські діагностичні стаціонарні «РУМ-10М-1», «РУМ-20», «РУМ-20М», «Рентген-30», «Рентген-40», Рентген-47,	об'єкти Замовників на території України

Західна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	79057, Львівська обл., місто Львів, вул. Антоновича, буд. 128		монтажу, демонтажу, отримання (придбання) та передачі (збуту), в тому числі з метою постачання	«Рентген-50», «АРД-2», «EDR-700», «EDR-750», «Chiralux-2», «TUR D-310», «TUR-D350», «TUR D-500», «TUR D-700», «TUR-D800», «Italray Clinodigit Compact, Clinomat», «Укррентген-1С», «NeoDiagnomax», «F52-8C», «Allengers Mars-50», «РДК-ВСМ», «EMANSIS DIGITAL X-RAY SYSTEM», «КРД-50 INDIACOM-01, INDIACOM-02, INDIASCOP, INDIASCOP-01, INDIAGRAF, INDIAGRAF-01», «Медикс», «Apelem Baccara 90/20», «VISION», «Hoffmann», «Moviplan 800», «ARCOM ECLYPSE, BLADE», «Camarque Tomo HF», «INTERGRON-SE», «HF-51», «Viromatic», «General Electric SilhouetteVR, Telemax», «PLX-140, ***PLX 160HF***», «SIEMENS Luminos RF Classic, Polymat 50, Multix Swing, Tridoros 5, Pleophos 4S, ***Triomat, Sireskop CX,*** AXIOM Artis MP, AXIOM Multix, AXIOM Iconos MD, AXIOM Iconos R100, AXIOM Iconos R200, Multix Artis, Multix Swing, Multix Compact, Luminos RF Classic», «Philips 250 RT, Diagnost, Integris, M75S, Politom», «EVA HF-325, HF-525, HF-750», «Radrex», «Крас», «Dong-A», ***«Chirospekta-2», «SHIMADZU Flexavision»,*** «TITAN 2000», «Opera RT 20», «Opera T90cs/csx», «РДК 50», «РДК 50/6» максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; - апарати (системи) рентгенівські ангіографічні «Philips Allura Xper FD10», «SIEMENS Coroscop», максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; - апарати (системи) рентгенівські діагностичні мобільні С-подібні «MCA PLVS S», «SHERMED RoSHER-C», «SIEMENS MULTIMOBIL 5C, Siremobile Compact», «General Electric OEC-9800», «Philips BV», «***Apelem EVO R, EVO+***», «MCA», «BCA», максимальною прискорювальною напругою 150 кВ;	

Західна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				- апарати рентгенівські флюрографічні пересувні (перевізні) «ІНДІАРС-П», «КРФ-11», «АРП ЦОЗ», максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; - апарати рентгенівські флюрографічні стаціонарні «Seriometa-7», «Serix-71», «ІНДІАРС», «12Ф7», «12Ф7Ц03», «12ФК7», «12Ф9», «ФЦОЗ», «Аспект», «Флюар-1», «Серіомета 5», «LDR-01B», «LDR-02B», «INDIASCAN», «INDIASCAN-01», ОКО ФЦ, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; - апарати (системи) рентгенівські діагностичні мобільні «Apelem SAXO», «SIEMENS Polymobile Plus», «Radius R9», «КРД INDIAGRAF-02», «IMAX-102», «12П5», «12П6», «РХР-40», «АРМАН 8Л3Ф», «9Л5», «9Л6», «10Л6», «10Л6-01», «Philips Practix, ***Practix-21, Practix-33 PLUS, Practix-160, Practix-300, Practix-CONVENIO***», «НМ-32», «CR ITX 560», «PLX 100, PLX 101, PLX 102, ***PLX 101A, PLX 100B, PLX 110, PLX 112, PLX 120***», «COMPACT», «DONGMUN DM-100MR, DM-200MR, DM-325MR», ***«Siemens DE-50», «MAC-3, MAC-6, MAC-30, MAC-32», «PXP-60 HF»,*** максимальною прискорювальною напругою 133 кВ; - апарати рентгенівські мамографічні «MF-15 BENNETT X-RAY», «МАДІС», «Hologic Lorad», «Toshiba», «Електроніка», «Mamex DC», «MX-43S Acoma», «SIEMENS Mammomat 3000 Nova», «Flat III», «Либідь», максимальною прискорювальною напругою 50 кВ; - апарати рентгенівські дентальні прицільні та панорамні «5Д2», «5Д1», «Chirana», «Minident», «Image X System», «Phot-X II DC 303–WK», «Xgenus AC», «Preva JB-70», «Soredex Cranex 2,5+, Cranex 3+Ceph, Cranex Basex, Cranex Excel, Cranex Exel D, Cranex Exel Ceph, Cranex D, Cranex Tome Ceph, Cranex NOVUS, Minray», «Planmeca Proline X-Ray XC», «Villa	

Західна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				Rotograf plus», «Gendex Ortoralix», «Orthophos Plus», максимальною прискорювальною напругою 90 кВ.	
23.	**Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРЕМ'ЄР-МЕДІКАЛ» (ТзОВ «ПРЕМ'ЄР-МЕДІКАЛ»)** 79056, Львівська обл., місто Львів, вул.. Гетьмана Мазепи, буд. 13А, кв. 308	№ ОВ 030466 18.01.2024	Використання ДІВ у частині технічного обслуговування, ремонту, налагоджування, монтажу, демонтажу, зберігання, отримання (придбання) та передачі (збуту), в тому числі з метою постачання	- апарати рентгенівські дентальні SIRONA (HELIODENT Plus, HD Plus, Vario DG, HELIODENT Vario DG, HD Vario DG), максимальною прискорювальною напругою 70 кВ; - апарати рентгенівські дентальні панорамні SIRONA (ORTHOPHOS XG 3, ORTHOPHOS XG 5, ORTHOPHOS XG 5 Ceph, ORTHOPHOS XG 5 DS, ORTHOPHOS XG 5 DS Ceph, ORTHOPHOS XG 3D ready, ORTHOPHOS XG 3D ready Ceph, ORTHOPHOS XG 3D, ORTHOPHOS XG 3D Ceph, ORTHOPHOS SL 2D, ORTHOPHOS SL, ORTHOPHOS SL 2D/Ceph, ORTHOPHOS SL 3D, ORTHOPHOS SL 3D/Ceph, GALILEOS 3D X-Ray, GALILEOS Compact, GALILEOS Compact Plus, GALILEOS Comfort, ORTHOPHOS XG 3D Set, ORTHOPHOS XG 3D X-Ray, ORTHOPHOS XG 3D ready Set, ORTHOPHOS SL 2D Set, ORTHOPHOS SL 2D X-Ray, ORTHOPHOS SL 3D Set, ORTHOPHOS SL 3D X-Ray, ORTHOPHOS SL 2D Ceph, ORTHOPHOS SL 3D Ceph), максимальною прискорювальною напругою 90 кВ; - апарати рентгенівські портативні DIGIMED (DIOX-602, PROX, PROX-S, MINIX-S, MINIX-V), максимальною прискорювальною напругою 70 кВ.	об'єкти Замовників на території України
24.	**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "КІТВА"**	№ ОВ 030466 23.04.2025	Використання ДІВ у частині технічного обслуговування (ремонту, монтажу та демонтажу,	- типу АП239 (АИП-РИГ) у складі виробу ГО-27, радіонуклід 239Pu, максимальна активність 4,1×107 Бк	79060, Львівська обл., м. Львів, вул. Наукова, 3

Західна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	(ТЗОВ НВП "КІТВА") 79060, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ НАУКОВА, будинок 7		налагоджування), отримання (придбання) зберігання та передачі		

Південна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)

1	2	3	4	5	6
№ п/п	**Повна назва підприємства, адреса, ПІБ керівника, контактні телефони**	**Номер ліцензії, термін її дії, ліцензіар**	**Дозволені види робіт**	**Типи ДІВ (радіонуклід, активність)**	**Місце провадження діяльності**
1.	**ПП Кавтирєв В.П.** 73000, м. Херсон, вул. Сенявіна, 144, корп. 3, кв. 107	№ ОВ 040009 11.01.2012 – 11.01.2024	технічне обслуговування, монтаж та демонтаж, ремонт та налагоджування ДІВ, отримання, збут (постачання), зберігання	- рентгенівські стаціонарні терапевтичні апарати типу РУМ-17, максимальною прискорювальною напругою 250 кВ, - апарати рентгенівські імпульсні АРИНА, АРИНА 05-2М, максимальною прискорювальною напругою 170 Кв; - рентгенівські діагностичні стаціонарні комплекси типу: РДК-ВСМ; HF-51; КРДЦ-03 «Альфа», Moviplan-800, SIREGRAPF-CF, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; - рентгенівське обладнання з цифровою обробкою зображення КРД-50 (INDIacom, INDIagraf, INDIascop), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; - рентгенівські діагностичні стаціонарні комплекси типу EDR 750В, АРД-2-125-К4, РУМ-20, РУМ-20М, , Рентген-30, Рентген-40, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; - рентгенівські пересувні (палатні) апарати типу 12П5, 12П6, PLX102, максиальною прискорювальною напругою 120 кВ; - рентгенівські флюорографічні стаціонарні апарати типу 12Ф7К, 12Ф7Ц, 12Ф7Цм, Seriometa-5, Serix-71, максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; - рентгенівські флюорографічні апарати з цифровою обробкою зображення типу: INDIascan-0. 12Ф9 «Україна, DR LRD – 01B (Emansis Didital X-ray System), максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; - рентгенівські пересувні (палатні) апарати типу Арман-1 (8Л3), 9Л5, 10Л6, 10Л6-01 максимальною прискорювальною напругою 90 кВ; - рентгенівські стаціонарні апарати для близькофокусної терапії типу РУМ-7, максимальною прискорювальною напругою 60 кВ;	Об’єкти Замовників на території України

Південна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				- рентгенівські дентальні апарати типу 5Д2, максимальною прискорювальною напругою 50 кВ; - комплекси рентгенівські діагностичні стаціонарні типів HF-50R, HF-525, HF-81, МЕДИКС, АСПЕКТ, MERCURY, MERCURY-332, OPERA, Diagnost, Duo Diagnost, DM-650 R, DM-200, PLX-160 HF, EDR-750, Рентген-40-1А, Varian, Diagnomax-125, NeoDiagnomax-125, PLX-140, F52-8C та інші їх моделі, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; - рентгенівські флюорографічні апарати типів Індіарс, кабінети діагностичні рухомі «КРАС», 12Ф7 ЦОЗ, ФЦОЗ, АРП ЦОЗ, 12Ф4, Seriometa-7 та інші їх моделі, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; - апарати рентгенівські діагностичні пересувні типів 12Л7, Practix 160 та інші їх моделі, максимальною прискорювальною напругою 100 кВ; - апарати рентгенівські діагностичні дентальні типів ORALIX AC, X-GENUS, Planmeca Intra, Max F1, PROMAX, Image X System, Satelec X-mind та інші їх моделі, максимальною прискорювальною напругою 70 кВ.	
2.	**ФОП «Мунтян Р.В.»** 65053, м. Одеса, пр. Добровольського, 81, кв. 19	№ ОВ 040013 15.01.2012 – 15.01.2024	технічне обслуговування, монтаж та демонтаж, ремонт та налагоджування ДІВ, отримання, збут (постачання), зберігання	- комплекси рентгенівські діагностичні стаціонарні типу РУМ-10, РУМ-10М, РУМ-20, РУМ-20М, Рентген-30, Рентген-40, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; - апарати рентгенівські флюрографічні стаціонарні типу 12Ф7, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; - апарати рентгенівські флюрографічні стаціонарні з цифровою обробкою зображення типу 12Ф7.ЦОЗ, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; - флюрографи з цифровою обробкою зображення „ФЦОЗ”, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ;	Об’єкти Замовників на території України

Південна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	2	3	4	5	6
				- апарати рентгенівські флюрографічні з цифровою обробкою зображення “Індіарс”, максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; - апарати рентгенофлюрографічні перевізні з цифровою обробкою зображення „АРП ЦОЗ”, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; - апарати рентгенівські пересувні (палатні) типу 12П5, 12П6, 12Ф4, максимальною прискорювальною напругою 115 кВ; - комплекси рентгенівські діагностичні стаціонарні DIG-650RF, WAN DONG, DONG MUN та їх модифікації виробництва Кореї, Китаю, Індії, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ - комплекс рентгенівський діагностичний стаціонарний HF-51 виробник ITALRAY (Італія, Канада, Індія) максимальною прискорювальною напругою 125 кВ , - комплекс рентгенівський діагностичний стаціонарний виробник КРД – Вимпел максимальною прискорювальною напругою 125 кВ , - комплекси рентгенівські діагностичні стаціонарні ChiraSpecta, Seriometa-457, виробник Chirana (Угорщина) максимальною прискорювальною напругою 150 кВ , - апарат рентгенівський діагностичний стаціонарний ChiraDur, Serirs-71, Диагномакс, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; - апарати рентгенівський діагностичний стаціонарний ChiraLux ChiraLux-2, максимальною прискорювальною напругою 120 Кв; - апарат рентгенівський діагностичний стаціонарний ЕДР 750, ТУР 700, 800, 1000 максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; - апарат рентгенівський діагностичний пересувний PLX 120 максимальною прискорювальною напругою 125 кВ;	

Південна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				- апарат рентгенівський діагностичний12Ф9, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; - апарат рентгенівський діагностичний РХР – 40 RF виробництва Кореї, Індії, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; - апарат рентгенівський діагностичний 5Д1, 5Д, 6Д4, максимальною прискорювальною напругою 70 кВ - апарати рентгенівські пересувні (палатні) типу 8Л3, 9Л5, 10Л6, максимальною прискорювальною напругою 90 кВ; - комплекси рентгенівські діагностичні КДРЦ-Альфа, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; - комплекси рентгенівські діагностичні КДР-50 „Індіаграф-01”, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; - комплекси рентгенівські діагностичні „Індіаскан-01”, максимальною прискорювальною напругою 120 кВ. - апарат рентгенівський діагностичний МЕДИКС, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; - комплекс рентгенівський діагностичний РДК-ВСМ, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; - апарат рентгенівський АСПЕКТ, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; - системи рентгенівські діагностичні OPERA, EVA, IMAX та їх моделі, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - цифрові діагностичні рентгенівські системи EcoRay, EcoView та їх моделі, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ.	
3.	**ПНВП «Медпроект»** 67700, Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Провадійська,12	№ ОВ 040049 31.10.2012 – 31.10.2024	технічне обслуговування, монтаж та демонтаж, ремонт та налагоджування ДІВ	- апарати рентгенівські флюорографічні стаціонарні типу 12Ф4, «Флюар-1», 12Ф7К, 12Ф7Ц, 12Ф9, ФЦ03, «Серикс-4», «Серикс-8/270», «Сериомета», «Сериомета-7», ЕДР-750, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ,	Об’єкти замовників на території України

Південна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				- апарати рентгенівські пересувні (палатні) типу 12П1, 12П2, 12П5, Арман, Медікор, Хірана, TUR, «Siemens», GE-США максимальною прискорювальною напругою 110 кВ, - апарати рентгенівські дентальні 5Д2, 5Д1, «Philips», «Minident», «Siemens», «Kraneks» максимальною прискорювальною напругою 85 кВ. - апарат рентгенівський маммографічний типу «Мадіс», максимальною прискорювальною напругою 40 кВ, - апарат рентгенівський пересувний типу 8Л3, 9Л2, 9Л5, 9Л10, 9Л12, 10Л6 «Арман», 12П5, 12П6, 12П8, SK7-3, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ, - комплекси рентгенівські діагностичні стаціонарні типу РУМ-4М, УРДД-110-К4, АРД-2, АРД-2-125-К4, РУМ-24, «Хіролюкс», Поліфос-30М, Рентген-30, Рентген-40, Рентген-47, Рентген-50, РУМ-10М-1, РУМ-17, РУМ-21, Арман, Медікор, Хірана, «Philips», TUR, «Siemens», GE-США, максимальною прискорювальною напругою 250 кВ; - комплекси рентгенівські діагностичні стаціонарні типу, РУМ-20, РУМ-20М, ЕДР-750В, TUR, TUR-D800, TUR-800, TUR-1000, TUR-1500, «Діагномакс», «Неодіагномакс», «Хірана», «Siemens», РДК-50, «Індіаком», КРД-50 «Індіаком-01», КРД-50 «Індіаком-02», КРД-50 «Індіаграф», КРД-50 «Індіаскоп», Індіаскан-01, Емерикс, МЕД-Х 50F, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; - комплекси рентгенівські діагностичні стаціонарні МЕДИКС, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - апарати рентгенографічні цифрові „АСПЕКТ”, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - системи рентгенографічні POLYRAD, UNIVERSAL та інші їх моделі, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - мобільні рентгенівські системи PLX 101, PLX 102, PLX 120, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - апарати рентгенівські діагностичні мобільні TX, TXL та інші їх моделі, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ;	

Південна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)

1	2	3	4	5	6
				- системи рентгенографічні та флюороскопічні XCELLENCE та інші їх моделі, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - системи мамографічні FEMINA, FEMINA DIGITAL, максимальна прискорювальна напруга 40 кВ; - системи С-подібні мобільні OMNISCOP та інші їх моделі, максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; - системи рентгенівські діагностичні IMAX та інші їх моделі, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ.	
			проведення випробувань з метою визначення технічних характеристик /контроль дозоформуючих параметрів/	- медичні рентгенодіагностичні апарати, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ.	Об'єкти замовників на території України
4.	**Фізична особа - підприємець Федоренко О.А.** 65010, м. Одеса, вул. Геранієва, 12, оф. 9	№ ОВ 040276 23.07.2014 – 23.07.2024	технічне обслуговування, ремонт, налагоджування, введення та виведення з експлуатації, монтаж та демонтаж, отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ з метою постачання	-комп'ютерні томографи, типу Somatom – Sensation, HiQ, Definition, Emotion, Plus4 виробник Siemens (Німеччіна), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; -комп'ютерні томографи Asteion VP, Asteion Super, 4 виробник Toshiba Corporetion (Япония), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; -комп'ютерні томографи MX 8000 IDT MX 4-16-64 slices, Brilliance 4-16-64 slices виробник Philips Medical Systems Inc, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ. -рентгенівські діагностичні апарати RS-50A, Moviplan, F52-8C, HF-51, HF-81, HF-50R, MXHF-1500RF, HF-1500RF, ECO-CX9, HF-525Plus, FXD-900, Ecoview 9, PX-300HF, PX-110HF, PXP-100CA, REX-525, Orange 8016, 9020, 1025,1040, 1060 HF, EcoVet, Mobile 2.5 виробники EcoRay Co.Ltd (Корея), Listem Corporation (Корея), Shimadzu Corporations (Япония), Shewa medical (Корея), Beijing Wandong Medical Equipment Co, Ltd (Китай), Poscom Co.Ltd (Корея);	

Південна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				-комплекси рентгенівські діагностичні стаціонарні типу Рентген-30, Рентген-40, РУМ-20, РУМ-10, ЕДР–750, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; -апарати рентгенівські флюорографічні стаціонарні типу 12Ф7, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; -апарати рентгенівські пересувні (палатні) 10Л6, максимальною прискорювальною напругою 70 кВ; - системи рентгенографічні Z-Motion, Perform-X, Perform-X Digital, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; - системи рентгенівські діагностичні Helios (SFD, DRF), Iota, Aster DR, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; - мобільні С-арочні рентгенівські апарати ТСА 6, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; - мобільні пересувні рентгенівські системи TMS, TMB, ТСА, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; - мамографи HELIANTHUS, LILYUM, максимальною прискорювальною напругою 40 кВ; - комплекси рентгенівські діагностичні КРД-50 «INDIagraf-02», КРД-50 «INDIascan», КРД-50 «INDIascan-01», КРД-50 «INDIagraf», КРД-50 «INDIagraf-01», КРД-50 «INDIascop», КРД-50 «INDIascop-01», КРД-50 «INDIacom-02», максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; - комплекси рентгенівські діагностичні цифрові КРДЦ, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; - кабінети рентгенодіагностичні цифрові, що перевозяться КРДЦП, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; - комплекси рентгенівські діагностичні TUR D 700, TUR D 800 EDR-700, EDR-750, EDR-750B, RD-700, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ;	

Південна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				- системи рентгенівські діагностичні ECLYPSE, BLADE, BreeZe та інші їх моделі, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - рентгенівські системи SIMPLY, DEDALUS, ANTARIX, CLINOMAT, MULTIGRAPH та інші їх моделі, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ.	
5.	**ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «Х - РЕЙ СЕРВІС»** 65059, м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 27, кв. 20	№ ОВ 040125 19.03.2014 – 19.03.2026	технічне обслуговування, монтаж та демонтаж, ремонт та налагоджування ДІВ	-апарати рентгенівські терапевтичні стаціонарні РУМ-17, РУМ-21 максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; -комплекси рентгенівські діагностичні РУМ-10, РУМ-20, РУМ-20М, Рентген-20, Рентген -30, Рентген – 40, Нео-Диагномакс, Диагномакс-125, АРД-2, ЕДР-500, TUR, Veromatic Moviplan, Indiaskan, Allengers 525DX/FX, Хирадур, FX-52, PLX-120, PLX-140, PLX-52, R5-52, Shewa Medical максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; -апарати рентгенівські флюорографічні 12Ф7, 12Ф5, 12Ф4, 12Ф9 Indiascop максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; -апарат флюорографічний пересувний Серікс, максимальною прискорювальною напругою 100 кВ; -апарати рентгенівські пересувні 9Л5, 7Л2, 8Л3, 10Л7 максимальною прискорювальною напругою 90 кВ; -апарати рентгенівські мамографичні типу Мадис, Мамомат, Мамомат – Баланс, максимальною прискорювальною напругою 50 кВ; -апарати рентгенівські дентальні 5Д1, 5Д2, максимальною прискорювальною напругою 75 кВ; -рентгенівські аналізатори типу Барс, Краб, Спарк, СРМ, Phillips, АРФ, X-met максимальна прискорювальна напруга 60 кВ;	Об’єкти Замовників на території України

Південна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				-рентгенівські апарати для структурного аналізу типу ДРОН, УРС, Siemens, Phillips максимальна прискорювальна напруга 60 кВ; -рентгенівські дефектоскопи типу АРИНА, МИРА максимальна прискорювальна напруга 220 кВ;	
6.	**ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ»** 65014, м. Одеса, вул. Чорноморська, 10	№ ОВ 040321 30.06.2017 – 11.12.2021	проведення випробувань ДІВ з метою визначення їх технічних характеристик /контроль дозоформуючих параметрів/	медичні рентгенодіагностичні апарати, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ.	Об’єкти Замовників на території України
			проведення випробувань ДІВ з метою визначення їх технічних характеристик та перевірки на герметичність	- джерела альфа-випромінювання типів 1П9, 2П9, 3П9, 4П9, 5П9, 6П9, з радіонуклідом Pu-239, максимальною активністю одиничного джерела $2,19*10^5$ Бк; - джерела гамма-випромінювання типів ИГИ-Ц, ГСЗ7, ГИД-Ц, з радіонуклідом Cs-137, максимальною активністю одиничного джерела $2,68*10^{12}$ Бк; - джерела гамма-випромінювання типу ЕР, з радіонуклідом Ra-226, максимальною активністю одиничного джерела $3,28*10^5$ Бк; - джерела гамма-випромінювання типу ГИК, з радіонуклідом Co-60, максимальною активністю одиничного джерела $1,60*10^{11}$ Бк; - джерела бета-випромінювання типів 1СО, 2СО, 3СО, 4СО, 5СО, 6СО, з радіонуклідом Sr-90+Y-90, максимальною активністю одиничного джерела $3,09*10^7$ Бк.	
7.	**КУ «Одеська обласна клінічна лікарня»** (65117, м. Одеса, вул. Заболотного, 26)	№ ОВ 040305 26.04.2016 – 01.10.2024	проведення випробувань ДІВ з метою визначення їх технічних характеристик /контроль	- медичні рентгенодіагностичні апарати, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ.	Об’єкти Замовників на території України

Південна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
			дозоформуючих параметрів/		
8.	**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКР МЕД СЕРВІС»** 54001, Миколаївська обл., місто Миколаїв, вулиця Соборна, 6/3	№ ОВ 040323 30.06.17 – 30.06.22	технічне обслуговування, ремонт, налагоджування, введення та виведення з експлуатації, монтаж та демонтаж, отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ з метою постачання	- системи рентгенографічні Z-Motion, Perform-X, Perform-X Digital, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - системи рентгенівські діагностичні Helios (SFD, DRF), Iota, Aster DR, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - мобільні С-арочні рентгенівські апарати ТСА 6, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - мобільні пересувні рентгенівські системи TMS, TMB, TCA, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - мамографи HELIANTHUS, LILYUM, максимальна прискорювальна напруга 40 кВ; - системи рентгенографічні Z-Motion, Perform-X, Perform-X Digital, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - системи рентгенівські діагностичні Helios, Iota, Aster DR, ECLYPSE, BLADE, BreeZe та інші їх моделі, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - мобільні С-арочні рентгенівські апарати ТСА 6, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - мобільні пересувні рентгенівські системи TMS, TMB, TCA, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - мамографи HELIANTHUS, LILYUM, максимальна прискорювальна напруга 40 кВ; - рентгенівські системи SIMPLY, DEDALUS, ANTARIX, CLINOMAT, MULTIGRAPH та інші їх моделі, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - системи рентгенівські мобільні FLUX, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - системи рентгенівські мамографічні LUNA, LUNA Digital, максимальна прискорювальна напруга 35 кВ;	Об’єкти Замовників на території України

Південна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	2	3	4	5	6
				- цифрові рентгенографічні системи JUMONG F, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - цифрові рентгенографічні системи JUMONG та інші їх моделі, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - аналогові рентгенографічні системи JUMONG та інші їх моделі, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - діагностичні рентгенівські системи GXR та інші їх моделі, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - цифрові діагностичні рентгенівські системи DIAMOND, GXR та інші їх моделі, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - мобільні рентгенівські системи TOPAZ та інші їх моделі, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - системи рентгенівські мобільні на основі С-дуги Alien E, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - мобільні системи на основі С-дуги для флюороскопії та радіології Euroampli alien Cardio, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - цифрові рентгенографічні системи JUMONG та інші їх моделі, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - аналогові рентгенографічні системи JUMONG та інші їх моделі, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - діагностичні рентгенівські системи GXR та інші їх моделі, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - цифрові діагностичні рентгенівські системи DIAMOND, GXR та інші їх моделі, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - мобільні рентгенівські системи TOPAZ та інші їх моделі, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - системи рентгенівські мобільні на основі С-дуги Alien E, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ;	

Південна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				- мобільні системи на основі С-дуги для флюороскопії та радіології Euroampli alien Cardio, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ.	
			отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ з метою постачання	- системи рентгенівські діагностичні ECLYPSE (ECL001, ECL002, ECL003, ECL004, ECL005, ECL006, ECL007, ECL008, ECL009, ECL010, ECL011, ECL012, ECL013, ECL014, ECL015), BLADE (BLD001, BLD002, BLD003, BLD004, BLD005, BLD006, BLD007), BReeZe (EBRP01, EBRD01, EBRP 02, EBRD 02, EBRP 03, EBRD 03, EBRX01, EBRX02, EBRX03), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - рентгенівські системи SIMPLY, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - системи рентгенівські мобільні FLUX, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - системи рентгенівські мамографічні LUNA, LUNA Digital, максимальна прискорювальна напруга 35 кВ; - цифрові рентгенографічні системи JUMONG F, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - рентгенівські системи DEDALUS MB (IMX-1A, IMX-2A), ANTARIX (IMX-3A, IMX-3B), ANTARIX ELEVATOR (IMX-4A, IMX-4B), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - системи рентгенографічні Z-Motion, Perform-X, Perform-X Digital, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - системи рентгенівські діагностичні Helios, Iota, Aster DR, ECLYPSE, BLADE, BreeZe та інші їх моделі, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - мобільні С-арочні рентгенівські апарати ТСА 6, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - мобільні пересувні рентгенівські системи TMS, TMB, TCA, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ;	

Південна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				- мамографи HELIANTHUS, LILYUM, максимальна прискорювальна напруга 40 кВ; - рентгенівські системи SIMPLY, DEDALUS, ANTARIX, CLINOMAT, MULTIGRAPH та інші їх моделі, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - системи рентгенівські мобільні FLUX, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - системи рентгенівські мамографічні LUNA, LUNA Digital, максимальна прискорювальна напруга 35 кВ; - цифрові рентгенографічні системи JUMONG F, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ.	
9.	**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМП-МЕДІКАЛ»** 65003, Одеська обл., м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 103	№ ОВ 040327 10.11.2017 – 10.11.2022	отримання (придбання) та передача (збут) з метою постачання	- системи рентгенографічні та флюороскопічні OPERA (T30cs, T30csx, T90cs, T90csx, T90ce, T90cex, T2000), MTH-R, MTOps (es, pst, est et), MCP, MSP 150/C, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - комплекси рентгенівські діагностичні OPERA RT20, КРД-50 «INDIascan», КРД-50 «INDIascan-01», максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - системи рентгенографічні діагностичні Chorus, Calypso (F), OPERA RT20 Harp (T2000tr, SWING), OPERA Sharp, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - системи рентгенівські діагностичні С-подібні мобільні MCA PLUS S (PLUS R; PRIME), Symbol FPL, максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; - системи рентгенівські діагностичні мобільні MAC (D), максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - системи мамографічні VIOLA (D), Lilyum, Lilyum BYM, Helianthus, Helianthus BYM, максимальна прискорювальна напруга 40 кВ.	Об’єкти Замовників на території України
10.	**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХЕЛС ГЕЙТ»**	№ ОВ 040331 05.03.2018 – 05.03.2023	отримання (придбання) та передача (збут) з метою постачання,	- рентгенівські діагностичні апарати Arcoma Precision (Intuition, Agility, Panorad), POLYPHOS 30 (50, 100), SIRESKOP CX (CX/CX 33), LITHOSTAR MULTILINE, AXIOM ARTIS (ARTIS U, MULTISTAR T.O.P. Plus, ARTIS	Об’єкти Замовників на території України

Південна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	54055, Миколаївська обл., м. Миколаїв, просп. Леніна, 107/1, офіс 539		технічне обслуговування, ремонт, монтаж та демонтаж, введення та виведення з експлуатації, налагоджування ДІВ * - дозволяються роботи з технічного обслуговування, ремонту, монтажу та демонтажу, введення та виведення з експлуатації, налагоджування ДІВ за наявності відповідної кваліфікації у персоналу, яка дозволяє проведення зазначених робіт з ДІВ	Q, ARTIS zee, Sensis, Iconos MD, Iconos R100, Iconos R200, Iconos R200 ND, Luminos dRF, Luminos TF, Sireskop SD, SIRESKOP SX/SD, MULTIX, Luminos RF Classic, Luminos Agile, Luminos Fusion, Luminos Select), POLYSTAR (T.O.P.), ACOM T.O.P., BICOR T.O.P. Plus, COROSKOP T.O.P, ANGIOSTAR Plus Plus O.R, NEUROSTAR T.O.P. Plus, SIREGRAPH CF (T.O.P.), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - рентгенівські комп'ютерні томографи SOMATOM Balance (3, DR, CR, HIQ, AR, PLUS, EMOTION, Emotion 6, Emotion 16, Emotion Duo, Esprit, Esprit+, Huan Yue, Huan Yue 6, Huan Yue Duo, Perspective, VOLUME ZOOM, SMILE, BIOGRAPH, Sensation 10 16 40 64 Siemens Cardiac Cardiac 64 Open, Sensation 4, (R) Force CT, Definition Flash CT, Definition Edge CT, Definition AS CT, Definition CT, Emotion CT, Spirit CT), MX (8000IDT, 8000 DUAL, 8000QUAD, 8000IDT, 8000), Philips MX 4000 DUAL (MX 6000 DUAL, MX 4000), Brilliance (CT Big Bore Ingenuity, Aquilion (ONE, One VISION Edition, PRIME), CT, Asteion, Astelion Advance, BRILLIANCE (-64), HISPEED CT/E (FX/1), LIGHTSPEED, максимальна прискорювальна напруга 140 кВ; - системи однофотонної емісійної комп'ютерної томографії Symbia series, Gemini 16 Power Imaging System, максимальна прискорювальна напруга 140 кВ; - рентгенівські діагностичні апарати ANKE ASR 6850P, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - рентгенівські мамографічні апарати ANKE ASR 4000, максимальна прискорювальна напруга 40 кВ; - комп'ютерні томографи ANKE ANATOM 16HD, ANKE ANATOM 32 Fit, ANKE ANATOM 64 Fit, ANKE ANATOM 64 Clarity, ANKE ANATOM 64 Precision, ANKE ANATOM 128, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ.	

Південна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)

1	2	3	4	5	6
11.	**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІМУНО-ФАРМ»** 65033, Одеська обл., місто Одеса, вулиця Василя Стуса, 2-Д	№ ОВ 040367 26.06.2019 – 26.06.2024	отримання (придбання) та передача (збут) з метою постачання	- мобільні рентгенодіагностичні системи Skanmobile, максимальна прискорювальна напруга 100 кВ; - системи рентгенівські мобільні з С-дугою Skan C, максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; - системи рентгенівські мобільні MicroSkan, MicroSkan Ion, SkanMobile DR, максимальна прискорювальна напруга 100 кВ; - системи рентгенівські Skan DR, Skan RAD, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ.	Об'єкти Замовники на території України
12.	**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТР ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ»** 65031, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ БРАТІВ ПОДЖІО, будинок 11	№ ОВ 000923 22.04.2015 – 22.04.2025	проведення випробувань ДІВ з метою визначення їх технічних характеристик /контроль дозоформуючих параметрів/	- медичні рентгенодіагностичні апарати, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ.	Об'єкти Замовники на території України
13.	**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬФА ФАРМ»** 65003, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ЧОРНОМОРСЬКОГО КОЗАЦТВА, будинок 72 А	№ ОВ 040382 26.03.2020 – 26.03.2025	отримання (придбання) та передача (збут) з метою постачання	- мобільні рентгенодіагностичні системи Skanmobile, максимальна прискорювальна напруга 100 кВ; - системи рентгенівські мобільні з С-дугою Skan C, максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; - системи рентгенівські мобільні MicroSkan, MicroSkan Ion, SkanMobile DR, максимальна прискорювальна напруга 100 кВ; - системи рентгенівські Skan DR, Skan RAD, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ.	Об'єкти Замовників на території України
14.	**ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОДЕСЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ ЗАВОД»**	№ ОВ 040199 29.02.2012 – 01.04.2025	технічне обслуговування, ремонт, налагоджування, монтаж, демонтаж, введення та	- джерела бета-випромінювань типу БІС-4АН, з радіонуклідом $^{90}Sr+^{90}Y$ у радіоізотопних сигналізаторах обледеніння типів РІО-3 та РІО-3А, максимальна активність одиничного джерела $9,3*10^{8}$ Бк	Об'єкти Замовників на території України

Південна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	65121, Одеська обл., місто Одеса, ПРОСПЕКТ НЕБЕСНОЇ СОТНІ, будинок 32-А		виведення з експлуатації		

Південно-Східна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)

1	2	3	4	5	6
№ п/п	Повна назва підприємства, адреса, ПІБ керівника, контактні телефони	Серія, номер ліцензії, термін її дії	Дозволені види робіт	Типи ДІВ (радіонуклід, активність)	Місце провадження діяльності
1.	**ПНВП «Викона»** 84603, Донецька обл., м. Горлівка, вул. Ткаченка, буд. 1	ОВ № 050225 18.08.2010 17.07.2018*	монтаж (демонтаж), технічне обслуговування, ремонт, налагоджування	Генеруючі пристрої медичного призначення : комплекс рентгенівський стаціонарний: РУМ-20, РУМ-20п з УРИ, РУМ-20М, РУМ-20МП, Рентген-30, Рентген-40, Рентген-47, РДК-50, КРД 50 «ИНДИОГРАФ», КРД-50 «ИНДИАКОМ-1», КРД-50 «ИНДИАКОМ-02», КРД-50 «ИНДИАСКОП», Емерикс, МЕД-Х50F, ТУР-800, прискорювальна напруга до 125 кВ; комплекс рентгенівський стаціонарний: Moviplan-800, прискорювальна напруга до 150 кВ; апарат рентгенівський пересувний: 9л5, 10Л6, Арман, 12П5, 12П6, Діагномакс, Нео-діагно-макс, Хірадур, Мегамета, Серіомета-5, Хірамета, прискорювальна напруга до 90 кВ; апарат рентгенівський пересувний PLX, прискорювальна напруга до 125 кВ; апарат рентгенівський флюорографічний: Siriometa, 12Ф7, 12Ф7К, КРД-50 «Індіаскан», КРД-50 «Індіаскан–01», ФЦОИ прискорювальна напруга до 125 кВ; апарати рентгенівські терапевтичні РУМ-17, РУМ-7, прискорювальна напруга до 250 кВ; апарат рентгенівський маммографічний: Мадис, прискорювальна напруга до 40 кВ; апарат рентгенівський дентальний: 5Д1, 5Д2, МініДент, прискорювальна напруга до 50 кВ. Генеруючі пристрої промислового призначення: промисловий рентгенівський апарат РУП 150/300, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; промисловий рентгенівський апарат РАП 150/300, максимальна прискорювальна напруга 300 кВ.	Об’єкти Замовників на території України
2.	**ТОВ «Медтехніка-Маріуполь»** 87525, Донецька обл., м. Маріуполь, проспект Нахімова, будинок 196А	ОВ № 050021 06.11.2008 29.03.2024	технічне обслуговування, ремонт, налагоджування, монтаж, та демонтаж	комплекси рентгенівські діагностичні стаціонарні типу РУМ-20, РУМ-20М, РУМ-20МП, EDR-750, Рентген-40, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; аппарат рентгенівський стаціонарний терапевтичний РУМ-21М, максимальна прискорювальна напруга 80 кВ; аппарат рентгенівський стаціонарний терапевтичний РУМ-17, максимальна прискорювальна напруга 250 кВ;	Об’єкти Замовників на території України

Південно-Східна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				апарати рентгенівські флюорографічні Серіомета, 12 Ф7–К, 12Ф7-Ц, 12Ф 7Ц 110, 12 Ф9, Індіарс-01, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати рентгенівські діагностичні «Хофман», Siemens, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарат рентгенівський Philips Medio–50-CP, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарат рентгенівський Philips Medio–065 CP-H, максимальна прискорювальна напруга 135 кВ; рентгенівський комплекс Prestige, максимальна прискорювальна напруга 135 кВ; апарати рентгенівські пересувні 9Л5, Арман-1, 12П5, 12П6, ТУР-38, Perlong PLX, максимальна прискорювальна напруга 90 кВ; аппарат рентгенівський маммографічний Senographe-700T, максимальна прискорювальна напруга 35кВ; аппарат рентгенівський маммографічний «Електроніка», максимальна прискорювальна напруга 45 кВ; аппарат рентгенівський маммографічний Alpha ST, максимальна прискорювальна напруга 35 кВ; апарати рентгенівські дентальні 5Д1, 5Д2, максимальна прискорювальна напруга 50 кВ. аппарат рентгенівський дентальний «Мінідент-55», максимальна прискорювальна напруга 55 кВ; аппарат рентгенівський дентальний CCX Digital, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ; панорамний дентальний рентгенівський аппарат Avantage, максимальна прискорювальна напруга 86 кВ. система маммографічна (цифрова) Viola, максимальна прискорювальна напруга 40 кВ; апарат рентгенівський дентальний Granum, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ; мобільна рентгенівська система IMAX 102, максимальна прискорювальна напруга 100 кВ; рентгенівська графічна система IMAX 5000, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарат рентгенівський Clinomat максимальна прискорювальна напруга 150 кВ;	

Південно-Східна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				мобільна рентгенівська система Nanjing PLX102 максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; комплекс рентгенівський діагностичний «Медікс», максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; система рентгенівська мобільна COMPACT (100-30, 100-15), максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; система цифрова рентгенографічна JUMONG E, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; низькодозовий флюорограф цифровий DR LDR-01B, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарат рентгенівський стаціонарний терапевтичний РТА-02, максимальна прискорювальна напруга 100 кВ; системи рентгенівські мобільні IMAX 112 C, IMAX 112 D, максимальна прискорювальна напруга 110 кВ; установка рентгенівська діагностична мобільна SAXO-4T Mobile-X Ray, максимальна прискорювальна напруга 110 кВ; апарат рентгенівський діагностичний РУД 145-250-1 (РУМ-10), максимальна прискорювальна напруга 145 кВ; апарат дентальний Owandy-RX, максимальна прискорювальна напруга 75 кВ.	
3.	**ТОВ «Еліттехмедсервіс»** 87504, Донецька обл., місто Маріуполь, ВУЛИЦЯ РАДІНА М.В., будинок 2	ОВ № 050032 24.12.2008 29.11.2024	технічне обслуговування, ремонт, монтаж, демонтаж	рентгенівські діагностичні комплекси РУМ-20, РУМ-20М, РУМ-2ОМП, ЕДР-750В, Prestige, Opera RT 20, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; рентгенівські пересувні апарати та системи Арман, 12П5, 12П6, 9Л5, TUR, COMPACT 100-30, TXL-Plus 4, IMAX 112С максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; рентгенівські флюорографічні апарати 12Ф7К,12Ф7Ц, 12Ф9, 12Ф9 Україна, Серіомета-5, Індіарс-01, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; рентгенівські дентальні апарати Minident-55, Avantex, 5Д1, 5Д2, максимальна прискорювальна напруга 55 кВ; рентгенівський мамографічний апарат Senographe-700T, мамографічна система Viola GMM, максимальна прискорювальна напруга 40 кВ;	Об’єкти Замовників на території Донецької області

Південно-Східна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				рентгенівські терапевтичні апарати РУМ-17, РУМ 21М, максимальна прискорювальна напруга 250 кВ; рентгенівські діагностичні апарати Хофман, Філіпс MEDIA CP-H, Рентген-40, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; комп'ютерний томограф General Electric CN Dual, максимальна прискорювальна напруга 140 кВ; рентгенівські комплекси КРДЦ-00-Альфа, КРАС «Медикс», максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; комп'ютерний томограф Alexion 16 (TSX-032A), максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; система рентгенівська діагностична С-подібна Symbol 5R9, максимальна прискорювальна напруга 120 кВ.	
4.	**Приватне мале підприємство «ДІАЛ – Медсервіс»** 83017, Донецьк, вул. Сєрова, 56	ОВ № 050267 21.01.2011 21.01.2019*	монтаж, демонтаж, пуско-налагоджування, ремонт та технічне обслуговування.	комплекси рентгенівські діагностичні стаціонарні типу РУМ-20, РУМ-20п, РУМ-20М, РУМ-20МП, Рентген-30, Рентген-40, Рентген-47, РДК-50, КРД-50 «Індіограф», КРД-50 «Індіаком-1», КРД-50 «Індіаком-2», КРД-50 «Індіаскоп», Емерікс, МЕД-Х50Р, ТУР-800, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; комплекси рентгенівські терапевтичні типу РУМ-7, РУМ-17, максимальна прискорювальна напруга 250 кВ; апарати рентгенівські флюорографічні Seriometa, 12 Ф7, КРД50 «Індіаскан», РУМ-5, РУМ-10, 12Ф4, АРД-2, ТУР-310, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; комплекс рентгенівський стаціонарний типу Movinlan-800, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; апарати рентгенівські пересувні типу 9П5, 10П6, Арман, 12П5, 12П6, Діагномакс, Нео-діагномакс, Хірадур, Мегамета, Сериомета-5, Хирамета, максимальна прискорювальна напруга90 кВ; апарати рентгенівські маммографічні типу «Мадіс», «Електроніка», максимальна прискорювальна напруга 40 кВ; апарати рентгенівські дентальні типу 5Д1, 5Д2, «Мінідент», максимальна прискорювальна напруга 50 кВ.	Об'єкти Замовників на території України

Південно-Східна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
5.	**ТОВ «ТЕНЕРІ»** 91055, м. Луганськ, вул. Дзержинського, 35	ОВ № 050227 08.09.2010 10.09.2016*	технічне обслуговування, ремонт, налагоджування, монтаж та демонтаж, отримання (придбання) та передача (збут)	комплекси рентгенівські діагностичні стаціонарні РУМ-20 з ПРЗ, РУМ-20М, TUR-800, EDR-750, прискорювальна напруга до 120 кВ; апарат рентгенівський діагностичний АРД, прискорювальна напруга до 110 кВ; апарат рентгенівський флюорографічний стаціонарний 12Ф7Ц, прискорювальна напруга до 110 кВ; апарати рентгенівські дентальні 5Д1, 5Д2, прискорювальна напруга 70 кВ; апарат рентгенівський діагностичний пересувний «Арман-1», прискорювальна напруга до 75 кВ.	Об'єкти Замовників на території України
6.	**ТОВ «Чистота та здоров'я»** 91011, м. Луганськ, вул. Луганської правди, 14а	ОВ № 050298 12.04.2011 12.04.2019*	технічне обслуговування. ремонт; налагоджування; монтаж та демонтаж; зберігання (крім транзитного зберігання під час перевезення); отримання (придбання) та передача (збут), у тому числі з метою постачання Для медичних закладів м. Луганськ та Луганської області	комплекси рентгенівські діагностичні стаціонарні РУМ-10, РУМ-20, РУМ-20М, «Рентген-30», «Рентген-40», EDR-750, UV-56, прискорювальна напруга до 150 кВ; апарати рентгенівські діагностичні АРД-2, прискорювальна напруга до 150 кВ; апарати рентгенівські флюорографічні стаціонарні 12Ф7К, 12Ф7Ц, прискорювальна напруга до 125 кВ; апарати рентгенівські дентальні 5Д1, 5Д2, МиниДент, прискорювальна напруга до 50 кВ; апарати рентгенівські діагностичні пересувні 9Л5, 9Л6, 9Л7, 10Л6, 12П5, «Арман-1», Mediroll-1S, прискорювальна напруга до 90 кВ.	медичні заклади м. Луганськ та Луганської області
7.	**Приватне підприємство «Виробнича фірма «Медтехніка»** 84406, Донецька обл., м. Красний Лиман, вул. Фрунзе, 64	ОВ № 050262 29.12.2010 29.12.2015*	технічне обслуговування, ремонт ДІВ	гаматерапевтичні апарати: АГАТ-С, АГАТ-РМ, АГАТ-Р, АГАТ-Р1, АГАТ-Р1У, АГАТ-ВУ, АГАТ-ВУ1, АГАТ-В3, РОКУС-АМ, РОКУС-М, ЛУЧ-1, максимальна активність 2.3*1014 Бк; рентгенівські терапевтичні апарати: РЕНТГЕН-ТА-02, РУМ-21, РУМ-7, РУТ-250-15-2,РУМ-17, максимальна прискорювальна напруга 300 кВ; рентгенівськіфлюорографічні апарати: 2Ф4 («ФЛЮАР-1»), 12Ф7, 12Ф7 К, «ІНДІАРС П», 12Ф9,ФЦО3, 12Ф4 ЦО3,	Об'єкти Замовників на території України

Південно-Східна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	2	3	4	5	6
				12Ф7 ЦОЗ, 12Ф7Ц, 12ФК-1(ФЛЮАРКОМ-1), “INDIASCAN-01”, LDR-01, SERIOMETA, СЕРІКС 4, СЕРІКС 71, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; рентгенівські мамографічні апарати: МАММО-МТ АЛЬФА (ЦИФРОВІ), МАММО-МТ, МАММО DIAGNOST, ALLENGERS MAM-4035, FLAT III, МАММОМАТ, МАДИС, SENOGRAPH, максимальна прискорювальна напруга 40 кВ; комп’ютерні томографи: SOMATOM 3, SOMATOM DR, SOMATOM CR, SOMATOM HIQ, SOMATOM AR, SOMATOM PLUS, SOMATOM EMOTION, SOMATOM VOLUME ZOOM, SOMATOMSMILE,PHILIPS: T60, CX, CX-Q, TX, TX60, SELECT SP,RS-50A, TSX-101A, SOMATOM, BIOGRAPH,HISPEED CT/E, HISPEED FX/I, LIGHTSPEED, MX,BRILLIANCE, BRILLIANCE-64,CPT 1010, ELSCINT EXCEL 1800/1900, SPRINT 2000 B160H, GENERAL ELECTRIK: CT MAX 640, SYTEK 1800, 880 OR 9000 (SPECIFY), SYTEC 2000, 3000, 4000, PACE, PACE PLUS. PICKER: 600SX, 1200SX, IQ. TOSIBA: TCT-20, 40, 60, 80; TCT-80, 300, 400, 500, 600, ; TCT-600; TCT-600&X-SERIES (SPECIFI SCANNER); TCT-900, MX 4000 DUAL, MX 6000 DUAL, MX 4000, MX 8000IDT 10, MX 8000 DUAL, MX 8000QUAD, MX 8000IDT.CT 9000HP, ASTEION, MX-FLXIS, PRONTO, PRESTO, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; рентгенівські діагностичні апарати: АРД-2-110-К4, АРД-2-125-К4, РУМ-20, РУМ-20М, РУМ-20М З УРІ, РЕНТГЕН-30 (-40; -47; 50 З УРІ), РДК -50/6, РУМ-24, 12П5, 12П6, КРД 50/6, EDR-700,EDR-750, EDR-750B, EDR-500, NEO-DIAGNOMAX-125, DIAGNOMAX-125, TUR D-350, TUR D-500, TUR D-750, TUR D-700, TUR D-800, TUR D-1500, TUR D-1000, DUROMETA-125, CHIROSPEKTA, CHIRODUR-125,CHIRALIUKS-2, DONG, POLYPHOS 30, POLYPHOS 50, POLYPHOS100, PIKER, РДК-ВСМ, АРП ЦОЗ, КРДЦ-АЛЬФА, «ХІРАНА», POLYMOBIL, INFINIX, КРД-50 ТИПІВ: “INDIAGRAF”; “INDIASCOP”, AMX-4 PLUS СЕРІЇ VMX; TMX . INTEGRIS ALLURA, ALLURA XPER, PRACTIX, NEIROSTAR, SIRESKOP CX,РДК-ЦОЗ, MOBILE, ЕМЕРИКС, МЕД-Х 50F, МЕГАМЕТА, LITIOSTAR MULTILINE, UV-56, КРД ВИМПЕЛ,	

Південно-Східна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				EXPOSCOP 8000, EPX-IMPLA, STORZ MEDICALAG MX FLXIS, ODEL, PRESTILIX XDRS,F52-8C, RD-700, REX-525RF, AXIOM ARTIS,AXIOM ICONOS, AXIOM LUMINOS, MULTIX, AXIOM MULTIX,LITHOSKOP, MODULARIS, MODULITH SLK, ULTIMAX, I-RAD,RADREX, WINMIND, WINSCOPE, VIROMATIC, MOVIPLAN, MOVIPLAN 800, VISION, MERCURY, MERCURY-332, PHANTOM, VISITOR AR30, MOVEX BUCKY, TT9201B, APOLLO, PRESTIGE SI, SILHOUETTE, PROTEUS, PRCISION, REVOLUTION, HF-525 PLUS , DUO DIAGNOST, OMNI DIAGNOST ELEVA, EASY DIAGNOST ELEVA, URO DIAGNOST ELEVA, ESSENTA, BUCKY DIAGNOST, DIGITAL DAGNOST,HF-50R, HF-51, HF-81, HF-110, MEDICOR,SIRESKOP CX, PHILIPS: T60, CX, CX-Q, TX, TX60, SELECT SP, RS-50A, TSX-101A, INTEGRON S/SE, SUPERIX 180N. ICONOS R-100,CLINOGRAPH, MULTIX SWING,MULTIX COMPACT, РУМ-4М, SERIXL-100, TUR D-310, РХР-40HF, РХР-60HF, PLX, ZIEHM, ALLSCAN-MP, 8Л3, 8Л5, 8Л3-Ф («АРМАН»), 9Л5,ИНДИАРС 3 ЦИФРОВОЮ ОБРОБКОЮ ЗОБРАЖЕННЯ, RADIUS, КРД-50 “INDIACOM-02”, BV LIBRA, BV ENDURA, BV, PB; PULSERA, ALLENGERS, ARCOMEC N, MOBILETT, SCT-7800TC, SCT-7800TX, MULTIMOBIL, ARCADIS, SXT-1000A, MCA, BV, HM-32, DE-50, MOBILETT, 12 Ф7, ZIEHM 8000, ZIEHM VISTA, ZIEHM VISION, РУМ-10М-1, РУМ-10, максимальна прискорювальна напруга 135 кВ; рентгенівські дентальні апарати: 5Д1, 5Д2, JB-70, PREVA, PLANMEKA МОДЕЛЬ INTRA, KODAK МОДЕЛЬ IRIX 70, KODAK МОДЕЛЬ KODAK 2000, “DE GOTZEN”МОДЕЛЬ X-GENUS, MINDENT 70, VERAVIEW IC-5, МОДЕЛЬ XDP-1, X-GENUS, X-GENUS ДС, ІМЕДЖ-ІКС СИСТЕМ, СІЧЕР 70, ФОТ-ІКС П, БЕЛРАЙ, ІКС-КАЛІБЕР,PRODENTAL PRO 70, SATELEC TIPE X-MIND SYSTEM, ORIX-70, SOREDEX, 3D ACCUITOMO, VERAVIEWEPOCSX-550, максимальна прискорювальна напруга 80 кВ.	
8.	**Фізична особа-підприємець Поздняков С.І**	ОВ № 050297 12.04.2011 12.04.2026	технічне обслуговування, ремонт,	стаціонарні диагностичні рентгенівські апарати : РУМ-20, РУМ-20М,РУМ-21, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ;	Об’єкти Замовників на території України

Південно-Східна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	84333, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Кирилкіна, б. 20, кв. 65		налагоджування, монтаж та демонтаж.	EDR-750, TUR-800D, РУМ-10, Рентген-30, Рентген-40, Рентген-47, АРД-2, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; терапевтичні рентгенівські апарати : РУМ-17, максимальна прискорювальна напруга 250 кВ; РУМ-7, максимальна прискорювальна напруга 200 кВ; флюорографічні апараты : 12Ф7, максимальна прискорювальна напруга 100 кВ; 12Ф7К,12Ф7Ц, 12Ф9, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; пересувні рентгенівскі установки: 8Л2, 8Л3, 9Л5, максимальна прискорювальна напруга 90 кВ; 10Л6, максимальна прискорювальна напруга 100 кВ; 12П5, 12П6, 12П10, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати рентгенівскі дентальні: 5Д1,5Д2, максимальна прискорювальна напруга 50 кВ; -6Д4, максимальна прискорювальна напруга 65 кВ.	
9.	**ФОП Дьомін Ю.К.** 85000, Донецька обл., м. Добропілля, вулиця Ткачука, будинок 2/17, квартира 2	ОВ № 050313 11.05.2011 11.05.2021	технічне обслуговування; ремонт; налагоджування; монтаж та демонтаж.	комплекси рентгенівські діагностичні стаціонарні типу РУМ-20, РУМ-20М, РУМ-20М-СГ312, Рентген-30, Рентген-40, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати рентгенівські флюорографічні 12Ф7, 12Ф7Ц, 12Ф7К, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати рентгенівські пересувні типу 9Л5, 8Л3, 10П6, Арман-1, 12П5, 12П6, максимальна прискорювальна напруга 90 кВ; апарати рентгенівські дентальні типу 5Д1, 5Д2, максимальною прискорювальною напругою 50 кВ.	Об'єкти Замовників на території України
10.	**ТОВ «Спектран»** 69001, м. Запоріжжя, бул. Шевченка/вул.Патріотична, буд.14/23, приміщення 38	ОВ № 050598 06.12.2016 13.09.2024	монтаж, демонтаж, пуско-налагоджування, ремонт та технічне обслуговування	спектрометри рентгенівські Simultix, Primus, Supermini, Primini, Mini-Z, Micro-Z, NexCG, NexQC, NexQC+, Nex XT, Nex OL, Nex DE, CPM-20 M, CPM-25, CPM-25 M, CPM-35, Elvax, максимальна прискорювальна напруга 60 кВ; дифрактометри Ultima, Smartlab, Miniflex, TTrax, ДРОН та всі його моделі, максимальна прискорювальна напруга 60 кВ.	Об'єкти Замовників на території України
11.	**ФОП Каблучко В.В.** 84323, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Паркова, б. 20, кв. 22	ОВ № 050386 01.11.2011 01.11.2026	монтаж, демонтаж, пуско-налагоджування,	– стаціонарні діагностичні рентгенівські апарати: РУМ – 10, РУМ – 10М, РУМ-20, РУМ-20М, Рентген-30, Рентген-40, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; – флюорографічні апарати :	Об'єкти Замовників на території України

Південно-Східна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
			ремонт та технічне обслуговування.	12Ф7, 12Ф7Ц, 12Ф7К, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; – пересувні рентгенівські установки: 9Л5, 9П5, 8Л3, 10П6, Арман-1, 12П5, 12П6, максимальна прискорювальна напруга 90 кВ; – апарати рентгенівські дентальні: 5Д1, 5Д2, максимальна прискорювальна напруга 50 кВ; – апарат рентгенівський дентальний Orix HF, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ.	
12.	**ТОВ «Компанія «ДМ – груп»** 83004, м. Донецьк, вул. Батищева, 2-А	ОВ № 050460 06.11.2012 06.11.2015*	технічне обслуговування ДІВ, ремонт ДІВ, налагоджування ДІВ, монтаж та демонтаж ДІВ, зберігання (крім транзитного зберігання під час перевезення).	комплекс рентгенівський діагностичний: «РУМ-10», «РУМ-20», «ЕДР», «РУМ-20М», «РУМ-17», КРД 50 «INDIascop», КРД 50 «INDIascop-01», КРД 50 «INDIagraf», КРД 50 «INDIagraf-01», RoSHER-K, КРД 50 «INDIascan, КРД 50 «INDIascan-01; апарат рентгенівський діагностичний: «Арман», «9л5», «12П-5», «12П-Б «TUR», «INDIars-P», «12ф7ц», «Сериомета 5», «Индиарс 0-1».	Об’єкти Замовників на території України
13.	**ТОВ «Термо Техно Україна»** 87515, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Миколаївська, будинок 23, офіс 1	ОВ № 050467 28.11.2012 28.11.2025*	технічне обслуговування, зарядження - перезарядження, ремонт, налагоджування, монтаж та демонтаж отримання (придбання) та передача (збут), у тому числі з метою постачання	- Закриті ДІВ: поточні аналізатори елементів «Thermo Scientific CB Omni», ASYS™ та їх модифікації CrossBeltAnalyzer, Slurry Analyser, CBX, GN, FSA, EBA, укомплектовані ДІВ типу НК–252 та всіх його модифікацій з радіонуклідом Cf-252, максимальна активність 1,6*109 Бк. - Пристрої , що генерують рентгенівське випромінювання: хвильодисперсійні рентгенівські флуоресцентні спектрометри серії: ARL 72000, ARL 8400, ARL 8600, ARL 8680, ARL 9400, ARL 9800, ARL 9900, ARL ADVANT'X, ARL OPTIM’X, ARL PERFOM`X та їх модифікації (/OASIS/+/XP/ XP+ та ін., ), максимальна прискорювальна напруга 70 кВ; – Niton, максимальною прискорювальною напругою 50 кВ. – енергодисперсійні рентгенофлуоресцентні спектрометри ARL Quant`x, максимальною прискорювальною напругою 50 кВ. – рентгенівські дифрактометри ARL XTRA, максимальною прискорювальною напругою 60 кВ.	Об’єкти Замовників на території України

Південно-Східна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
			технічне обслуговування, ремонт, налагоджування, монтаж та демонтаж ДІВ	– хвильодисперсійні рентгенівські флуоресцентні спектрометри: серії ARL 72000, ARL 8400, ARL 8600, ARL 8680, ARL 9800, ARL 9900, ARL 9400, ARL ADVANT'X, ARL OPTIM`X, ARL PERFOM`X, та їх модифікації (/OASIS/+/XP/ XP+ та ін.), прискорювальною напругою до 70 кВ; серія Niton, прискорювальною напругою до 50 кВ. – енергодисперсійні рентгенофлуоресцентні аналізатори ARL Quant`x, прискорювальною напругою до 50 кВ. – рентгенівські дифрактометри ARL XTRA, прискорювальною напругою до 60 кВ.	Об'єкти Замовників на території України
14.	**ТОВ «Амір Плюс»** 91047, м. Луганськ, вул. 26 Бакінських комісарів, 155, офіс 14	ОВ № 050477 12.02.2013 12.02.2016*	технічне обслуговування, ремонт, налагоджування, монтаж та демонтаж ДІВ	комплекси рентгенівські діагностичні стаціонарні РУМ-20 з ПРЗ, РУМ-20М, TUR-800, EDR-750, Рентген-30, Рентген-40, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; апарат рентгенівський діагностичний АРД, максимальна прискорювальна напруга до 150 кВ; апарати рентгенівські флюорографічні стаціонарні 12Ф7Ц, 12Ф7К, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати рентгенівські дентальні 5Д1, 5Д2, максимальна прискорювальна напруга 50 кВ; апарати рентгенівські діагностичні пересувні «Арман-1», 9Л5 максимальна прискорювальна напруга 90 кВ.	Об'єкти Замовників у Луганській області
15.	**ТОВ «Луганськвугле–автоматика ЛТД»** 91055, м. Луганськ, вул. Совєтская, буд. 40, офіс 505	ОВ № 050488 29.04.2013 29.04.2016*	технічне обслуговування, ремонт, налагоджування, монтаж та демонтаж, введення та виведення з експлуатації установок, що містять ДІВ.	гамма-релейні установки типу ВГРП, ПГР, ПГР-М, ВГРП-М, ВГР-6, РРПВБ, РРПВЗ, РВР, РРП, ГР-6, ГР-7, ГР-8; тип ДІВ: I, II, ИГИ-Ц-3, ИГИ-Ц-4, ГСs.7.021.1, ГСs.7.021.3, ГСs.7.021.4, ГСs.7.021.6, ГСs.7.021.8; радіонуклід цезій-137; максимальна активність одиничного джерела $3,7\times10^{11}$ Бк.	Об'єкти Замовників на території України
16.	**ФОП Сидоренков М.І.** 84461, Донецька обл.., смт. Ямпіль, вул. Леваневського, 17	ОВ № 050499 31.07.2013 31.07.2016*	технічне обслуговування ДІВ, ремонт ДІВ, налагоджування, монтаж та демонтаж ДІВ	гама-терапевтичні апарати: АГАТ-С, АГАТ-РМ, АГАТ-Р, АГАТ-Р1, АГАТ-Р1У, АГАТ-ВУ, АГАТ-ВУ1, АГАТ-В3, РОКУС-АМ, РОКУС-М, ЛУЧ-1, КОБАЛЬТ-60 (радіонуклід 60Со, максимальна активність одиничного джерела – $2,21\times10^{14}$ Бк), ТЕРАГАМ, ТЕРАТРОН (радіонуклід 60Со, максимальна активність одиничного джерела – $5,6\times10^{14}$ Бк;	**медичні заклади на території України**

Південно-Східна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				рентгенівські терапевтичні апарати: РУТ-250-15-2 (РУМ-17), максимальна прискорювальна напруга 250-300 кВ; РЕНТГЕН-ТА-02, РУМ-21, максимальна прискорювальна напруга 100 кВ; РУМ-7, максимальна прискорювальна напруга 60 кВ. рентгенівські флюорографічні апарати: 2Ф4 («ФЛЮАР-1»), 12Ф7, 12Ф7 К, «ІНДІАРС П», 12Ф9, ФЦОЗ, 12Ф4 ЦОЗ, 12Ф7 ЦОЗ, 12Ф7Ц, 12ФК-1(ФЛЮАРКОМ-1), “INDIASCAN-01”, LDR-01, SERIOMETA, СЕРІКС 4, СЕРІКС 71, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ. рентгенівські мамографічні апарати: МАММО-МТ АЛЬФА (ЦИФРОВІ), МАММО-МТ, МАММО DIAGNOST, ALLENGERS MAM-4035, FLAT III, максимальна прискорювальна напруга 35 кВ; МАММОМАТ, МАДИС, SENOGRAPH, максимальна прискорювальна напруга 40 кВ. комп’ютерні томографи: SOMATOM 3, SOMATOM DR, SOMATOM CR, SOMATOM HIQ, SOMATOM AR, SOMATOM PLUS, SOMATOM EMOTION, SOMATOM VOLUME ZOOM, SOMATOM SMILE; PHILIPS: T60, CX, CX-Q, TX, TX60, SELECT SP, RS-50A, TSX-101A, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; SOMATOM, BIOGRAPH, HISPEED CT/E, HISPEED FX/I, LIGHTSPEED, MX, BRILLIANCE, BRILLIANCE-64, CPT 1010, ELSCINT EXCEL 1800/1900, SPRINT 2000 B160H, GENERAL ELECTRIC (CT MAX 640, SYTEK 1800, 880 OR 9000 (SPECIFY), SYTEC 2000, 3000, 4000, PACE, PACE PLUS), PICKER (600SX, 1200SX, IQ), TOSHIBA (TCT-20, 40, 60, 80; TCT-80, 300, 400, 500, 600; TCT-600; TCT-600&X-SERIES (SPECIFI SCANNER); TCT-900, MX 4000 DUAL, MX 6000 DUAL, MX 4000, MX 8000IDT 10, MX 8000 DUAL, MX 8000QUAD, MX 8000IDT), CT 9000HP, ASTEION, MX-FLXIS, PRONTO, PRESTO, SCT-7800TC, SCT-7800TX, максимальна прискорювальна напруга 140 кВ. рентгенівські діагностичні апарати АРД-2-110-К4, АРД-2-125-К4, РУМ-20, РУМ-20М, РУМ-20М З УРІ, РЕНТГЕН-30 (-40; -47; 50 З УРІ), РДК -50/6, РУМ-24, 12П5, 12П6, КРД 50/6, EDR-700, EDR-750, EDR-750B, EDR-500, NEO-DIAGNOMAX-125, DIAGNOMAX-125, TUR D-350, TUR D-500, TUR D-750, TUR D-700, TUR D-800, TUR D-1500,	

Південно-Східна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	2	3	4	5	6
				TUR D-1000, DUROMETA-125, CHIROSPEKTA, CHIRODUR-125,CHIRALIUKS-2, DONG, POLYPHOS 30, POLYPHOS 50, POLYPHOS100, PIKER, РДК-ВСМ, АРП ЦОЗ, КРДЦ-АЛЬФА, «CHIRANA», POLYMOBIL, INFINIX, КРД-50 типів “INDIAGRAF”, “INDIASCOP”, AMX-4 PLUS серії VMX; TMX . INTEGRIS ALLURA, ALLURA XPER, PRACTIX, NEIROSTAR, SIRESKOP CX, РДК-ЦОЗ, MOBILE, ЕМЕРИКС, МЕД-Х 50F, MEGAMETA, LITHOSTAR MULTILINE, UV-56, КРД ВИМПЕЛ, EXPOSCOP 8000, EPX-IMPLA, STORZ MEDICAL AG MX FLXIS, ODEL, PRESTILIX XDRS, F52-8C, RD-700, REX-525RF, AXIOM ARTIS, AXIOM ICONOS, AXIOM LUMINOS, MULTIX, AXIOM MULTIX, LITHOSKOP, MODULARIS, MODULITH SLK, ULTIMAX, I-RAD, RADREX, WINMIND, WINSCOPE, VIROMATIC, MOVIPLAN, MOVIPLAN 800, VISION, MERCURY, MERCURY-332, PHANTOM, VISITOR AR30, MOVEX BUCKY, TT9201B, APOLLO, PRESTIGE SI, SILHOUETTE, PROTEUS, PRCISION, REVOLUTION, HF-525 PLUS, DUO DIAGNOST, OMNI DIAGNOST ELEVA, EASY DIAGNOST ELEVA, URO DIAGNOST ELEVA, ESSENTA, BUCKY DIAGNOST, DIGITAL DIAGNOST, HF-50R, HF-51, HF-81, HF-110, MEDICOR, SIRESKOP CX, PHILIPS T60, CX, CX-Q, TX, TX60, SELECT SP, RS-50A,, TSX-101A, INTEGRON S/SE, SUPERIX 180N. ICONOS R-100, CLINOGRAPH, MULTIX SWING, MULTIX COMPACT, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; РУМ-4М, SERIXL-100, TUR D-310, PXP-40HF, PXP-60HF, PLX, ZIEHM, ALLSCAN-MP, максимальна прискорювальна напруга 100 кВ; 8Л3, 8Л5, 8Л3-Ф («АРМАН»), 9Л5, максимальна прискорювальна напруга 90 кВ; ИНДИАРС з цифровою обробкою зображення, RADIUS, КРД-50 “INDIACOM-02”, BV LIBRA, BV ENDURA, BV, PB; PULSERA, ALLENGERS, ARCOMEC N, максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; MOBILETT, максимальна прискорювальна напруга 135 кВ; MULTIMOBIL, ARCADIS, SXT-1000A, MCA, BV, HM-32, DE-50, MOBILETT, 12 Ф7, ZIEHM 8000, ZIEHM VISTA, ZIEHM VISION, РУМ-10М-1, РУМ-10, максимальна прискорювальна напруга 110 кВ.	

Південно-Східна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				рентгенівські дентальні апарати: 5Д1, 5Д2, JB-70, PREVA, PLANMEKA модель INTRA, KODAK модель IRIX 70, KODAK модель KODAK 2000, “DE GOTZEN” МОДЕЛЬ X-GENUS, MINDENT 70, VERAVIEW IC-5, модель XDP-1, X Genus, IMIGER-X, SICHER 70, PORT-X, Belray, x-Caliber, PRODENTAL PRO 70, SATELEC TIPE X-MIND SYSTEM, ORIX-70, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ; SOREDEX, 3D ACCUITOMO, VERAVIEWEPOCS X-550, максимальна прискорювальна напруга 80 кВ.	
17.	**ТОВ «Медтехніка-Центр 1»** 69037, м. Запоріжжя, пр. Леніна , буд. 173, кв. 77	ОВ № 050503 28.08.2013 28.08.2021	технічне обслуговування, ремонт, налагоджування, монтаж та демонтаж ДІВ	комплекси рентгенівські діагностичні стаціонарні: РУМ-10, РУМ-20М, РУМ-21, ЕДР-750, Тур-Д-800, АРД-2, «Рентген-30», «Рентген-40», «Рентген-50», «Рапід-1», Індіарс, КРДЦ «Індіаком», КРДЦ «Альфа», IDIASCAN-01, PLX 102, PLX 140, АСПЕКТ, BACCARA 90/20, HF-51, Allengers525DX/FC Allpose, Multix-1, «Медикс», прискорювальна напруга до 150 кВ; комплекс рентгенівський діагностичний цифровий для ветеринарії Вател-1 Альфа, прискорювальна напруга до 110 кВ; комплекс рентгенівський стаціонарний терапевтичний РУМ-17, прискорювальна напруга до 100 кВ; комп'ютерні томографи: MX 8000, Somatom Esprit, «СРТ 1010», прискорювальна напруга до 160 кВ; ангіографічні системи: Arcadis Avantic, MobileC-Arm Series 9800, прискорювальна напруга до 120 кВ; апарати рентгенівські пересувні: 8Л3, 9Л5, 12П5, 12П6, 12 Л7, 10Л6, ARMAN 32, прискорювальна напруга до 125 кВ; апарати рентгенівські флюорографічні стаціонарні: 12Ф7К, 12Ф7Ц, ФЦОЗ «Альфа», «Серіомета», «Серикс», прискорювальна напруга до 125 кВ; апарати рентгенівські дентальні: 5Д1, 5Д2, «Мінідент», MAX-70HF/DC, X-Mind System, X-Genus, Planmeca intra, ENDOS-DS, SATELEC, TrophyCCX Trex, Prodental Pro 70Intra, Prodental Pro 70Plus, ROTOGRAPH PLUS, прискорювальна напруга до 50 кВ; маммографічні апарати: MAMMOMAT 1000, MAMMO-МТАльфа, ALPHA ST, Hologic Lorad M IV, «VeraviewEpocs S», прискорювальна напруга до 35 кВ.	Запорізька область, м. Запоріжжя, Дніпропетровська область
18.	**ПАТ «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь»**	ОВ № 050608 23.07.2008	технічне обслуговування, зарядження-	закриті ДІВ в радіоізотопних промислових вимірювальних приладах:	69008, м. Запоріжжя, Південне шосе, 72

Південно-Східна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	69008, м. Запоріжжя, Південне шосе, 72	24.07.2025	перезарядження, ремонт, налагоджування, монтаж та демонтаж ДІВ	вимірювачі товщини типів РТ-7015, РТ-7365, ТУР101, ТУР101К, ТУР114, ВТР-П, ВТХ-03 та Soter SRL, які укомплектовані ДІВ з радіонуклідом ^{241}Am типів ИГИА-5 (максимальна активність одиничного ДІВ $1,4\times10^{10}$ Бк), ИГИА-5-1 (максимальна активність одиничного ДІВ $7,1\times10^{10}$ Бк), ИГИА-4-1 (максимальна активність одиничного ДІВ $2,2\times10^{10}$ Бк), Am1.G44 (максимальна активність одиничного ДІВ $3,7\times10^{10}$ Бк) та Am1.G55 (максимальна активність одиничного ДІВ $1,11\times10^{11}$ Бк); - радіоізотопні релейні прилади типу РРП-3, які укомплектовані ДІВ з радіонуклідом ^{137}Cs типів ИГИ-Ц-4 (максимальна активність одиничного ДІВ $7,4\times10^{10}$ Бк), ИГИ-Ц-4-1 (максимальна активність одиничного ДІВ $4,8\times10^{9}$ Бк), ИГИ-Ц-4-2 (максимальна активність одиничного ДІВ $1,2\times10^{10}$ Бк), ИГИ-Ц-4-4 (максимальна активність одиничного ДІВ $5,6\times10^{10}$ Бк), ИГИ-Ц-4-5 (максимальна активність одиничного ДІВ $1,2\times10^{11}$ Бк) та ГСs7.021.5 (максимальна активність одиничного джерела $8,4\times10^{10}$ Бк); - вимірювачі товщини типів РИТМ та РИТМ-4, які укомплектовані ДІВ з радіонуклідом ^{137}Cs типів ГИД-Ц-3-1 (максимальна активність одиничного ДІВ 3×10^{11} Бк), ГИД-Ц-4-1 (максимальна активність одиничного ДІВ $4,33\times10^{11}$ Бк) та ИГИ-Ц-4 (максимальна активність одиничного ДІВ $1,17\times10^{11}$ Бк); - вимірювачі щільності, які укомплектовані ДІВ з радіонуклідом ^{137}Cs типів ИГИ-Ц-4-5 (максимальна активність окремого ДІВ $1,2\times10^{11}$ Бк), ИГИ-Ц-4-6 (максимальна активність одиничного ДІВ $1,7\times10^{11}$ Бк); - безконтактні системи вимірювання щільності типу LB7440-D-CR, які укомплектовані ДІВ типу VZ 1508/2 з радіонуклідом ^{137}Cs, максимальна активність одиничного джерела $1,11\times10^{9}$ Бк; - вимірювачі щільності типу «ІКАР-6/2М», які укомплектовані ДІВ з радіонуклідом Cs-137 типу ИГИ-Ц-4-2, максимальна активність одиничного ДІВ $1,2\times10^{10}$ Бк; - аналізатори вологості коксу типів LB-350-3 та LB-350, які укомплектовані ДІВ з радіонуклідом ^{241}Am+Be, максимальна активність одиничного ДІВ $1,11\times10^{10}$ Бк.	
19.	**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**	ОВ № 050635 13.06.2019	отримання (придбання), зберігання, передача	портативні XRF аналізатори Delta Element, Delta Classic, Delta Professional, Delta Premium, Vanta L, Vanta C, Vanta M, максимальна прискорювальна напруга 120 кВ.	Об’єкти Замовників на території України

Південно-Східна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	ПРОМИСЛОВО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНСТРУМЕНТ СПЕКТР» (ТОВ ПКП «ІНСТРУМЕНТ СПЕКТР») 69001, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ РЕКОРДНА, будинок 18-В	13.06.2024	(збут), технічне обслуговування, ремонт		
20.	**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОНМЕДАЛЬЯНС»** 84401, Донецька обл., місто Лиман, ВУЛИЦЯ СВОБОДИ, будинок 2 Г	ОВ 050639 29.11.2019 29.11.2024	технічне обслуговування, ремонт, монтаж, демонтаж	пристрої, що генерують рентгенівське випромінювання: 1) рентгенівські терапевтичні апарати: РУТ-250-15-2 (РУМ-17), максимальна прискорювальна напруга 250 кВ; РУТ-60-20-1 (РУМ-7), максимальна прискорювальна напруга 60 кВ; 2) рентгенівські флюорографічні апарати: 2Ф4 («ФЛЮАР-1»), 12Ф7, 12Ф7 К, «ІНДІАРС П», 12Ф9, ФЦОЗ, 12Ф4 ЦОЗ, 12Ф7 ЦОЗ, 12Ф7Ц, 12ФК-1(ФЛЮАРКОМ-1), СЕРІКС 4, СЕРІКС 71, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; 3) рентгенівські мамографічні апарати: Mamex M11, МАММО-МТ АЛЬФА (ЦИФРОВІ), МАММО-МТ, MAMMO DIAGNOST, ALLENGERS MAM-4035, FLAT III, максимальна прискорювальна напруга 35 кВ; 4) рентгенівські мамографічні апарати: МАДИС, максимальна прискорювальна напруга 40 кВ; 5) рентгенівські діагностичні апарати: АРД-2-110-К4, АРД-2-125-К4, РУМ-20, РУМ-20М, РУМ-20М З УРІ, РЕНТГЕН-30 (40; 47; 50 З УРІ), РДК -50/6, РУМ-24, КРД 50/6, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; 6) апарати рентгенівські палатні 12П5, 12П6, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; 7) рентгенівські діагностичні апарати: РУМ-4М, максимальна прискорювальна напруга 100 кВ; 8) апарати рентгенівські пересувні (палатні) типу: 8Л3, 8Л5, 8Л3-Ф («АРМАН»), 9Л5, максимальна прискорювальна напруга 90 кВ.	Об’єкти Замовників на території України

* - Згідно статті 5 Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» та відповідно до Переліку населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція, затвердженого Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2015 р. № 1275-р **строк дії ліцензій продовжено на період проведення антитерористичної операції та 6 місяців після закінчення АТО**.

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки

1	2	3	4	5	6
№ п/п	**Повна назва підприємства, адреса, ПІБ керівника, контактні телефони**	**Серія, номер ліцензії, термін її дії**	**Дозволені види робіт**	**Типи ДІВ (радіонуклід, активність)**	**Місце провадження діяльності**
1.	**ВТЦ "Медтехсервіс"** 14000, м. Чернігів, пр-т. Миру, 38	ОВ № 010029 05.12.2011 05.12.2023	технічне обслуговування, ремонт, монтаж та демонтаж	апарат рентгенівський флюорографічний 12Ф7 Ц (К1), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; апарат рентгенівський флюорографічний Серіомета, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; апарат рентгенівський флюорографічний Індіарс, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; комплекс рентгенівський Індіаскоп 01, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; комплекс рентгенівський діагностичний РУМ-20 (20М, 21М), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; комплекс рентгенівський діагностичний РУМ-20М з підсилювачем рентгенівського зображення (ПРЗ), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; комплекс рентгенівський діагностичний Рентген 40 (30), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; комплекс рентгенівський діагностичний EDR 750B, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; комплекс рентгенівський діагностичний Neodiagnomax, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; апарат рентгенівський діагностичний пересувний 12П6 (5), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; апарат рентгенівський діагностичний дентальний 5Д2, максимальною прискорювальною напругою 70 кВ; апарат рентгенівський діагностичний Арман 9Л5, максимальною прискорювальною напругою 70 кВ; апарат рентгенівський діагностичний РУМ-13, максимальною прискорювальною напругою 250 кВ; комплекс рентгенівський діагностичний РДК-ВСМ, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ;	Об’єкти Замовників на території України

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				комплекс рентгенівський діагностичний КРД-3, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ. апарат рентгенівський флюорографічний стаціонарний 12Ф4К1 (Ц), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; апарат рентгенівський дентальний Мінідент, максимальною прискорювальною напругою 50 кВ; флюорографи з цифровою обробкою зображення ФЦО3, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; апарат рентгенівський флюорографічний типів: Серіомета; Індіарс, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; комплекс рентгенівський діагностичний типів: РУМ 10 (10М, 21М); КРД-3 Емансіс; Індіаскоп-01; Neodiagnomax, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; апарат рентгенівський типів: Техномед; АРД-2; Poliskop S2/T, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; комплекс рентгенівський діагностичний РУТ-250-15-1 (РУМ-13), максимальною прискорювальною напругою 250 кВ; комплекс рентгенівський діагностичний РДК-ВСМ, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; апарат рентгенівський Електроніка, максимальною прискорювальною напругою 50 кВ; флюорограф типів: TUR 310DE, Серікс 7 (71), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; апарат рентгенівський типів: 10Л6 (10Л6-1); 8Л3, максимальною прискорювальною напругою 100 кВ; комплекс рентгенівський PLX-102, максимальною прискорювальною напругою 90 кВ; апарат рентгенівський діагностичний пересувний TUR-DE 36-1(38), максимальною прискорювальною напругою 120 кВ.	

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2.	**ТОВ «НВП ІНАМ»** 01021, м. Київ, Кловський Узвіз, 18, кв. 5	ОВ №010032 08.10.2008 30.11.2023	технічне обслуговування, монтаж, демонтаж, ремонт, налагоджування, експлуатація	рентгенофлуоресцентний аналізатор елементного складу сплавів сімейства «EXPERT», максимальною прискорювальною напругою 45 кВ.	Об'єкти Замовників на території України
3.	**ФОП Заровський М.І.** 14000, м. Чернігів, вул. Горького. 52, кв. 42	ОВ №010054 05.12.2011 05.12.2023	технічне обслуговування, ремонт, монтаж, демонтаж, отримання (придбання), передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання	флюорограф типів: 12Ф7; ФЦО3; 12Ф9; Серіомета; Індіарс, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; апарат рентгенівський флюорографічний типів: 12Ф7К (12ФКС); ЦО3, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; комплекс рентгенівський діагностичний типів: Ідіаскоп-01; РДК-ВСМ, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; апарат рентгенівський типів: РУМ-20 (20М; 20М з ПРЗ; 10; 10М); Рентген-30 (40); Neodiagnomax; 12П5 (12П6); АРМАН 9Л6 (8Л3); EDR-750B; Диагномакс; TUR 310 DE, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; рентгенівський апарат типів: АРМАН 9Л5; 5Д1; 5Д2, максимальною прискорювальною напругою 70 кВ; апарат рентгенівський дентальний типів: GRANUM; SECONDENT; Promax, максимальною прискорювальною напругою 90 кВ; апарат рентгенівський пересувний типів: PLX-102; Філіпс, максимальною прискорювальною напругою 90 кВ; ортопантомограф Stenens OP10E, максимальною прискорювальною напругою 90 кВ.	Об'єкти Замовників на території України
4.	**ФОП Балашов С.В.** 01135, м. Київ, вул. Андрющенко, 4-Б, кв. 89	ОВ №010056 01.02.2012 01.02.2024	технічне обслуговування, ремонт, монтаж, демонтаж	флюорограф з цифровою обробкою зображення ФЦО3, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; апарат рентгенофлюорографічний, що перевозиться, з цифровою обробкою зображення АРП ЦО3, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ;	Об'єкти Замовників на території України

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				апарат рентгенівський флюорографічний стаціонарний з цифровою обробкою зображення 12Ф7.ЦОЗ, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні з цифровою обробкою зображення типів РДК-ВСМ (ЦОЗ), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; комплекс рентгенівський діагностичний цифровий КРДЦ-Альфа, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; маммограф рентгенівський цифровий Маммо-МТ Альфа, максимальною прискорювальною напругою 35 кВ; рентгенівський флюорографічний апарат «Серіомета 7», максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; комплекс рентгенівський РУМ-20, максимальною прискорювальною напругою 125 Кв; комплекс рентгенівський «КРД-Вымпел», максимальною прискорювальною напругою 125 Кв; комплекс рентгенівський діагностичний цифровий для ветеринарії Вател-1 Альфа, максимальною прискорювальною напругою 110 кВ; установка рентгенівська портативна SY-HF-110 з кронштейном-утримувачем, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; комплекс рентгенівський діагностичний РДК 50/6, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; комплекс рентгенівський діагностичний Chiralux-2, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; комплекс рентгенівський діагностичний TUR6 (700; 800; D-350; D-500), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; комплекс рентгенівський Рентген-30 (40; 47; 50), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ;	

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				комплекс рентгенівський діагностичний EDR: (700; 750; 750В; 500), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; комплекс рентгенівський діагностичний Miderent, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; комплекс рентгенівський діагностичний Diagnomax-125, Neo-diagnomax-125, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; флюорограф з цифровою обробкою зображення Індіарс, максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; апарат рентгенівський флюорографічний перевізний Індіарс-П, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ. установка рентгенівська портативна SY-31-100 P, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; комплекс рентгенівський діагностичний КРД-50, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; мамографічна система M-IV (Affinity; Selenia), максимальною прискорювальною напругою 35 кВ; апарат рентгенівський флюорографічний 12Ф9, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; апарат рентгенівський палатний АРД-2, максимальною прискорювальною напругою 75 кВ; апарат рентгенівський палатний Арман, максимальною прискорювальною напругою 75 кВ; апарат рентгенівський палатний 12П5, максимальною прискорювальною напругою 75 кВ. система рентгенографічна та флюороскопічна OPERA T, максимальна прискорювальна напруга 150; система рентгенівська діагностична OPERA RT20, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; система рентгенівська діагностична мобільна MAC (D), максимальна прискорювальна напруга 110 кВ;	

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				система рентгенівська IMAX, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; рентгенівські апарати PLX, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні МЕДИКС, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; система рентгенівська мобільна з С-дугою Skan C, максимальна прискорювальна напруга 110 кВ; апарат рентгенівський стоматологічний Intraskan DC, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ; система рентгенівська Skan DR (RAD), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; система рентгенівська мобільна типів: Skan Mobile (DR); Micro Skan, максимальна прискорювальна напруга 100 кВ	
5.	**ФОП Шевченко А.С.** 03067, м. Київ, вул. Машинобудівна, 27, кв. 26	ОВ №010060 01.02.2012 01.02.2024	технічне обслуговування, ремонт, монтаж, демонтаж, введення в експлуатацію	апарат рентгенодіагностичний SIRESKOP CX, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; апарат рентгенодіагностичний TUR D800, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; апарат рентгенодіагностичний EDR-750, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; апарат рентгенодіагностичний РУМ-20, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; апарат рентгенодіагностичний Рентген-30, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; апарат рентгенівський пересувний DE-50, максимальною прискорювальною напругою 110 кВ; апарат рентгенівський стоматологічний MINIDENT 55, максимальною прискорювальною напругою 50 кВ; апарат рентгенівський стоматологічний SEARCHER-70, максимальною прискорювальною напругою 90 кВ; томограф комп'ютерний SOMATOM CR/AR, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; томограф комп'ютерний СРТ-1010, максимальною прискорювальною напругою 140 кВ; апарат	Об'єкти Замовників на території України

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				флюорографічний SERIOMETA 7, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; апарат флюорографічний 12Ф7, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; комплекс рентгенівський діагностичний Індіаскоп, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; комплекс рентгенівський діагностичний Індіаком, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; комплекс рентгенівський діагностичний Індіаграф, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; комплекс рентгенівський діагностичний Індіаскан, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; комплекс рентгенівський діагностичний Індіарс, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ. апарати рентгенодіагностичні типів: РУМ-20М; Рентген 40; CHIRALUXE, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ	
6.	**ДП «Техмедсервіс+» ТОВ «ВТП «Техмедсервіс»** 21018, м.Вінниця, вул. Гоголя, 14	ОВ №010069 20.02.2012 20.02.2022	монтаж, демонтаж, налагоджування, технічне обслуговування, ремонт, отримання (придбання), передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання	рентгенівський апарат флюорографічний стаціонарний типів: 12Ф7 (12Ф7Ц), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; рентгенівський апарат флюорографічний стаціонарний типу Серіомета, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; рентгенівський апарат флюорографічний стаціонарний типу Індіаскоп, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; рентген-діагностичний апарат типу РУМ-20, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; рентген-діагностичний апарат типів: Рентген-20 (40; 47), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; рентген-діагностичний апарат типу EDR-750B, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; рентген-діагностичний апарат типу Neodiagnomax, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ;	Об’єкти Замовників на території України

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				рентген-діагностичний апарат типу 12П5, максимальною прискорювальною напругою 70 кВ; рентген-діагностичний апарат типу 5Д2, максимальною прискорювальною напругою 70 кВ; рентген-діагностичний апарат типу АРМАН, максимальною прискорювальною напругою 70 кВ; комплекс рентгенівський діагностичний стаціонарний типів: КРД 50 INDIacom-01 (КРД 50 INDIacom-02, КРД 50 INDIagraf, КРД 50 INDIagraf-01, КРД 50 INDIascop, КРД 50 NDIascop-01, КРД 50 INDIascan, КРД 50 INDIascan-01), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; комплекс рентгенівський діагностичний стаціонарний типу РДК ВСМ (РДК 50/6), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; комплекс рентгенівський діагностичний стаціонарний типу Chiralux-2, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; комплекс рентгенівський діагностичний стаціонарний типів: RoSHER-C (RoSHER-K, RoSHER-M), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; комплекс рентгенівський діагностичний стаціонарний типів РУМ-4 (РУМ-10, РУМ-20М), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; комплекс рентгенівський діагностичний стаціонарний типів: Рентген-30 максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; апарат рентгенівський флюорографічний стаціонарний типів 12Ф4 (12Ф9), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; апарат рентгенівський флюорографічний стаціонарний типу INDIfiex, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ;	

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				апарат рентгенівський флюорографічний стаціонарний з цифровою обробкою зображення типів: Індіарс (Індіарс-01, Індіаскан, Індіаскоп), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; апарат рентгенівський флюорографічний перевізний типу Індіарс-П, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; апарат рентгенівський терапевтичний стаціонарний типів: РУМ-21 (РУМ-24, РУМ-17, РУМ-7), максимальною прискорювальною напругою 250 кВ; апарат рентгенівський дентальний типів: 5Д-1 (5Д-4, 6Д-4), максимальною прискорювальною напругою 70 кВ. апарат рентгенівський діагностичний пересувний, палатний типів 12П6, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; апарат рентгенівський діагностичний переносний типів 9Л5 (10Л5, 10Л6), максимальною прискорювальною напругою 90 кВ; апарат рентгенівський флюорографічний з цифровою обробкою зображення ФЦОЗ (7; 12), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; апарати рентгенівські флюорографічні стаціонарні типів: Флюар-1 11Ф1; 12ФК1; КРФ-111; Serix, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; апарат рентгенівський діагностичний стаціонарний TUR-800 (700), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; комплекс рентгенівський діагностичний цифровий КРДЦ-00 (01; 02; 03)-АЛЬФА, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; комплекси рентгенівські цифрові для ветеринарії типів: ВАТЕЛ-1; ВЕТОМ, максимальною прискорювальною напругою 100 кВ;	

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				мамограф цифровий МАММО-МТ-АЛЬФА, максимальною прискорювальною напругою 40 кВ.	
7.	**Фізична особа–підприємець Козир Олександр Юхимович** 13300, Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Леніна, 117, кв. 76	ОВ №010103 27.06.2012 27.06.2024	технічне обслуговування, ремонт, монтаж, демонтаж	комп'ютерний томограф CPT-1010, максимальною прискорювальною напругою 140 кВ; комп'ютерний томограф GE CT MAX 640, максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; комп'ютерні томографи типів: CT 660 OPTIMA; SIEMENS «Somatom Emotion», максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; комп'ютерний томограф CT «TOSHIBA Aquilion», максимальною прискорювальною напругою 140 кВ.	Об'єкти Замовників на території України
8.	**ТОВ «ЛІКАР»** 01010, м. Київ, вул. Московська, 24, кв.21	ОВ №010121 20.06.2012 20.06.2024	монтаж; пусконалагоджувальні роботи; технічне обслуговування; ремонт; отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання	С-подібна рентгенівська установка типів: Ziehm Vision (R; FD; RFD), максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; апарат рентгенографічний комп'ютерний Унискан – Пульмоскан-760, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; апарат рентгенографічний комп'ютерний Пульмоскан-760У, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; мамограф рентгенографічний цифровий, максимальною прискорювальною напругою 50 кВ. томограф комп'ютерний ANATOM 16 (64 Precision; 64 Clarity), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ. апарати для рентгенографії та рентгеноскопії мобільні Ziehm 8000 (Compact; Solo; Solo (FD); Vision Vario (3D); Vision FD Vario (Vario 3D); Vision RFD 3D), максимальна прискорювальна напруга 120 кВ. діагностичні рентгенівські системи EPX-F5000 (4000; 3200; 2800; 2400; 1600), максимальна прискорювальна напруга 120 кВ;	Об'єкти Замовників на території України

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				мобільні рентгенівські системи з С-дугою Anyview-500R (500S; 320S; 240S), максимальна прискорювальна напруга 125 кВ.	
9.	**Багатогалузевому медичному приватному підприємству "Медтехніка-Черкаси"** 18008, м. Черкаси, вул. Смілянська, 64	ОВ №010125 03.08.2012 03.08.2024	технічне обслуговування, монтаж, демонтаж, налагоджування, ремонт	апарати рентгенівські типів: РУМ-17 (21; 4М; 5; 10; 10М; 10 М-1; 11; 13; 16; 20; 20М; 24), максимальною прискорювальною напругою 180 кВ; апарати рентгенівські типів: АРД-2-125-К4, Рентген-30 (40; 47; 50), РДК-50/60, Chirospekta, Chirodur-125, Chiraliuks, EDR-700 (750; 500), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; апарати рентгенівські флюорографічні типів: 2Ф4 (Флюар-1); 12Ф7, 12Ф7 У-70/100, 12Ф7 К, 12Ф9, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; апарати рентгенівські діагностичні пересувні (палатні) типів: 12П5, 12П6, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; апарат рентгенівськийі дентальний типу Minident, максимальною прискорювальною напругою 70 кВ; апарати рентгенівські дентальні тиів: 5Д1, 5Д2, максимальною прискорювальною напругою 50 кВ.	Об’єкти Замовників на території України
10.	**ТОВ «КВ «ІПСТ»** 03133, м. Київ, провулок Артилерійський, 7-Б	ОВ №010131 10.07.2012 10.07.2024	технічне обслуговування, ремонт, монтаж, демонтаж, зберігання, отримання (придбання), передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання	комп’ютерний томограф 3D Accuitomo, максимальною прискорювальною напругою 80 кВ; панорамний рентгенівський апарат Veraviewepocs SDCP; (2D; 3D), максимальною прискорювальною напругою 80 кВ; панорамний рентгенівський апарат Veraview IC-5, максимальною прискорювальною напругою 80 кВ. апарат рентгенівський стоматологічний (панорамний) Veraview X800, максимальною прискорювальною напругою 90 кВ. система рентгенівська стоматологічна для внутрішньої ротової рентгенографії X-mind DC (Unity), максимальна прискорювальна напруга 70 кВ.	Об’єкти Замовників на території України

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
11.	**ФОП Шумейко В.І.** 02068, м. Київ, вул. Драгоманова, 20, кв. 76	ОВ №010141 20.06.2012 20.06.2024	технічне обслуговування, налагоджування, ремонт, монтаж, демонтаж	комплекс рентгенівський РУМ 20, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; рентгенівський терапевтичний апарат РУМ-17, максимальною прискорювальною напругою 250 кВ; рентгенівський терапевтичний апарат РУМ-21, максимальною прискорювальною напругою 100 кВ; флюорограф з цифровою обробкою зображення ФЦОЗ, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; апарат рентгенівський флюорографічний стаціонарний з цифровою обробкою зображення 12Ф7.ЦОЗ, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; комплекс рентгенівський Рентген-47, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; комплекс рентгенівський TUR-800, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; комплекс рентгенівський Хіралюкс-2, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; комплекс рентгенівський EDR-750, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; комплекс рентгенівський MED-X-50, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; комплекс рентгенівський Neodiagnomax-125, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; комплекс рентгенівський діагностичний з цифровою обробкою зображення РДК-50, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; рентгенівський терапевтичний апарат ТА-02, максимальною прискорювальною напругою 100 кВ; рентгенівський флюорографічний апарат Серіомета 7, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; пересувний рентгенівський апарат 9Л5, максимальною прискорювальною напругою 100 кВ; дентальний рентгенівський апарат 5Д2, максимальною прискорювальною напругою 55 кВ.	Об’єкти Замовників на території України

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				комплекси рентгенівські діагностичні типів: АРД-2; «КРД-Вымпел»; Sireskop CX; PLX 140 HF; F51-8C (52-8C; 525); Opera RT20 (T30csx; T90cex), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; рентгенівські терапевтичні апарати типів:: РУТ 250-15-2; ТА-02, максимальною прискорювальною напругою 250 кВ; рентгенівські флюорографічні апарати типів: 12Ф7Ц; 12Ф7К; 12Ф9; Серіомета 5, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; пересувні рентгенівські апарати типів: 8Л3; ДЕ-50, максимальною прискорювальною напругою 110 кВ; апарати рентгенівські діагностичні палатні типів: 12П5 (12П6; PLX-102), максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; комплекс рентгенівський діагностичний цифровий КРДЦ-Альфа, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; дентальні рентгенівські апарати типів: Planmeca; Minident 70; «Irix-70»; 6Д4, максимальною прискорювальною напругою 70 кВ.	
12.	**Мале колективне підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю «РИТМ»** 07411, Київська обл., с. Літки, вул. Хмельницького, 19	ОВ №010144 27.08.2012 27.08.2022	технічне обслуговування, ремонт, монтаж, демонтаж, введення в експлуатацію	комплекси рентгенівські діагностичні універсальні КРД 50 типів: Індіаскоп-01; Індіаком-02; Індіаграф-01; Індіаскан-01, максимальною прискорювальною напругою 50 кВ; флюорограф з цифровою обробкою зображення типу Індіарс MDS-03, максимальною прискорювальною напругою 50 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні типів: SOMATOM CR (HQ; Plus; ARC/ART), максимальною прискорювальною напругою 140 кВ, комплекс рентгенівський діагностичний типу Sireskop CX, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ.	Об’єкти Замовників на території України

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				комплекс рентгенівський діагностичний SOMATOM CR, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ.	
13.	**ТОВ «Укрмеддентал»** 01021, м. Київ, вул. Грушевського,28, корп. 2	ОВ №010179 07.10.2009 07.10.2021	технічне обслуговування; монтаж; демонтаж; ремонт; отримання (придбання); зберігання; передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання	апарат рентгенівський дентальний типів: Endos: (AC; AC/ACP; DC); Timex 70C; Promax; Planmeca Intra; MyRay RX DC (AC), максимальною прискорювальною напругою 85 кВ; апарат рентгенівський панорамний типів: Rotograph: (D; ST; Plus); Strato 2000 (2000 Digital), максимальною прискорювальною напругою 85 кВ; томограф компютерний дентальний MyRay SkyView, максимальною прискорювальною напругою 90 кВ; апарати рентгенівські панорамні цифрові дентальні MyRay Hyperion (Hyperion MRT), максимальною прискорювальною напругою 85 кВ; апарат рентгенівський дентальний цифровий MyRay Hyperion X9 (RX DC eXTend), максимальною прискорювальною напругою 85 кВ; система рентгенівська Fona X70 (XDG; XPan; XPanDG; XPanDG Plus), максимальною прискорювальною напругою 85 кВ. апарат рентгенівський стоматологічний, панорамний цифровий з функцією 3D томографії Hyperion X5, максимальною прискорювальною напругою 90 кВ; томограф волюметричний SKYVIEW VERSIONE POLTRONA, максимальна прискорювальна напруга 90 кВ; апарат рентгенівський панорамний Hyperion MRT, максимальна прискорювальна напруга 85 кВ; апарат рентгенівський цифровий панорамний та цефалометричний Hyperion, максимальна прискорювальна напруга 85 кВ; апарат рентгенівський стоматологічний, панорамний, цефалометричний, цифровий з функцією 3D томографії	Об’єкти Замовників на території України

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				Hyperion X9, максимальна прискорювальна напруга 90 кВ; апарат рентгенівський інтраоральний RX DC PLUS (DC PLUS/I; DC/I; DC; DC eXTend; AC), максимальна прискорювальна напруга 70 кВ; високочастотний рентгенівський апарат SIRAY (Siger), максимальна прискорювальна напруга 70 кВ; система рентгенівська панорамна HYPERION X9 (X5; X9 PRO) (MyRay), максимальна прискорювальна напруга 90 кВ; система рентгенівська панорамна цефалометрична HYPERION X9 (X9 PRO) (MyRay), максимальна прискорювальна напруга 90 кВ; система рентгенівська панорамна з функцією томографії HYPERION X9 (X5; X9 PRO) (MyRay), максимальна прискорювальна напруга 90 кВ; система рентгенівська панорамна цефалометрична з функцією томографії HYPERION X9 (X5; X9 PRO) (MyRay), максимальна прискорювальна напруга 90 кВ; система рентгенівська інтраоральна RX DC (Anthos), максимальна прискорювальна напруга 90 кВ.	
14.	**ТОВ «Медгарант»** 02132, м. Київ, вул. Дніпровська Набережна, 26 А, неж.прим. з №1-№16, групи прим.№178	ОВ №010180 07.10.2009 07.10.2026	технічне обслуговування; монтаж; демонтаж; ремонт; налагоджування; введення та виведення з експлуатації установок, що містять ДІВ; отримання (придбання); зберігання; передача	системи рентгенівські діагностичні (торгова марка GMM) типів: OPERA (RT20; RT20 Harp); Calypso (F; F MTOps (pst; es; est; bs)); Chorus; Synthesis; Polistat (M; M32; D); MCP; MSP 150; CT 160 T (160 F), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; системи рентгенографічні та флюороскопічні (торгова марка GMM): OPERA T (T30cs (csx); T90cs (csx; ce; cex; Sharp); Swing; Sound; Sharp), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; системи рентгенівські діагностичні С-подібні мобільні (торгова марка GMM): Symbol (4F9; 5R9; 5R12; 10R9;	Об’єкти Замовників на території України

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
			(збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання	10R12; 10R13; FP; FP L), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; системи мамографічні (торгова марка GMM): VIOLA (D; DBT), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; системи рентгенівські діагностичні мобільні (торгова марка GMM): MAC (32; D); Accord DR, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; ангіографічна система серії Infinix, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; мобільні рентгенівські системи типів: SXT-1000A; Radius; Compact; Practix 160 (360; Convenio); ARCADIS Varic (Orbic; Avantic); PLX 102, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; універсальні рентгенівські системи типів: Ultimax; i-RAD; RADREX; WINMIND; WINSCOPE; максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; комп'ютерні томографи типів: Aquilion (TSX-101A; TSX-201A); Activion (TSX-031A); Asteion (TSX-021A; TSX-021B); Alexion 16 (TSX-032A); Alexion Super (TSX-034A); ECLOS (4; 8; 16; 32; 64); SOMATOM SPIRIT (EMOTION; DEFINITION; DUO); 64ch Multi-slice CT SCENARIA; SAKURA; Brilliance CT (iCT; iCT SP; CT Big Bore); MX 16-slice; SUPRIA 16 (32; 64); PRESTO; PRONTO-XE (SE; VE); SCENARIA, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; мамографічні системи типів: MIV; Affinity; Selenia; Mammo Diagnost, максимальна прискорювальна напруга 39 кВ; стереотаксичний пристрій MULTICARE PLATINUM, максимальна флюороскопії типів: ALIEN E (2121; 212175; 3030; 2020 cardio; 3030 cardio); EUROAMPLI ALIEN CARDIO (2020; 3030), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ;	

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				денситометри рентгенівські типів: PRIMUS; DEXXUM T; EXA-3000 (PRESTO); EXCELLUS, максимальна прискорювальна напруга 140 кВ; мобільні рентген системи IMAX, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; системи рентгенівські діагностичні IMAX, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ..	
15.	**МПТВП «ОНІКО»** 04070, м. Київ, вул. Волошська, 55/57	ОВ №010210 16.12.2009 16.12.2026	технічне обслуговування; монтаж; демонтаж; ремонт; отримання (придбання); передача (збут), у тому числі з метою постачання	промисловий портативний рентгенівський апарат серії ERESKO, максимальною прискорювальною напругою 300 кВ; промисловий стаціонарний рентгенівський апарат серії ISOVOLT TITAN, максимальною прискорювальною напругою 450 кВ; промисловий стаціонарний високостабілізований рентгенівський апарат кабельног о типу Руслан, максимальною прискорювальною напругою 450 кВ; промисловий переносний рентгенівський апарат серії РПД, максимальною прискорювальною напругою 300 кВ; промисловий рентгенівський апарат кабельного типу серії Бастіон, максимальною прискорювальною напругою 450 кВ; промисловий стаціонарний рентгенівський апарат з рідинним охолодженням серії Вітязь, максимальною прискорювальною напругою 250 кВ; мобільна рентгенівська система MULTIMOBIL 2.5 (10), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; система рентгенівська діагностична високочастотна серії GXR - S, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; Система рентгенівська високочастотна WSR-30 (40; 50; 60); WSRF-40 (50; 60); WS-DRT; WSM, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ;	Об’єкти Замовників на території України

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				система рентгенівська діагностична цифрова DIAMOND-5A (6A; 8A), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; апарат інтраоральний стоматологічний рентгенівський XGENUS (DC), максимальною прискорювальною напругою 70 кВ; рентгеноскопічні та рентгенографічні системи HF, максимальною прискорювальною напругою 60 кВ; рентгеноскопічні та рентгенографічні системи PX, максимальною прискорювальною напругою 60 кВ; рентгеноскопічні та рентгенографічні системи ORANGE, максимальною прискорювальною напругою 60 кВ; мамографи рентгенографічні цифрові Маммоскан, максимальною прискорювальною напругою 50 кВ; кабінети рентгенографічні, що перевозяться, комп'ютерні ПУЛЬМОЕКСПРЕСС, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; системи рентгенівські діагностичні GAMARGUE, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; системи рентгенівські діагностичні BACCARA 90/20 (90/25 HV), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; системи рентгенівські діагностичні TLX SUPER (Plus), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; установки рентгенівські діагностичні мобільні EVO (R), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; установки рентгенівські діагностичні мобільні SUPRA, максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; установки рентгенівські діагностичні мобільні SAXO 4KW HF, максимальною прискорювальною напругою 110 кВ рентгенівська діагностична система DR 100e (400; 600); DX-D 100 (300), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ.	

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
16.	**ТОВ «Альт-Сервіс»** 03022, м. Київ, провулок Жуковського, № 10, кв.7	ОВ №010244 05.02.2013 05.02.2025	технічне обслуговування, ремонт, налагоджування, ведення та виведення з експлуатації, монтаж, демонтаж	рентгенівський комп'ютерний томограф SOMATOM, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; рентгенівські комп'ютерні томографи SOMATOM CR/CRX (ARC/T; 4/PLUS 4; Emotion Duo/6/16; Sensation/40/16/64; Definition), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; рентгенодіагностичний комплекс SIRESCOP CX, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ.	Об'єкти Замовників на території України
17.	**ВВ ТОВ «ВАТЕК»** 04053, м. Київ, вул. Обсерваторна, 7	ОВ №010257 31.03.2010 31.03.2027	технічне обслуговування, ремонт, монтаж, отримання (придбання), передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання	**Закриті ДІВ:** детектор Vapor Tracer з радіонуклідним джерелом нікель-63, максимальною активністю одиничного джерела $3,7x10^8$Бк; детектор вибухових речовин Rapiscan HE50, з радіонуклідним джерелом нікель-63, максимальною активністю одиничного джерела $3,7 \cdot 10^8$ Бк. **Генеруючі пристрої:** рентгенотелевізійні доглядові системи Linescan: (7; 15E; 215E; 107; 107E mobil; 125E; 112E; 231E; 207 Towcart), максимальною прискорювальною напругою 160 кВ; рентгенотелевізійні доглядові системи Hi-scan: (5170; 80120; 100.100T), максимальною прискорювальною напругою 160 кВ; рентгенотелевізійні доглядові системи Rapiscan: (320; 324; 326; 330; 536 VAN; 515; 519; 520; 522; 524; 526; 528; 529; 532; 567; 618; 620; 622; 624; 626; 627; 628; 629; 630; 632; 634; 646; Rap-5; MVXR-5000; RTT), максимальною прискорювальною напругою 230 кВ; рентгенотелевізійні доглядові системи Поліскан (4; 5), максимальною прискорювальною напругою 160 кВ; мобільні рентгенівські інспекційні системи Rapiscan Eagle M4507, з використанням лінійного прискорювача, максимальною прискорювальною напругою 4,5 МВ; мобільні та стаціонарні рентгенівські інспекційні системи Rapiscan Eagle серії MSCS 6000, з використанням	Об'єкти Замовників на території України

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				лінійного прискорювача, максимальною прискорювальною напругою 6,0 МВ; рентгенотелевізійні доглядові системи Scanmax 25, максимальною прискорювальною напругою 90 кВ; безконвеєрні (кабінетні) рентгенотелевізійні системи Scanmax 15 (225), максимальною прискорювальною напругою 90 кВ; мобільні та стаціонарні рентгенотелевізійні системи Rapiscan MobileCeck 636SV (RXV Reflection; RXU Reflection; RXM Reflection; Eagle C02 (T10; A10; M45; G45; M60; P60; R60; G60)); максимальною прискорювальною напругою 6 МВ; рентгенівська система Rapiscan-527, максимальною прискорювальною напругою 160 кВ. рентгенівська система Rapiscan-637V, максимальною прискорювальною напругою 160 кВ.	
18.	**ТОВ «ФІРМА РЕСМЕДІЦЕНТР»** 04074, м. Київ, вул. Новозабарська, 20	ОВ №010280 19.07.2013 19.07.2025	монтаж; демонтаж; технічне обслуговування; ремонт; зберігання, отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання	система рентгенівська діагностична для рентгеноскопії та рентгенографії DM-6150RF, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; система рентгенівська діагностична DM-650RF (650R; 200), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; система рентгенівська діагностична для рентгенографії DM-6150 (3125), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; система рентгенівська діагностична на поворотному столі BLADE (BLD001-BLD007) для рентгеноскопії і рентгенографії, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; система рентгенівська діагностична ECLYPSE (ECL001-ECL011) цифрова та аналогова, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; флюорографи з цифровою обробкою зображення ФЦОЗ ТУ УЗ-46-14311040.125-1999, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ;	Об’єкти Замовників на території України

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				автомобілі з апаратом рентгенівським флюорографічним АРП ЦОЗ ТУ У 33.1-14311040-002-2002, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні з цифровою обробкою зображення РДК-ВСМ ТУ У 33.1-14312269-004-2003, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; кабінети стоматологічні, що перевозяться ТУ У 33.1-14312269-002-2003; ТУ У 34.1-14312269-008:2009, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ; кабінети для рентгенофлюорографічних та мамографічних досліджень, що перевозяться, ТУ У 33.1-14312269-005-2004, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарат рентгенівський дентальний MYRAY Rx AC, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ.	
19.	**ТДВ «ТД «Медапаратура»** 04073, м. Київ, ПРОСПЕКТ СТЕПАНА БАНДЕРИ, будинок 21	ОВ №010319 14.07.2010 14.07.2027	монтаж; демонтаж; технічне обслуговування; ремонт; отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання	система рентгенівська діагностична типів: DM-650 RF (650 R; 200), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; комплекс рентгенівський діагностичний з цифровою обробкою зображення РДК-ВСМ, ТУ У 33.1-14312269-004-2003, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; флюорографи з цифровою обробкою зображення ФЦОЗ, ТУ УЗ-46-14311040.125-1999, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; автомобілі з апаратом рентгенівським флюорографічним АРП ЦОЗ, ТУ У 33.1-14311040-002-2002, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; кабінет стоматологічний, що перевозиться, ТУ У 33.1-14312269-002-2003, максимальною прискорювальною напругою 70 кВ; кабінети для рентгенофлюорографічних та мамографічних досліджень, що перевозяться, ТУ У 33.1-	Об’єкти Замовників на території України

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				14312269-005-2004, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; система рентгенівська діагностична для рентгеноскопії і рентгенографії DM-6150RF; для рентгенографії типів: DM-6150; DM-3125, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; система рентгенівська мобільна DM-325 MR (200 MR; 100 MR), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; портативний рентгенівський пристрій DIG-1100 (610; 360), максимальною прискорювальною напругою 110 кВ; система рентгенівська діагностична ECLYPSE (ECL001-ECL011) цифрова та аналогова, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; система рентгенівська діагностична на поворотному столі BLADE (BLD001-BLD007) для рентгеноскопії і рентгенографії, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; кабінети стоматологічні, що перевозяться, ТУ У 34.1-14312269-008:2009, максимальною прискорювальною напругою 70 кВ.	
20.	**ДП «Фаворит-Плюс»** 01034, м. Київ, вул. Ярославів Вал, 26 А	ОВ №010337 04.08.2010 04.08.2022	експлуатація, технічне обслуговування, ремонт, монтаж, демонтаж, отримання (придбання), передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання, а саме: постачання та введення/виведення з експлуатації, налагодження та	цезій-137, максимальною активністю одиничного джерела $3,7x10^8$ Бк; барій-133, максимальною активністю одиничного джерела $4,0x10^5$ Бк; талій-204, максимальною активністю одиничного джерела $4,5x10^3$ Бк; цезій-137, максимальною активністю одиничного джерела $3,7x10^6$ Бк; стронцій-90, максимальною активністю одиничного джерела $3,7x10^7$ Бк; кюрій-244/вуглець-13, максимальною активністю одиничного джерела $4,0x10^{10}$ Бк;	Об’єкти Замовників на території України

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
			калібрування систем радіаційного контролю, систем індивідуального дозиметричного контролю, іншого ядерно-фізичного обладнання з контрольними ДІВ	плутоній-238/вуглець-13, максимальною активністю одиничного джерела $4{,}0x10^{10}$ Бк.	
21.	**ТОВ «Укрмедресурс»** 02222, м. Київ, вул. Пухівська, 4, кімната 408	ОВ №010379 17.11.2010 17.11.2020	технічне обслуговування, ремонт, монтаж, демонтаж, отримання (придбання), передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання	система рентгенівська діагностична універсальна AXIOM Iconos R100 (R200; MD), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; система рентгенівська ангіографічна AXIOM Artis (U; FA; MP; dMP; FC; BC; zeego), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; система рентгенографічна MULTIX Swing (PRO/TOP), максимальною прискорювальною напругою 135 кВ; система рентгенографічна VERTIX (Solitaire; PRO/TOP/S), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; система рентгенографічна AXIOM MULTIX (MP; MT), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; система рентгенівська пересувна MULTIMOBIL (5C; 2,5; 10), максимальною прискорювальною напругою 110 кВ; система рентгенівська пересувна ARCADIS (Varic; Orbic; Avantic), максимальною прискорювальною напругою 110 кВ; томограф рентгенівський SOMATOM (Spirit; Emotion; Sensation; Definition AS), максимальною прискорювальною напругою 140 кВ; система рентгенівська MAMMOMAT 1000 (3000 Nova), максимальною прискорювальною напругою 40 кВ;	Об’єкти Замовників на території України

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				комплекси рентгенівські діагностичні універсальні КРД 50 типів: INDIagraf; INDIascan-01; INDIascop, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; комплекс рентгенівський діагностичний з цифровою обробкою зображення КРД 50 «INDIacom-02», максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; апарат рентгенівський флюорографічний перевізний «INDIars-P», максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; флюорограф з цифровою обробкою зображення «INDIars», максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; рентгенографічна система MULTIX, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; рентгено-флюроскопічні системи типів: AXIOM Iconos (Luminos); Luminos, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; рентгено-ангіографічна система Artis, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; пересувні рентгенівські системи ARCADIS, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; система рентгенівська для мамографії MAMMOMAT, максимальною прискорювальною напругою 40 кВ; системи однофотонної емісійної комп'ютерної томографії Symbia, максимальною прискорювальною напругою 140 кВ; комплекс рентгенівський діагностичний типу КРД 50, максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; томограф рентгенівський SOMATOM (Scope; Scope Power; Perspective; Definition Edge (Flash); Drive; Force), максимальною прискорювальною напругою 140 кВ.	
22.	**Завод 410 ЦА**	ОВ №010396	експлуатація, технічне обслуговування,	датчик сигналізатора РІО-3, типу БІС-4АН, з радіонуклідом стронцій-90 + ітрій-90, максимальною активністю одиничного джерела до $9{,}3 \cdot 10^8$ Бк;	Об'єкти Замовників на

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	03151, м. Київ, проспект Повітрофлотський, 94	15.12.2010 15.12.2024	ремонт, зберігання, отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ	розрядник Р-26, типу СКН-II-І-2 сер., з радіонуклідом нікель-63, максимальною активністю одиничного джерела до $1,4 \cdot 10^5$ Бк	території України
23.	**ФОП Гуртовенко В. П.** 21000, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Монастирська, буд. 14, кв. 3	ОВ №010447 02.02.2011 02.02.2021	технічне обслуговування; монтаж; демонтаж; ремонт; введення в експлуатацію	Закриті ДІВ: апарат гамма-терапевтичний FCC-8000 Cobalt 60-F, тип ДІВ – ГК60ТО5-2, з радіонуклідом Со-60, максимальною активністю одиничного джерела $3,0x10^{14}$ Бк; апарат гамма-терапевтичний АГАТ-ВУ (АГАТ-ВУ1, АГАТ-ВТ, АГАТ-В, АГАТ-Р, АГАТ-С, АГАТ-Р1, АГАТ-РМ), тип ДІВ – ГК60Т2 (ГК60Т, ГИК-8-4, ГК60ТО4-3), з радіонуклідом Со-60, максимальною активністю одиничного джерела $1,7x10^{14}$ Бк; апарат гамма-терапевтичний РОКУС-М (РОКУС-АМ), тип ДІВ – ГИК-9-3, з радіонуклідом Со-60, максимальною активністю одиничного джерела $2,2x10^{14}$ Бк; апарат гамма-терапевтичний TERAGAM К-01/02, (TERATRON),тип ДІВ – ГК60ТО6, з радіонуклідом Со-60, максимальною активністю одиничного джерела $3,0x10^{14}$ Бк; апарат гамма-терапевтичний ЛУЧ-1, тип ДІВ – ГИК-8-4, з радіонуклідом Со-60, максимальною активністю одиничного джерела $1,7x10^{14}$ Бк. Генеруючі пристрої**:** апарат рентгенівський терапевтичний стаціонарний типів: РУМ-17 (7); Рентген ТА-02, максимальною прискорювальною напругою 250 кВ; комплекс рентгенівський мамо графічний цифровий МАДИС, максимальною прискорювальною напругою 40 кВ.	Об’єкти Замовників на території України
24.	**ТОВ «ЮНАЙТЕД МЕДІКАЛ СЕРВІС ЛТД»**	ОВ №010455	монтаж; демонтаж; технічне обслуговування;	рентгенівський апарат НМ-32, максимальною прискорювальною напругою 110 кВ;	Об’єкти Замовників на

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	01054, м. Київ, вул. Тургенєвська, 16	18.03.2011 18.03.2021	налагоджування; ремонт; отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання	система рентгенівська діагностична F52-8C, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; система рентгенівська діагностична HF-50R (51; 81), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні з цифровою обробкою зображення РДК-ЦОЗ ТУ У 33.1-24943338-001:2011, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; мамограф рентгенівський цифровий МРЦ ТУ У 33.1-24943338-002:2011, максимальною прискорювальною напругою 50 кВ; система рентгенівська радіографічна цифрова New Oriental 1000, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; мамограф рентгенівський типів: Lilyum (Bym); Helianthus (Bym), максимальною прискорювальною напругою 50 кВ; система рентгенівська діагностична F52-8C, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; система рентгенівська радіографічна цифрова New Oriental 1000U, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; системи мамографічні типів: MX-600; Senografe 700 (800), максимальною прискорювальною напругою 50 кВ; системи рентгенографічні типів: Z-Motion; Perform-X (X Digital); Proteus XR/a, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; система рентгенівська діагностична медична LING LONG XR 6000, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; система рентгенівська діагностична цифрова DR-F, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ;	території України

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				апарат рентгенівський цифровий пересувний з С-аркою GE OEC FLUOROSTAR, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; система рентгенівська діагностична типів: Precision RXi; Thunis 800+; XGEO GC80 (GC80V; GU60; GU60A; GU60A-65; GF50); APOLLO (Fluoroscopic&Radiography System APOLLO), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; ангіограф рентгенівський з С-аркою мобільний OEC 9900 Elite, максимальною прискорювальною напругою 120 кВ.	
25.	**ТОВ «КВАНТ-С»** 03113, м. Київ, проспект Перемоги, 68/1, офіс 62	ОВ №010458 25.03.2011 25.03.2021	монтаж; демонтаж; технічне обслуговування; налагоджування; ремонт; отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання	комплекси рентгенівські діагностичні універсальні КРД 50 типів: Індіаскоп-01; Індіаком-02; Індіаграф-01; Індіаскан-01; Індіарс (П); MDS-03; АРДП; 10Л6, максимальною прискорювальною напругою 50 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні SOMATOM CRX (HQ; Plus; ARC/ART; Emoution); Sireskop CX; Siregraf; Siremobil, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; апарат рентгенівський типів: TUR 700 (800); EDR 750, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; комп'ютерний томограф ТСТ-20 (40; 60; 80; 300; 400; 500; 600; 900; 600&X-Series), максимальною прискорювальною напругою 140 кВ; комплекс рентгенівський діагностичний типів: INDIacom-02; INDIagraf (01; 02); INDIascop (01); INDIascan (01), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; автомобілі з апаратами рентгено-флюорографічними INDIars-M на базі автобуса А-09202 «Богдан», максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; автомобілі з апаратами рентгено-флюорографічними INDIars-M на базі автобуса TATA LPT 613, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ;	Об'єкти Замовників на території України

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				комплекс рентгенівський мамографічний цифровий типів: МАДИС; СИМА, максимальною прискорювальною напругою 45 кВ; система рентгенівська діагностична для рентгеноскопії і рентгенографії DM-6150RF (6150; 3125), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; система рентгенівська мобільна DM-325MR (200MR; 100MR), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; портативний рентгенівський пристрій DIG-1100 (610; 360), максимальною прискорювальною напругою 110 кВ; комп'ютерний рентгенівський томограф типів: CT LightSpeed; HiSpeed CT/e Dual; ProSpeed CT/e, максимальною прискорювальною напругою 140 кВ; універсальна рентгенодіагностична система типів: Iconos MD; R100; ARTIS Klinograf, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; пересувні С-арочні рентгенівські апарати ARCADIS Varic (Optic; Avantic), максимальною прискорювальною напругою 100 кВ; пересувні рентгенівські апарати Multimobil 5C (2.5; 10), максимальною прискорювальною напругою 100 кВ; системи рентгенівські типів: Modularis Variostar; AXIOM Multix M; MULTIX Swing; AXIOM Artis, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; томографи комп'ютерні типів: Somatom (Spirit; Emotion; Sensation; Definition); LightSpeed VCT; BrightSpeed 8 (16; Elite; VCT); Optima, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; флюорограф з цифровою обробкою зображення ФЦО3, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні з цифровою обробкою зображення РДК-ВСМ, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ;	

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				мамографи рентгенівські цифрові Маммо-МТ Альфа, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні цифрові КРДЦ-Альфа, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; апарати рентгенофлюорографічні, що перевозяться, з цифровою обробкою зображення АРП ЦОЗ, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; системи рентгенографічні типів: DM-6150RF (3125; 325; 200); DIG-1100 (610; 360), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні типів: РУМ-20 (17; 20М); РДК-50/6; КРД-50/6; Р-30 (40; 47; ТА); CHIRASKOP; CHIRALUX-2, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; апарати рентгенівські флюорографічні типів: Серіомета-5 (7); 12Ф4; 12Ф7, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; апарати рентгенівські дентальні типів: Min Dent 65 (70); 5Д2, максимальною прискорювальною напругою 70 кВ; стоматологічний рентгенівський панорамний апарат AVANTEX, максимальною прискорювальною напругою 86 кВ; апарати рентгенівські пересувні (переносні) типів: 12П5; 12П6; 8Л3; 9Л5, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; системи рентгенівські типів: Mammomat 300 (1000; 3000; NOVA); EXLIPSE, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; рентгенодіагностичні комплекси Villa Symphony (Moviplan 800; Viromatic), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ;	

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				рентген-вимірювальні пристрої типів: INNOCHECK P4000; P2000 FHK-R (UF), максимальною прискорювальною напругою 70 кВ; комп'ютерно-томографічна система Revolution EVO, максимальна прискорювальна напруга 140 кВ; системи ангіографічні Optima IGS, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; комп'ютерні томографи типів: Optima CT; Brivo CT; Revolution ACT; Discovery RT (CT), максимальна прискорювальна напруга 140 кВ; стоматологічні інтраоральні рентгенівські системи RIX 70, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ; панорамні та цефалометричні рентгенівські системи X-VIEW, максимальна прискорювальна напруга 85 кВ.	
26.	**ТОВ «МКТ-КОМЮНІКЕЙШН»** 04053, м. Київ, вул. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 26-А	ОВ №010490 06.06.2011 06.06.2021	монтаж; демонтаж; технічне обслуговування; налагоджування; ремонт; отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання	рентгенівські телевізійні доглядові системи типів: Linescan 222 (210; 215; 226; 231; 232; 237; 238/239; CX160P; 207 Towcart; 207 Autovan; Miniscan); Linescan 25 Series (107; 112; 208), максимальною прискорювальною напругою 160 кВ; рентгенівські телевізійні інтроскопи PX-M (5.3; 6.4; 208; 231; 107; 160P), максимальною прискорювальною напругою 160 кВ; рентгенівські телевізійні інтроскопи Hi–SCAN 5030si (5030s; 6040i (ds; ax; aTix); 6046si; 7555i (si; aTix); 5180i (si); 9075; 12080; 100100V; 100100T (T-2is); 145180; 150150; 180180; 11080-3DT; 130100T), максимальною прискорювальною напругою 320 кВ; рентгенівські телевізійні інтроскопи Поліскан 1 (2; 3; 4; 5), максимальною прискорювальною напругою 140 кВ; рентгенівські телевізійні установки прямопоказуючі Scanmax 20, максимальною прискорювальною напругою 80 кВ; рентгенотелевізійні установки виробництва L3 Communication типів: PXM; VIS-HR; Vivid; MVT-HR;	Об'єкти Замовників на території України

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				Examiner, максимальною прискорювальною напругою 160 кВ; рентгенотелевізійні установки виробництва Astrophisics, максимальною прискорювальною напругою 160 кВ; рентгенотелевізійні установки типів: Scanmax 15 (25; 225); Scantrak; Scanwedge; Scansilc 2520 (4030); CR35 Mobile; Scan X Scout, максимальною прискорювальною напругою 270 кВ; рентгенотелевізійні установки СР 120В (160В), максимальною прискорювальною напругою 160 кВ; рентгенотелевізійні установки виробництва Rapiscan, максимальною прискорювальною напругою 160 кВ; рентгенотелевізійні установки серії HCV, енергією електронів 9 MeV. рентгенотелевізійні установки виробництва Astrophysics типів: XIS-5335 (5335 S (D); 6040 (VI3D; SE; M; N; NM); 6545 (N; M; VI; DV; DVS); 5878; 7555 R; 7858 (VI); VI7; 1080 (D); 100X; 100XD; 100XDX; 100XDV; XDV-MD; 1517 (DV); 1818 (DV); TRAILER; TRUCK; MINIVAN); HXP; HXC-320, максимальна прискорювальна напруга 320 кВ; рентгенотелевізійні установки виробництва UNIQSCAN SF 5030 (5030C; 5636; 6040; 6550; 8065; 10080; 100100; 150150; 150180), максимальна прискорювальна напруга 160 кВ. рентгенотелевізійні установки виробництва Analysed Images типів: CCX 4.3 (5.4; 6.5) Cabinet; ForensicSCAN; Interceptor 5536 (6545); PersonSCAN; ecoSCAN; ultraSCAN; slimSCAN, максимальна прискорювальна напруга 160 кВ; рентгенотелевізійні установки виробництва VisiConsult типів: XplusSecurity 4336; Vshield 2532 (CR35+), максимальна прискорювальна напруга 270 Кв;	

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				рентген детектори Pexray PXR Tactical (Explorer), максимальна прискорювальна напруга 120 кВ.	
27.	**ТОВ «Нова медична група»** 01021, м. Київ, вул. Кловський узвіз, 13, оф.25	ОВ №010500 16.06.2011 16.06.2026	отримання (придбання) та передача (збут), у тому числі з метою постачання, монтаж, демонтаж, ремонт, технічне обслуговування	установка С-подібна рентгенівська мобільна типів: Ziehm Vision RFD (R; FD; FD Vario; FD Vario 3D); Ziehm 8000 (Compact); Ziehm Solo, максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; мобільна рентгенівська система серії MCA-6200, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; установка для радіографії мобільна PX-100CLK, максимальною прискорювальною напругою 100 кВ; система рентгенівська діагностична APOLLO (EZ; Open; DRF), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; система рентгенівська типів: Viromatic; Vision; Moviplan 800 (BF; BA; TF; TA; SF; SA), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; апарат рентгенівський дентальний Endos AC (ACP; DC), максимальною прискорювальною напругою 70 кВ; радіографічна рентгенівська система HF-525 Plus, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; рентгенівська система PLX 102 (140; 160 HF), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; мамографічна рентгенівська система типів: Planmed Sophie Classic (Classic MaxView Ready; Mobile); Planmed Nuance (Excel; Classic), максимальною прискорювальною напругою 35 кВ; система мобільна для рентгенографії VISITOR (T4; T30; T30 R; T30 DR) , максимальною прискорювальною напругою 125 кВ. система рентгенівська мамографічна типів: Performa; Alpha (ST; RT), максимальною прискорювальною напругою 39 кВ; система рентгенівська діагностична Precision RXi, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ;	Об’єкти Замовників на території України

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				апарат рентгенівський MyRay (RX DC; RX DC eXTend; RX AC; Hyperion X9), максимальною прискорювальною напругою 90 кВ; система рентгенівська FONA (X70; XDG; XPan (DG; DG Plus), максимальною прискорювальною напругою 85 кВ; системи рентгенівські ангіографічні типів: Infinix-i; Infinix CC-i (VC-i; CS-i; VS-i; CF-i/SP; VF-i/SP; CF-i/BP; VF-i BP; DP-i), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; комп'ютерний томограф типів: TSX-101A Aquilion RXL (Aquilion CXL); TSX-201A Aquilion LB; TSX-302A Aquilion PRIME; TSX-301A Aquilion ONE; TSX-301B Aquilion Premium, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; універсальні рентгенодіагностичні системи AXIOM Iconos R200 (Luminos dRF), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ.	
28.	**ПНВП «Кобальт-Сервіс»** 03179, м. Київ, вул. Уборевича, 17, кв. 316	ОВ №010541 17.08.2011 17.08.2021	технічне обслуговування, монтаж, демонтаж, ремонт, перезарядка	Закриті ДІВ гамматерапевтичний апарат типів: РОКУС-АМ (М); АГАТ-С (В;В1; В3; Р; Р1; ВУ; ВУ1; РМ); ЛУЧ; ТЕРАТРОН; ТЕРАГАМ; Мультисорс, з радіонуклідом кобальт-60, максимальною активністю одиничного джерела $5,6x10^{14}$ Бк; гамматерапевтичний апарат типу Селектрон, з радіонуклідом цезій-137, максимальною активністю одиничного джерела $8,0x10^{10}$ Бк. Генеруючі пристрої гамма-камери, прискорювачі «Мікротрон», ЛУЄР з енергією електронів до 22 Мев; рентгенівські діагностичні та терапевтичні апарати типів: РТА; РУМ, максимальною прискорювальною напругою 100 кВ.	Об'єкти Замовників на території України

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
29.	**ТОВ «Підприємство «Медтехніка»** 21021, м.Вінниця, Хмельницьке шосе, 114	ОВ №010563 31.08.2011 31.08.2021	монтаж, демонтаж, налагодження, технічне обслуговування та ремонт, придбання та збут рентгенодіагностичних установок медичного призначення	апарат рентгенівський флюорографічний стаціонарний типів 12Ф7 (11Ф1, 12Ф4, 12Ф9), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; апарат рентгенівський флюорографічний стаціонарний типу Серіомета, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; апарат рентгенівський флюорографічний стаціонарний типів Індіаскоп, (Індіаскан, Індіарс), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; комплекс рентгенівський діагностичний стаціонарний типів РУМ-20, (РУМ-10), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; апарат рентгенівський терапевтичний стаціонарний типів РУМ-17, (Рентген-ТА), максимальною прискорювальною напругою 250 кВ; апарат рентгенівський діагностичний стаціонарний типів Рентген-30, (Рентген-40), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; апарат рентгенівський діагностичний стаціонарний типу EDR-750, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; апарат рентгенівський діагностичний стаціонарний типу Neodiagnomax, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; апарат рентгенівський діагностичний стаціонарний типу ТУР-800 (ТУР-700), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; апарат рентгенівський діагностичний стаціонарний типу АРД-2, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; апарат рентгенівський діагностичний пересувний, палатний типів 12П5 (12П6, PLX-102), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ;	Об’єкти Замовників на території України

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				апарат рентгенівський діагностичний переносний типів Арман 8Л3 (9Л5, 10Л6), максимальною прискорювальною напругою 90 кВ; апарат рентгенівський діагностичний дентальний типів 5Д2 (5Д1), максимальною прискорювальною напругою 50 кВ.	
30.	**ПП «СПАРТУС»** 14000, м. Чернігів, вул. Князя Чорного, 2А	ОВ №010592 14.12.2011 14.12.2026	монтаж; демонтаж; технічне обслуговування; налагоджування; ремонт, отримання (придбання) та передача (збут), у тому числі з метою постачання	апарат рентгенівський флюорографічний стаціонарний типів: 12Ф7 Ц (К1); Серіомета; Індіарс, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; комплекс рентгенівський діагностичний РУМ-20 (20М; 20М ПРЗ), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; апарат рентгенівський діагностичний типів: Рентген 30 (40); EDR 750B; Neodiagnomax, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; апарат рентгенівський діагностичний пересувний 12П5 (12П6), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; апарат рентгенівський діагностичний палатний Арман 9Л5, максимальною прискорювальною напругою 70 кВ; апарат рентгенівський діагностичний дентальний настінний 5Д2, максимальною прискорювальною напругою 70 кВ; комплекс рентгенівський Індіаскоп-01, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; апарат рентгенівський діагностичний MOVIPLAN, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; комплекс рентгенівський діагностичний універсальний КРД-50 типів: INDIacom; INDIagraf; INDIascop; MDS-03; АРД (П); 10Л6, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; апарат рентгенівський палатний Арман (1; 8Л3ДР), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ;	Об’єкти Замовників на території України

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				комплекс рентгенівський діагностичний РУМ-40 (21М; 10; 13), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; апарати рентгенівські флюорографічні типів: TUR-D-700 (D-800-4; D (E)-310); ФЦОЗ; «12Ф9 Україна», максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; апарати рентгенівські діагностичні стаціонарні типів: Поліскоп S-2T; РУД-145; АРД-2, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; панорамний дентальний рентгенівський апарат ROTOGRAPH-PLUS, максимальною прискорювальною напругою 85 кВ; дентальний рентгенівський апарат XGenusDC, максимальною прискорювальною напругою 70 кВ; рентгенівський апарат типів: Compact 6; EVA-HF750, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; пересувний (палатний) рентгенівський апарат PXP-40HF, максимальною прискорювальною напругою 100 кВ; комплекс рентгенівський діагностичний PDK-BCM (18), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; апарат рентгенівський дентальний Secondent, максимальна прискорювальна напруга 90 кВ; апарат рентгенівський пересувний PLX-102, максимальна прискорювальна напруга 90 кВ. дентальний рентгенівський апарат FONA XDG, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ.	
31.	**ТОВ «УК МН МЕДІКАЛ»** 03124, м. Київ, БУЛЬВАР ВАЦЛАВА ГАВЕЛА, будинок 4	ОВ №010620 22.02.2012 22.02.2027	монтаж; демонтаж; технічне обслуговування; налагоджування; ремонт; отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ, у	лінійний прискорювач типів: Elekta Synergy (S; Platform); Elekta AXESSE, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ, енергією електронів 4-25 MeV; лінійні прискорювачі ELEKTA Compact (Medical Linear Accelerator), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ, енергією електронів 6 MeV;	Об’єкти Замовників на території України

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
			тому числі з метою постачання	система радіотерапевтична медична Elekta Precise Treatment System, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ, енергією електронів 4-25 MeV; симулятор Simulix Evolution, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; система рентгенівська діагностична IBU-Digital, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; лінійні прискорювачі медичні типів: Elekta Infinity□; Elekta Versa HD□ (HD Select; HD Singature), енергією електронів 4-25 МеВ охматдит	
32.	**ТОВ «ШЛЮМБЕРЖЕ СЕРВІСЕЗ УКРАЇНА»** 01030, м. Київ, вулиця Богдана Хмельницького, будинок 19-21А, поверх 16	ОВ №010647 19.03.2014 19.03.2024	експлуатація, зберігання ДІВ, призначених для експлуатації, отримання (придбання) та передача (збут), технічне обслуговування та проведення перевірки на герметичність ДІВ, зазначених у п.2.1.	^{241}Am+Be, типів: NSR-F (T; M; G; L; U); AN-IIP, максимальною активністю одиничного джерела 7,4x10^{11} Бк; Cs^{137}, типів CDC.CY3 (4; 5; 6; 8; 10; 11; 13; 14; 15; 16), максимальною активністю одиничного джерела 1,2x10^{11} Бк; Cs^{137}, типів: GSR-j (I; Y; Z); X.1187; GGLS-A (D; DA); GGLD-AA, максимальною активністю одиничного джерела 1,0x10^{11} Бк; Cs^{137}, типів: X.7; SGO модель 5190/5192, максимальною активністю одиничного джерела 7,4x10^{9} Бк; Cs^{137}, типу A3916-1, максимальною активністю одиничного джерела 3,7x10^{6} Бк; ^{232}Th, типу GSR-U (D), максимальною активністю одиничного джерела 1,1x10^{6} Бк; мітки інформаційні PIP TAGS, з радіонуклідом ^{65}Zn, максимальною активністю одиничного джерела 3,5x10^{5} Бк; мітки інформаційні PIP TAGS, з радіонуклідом ^{60}Co, максимальною активністю одиничного джерела 3,7x10^{4} Бк; ^{133}Ba, типу GBa3.06 (3.10), максимальною активністю одиничного джерела 3,7x10^{8} Бк;	Об’єкти Замовників на території України

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				^{153}Gd, типу PHG153M1, максимальною активністю одиничного джерела 7,4x10^{10} Бк; нейтронний генератор, з радіонуклідом ^{3}H, максимальною активністю одиничного джерела 3,7x10^{11} Бк, енергією нейтронів 14 МеВ; Cs^{137} типу HRGD, максимальною активністю одиничного джерела 3,6x10^{5} Бк.	
33.	**ТОВ «ІПС-УКРАЇНА»** 03151, м. Київ, вул. Ушинського, 40	ОВ №010658 27.06.2012 27.06.2027	монтаж; демонтаж; технічне обслуговування; налагоджування; ремонт; отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання	система рентгенівська комп'ютерної томографії для всього тіла SAKURA, максимальною прискорювальною напругою 130 кВ; система рентгенівська комп'ютерної томографії для всього тіла PRESTO, максимальною прискорювальною напругою 130 кВ; система рентгенівська комп'ютерної томографії для всього тіла PRONTO (SE; XE), максимальною прискорювальною напругою 130 кВ; система рентгенівська комп'ютерної томографії для всього тіла SCENARIA, максимальною прискорювальною напругою 140 кВ; комп'ютерний томограф для всього тіла ECLOS (4; 8; 16), максимальною прискорювальною напругою 130 кВ; система рентгенівська діагностична GAMMA, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; система рентгенівська діагностична ALPHA , максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; система рентгенівська діагностична ЮТА, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; система рентгенівська діагностична TAU F/R PLUS, максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; система рентгенівська діагностична PI, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; система рентгенівська діагностична Allura (CV20), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ;	Об'єкти Замовників на території України

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				апарат рентгенівський для діагностичних інтервенційних процедур BV Libra, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; апарат рентгенівський для діагностичних інтервенційних процедур BV Endura, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; апарат рентгенівський для діагностичних інтервенційних процедур BV Pulsera, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; система рентгенівська діагностична Duo Diagnost, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; установка рентгенівська діагностична мобільна EVO (R), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; установка рентгенівська діагностична мобільна SUPRA, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; установка рентгенівська діагностична мобільна SAXO, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; установка рентгенівська діагностична мобільна RAFALE, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; система рентгенівська діагностична GAMARGUE, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; система рентгенівська діагностична BACCARA 90/20 (90/25 HV), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; система пересувна С - подібна рентгенівська Radius, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; система пересувна рентгенівська Compact, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; система рентгенівська ангіографічна Infinix, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; томографи комп'ютерні TSX-302 Aquilion PRIME (301 A Aquilion ONE; 301 B Aquilion Premium; 101 A Aquilion;	

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				201 A Aquilion; 301 A Aquilion), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; томографи комп'ютерні Asteion VP (Super 4), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; томографи комп'ютерні LightSpeed (16; VCT; RT 16), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; система рентгенівська комп'ютерної томографії всього тіла SUPRIA (LT), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; система рентгенівської комп'ютерної томографії всього тіла PRONTO-VE, максимальною прискорювальною напругою 135 кВ. системи рентгенівської комп'ютерної томографії всього тіла SUPRIA (16; 32; 64; 128), максимальна прискорювальна напруга 140 кВ. система рентгенівської комп'ютерної томографії всього тіла SCENARIA View, максимальна прискорювальна напруга 140 кВ.	
34.	**ТОВ «НАСКО КОРПОРЕЙШН»** 04071, м. Київ, вул. Оболонська, 31	ОВ №010683 07.09.2012 07.09.2020	монтаж; демонтаж; технічне обслуговування; налагоджування; ремонт; зберігання; отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання	рентгеноскопічні та рентгенографічні системи HF, максимальною прискорювальною напругою 60 кВ; рентгеноскопічні та рентгенографічні системи PX, максимальною прискорювальною напругою 60 кВ; рентгеноскопічні та рентгенографічні системи ORANGE, максимальною прискорювальною напругою 60 кВ; мамографи рентгенографічні цифрові Маммоскан, максимальною прискорювальною напругою 50 кВ; кабінети рентгенографічні, що перевозяться, комп'ютерні ПУЛЬМОЕКСПРЕСС, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; системи рентгенівські діагностичні GAMARGUE, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ;	Об'єкти Замовників на території України

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				системи рентгенівські діагностичні BACCARA 90/20 (90/25 HV), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; системи рентгенівські діагностичні TLX SUPER (Plus), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; установки рентгенівські діагностичні мобільні EVO R (SUPRA), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; установки рентгенівські діагностичні мобільні SAXO 4KW HF, максимальною прискорювальною напругою 110 кВ. портативні рентгенівські апарати ERESKO, максимальною прискорювальною напругою 300 кВ; стаціонарні рентгенівські апарати ISOVOLT TITAN, максимальною прискорювальною напругою 450 кВ; стаціонарні високостабілізовані промислові рентгенівські апарати кабельного типу «РУСЛАН», максимальною прискорювальною напругою 450 кВ; переносні рентгенівські апарати РПД, максимальною прискорювальною напругою 300 кВ; рентгенівські апарати кабельного типу «Бастіон», максимальною прискорювальною напругою 450 кВ; стаціонарні рентгенівські апарати з рідинним охолодженням «Витязь», максимальною прискорювальною напругою 250 кВ. системи рентгенівські високочастотні WSR-30 (40; 50; 60); WSRF-40 (50; 60); WS-DRT; WSM, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; системи рентгенівські діагностичні високочастотні GXR-S, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; системи рентгенівські діагностичні цифрова DIAMOND-5A (6A; 8A), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ.	

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				комплекси рентгенівські діагностичні РУМ 20 (20м; 10; 10м-1), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні з цифровою обробкою зображення РДК-50, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; комплекси рентгенівські Рентген 47, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; апарати рентгенівські флюорографічні 12Ф7, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; апарати рентгенівські флюорографічні з цифровою обробкою зображення 12Ф7Ц, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; апарати рентгенівські 10Л6-01 «Арман-6-01», максимальною прискорювальною напругою 100 кВ; пересувні рентгенівські апарати 9Л5, максимальною прискорювальною напругою 90 кВ; рентгенівські апарати Рентген 30 (40), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; рентгенівські апарати Р-40-2, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; рентгенівські апарати Серикс, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; рентгенівські флюорографічні апарати Серіомета-5 (7), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; рентгенівські терапевтичні апарати РУТ 250-15-2 (РУМ-17); РУТ 60-20-1 (РУМ-7), максимальною прискорювальною напругою 250 кВ; рентгенівські терапевтичні апарати РУМ-21, максимальною прискорювальною напругою 100 кВ; рентгенівські терапевтичні апарати ТА-02, максимальною прискорювальною напругою 100 кВ; дентальні рентгенівські апарати 5Д1 (5Д2), максимальною прискорювальною напругою 55 кВ;	

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				рентгенівські апарати АРД-2 (2-125-К4), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; комплекси рентгенівські MED-X-50, максимальною прискорювальною напругою125 кВ; комплекси рентгенівські TUR 800, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; рентгенівські апарати Chirana MP, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; комплекси рентгенівські Neodiagnomax-125, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; комплекси рентгенівські TuR-D700, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; комплекси рентгенівські Хіралюкс-2, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; комплекси рентгенівські EDR 750, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; мамографічні системи МХ-300 (600), максимальною прискорювальною напругою 39 кВ; С-арочні рентгенівські системи ZEN-7000 (ZEN-2090 pro), максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; цифрові діагностичні рентгенівські системи для ветеринарії VXR-9M (6M), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; діагностичні рентгенівські системи для ветеринарії PXP-20HF PLUS (40HF; 60HF; 100CA), максимальною прискорювальною напругою 110 кВ; системи рентгенівські високочастотні HF-1500RF (Plus; 525), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; системи рентгенівські високочастотні PX-110HF (200HF; 300HF), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; системи рентгенівські високочастотні EcoRay Viev-9 (FXD-900; HF-525 Plus; HF-1500RF; ECO-CX9; PX-	

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				300HF/PX-110HF; EcoVet), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; системи рентгенівські високочастотні Orange 8016HF (9020HF; 1025HF; 1040HF; 1060HF), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; системи рентгенівські SHIMADZU FLEXAVISION, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; системи рентгенівські SHIMADZU Opescope Pleno (Activo), максимальною прискорювальною напругою 110 кВ; системи рентгенівські SHIMADZU RadSpeed CH-200 (M CH-200M; MF), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; системи рентгенівські SHIMADZU Radiotex, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; системи рентгенівські SHIMADZU Ezy-Rad (MAX), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; системи рентгенівські SHIMADZU Sonialvision Safire II, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; системи рентгенівські SHIMADZU BRANSIST Safire, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; системи рентгенівські SHIMADZU мобільні MobileArt MUX 100 (Plus MUX 100H), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; системи рентгенівські SHIMADZU мобільні MobileArt Eco MUX-10, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; системи рентгенівські SHIMADZU мобільні MobileDaRt MUX 100 D, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні МЕДИКС, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; аппарати рентгенографічні цифрові АСПЕКТ, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ;	

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				аппарати рентгенівські флюорографічні 12Ф9 Україна, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; кабінети діагностичні рухомі ТУ У 33. 1-19128010 - 005:2005, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; рентгенівські мамографічні цифрові комплекси МАДІС, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; рентгенівські мамографічні цифрові комплекси СІМА, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; установки рентгенівські універсальні для мамографії MAMMOMAT 1000 (3000 Nova; Balance), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; системи цифрові рентгенівські мамографічні MAMMOMAT Inspiration, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні рухомі КРАС, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; мамографи діагностичні ЛИБІДЬ, максимальною прискорювальною напругою 40 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні цифрові КРДЦ-Альфа, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; мамографи рентгенівські цифрові Маммо-МТ Альфа, максимальною прискорювальною напругою 40 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні цифрові для ветеринарії Вател-1 Альфа, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; флюорографи з цифровою обробкою зображення Индиарс, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; кабінети флюорографічні рухомі ТУ У 33.1-19128010-002:2003, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ;	

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				комплекси рентгенівські діагностичні КРД 50 INDIacom-02, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні КРД 50 INDIagraf (01; 02), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні КРД 50 INDIascop (01), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні КРД 50 INDIascan (01), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ.	
35.	**СП ТОВ «ПРОМЕД»** 04136, м. Київ, вул. Північно-Сирецька, 3	ОВ №010691 19.10.2012 19.10.2020	монтаж; демонтаж; технічне обслуговування; налагоджування; ремонт; отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання	апарат флюорографічний цифровий ФЦ – «МАКСИМА», максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; апарат рентгенівський цифровий для дослідження грудної клітини ФЦ – «ОКО», максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; апарат рентгенівський цифровий для дослідження грудної клітини ФЦ – «ЕКСПЕРТ», максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; стійка вертикальна цифрова СВЦ – «ОКО», максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; апарат рентгенографічний цифровий АРЦ–«ЕКСПЕРТ», максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; апарат рентгенографічний цифровий АРЦ – «ОКО», максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; апарат рентгенографічний цифровий АРЦ–«МАКСИМА», максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; комплекс рентгенівський діагностичний КРД – «МАКСИМА», максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; комплекс рентгенівський діагностичний КРД – «ОКО», максимальною прискорювальною напругою 150 кВ;	Об’єкти Замовників на території України

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				комплекс рентгенівський діагностичний КРД – «ЕКСПЕРТ», максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; комплекс рентгенодіагностичний телекерований КРД– «ЕКСПЕРТ», максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; комплекс рентгенодіагностичний телекерований КРД– «ОКО», максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; комплекс рентгенодіагностичний телекерований КРД– «МАКСИМА», максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; цифрова рентгенівська система типів: X Twin; X CS; X DD; X Fit, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ. комплекс рентгенодіагностичний телекерований КРТ «МАКСИМА» («ОКО»; «ЕКСПЕРТ»), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ.	
36.	**ТОВ «Вінмедікал»** 21036, м.Вінниця, Хмельницьке шосе, 2, оф. 200А	ОВ №010695 05.11.2012 05.11.2020	технічне обслуговування; монтаж; демонтаж; ремонт; введення в експлуатацію; отримання (придбання); передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання	томограф комп‘ютерний MX 16-slice, максимальною прискорювальною напругою 140 кВ; сканери комп’ютерної томографії типів: MX 8000 QUAD (8000IDT; 8000IDT 10; 8000 Dual); Aura, максимальною прискорювальною напругою 140 кВ; рентгенівські комп’ютерні томографи типів: Brilliance CT (iCT; iCT SP; CT Big Bore); Ingenuity CT (iCT; iCT SP); IQon Spectral; MX 16 Evo CT, максимальною прискорювальною напругою 140 кВ; система томографічна Neu Viz 16 Multi-slice CT Scanner, максимальною прискорювальною напругою 140 кВ; томографи комп'ютерні типів: TSX-101A (Aquilion); TSX-201A (Aquilion); TSX-302A (Aquilion PRIME); TSX-301A (Aquilion (ONE)); TSX-301B (Aquilion Premium); TSX-032A (Astelion); TSX-034A (Astelion Advance); Asteion VP	Об’єкти Замовників на території України

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				(Super 4), максимальною прискорювальною напругою 140 кВ. системи рентгенівські діагностичні типів: Duo (Bucky; Digital; Dura; Primary; Combi) Diagnost; Mobile Diagnost Opta (wDR); MultiDiagnost Eleva; EasyDiagnost Eleva; Essenta DR (DR Compact); Practix, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; системи рентгенівські інтервенційні Allura (CV20; Xper; Centron; Clarity), максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати рентгенівські для діагностичних та інтервенційних процедур типів: BV Endura (Pulsera; Libra); Veradius Unity (Neo), максимальна прискорювальна напруга 125 кВ. рентгенівські комп'ютерні томографи типів: Optima CT 520 (540); BrightSpeed Elite; HiSpeed Dual (CT/e; CT/e Dual); LightSpeed 16 (VCT; RT 16; VCT 64; VCT XT 64); ProSpeed AI/FI Series (AII/FII Series); Revolution Apex, максимальна прискорювальна напруга 140 кВ.	
37.	**ТОВ «НВФ «Діагностичні прилади»** 03127, м. Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 120, корп.1	ОВ №010714 18.12.2012 03.03.2024	технічне обслуговування, ремонт, монтаж, демонтаж, **експлуатація, зберігання,** отримання (придбання), передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання	переносні генератори рентгенівського випромінювання постійного потенціалу, направленої та панорамної дії серії SITE-X, максимальною прискорювальною напругою 360 кВ; генератори рентгенівського випромінювання постійного потенціалу, направленої та панорамної дії серії SITE-X для кроулерів, максимальною прискорювальною напругою 360 кВ; переносні генератори рентгенівського випромінювання постійного потенціалу, направленої та панорамної дії серії Baltospot CERAM (GF; GFC), максимальною прискорювальною напругою 300 кВ; переносні генератори рентгенівського випромінювання постійного потенціалу з повітряним охолодженням,	Об’єкти Замовників на території України

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				направленої та панорамної дії серії Baltospot LLX, максимальною прискорювальною напругою 160 кВ; переносні генератори рентгенівського випромінювання постійного потенціалу, направленої та панорамної дії серії Baltospot GCP, максимальною прискорювальною напругою 180 кВ; мобільні високостабілізовані апарати кабельного типу постійного потенціалу серії Baltograph XSD, максимальною прискорювальною напругою 450 кВ; мобільні високостабілізовані апарати кабельного типу постійного потенціалу серії Baltograph XMD, максимальною прискорювальною напругою 225 кВ; переносні генератори рентгенівського випромінювання постійного потенціалу, направленої та панорамної дії серії XXQ (XXG; XXH; XXHA), максимальною прискорювальною напругою 300 кВ; моноблочні портативні рентгенівські апарати для промислової радіографії серії SMART (MG), максимальною прискорювальною напругою 450 кВ. промислові рентгенівські апарати постійної та направленого потенціалу типів: CP 120B (160B); SITE CP (XS), максимальною прискорювальною напругою 250 кВ; промислові рентгенівські апарати постійної та направленого потенціалу типів: XXHA; ZY-3C (4C; 10C); XXH; XXG; XXQ; XXGH; DGT, максимальною прискорювальною напругою 350 кВ; промислові рентгенівські апарати постійної та направленого потенціалу BALTOSPOT LLX (CRAWLERS GCP; CRAWLERS GFC), максимальною прискорювальною напругою 350 кВ; промислові рентгенівські апарати постійної та направленого потенціалу XYD, максимальною прискорювальною напругою 450 кВ.	

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
38.	**ТОВ «МОДЕМ-1»** 04071, м. Київ, вул. Межигірська, 3, оф. 26	ОВ №010721 28.12.2012 03.03.2024	технічне обслуговування, ремонт, монтаж, демонтаж, отримання (придбання), передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання	системи рентгенографічні типів: Z-Motion; Perform-X; Perform-X Digital, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; ветеринарна радіографічна система ZooMax, максимальною прискорювальною напругою 50 кВ. системи рентгенівські денситометричні типів: Prodigy Primo (Advance); iDXA, максимальною прискорювальною напругою 76 кВ; системи рентгенографічні типів: Chest (Chiro) System HF; ConRad HF; Cosmos-2; RadioLogiX HF, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ.	Об’єкти Замовників на території України
39.	**ТОВ «НЕОТЕСТ ЛТД»** 04071, м. Київ, вул. Оболонська, 31	ОВ №010743 29.03.2013 29.03.2021	технічне обслуговування; монтаж; демонтаж; зберігання; ремонт; отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання	промисловий портативний рентгенівський апарат серії ERESCO, максимальною прискорювальною напругою 300 кВ; промисловий стаціонарний рентгенівський апарат серії ISOVOLT TITAN, максимальною прискорювальною напругою 450 кВ; промисловий стаціонарний високостабілізований рентгенівський апарат кабельного типу РУСЛАН, максимальною прискорювальною напругою 450 кВ; промисловий переносний рентгенівський апарат серії РПД, максимальною прискорювальною напругою 300 кВ; промисловий рентгенівський апарат кабельного типу БАСТІОН, максимальною прискорювальною напругою 450 кВ; промисловий стаціонарний рентгенівський апарат з рідинним охолодженням серії ВІТЯЗЬ, максимальною прискорювальною напругою 250 кВ.	Об’єкти Замовників на території України
40.	**ДП «Черкасистандартметрологія»** 18002, м. Черкаси, вул. Гоголя, 278	ОВ №010758 31.05.2013 31.05.2025	технічне обслуговування, монтаж, демонтаж, налагоджування, ремонт	апарати рентгенівські типів: РДК-50 (ВСМ); РУМ-20 (20 М); Рентген-30 (40; 47); HF-50R (51); Allngers Mars-50; Xirralus-2; Klinograf-2; Neodiagnomax, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; апарат рентгенівський типу Baccara 90/20 Siresko, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ;	Об’єкти Замовників на території України

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				апарат рентгенівський типу УРД-2, максимальною прискорювальною напругою 100 кВ; апарати рентгенівські флюорографічні типів: 12Ф7Ц (12Ф9); ФЦО3; Indiascan-01; Seriometa 5; максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; апарати рентгенівські діагностичні пересувні (палатні) типів: 12П5; 12П6; PLX 140, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; апарат рентгенівський діагностичний пересувний (палатні) типу Compact 100-30, максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; апарати рентгенівські діагностичні пересувні (палатні) типів: 9Л6; 9Л8, максимальною прискорювальною напругою 90 кВ; апарат рентгенівський дентальний типу 5Д2, максимальною прискорювальною напругою 70 кВ.	
41.	**ТОВ «ЄМГ» Україна»** 01021, м. Київ, вул. Інститутська, 28	ОВ №010759 19.06.2013 19.06.2021	технічне обслуговування; монтаж; демонтаж; пусконалагоджувальні роботи; ремонт; отримання (придбання) та передача (збут), у тому числі з метою постачання	рентгенівська діагностична система пересувна PRACTIX 360, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; апарат рентгенівський Bucky Diagnost FS (CS), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; система діагностична рентгенівська типів: Duo Diagnost; Easy Diagnost Eleva, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; рентгенівська маммографічна система Mammo Diagnost AR (DR), максимальною прискорювальною напругою 35 кВ; система цифрової рентгенографії ESSENTA DR (DR Compact), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; апарати рентгенівські для діагностичних та інтервенційних процедур: BV Endura (Pulsera), максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; система діагностична рентгенівська кардіоваскулярна Allura Xper FD10 (FD20; FD10/10; FD20/10; FD20/20; FD10	Об’єкти Замовників на території України

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				OR Table; FD20 OR Table; FD10/10 OR Table; FD20/10 OR Table; FD20/20 OR Table), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; система діагностична рентгенівська для ангіографії Allura CV20, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; рентгенівська діагностична кардіоваскулярна система Integris ALLURA 12 (ALLURA 15; ALLURA 9 C; ALLURA 9 F), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; рентгенівський комп'ютерний томограф Brilliance CT 16-зрізової конфігурації (CT 64-канальної конфігурації; CT Big Bore), максимальною прискорювальною напругою 140 кВ; томограф комп'ютерний MX 16-slice, максимальною прискорювальною напругою 140 кВ; рентгенівський комп'ютерний томограф Ingeniuty CT, максимальною прискорювальною напругою 140 кВ; комбінована система для позитронно-емісійної томографії/комп'ютерної томографії (ПЕТ/КТ) GEMINI TF 16 (TF 64), максимальною прискорювальною напругою 140 кВ; прискорювачі лінійні медичні типів: Clinac; Trilogy; Novalis Tx, максимальною енергією електронів 25 MeV; система планування та симуляції Ак'юті С (EX; iX; Платінум), максимальною прискорювальною напругою 140 кВ; високоенергетичний лінійний прискорювач Clinac iX, максимальною енергією електронів 22 MeV; прискорювачі лінійні медичні типів: TrueBeam (STx); UNIQUE, максимальною прискорювальною напругою на рентгенівській трубці 140 кВ; максимальною енергією електронів 22 MeV; гамма-камера BrightView XCT, максимальною прискорювальною напругою 120 кВ;	

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				апарати рентгенівські терапевтичні Т-105 (160; 200; 300), максимальною прискорювальною напругою 300 кВ. система рентгенівська діагностична універсальна AXIOM Iconos R100 (R200; MD), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; система рентгенівська ангіографічна AXIOM Artis (U; FA; MP; dMP; FC; BC; zeego), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; система рентгенографічна AXIOM MULTIX (MP; MT), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; томограф рентгенівський SOMATOM (Spirit; Emotion; Sensation; Definition AS), максимальною прискорювальною напругою 140 кВ; рентгено-флюороскопічні системи типів: AXIOM Iconos (Luminos); Luminos, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; рентгено-ангіографічна система Artis, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ. рентгенівська кардіоваскулярна система Allura Centron, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; рентгенівська діагностична система пересувна Mobile Diagnost Opta (wDR), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; система діагностична рентгенівська типів: Primary Diagnost DR; Flexi (Digital) Diagnost; Juno DRF, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; рентгенівська мамографічна система цифрова Micro Dose SI, максимальною прискорювальною напругою 40 кВ; апарат рентгенівський для діагностичних та інтервенційних процедур типів: BV Vectra; Veradius Neo; Beradius Unity, максимальною прискорювальною напругою 120 кВ.	

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				рентгенівські комп'ютерні томографи Brilliance CT (iCT; iCT Elite; iCT SP), максимальною прискорювальною напругою 140 кВ. **ДІВ промислового призначення:** рентгенівські доглядові системи NUCTECH серії XIS модель: CX5030T (5636B; 6040BI (D); 6550BI; 7555B (BI); 8065TI (TH;D); 100100TI (TH;D); 10080T; 130120T; 150180SI (SD); 150150D; 180180S (DH; D); 16580S, максимальна прискорювальна напруга 200 кВ; рентгенівські доглядові томографи NUCTECH серії XIS модель: XT 1080 (2050; 2080 (AD); 2100), максимальна прискорювальна напруга 200 кВ; мобільні портальні інспекційно-доглядові комплекси NUCTECH серії: MT 0200BX (1213LT (LH (T; D); DE (T); LT(D); LC; LE)), енергією електронів 6 МеВ; стаціонарні портальні інспекційно-доглядові комплекси NUCTECH серії: MB 1215HS (HL; CV; DE; BS; LC; HL/DE; DE(BX)); MB 6000BS (6000LC; 3000LC); PB 2028TD (6000 (DE; IQ; CC); 2000; 2028TL (TH); 3000CC), енергією електронів 6 МеВ; стаціонарні залізничні інспекційно-доглядові комплекси NUCTECH серії: RF 6010 (9010; 9020 (DE); 9066; 6020; 6010DE), енергією електронів 9 МеВ; стаціонарні прохідні інспекційно-доглядові комплекси NUCTECH серії: FS 0200BX (6000 (LC; UG; MF; DV; BX); FG9056; FG9330; FG9000D), енергією електронів 6 МеВ; стаціонарні роликові інспекційно-доглядові комплекси NUCTECH серії: AC 1000 (6000 (DE; BS); 6015XN), енергією електронів 6 МеВ; інспекційно-доглядові комплекси NUCTECH легкових автомобілів серії: CS0300T (0200T; 1000T), енергією електронів 6 МеВ;	

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				рентгенівська система NUCTECH для розпізнавання рідини модель LS1516BA, максимальна прискорювальна напруга 160 кВ; портативна рентгенівська система догляду NUCTECH модель PX1510, енергією електронів 2 кеВ; рентгенівські доглядові системи INWARD DETECTION модель: KALAN-2M; XR-PSCAN-2611; NORKA-RE-160 (RE-150MN; RE-120; RAP 220-5); TS-SCAN 5280 (6575; 6040; 6080, 100100, 100100-2P); FB-SCAN; RELIF, максимальна прискорювальна напруга 200 кВ; рентгенівські доглядові системи Astrophysics серії XIS модель: 5335 (5335 (S, D, SD); 6040 (VI3D, SE, N, NM, M); 6545 (N, M, VI, DV, DVS); 5878 (DV); 7555R; 7858 (VI); 1080 (D); 100X (XD; XDV; XDX); 1517 (DV); 1818 (DV); TRAILER; TRUCK; MiniVan; HXP; HXC320, максимальна прискорювальна напруга 320 кВ.	
42.	**ТОВ «ЄВРОМЕДПРОЕКТ»** 01014, м. Київ, вул. Звіринецька, 63	ОВ №010761 19.06.2013 15.08.2024	технічне обслуговування, монтаж, демонтаж, ремонт, отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання	**Закриті ДІВ:** система для контактної променевої терапії (брахітерапевтичні апарати) типів: SagiNova HDR; GammaMed plus iX (3/24 iX); гамма терапевтичний апарат типів: Tneratron elit-80; Cobalt – 60 F. система для контактної променевої терапії (брахітерапевтичні апарати) MultiSource, з радіонуклідом кобальт-60, максимальна активність одиничного джерела 7,4x1010 Бк. **Генеруючі пристрої:** рентгенівські діагностичні системи пересувні PRACTIX 33 PLUS (160; 300; 360; 400; Practix Convenio), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; системи рентгенівські діагностичні CAMARGUE, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ;	Об’єкти Замовників на території України

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				системи рентгенівські діагностичні BACCARA 90/20 (90/25HV), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; система діагностична рентгенівська Duo Diagnost, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; рентгенівські мамографічні системи Mammo Diagnost (для профілактичних; поглиблених; розширених профілактичних досліджень; DR), максимальною прискорювальною напругою 35 кВ; апарати рентгенівські для діагностичних та інтервенційних процедур BV Endura (Pulsera), максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; апарат рентгенівський пересувний С-арочний Veradius, максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; рентгенівські кардіо-васкулярні системи Allura Xper FD10 з монтажем на підлозі (FD10 з монтажем на стелі; FD 20; FD 10/10; FD 20/10; FD 20/20), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; рентгенівські діагностичні кардіо-васкулярні системи Integris Allura 12 (12 Floor; 15; 9C; 9F; 9/9; 9/12; 15/12; 12/12; 12/9; V3000), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; системи діагностичні рентгенівські для ангіографії Allura Xper FD10 (FD20; FD10/10; FD20/10; FD20/20; FD10 OR Table; FD20 OR Table; FD10/10 OR Table; FD20/10 OR Table; FD20/20 OR Table; Allura CV 20), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; цифрова рентгенівська система для радіографії ESSENTA DR (Compact), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; рентгенівські комп'ютерні томографи Brilliance CT 6-зрізової конфігурації (16-зрізової конфігурації; 64-канальної конфігурації; iCT; iCT SP; CT Big Bore), максимальною прискорювальною напругою 140 кВ;	

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				комп'ютерні томографи MX 4000 DUAL (4000; 6000 DUAL; 16–slice), максимальною прискорювальною напругою 140 кВ; сканери комп'ютерної томографії MX 8000 QUAD (8000 IDT; 8000 IDT 10; 8000 Dual), максимальною прискорювальною напругою 140 кВ; комбіновані системи для позитронно-емісійної томографії/комп'ютерної томографії (ПЕТ/КТ) GEMINI TF 16 (64), максимальною прискорювальною напругою 140 кВ; комбіновані ОФЕКТ/КТ системи Precedence: 16 зрізів з кристалами 3/8 дюйма (5/8); 6 зрізів з кристалами 3/8 дюйма (5/8), максимальною прискорювальною напругою 140 кВ; комплекс медичний радіотерапевтичний Clinac, максимальною енергією електронів 4-6 MeV; лінійний прискорювач Клінак 600C (600 C/D; 6EX; DBX; DBX High Performance), максимальною енергією електронів 4-6 MeV; лінійний прискорювач Клінак 2100C (2100C/D; 21EX;), максимальною енергією електронів 4-22 MeV; лінійний прискорювач Клінак 2300C/D (23EX), максимальною енергією електронів 4-22 MeV; лінійний прискорювач Клінак DMX, максимальною енергією електронів 6-15 MeV; лінійний прискорювач Клінак DHX (High Performance; High Performance Plus), максимальною енергією електронів 4-22 MeV; лінійні прискорювачі типів: Trilogy; Novalis, максимальною енергією електронів 4-22 MeV; система планування та симуляції Ак'юті С (EX; iX; Платінум), максимальною прискорювальною напругою 140 кВ;	

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				високоенергетичний лінійний прискорювач Clinac iX, максимальною енергією електронів 4-22 MeV; лінійні прискорювачі типів: TrueBeam (STx); UNIQUE, максимальною прискорювальною напругою 140кВ та максимальною енергією електронів 6-22 MeV; гамма-камера BrightView XCT, максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; апарати рентгенівські терапевтичні Т-105 (160; 200; 300), максимальною прискорювальною напругою 300 кВ; рентгенівський комп'ютерний томограф Ingenuity CT, максимальною прискорювальною напругою 140 кВ; система рентгенівська діагностична типів: APOLLO (EZ; DRF; EZ DRF); Vision; Moviplan 800 (iC), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; система цифрової рентгенографії Armonicus, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; рентгенівська мамографічна система Melody III, максимальною прискорювальною напругою 35 кВ; мобільний С-арочний рентгенівський апарат Arcovis 3000, максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; мобільні пересувні рентгенівські системи Visitor T4 (T30 C; T30 C-DR; T30 M-R; T30 M-DR), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ. системи рентгенівські діагностичні типів: Helios (SFD; DRF); Iota; Aster DR, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; рентгенівська мамографічна система типів: Lylium; Helianthus, максимальною прискорювальною напругою 35 кВ; мобільний С-арочний рентгенівський апарат TCA 6, максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; мобільні пересувні рентгенівські системи типів: TMS 4 (320; 320 R; 320 DR; 320 RDR); TMB 320 (320 DR), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ.	

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				системи рентгенівські діагностичні типів: Aster BK; BHT-TA; BHE-AR; BRT-20 (90 PLUS DRP; 900 PLUS SFD), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; рентгенівська мамографічна система типів: Lylium (BYM); Helianthus (BYM; DBT), максимальною прискорювальною напругою 40 кВ; мобільні рентген хірургічні системи TCA 6 (6S; 6R; 6S LITHO; 6R LITHO), максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; мобільні пересувні рентгенівські системи типів: TMS 300 R (300 DRH; 300 RDR); TMB 400 (400 DR; 300; 300 DR), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; система рентгенографічна типів: Z-motion; Perform-X (Digital), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ. апарат рентгенівський стоматологічний, панорамний, цифровий з функцією 3D томографії Hyperion X5, максимальною прискорювальною напругою 85 кВ; дентальний рентген MyRay RX DC (RX AC), максимальною прискорювальною напругою 60 кВ; апарати рентгенівські інтраоральні RX DC PLUS (DC PLUS/I; DC/I; DC eXTend), максимальною прискорювальною напругою 60 кВ; томограф комп'ютерний дентальний My Ray SkyView, максимальною прискорювальною напругою 90 кВ; дентальний панорамний цифровий апарат з функцією 3D томографії MyRay Hyperion X9, максимальною прискорювальною напругою 90 кВ; дентальна система рентгенівської діагностики MyRay Hyperion (Hyperion MRT), максимальною прискорювальною напругою 85 кВ. системи рентгенівські діагностичні типів: Helios (SFD; DRF); Aster (BK; DR); BReeZe (EBR (P01-03); (D01-03);	

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				(X01-03)), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; системи рентгенівські діагностичні ECLYPSE (ECL001-015) цифрова та аналогова, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; системи рентгенівські діагностичні на поворотному столі BLADE (BLD001-007) для рентгеноскопії та рентгенографії, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; системи мамографічні рентгенівські типів: Lilyum (BYM); Helianthus (BYM; DBT); LUNA (Digital), максимальною прискорювальною напругою 40 кВ; мобільна система для флюороскопії та радіографії TCA 6 (S; R; S LITHO; R LITHO), максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; мобільні рентгенографічні системи типів: TMS (4; 300 R (RDR; DRH); 320 (DR)); TMB (300 (DR); 320 (DR); 400 (DR)), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; системи рентгенівські типів: SIMPLY; CLINOMAX IMX-7, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; система рентгенівська мобільна FLUX, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; система рентгенографічна діагностична на поворотному столі типів: DEDALUS MB (IMX-1A; IMX-2A); VEDALUS MB (IMX-1A; IMX-2A), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; системи рентгенографічні MULTIGRAPH IMX-8 (F IMX-8A), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; системи рентгенографічні діагностичні ANTARIX IMX-4A (4B; 4C; 3A; 3B; 3C; 6), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ. системи рентгенівські типів: JUMONG F (C; V; E; U); GXR-32S (40S; 52S; 68S; 82S; C23S; C40S; C52S; U23S; U40S); DEDALUS MB; IMX-1A (2A); ANTARIX IMX-3A	

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				(IMX-3B; ELEVATOR; IMX-4A; IMX-4B), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; цифрові рентгенівські системи GXR-32SD (40SD; 52SD; 68SD; 82SD; C23SD; C40SD; C52SD; U23SD; U40SD), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; мобільна рентгенівська система TOPAZ-32D (40D), максимальною прискорювальною напругою 115 кВ. мобільна система на основі С-дуги для радіографії та флюороскопії типів: ALIEN E (9; 975; 9 cardio; 1275; 2020; 202075; 2020 cardio; 2121; 3030; 303075; 3030 cardio); EUROAMPLI ALIEN CARDIO (2020; 3030), максимальна прискорювальна напруга150 кВ; мобільна система на основі С-дуги для радіографії та флюороскопії ALIEN X, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ.	
43.	**ТОВ «МЕД ЕКСІМ»** 01032, м. Київ, вул. Назарівська, 1	ОВ №010763 27.06.2013 27.06.2021	технічне обслуговування; монтаж; демонтаж; ремонт; зберігання; отримання (придбання) та передача (збут), у тому числі з метою постачання	мобільна рентгенівська система IMAX 100 (101; 102; 102D; 7000C; 112C; 112D; 8200), максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; рентген Visionspec (9-дюймовим підсилювачем зображення), максимальною прискорювальною напругою 110 кВ**;** системи рентгенівські мамографічні IMAX: Mega 600; BTX-9800A (9800B; 9800D), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ. системи рентгенівські діагностичні типів: Nikaia Exel (Exel DRF; Classic; Access); Riviera (dR; Universal; Universal X Plus); Ceiling Suspension (dR), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; системи рентгенівські мобільні типів: Cybermobil Plus 4 (Plus 15; Plus 30; TS 30 (40); Light); Raybow dR, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; система рентгенівська С-подібна Cyberbloc MF (PFk; MR; Rk5-HCF; Rk15; FP 21; FP 30), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ;	Об’єкти Замовників на території України

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				мобільна рентген система IMAX 101A, максимальна прискорювальна напруга 100 кВ; -мобільна рентген система IMAX 7000A (7000B; 112E; 118F; 1010 V; 1600 V; 7200), максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; система рентгенівська діагностична IMAX 2200 (2300; 5200; 5600; 6800; 160D; 7600A; 161; 7300 D (B; C; F; G); 7700 D (B; C; F)), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; системи рентгенівська діагностична С-подібна Cyberbloc FP-S, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; комп'ютерний томограф Insitum 338 (568; 768; Zero), максимальна прискорювальна напруга 140 кВ; ангіографічні системи OMEGA (CS-20-FP; CS-60-FP), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; стаціонарний ангіограф типів: ALLENGERS PRIDE (HP); ALTIMA C80 (F80; C100; F100), максимальна прискорювальна напруга 120 кВ.».	
44.	**ТОВ «Біосенс»** 03058, м. Київ, вул. МЕЧНИКОВА, будинок 3, офіс 801А	ОВ №010774 21.08.2013 03.08.2026	технічне обслуговування; монтаж; демонтаж; налагоджування; ремонт; уведення та виведення з експлуатації; зберігання; отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання	медичний лінійний прискорювач типів: Precise Digital Accelerator; Elekta Synergy (S; Platform); Elekta Infinity; Versa HD, максимальна енергія електронів 20 МеВ.	Об'єкти Замовників на території України

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
45.	**ФОП Ляшенко С. В.** 24300, Вінницька обл., смт. Тростянець, вул. XX-го Партз'їзду, буд. 27, кв. 14	ОВ №010794 18.10.2013 18.10.2021	технічне обслуговування; монтаж; демонтаж; ремонт; введення в експлуатацію; отримання (придбання); передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання	комплекси рентгенівські діагностичні КРД 50: INDIascan (01); INDIacom-01 (02); INDIascop (01); INDIagraf (01), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні типів: РДК 50/6; EDR 750B; Chiralux-2; Diagnomax (Neo- Diagnomax); РУМ-4 (10; 20; 20М); Рентген-30 (40); Allengers-MARS 30 (MARS 40; MARS 50; HF 49; HF 46); Emansis Digital X-Ray System КРД-3 (11; 15) Емансіс; RoSHER-C (K; M); CLINOMAT (2000; ECO 2000 (B; S); HF; TOMO BT Vision; Mercury); CLINODIGIT (EVO; COMPACT), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; апарати рентгенодіагностичні АРД-2, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; апарати рентгенівські флюорографічні стаціонарні типів: 12Ф7 (К; Ц); Seriometa-5 (7), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; флюорографічні стаціонарні рентгенівські апарати INDIfiex, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; флюорографічні рентгенівські апарати з цифровою обробкою зображення Індіарс (01), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; перевізні флюорографічні рентгенівські апарати Індіарс-П, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; рентгентерапевтичні стаціонарні апарати РУМ-7 (17; 21; 24), максимальною прискорювальною напругою 250 кВ; дентальні рентгенівські апарати типів: 5Д-1 (2; 4); 6Д-4; BMT MINDENT 70DC; TROPHY IRIX 70C (ELITYS), максимальною прискорювальною напругою 70 кВ; апарати рентгенівські пересувні палатні типів: 8Л3 (Д; ДФ); 8Л5; 9Л5; 10Л5; 10Л6-01 (011), максимальною прискорювальною напругою 90 кВ; апарати рентгенівські перевізні палатні 12П5 (12П6), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ;	Об'єкти Замовників на території України

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				системи рентгенівські мамографічні типів: PLX-3000; MAMMOGRAPH PLUS (BYM); Giotto Image (MD; SD; SDL; M; MR; S), максимальною прискорювальною напругою 40 кВ; системи радіографічні PLD 3600 (5000; 5800; 6000; 6800; 7200; 7600; 8000; 8500; 8600; 8700; 8800; 8900; 9000; 9600), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; системи рентгенівські діагностичні типів: PLX-100 (101; 102; 110; 112; 120; 140; 160; 2200; 5200; 6500; 7000; 7100; 7200; 9500); PLC-7000; BTX-9800; MEGA-600; ANGEL-7700; SDS-5000; KMC-650 (950); TITAN-2000 (Chest; Multi; Dualc; Universal); EVA-HF-750 (325; 525; 525 Plus); REX-325R (525R (RF); 650R (RF); 850R-S); IMAX (100; 101; 102; 102D; 112C; 112D; 7000C; 8200); CLASCAN-500 (600; 800); PROGEN-650R (1050R; 650RF); SMART-DR; UNI-DR; LX-7 (40); SM-20HF (25HF); HF-50R (51; 81); APOLLO; Viromatic; PIXEL HF TS; X-FRAME CCD; Moviplan (800; BF; BA; TF; TA; SF; SA), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; комплекси рентгенографічні діагностичні XHF 350 (355), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; системи радіографічні цифрові DR LDR-01B, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; системи рентгенографічні мобільні типів: CORSIX Euroampli ALIEN (ALIEN Cardio; TR3d); CARMEX RK (7F; 9F; 9R; 12R), COMPACT (BASIC 3 (6; 15; 30); C-ARM; 100-300; S; 90; E), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; системи рентгенографічні та флюорографічні OPERA (T30cs (csx); T90cs (csx; ce; cex); MCA; MTH-R; MTO (ps; es; pst; est; et; MCP), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ;	

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				системи рентгенівські мобільні типу С-дуги: BV Libra (Endura; Pulsera); Siromobil, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ.	
46.	**ТОВ «УМТ+»** 03056, м. Київ, вулиця Вадима Гетьмана, будинок 27, кімната 31	ОВ №010795 18.10.2013 18.10.2021	технічне обслуговування; монтаж; демонтаж; налагоджування; ремонт; отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання.	система пересувна рентгенівська типів: Compact; Basic; Radius, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; система RADIUS XP (XP100 CARDIO), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; система рентгенівська діагностична типів: Winmind; Winscope; Ultimax (-i); Radrex; Zexira, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; система рентгенівська універсальна з дистанційним управлінням DREX-RF50 (Raffine), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; система рентгенівська агіографічна Infinix (Infinix-i; CC-i; VC-i; CS-i; VS-i; CF-i/SP; CF-i/BP; VF-i/SP; VF-i/BP; DP-i), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; комп'ютерний томограф типів: TSX 301A (201A; 101A; 031A) Aquilion; Activion 031A; Asteion VP (Super 4); TSX-302A (Aquilion PRIME); TSX-301A (Aquilion ONE); TSX-301B (Aquilion Premium); TSX-032A (034A; 101A; 201A); TSX-301C (Aquilion ONE VISION Edition); TSX-303A (Aquilion PRIME); TSX-034A (Astelion Advance); TSX-032A (Astelion); Aquilion; Astelion; Alexion, максимальною прискорювальною напругою 135 кВ; мамографічна система типів:M-IV (Small Liner; Small HTC; with SM HTC; LGE Lin; Dual HTC); Selenia Dimensions 2D; Standard (SDM-00001-2D (M2D); SDM-05000-2DC); Selenia Dimensions (SDM-00001-3D (M3D) ; SDM-05000-3DC), максимальною прискорювальною напругою 49 кВ; цифрова мамографічна система Selenia Base (Value), максимальною прискорювальною напругою 49 кВ;	Об'єкти Замовників на території України

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				стереотаксичний пристрій Multicare Platinum, максимальною прискорювальною напругою 49 кВ; денситометр Discovery (Wi; W; Ci; C; PW; P; SL; A), максимальною прискорювальною напругою 140 кВ; трьохмодальна система типів: AnyScan SCP (ОФЕКТ/КТ/ПЕТ); AnyScan SCP з HP (UHP), максимальною прискорювальною напругою 140 кВ; система AnyScan PC (ПЕТ/КТ; EF: з розширеним полем; BF: з базовим полем), максимальною прискорювальною напругою 140 кВ; діагностична система AnyScan (ОФЕКТ/КТ/ПЕТ), максимальною прискорювальною напругою 140 кВ; система ОФЕКТ/КТ AnyScan SC, максимальною прискорювальною напругою 140 кВ; система ОФЕКТ AnyScan S, максимальною прискорювальною напругою 140 кВ; система CyberKnife (M6; M6FI; M6FM; M6FIM; M6FI Premium; M6FI+), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ, енергією електронів 6-25 MeV; роботизована радіохірургічна система CyberKnife VSI, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ, енергією електронів 6-25 MeV; радіотерапевтична система TomoTherapy (HI-Art; TomoH; TomoHD; TomoHDA), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ, енергією електронів 6-25 MeV; системи рентгенівські цифрові типів: Ultimax-i (DREX-UI80); Zexira (DREX-ZX80), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; системи рентгенівські типів: Radrex (MRAD-A50S); Radrex-i (DRAD-3000E), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; пересувна рентгенівська система IME-2000D, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ;	

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				пересувна рентгенівська система з С-аркою STX-2000A (D), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; ренгенохірургічна ангіографічна система зі стельовим монтажем для гібридних операційних INFX-8000H, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; інтервенційні ангіографічні системи Infinix-i INFX-8000V (C; F; H), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; комп'ютерний томограф типів: TSX 101A (/7C; /7F; /FC; /FF; /GC; /GF; /IC; /IF; /HC; /HF) Aquilion; TSX-201A (/IC; /IF) Aquilion LB; TSX-031A (/IC; /IF) Activion 16; TSX-035A Aquilion Lightning; TSX-305A Aquilion ONE/Genesis Edition, максимальною прискорювальною напругою 135 кВ; система рентгенівська діагностична мобільна MAC (D) торгової марки GMM, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; система рентгенографічна та флюороскопічна OPERA (T30cs; T30csx; T90cex; T90ce; T90cs; T90csx), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; система рентгенівська діагностична OPERA RT20 (T2000tr; SWING), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; система мамографічна типів: Viola (D) торгової марки GMM; SERENYS (DR), максимальною прискорювальною напругою 35 кВ; радіографічна система Camargue HF (HV; /and column; Tomo HF; Tomo HV), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; комплекс рентгенодіагностичний з поворотним столом TLX Classic+, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ;	

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				система рентгенівська дистанційно керована типів: Optima 90/30 (dRF43); Baccara 90/20 (90/25 HV; dRF43); PLATINUM (dRF43), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; діагностична рентгенівська система EVO (R), максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; установка флюороскопічна/радіографічна мобільна EVO+ (R+), максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; діагностична рентгенівська система типів: SAXO; RAFALE, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; установка радіографічна мобільна типів: SAXO 4T (4; 15; 30); RAFALE EV30 (B20; B20+LEO; B32; B32+LEO), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; універсальний стенд типів: BRS; FERIA, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; денситометр типів: STRATOS; CHALLENGER; LEXXOS; Horizon (Wi; W; Ci; C; A), максимальною прискорювальною напругою 140 кВ; цифрова мамографічна система Selenia Performance, максимальною прискорювальною напругою 49 кВ; система стереотаксичної біопсії Affirm PBX-SYS-AFFIRM-2D (3D), максимальною прискорювальною напругою 49 кВ; мамографічна система Selenia Dimensions (2D; Standard) SDA-SYS-3000-2D (SDM-SYS-6000-2D (9000-2D)), максимальною прискорювальною напругою 49 кВ; мамографічна система з томосинтезом Selenia Dimensions (SDM-SYS-6000-3D (9000-3D)), максимальною прискорювальною напругою 49 кВ; система AnyScan TRIO ОФЕКТ/КТ/ПЕТ (ПЕТ/КТ; ОФЕКТ/КТ), максимальною прискорювальною напругою 140 кВ;	

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				системи рентгенографічні та флюороскопічні типів: OPERA (T (90); Sharp; Swing; Sound; T2000; RT20; MCA; MTH-R; MTO (ps; pst; es; est; et); MCP (150/C)); ALFA EVO (D; FD), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; системи рентгенівські діагностичні типів: Accord (DR); Calypso (F; MTOps (pst; es; est; bs)); OPERA (RT20; Harp; Chorus; Synthesis; Calypso); Polistat (M; M32; D; MCP); MSP 150; CT160 F (T), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; системи рентгенівські діагностичні С-подібні типів: Symbol (4F9; 5R (9; 12); 10R (9; 12 ;13); FP; FPL); InSight (2; FD), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; система рентгенівська діагностична мобільна MAC (32; MCA PLUS S (R); PRIME), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; система рентгенографічна IOATA (P; S), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; система рентгенографічна діагностична GAMMA 1C Plus, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; системи мамографічні типів: Viola DBT; LAMBDA (DFF), максимальною прискорювальною напругою 40 кВ; система рентгенографії зразків TRIDENT (TRI-00001), максимальною прискорювальною напругою 35 кВ; радіографічна система Camarque (HQ; HQ EZ), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; установка рентгенівська мобільна RAFALE (EZ; B), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; денситометри типів: Pegasus; STRATOS (dR), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; пересувна рентгенівська система з С-аркою RADIUS (R-9 (12) DFG (AFG; DIM; XP), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ;	

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				пересувна рентгенівська система для радіології типів: BASIC (100-30; 4006; 4003); COMPACT (100-30; 4006; 4003; DR PLUS), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; електронне контрольне обладнання для радіології ATLAS (100-30; 4006; 4003), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; С-арка з кріпленням на стелі або на підлозі RADIUS XP (XP100 CARDIO), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; системи типів: CyberKnife Treatment Delivery System M6 (FI; FI+; FIM; FM; FI with Neuro Package); TomoTherapy Treatment Delivery System Tomo H (HD; HDA; Therapy Radixact X5 (7; 9)), з використанням рентгенівського випромінювача, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ та лінійного прискорювача, максимальною прискорювальною напругою 6 МВ; лінійні прискорювачі SIEMENS типів: ONCOR (Impression (Plus)); PRIMUS; ATRISTE Solution, енергією електронів 25 МеВ.	
47.	**ТОВ «Медичний центр «МЕДЕКСПЕРТ»** 01010, м. Київ, вул. Миколи Гайцана, 6	ОВ №010821 27.12.13 27.12.16*	експлуатація, монтаж, демонтаж, технічне обслуговування, ремонт, налагоджування, зберігання, отримання (придбання)	томограф комп'ютерний TSX-101A, максимальною прискорювальною напругою 140 кВ.	Об'єкти Замовників на території України
48.	**Національний авіаційний університет** 03058, м. Київ, проспект Космонавта Комарова, 1	ОВ №010823 25.12.2013 22.12.2020	експлуатація, технічне обслуговування, ремонт, придбання, зберігання з метою використання, отримання	датчик сигналізатора РІО-3, типу БІС-4АН, з радіонуклідом стронцій-90 + ітрій-90, максимальною активністю одиничного джерела 9,3 10^8 Бк; агрегат запалювання СКНА-22-2А, типу Р-22, з радіонуклідом прометій–147, максимальною активністю одиничного джерела 7,4· 10^5 Бк;	Об'єкти Замовників на території України

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
			(придбання), передача (збут) ДІВ	агрегат запалювання СКНА-11-1 (22-1А; 22-2А), типу Р-22, з радіонуклідом газоподібний тритій, максимальною активністю одиничного джерела $7,4 \cdot 10^5$ Бк; агрегат запалювання СК-22-2к, типу Р-26, з радіонуклідом газоподібний тритій, максимальною активністю одиничного джерела $7,4 \cdot 10^6$ Бк; агрегат запалювання СК-22-2к, типу Р-26, з радіонуклідом прометій–147, максимальною активністю одиничного джерела $7,4 \cdot 10^6$ Бк	
49.	**ТОВ «Радіомед»** 01024, м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 4, офіс 115	ОВ №010831 17.01.2014 17.01.2022	технічне обслуговування, ремонт, монтаж, демонтаж, отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання.	рентгенівський комп'ютерний томограф Brilliance 16-зрізової конфігурації (64-зрізової конфігурації; CT Big Bore), максимальною прискорювальною напругою 140 кВ; рентгенівський комп'ютерний томограф MX 8000 16-зрізової конфігурації, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; установка рентгенівська універсальна для мамографії MAMMOMAT 3000 Nova, максимальною прискорювальною напругою 35 кВ. мамографічна система Sectra Microdose Mammography System model L30, максимальна прискорювальна напруга 40 кВ; системи рентгенівські терапевтичні Xstrahl 150 (200; 300), максимальна прискорювальна напруга до 300 кВ.	Об'єкти Замовників на території України
50.	**ТОВ «ЮНІДЕНТ ГРУП»** 01019, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39-41, кімната 1505	ОВ №010838 11.03.2014 11.03.2022	технічне обслуговування, ремонт, налагоджування, монтаж, демонтаж, введення та виведення з експлуатації, зберігання, отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ, у	апарат рентгенівський інтраоральний стоматологічний CS 2100 (2200), максимальною прискорювальною напругою 70 кВ	Об'єкти Замовників на території України

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
			тому числі з метою постачання		
51.	**ТОВ «Протек Солюшнз Україна»** 01042, м. Київ, ПРОВУЛОК НОВОПЕЧЕРСЬКИЙ, будинок 18, офіс 32	ОВ №010841 21.03.2014 23.11.2020	технічне обслуговування, монтаж, демонтаж, зарядка (перезарядка), ремонт	Закриті ДІВ: система для контактної променевої терапії типів: Bravos; GammaMed, з радіонуклідом іридій-192, максимальна активність одиничного джерела 5,6х1011 Бк.	Об’єкти Замовників на території України
			технічне обслуговування, монтаж, демонтаж, ремонт, отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання	Генеруючі пристрої: ангіограф рентгенівський з С-аркою мобільний OEC 9900 Elite, максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; система рентгенографічна Proteus XR/a, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; система рентгенівська мобільна з С-дугою Brivo OEC 850, максимальна прискорювальна напруга 140 кВ; система рентгенівська діагностична типів: Precision RXi; DX-D, максимальна прискорювальна напруга 140 кВ; система рентгенівська діагностична цифрова DR-F, максимальна прискорювальна напруга 140 кВ; система рентгенівська діагностична медична LING LONG XR 6000, максимальна прискорювальна напруга 140 кВ; системи рентгенівські мамографічні: Alpha ST (RT); Performa, максимальна прискорювальна напруга 39 кВ; апарат мобільний рентгенівський цифровий Definium AMX 700, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; медичні рентгенівські апарати візуалізації зображень GE OEC Fluorostar, максимальна прискорювальна напруга 110 кВ; томографи комп’ютерні типів: Optima CT; Brivo CT; HiSpeed; BrightSpeed; LightSpeed; Revolution; Discovery Revolution; Discovery; Brilliance, максимальна прискорювальна напруга 140 кВ; гамма – камери медичні: Millennium MG; Infinia (Hawkeye), максимальна прискорювальна напруга 140 кВ; система рентгенівська мамографічна Senographe, максимальна прискорювальна напруга 49 кВ; системи рентгенографічні мобільні типів: TMX (R+); AMX-4 (Plus); VMX (Plus), максимальна	

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	2	3	4	5	6
				прискорювальна напруга 125 кВ; мобільна рентгенівська система з С-подібним тримачем трубки OEC MINIVIEW 6800, максимальна прискорювальна напруга 110 кВ; мобільна цифрова рентгенівська система з С-подібним тримачем трубки «Series 9800 Mobile C-Arm», максимальна прискорювальна напруга 140 кВ; система рентгенографіча SILHOUETTE VR, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; система рентгенфлюроскопічна Prestige SI, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; системи рентгенівські мамографічні типів: ALPHA; PERFORMA; DIAMOND, максимальна прискорювальна напруга 35 кВ; системи рентгенівські мамографічні SENOGRAPHE 700T (800T), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; цифрова мобільна рентгенівська система з С-дугою FlexiView 8800, максимальною прискорювальною напругою 110 кВ; томографи комбіновані ПЕТ/КТ серії Discovery, максимальна прискорювальна напруга 140 кВ; системи комбіновані для отримання медичних зображень типів: Discovery; Discovery PET/CT; Optima PET/CT, максимальна прискорювальна напруга 140 кВ; денситометри рентгенівські кісткові повноформатні, максимальна прискорювальна напруга 76 кВ; апарат для рентгенографії та рентгеноскопії мобільний Ziehm, максимальна прискорювальна напруга;	

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				система візуалізації медична типів: Optima; Discovery; GE Discovery, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; система рентгенівська з С-аркою Brivo OEC 785/865, максимальна прискорювальна напруга 110 кВ; система рентгенівська ангіографічна типів: Optima IGS; Innova IGS; Discovery IGS; Optima 330, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарат рентгенівський типів: Discovery XR; Precision Thunis; Connexity, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; циклотрони: PetTrace; MiniTrace, енергією протонів 16,5 МеВ; циклотрон Gentrace, енергією протонів 7,8 МеВ; лінійні прискорювачі типів: Edge; VitalBeam; TrueBeam; Trilogy; Clinac; iX-21CD; Novalis; Unique (Power), максимальна енергія електронів 25 МеВ; лінійний прискорювач Halcyon, максимальна енергія фотонів 6 МВ; система планування та симуляції Aquity, максимальна прискорювальна напруга 140 кВ; система рентгенівська хірургічна Euroampli ALIEN, максимальна прискорювальна напруга 25 кВ; система рентгенівська коронарографічна Euroampli ALIEN 9 CARDIO, максимальна прискорювальна напруга 80 кВ; система рентгенівська кардіохірургічна Euroampli ALIEN CARDIO, максимальна прискорювальна напруга 80 кВ;	

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				система рентгенівська діагностична ангіографічна Euroampli ALIEN, максимальна прискорювальна напруга 25 кВ; система рентгенівська діагностична Euroampli ALIEN 966, максимальна прискорювальна напруга 20 кВ; пересувний (палатний) рентгенівський апарат типів: Matrix; Simply, максимальна прискорювальна напруга 40 кВ; низько-дозовий повністю цифровий апарат для мамографії з детектором з аморфного селену (A-Si) (для стереотаксичної біопсії) GIOTTO IMAGE 3DL, максимальна прискорювальна напруга 8 кВ; комп'ютерно-керований апарат для мамографії GIOTTO IMAGE M (SRA), максимальна прискорювальна напруга 5 кВ; апарат з блоком для проведення цифрового томосинтезу грудей та блоком цифрової мамографії з високошвидкісним детектором на основі аморфного Селену (для стереотаксичної біопсії) GIOTTO TOMO, максимальна прискорювальна напруга 8 кВ; апарат для мамографії GIOTTO CLASS (IMAGE 3DL/3MP), максимальна прискорювальна напруга 8 кВ; рентгенівські апарати CLINODIGIT@(EVO; OMEGA), максимальна прискорювальна напруга 80 кВ; портативна рентгенівська діагностична система загального призначення для рентгеноскопії CARMEX, максимальна прискорювальна напруга 5 кВ;	

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				мамограф MAMMOGRAPH, максимальна прискорювальна напруга 5 кВ; цифровий рентгенівський апарат X-FRAME DR2T, максимальна прискорювальна напруга 80 кВ; система рентгенівська діагностична XGEO GC (GU; GF), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; апарати рентгенівські терапевтичні Т-105 (160; 200; 300), максимальна прискорювальна напруга 300 кВ; апарати рентгенівські Optima, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; комп'ютерно–томографічна система Revolution EVO, максимальна прискорювальна напруга 140 кВ; ортопантомограф типів: OP 100; PM 2002 CC Proline, максимальна прискорювальна напруга 85 кВ; дентальний рентген-апарат Focus, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ; апарат рентгенівський діагностичний мамографічний MX-600, максимальна прискорювальна напруга 35 кВ; апарат рентгенівський діагностичний дентальний Gendex GX 770, максимальна прискорювальна напруга 35 кВ. медична діагностична радіологічна система типів: Innova IGS; Discovery IGS, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; радіологічна медична система, позитронно-емісійна томографія та рентгенографічна система, діагностична, комп'ютерний томограф, для всього тіла типів: Discovery PET/CT 710; Discovery IQ (MI;	

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				MI Digital Ready), максимальна прискорювальна напруга 140 кВ; рентгенографічна система, діагностична, комп'ютерний томограф, для всього тіла Revolution CT (Discovery CT; CT ES), максимальна прискорювальна напруга 140 кВ; рентгенографічна система, діагностична, загального призначення, портативна, цифрова OptimaXR220amx (200amx; 240amx), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; система рентгенівська діагностична пересувна загального призначення, аналогова типів: CORSIX; CORSIX-R, максимальна прискорювальна напруга до 32 кВ; система рентгенівська діагностична пересувна загального призначення, аналогова CORSIX-R 16, максимальна прискорювальна напруга до 16 кВ; система рентгенівська діагностична пересувна загального призначення, аналогова CORSIX-R 4, максимальна прискорювальна напруга до 4 кВ; система рентгенівська діагностична пересувна загального призначення, цифрова типів: CORSIX DR; CORSIX-R DR, максимальна прискорювальна напруга до 32 кВ; система рентгенівська діагностична пересувна загального призначення, цифрова типів: CORSIX DR 16; CORSIX-R DR 16, максимальна прискорювальна напруга до 16 кВ; система рентгенівська діагностична пересувна загального призначення, цифрова XFM, максимальна прискорювальна напруга до 40 кВ;	

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				система флюороскопічна рентгенівська загального призначення пересувна, цифрова CARMEX 9F, максимальна прискорювальна напруга до 5 кВ; система флюороскопічна рентгенівська загального призначення пересувна, цифрова CARMEX, максимальна прискорювальна напруга до 8 кВ; система флюороскопічна рентгенівська загального призначення пересувна, цифрова CARMEX RK FP, максимальна прискорювальна напруга до 20 кВ; система мамографічна рентгенівська стаціонарна, цифрова MAMMOGRAPH (FFDM; D-TOMO), максимальна прискорювальна напруга до 7,5 кВ; цифровий рентген на 2 робочі місця X-FRAME DR2S, максимальна прискорювальна напруга 80 кВ.	
52.	**ТОВ «ОДЕСЕМ»** 04074, м. Київ, вул. Бережанська, 4	ОВ №010854 13.05.2014 13.05.2022	технічне обслуговування; ремонт; налагоджування ДІВ уведення та виведення з експлуатації установок з ДІВ; монтаж та демонтаж ДІВ; отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ, з метою постачання	кобальт-60 типу ГИК, максимальною активністю $3,7x10^{13}$ Бк; цезій-137 типів: ИГИ-Ц (ГСS7, ГИД-Ц), максимальною активністю $3,7X10^{13}$ Бк; іридій-192 типів: ГИИД (1R1HA), максимальною активністю $8,5x10^{12}$ Бк; америційі-241 типу ИГИА, максимальною активністю $7,1x10^{10}$ Бк; радій-226 типів: ЕР (РА, Р1), максимальною активністю $3,5x10^{8}$; кобальт-57 типу I-IV, максимальною активністю $9,3x10^{12}$ Бк; стронцій-90 типів: БИС (БИЦ, СО), максимальною активністю $2,3x10^{11}$ Бк; нікель-63 типів: ИБИРЗН (НИ), максимальною активністю $9,0x10^{8}$ Бк; кріптон-85 типу БИК, максимальною активністю $3,3x10^{9}$ Бк;	Об’єкти Замовників на території України

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				плутоній-239 типів: АДИ, А24, П9, максимальною активністю $2,0x10^8$ Бк; плутоній-берилієве джерело типів: У (УП, ИБН) з виходом нейтронів $3,7x10^{12}$ н/с.	
53.	**ТОВ «ХЕЛС ДИЗАЙН»** 01015, м. Київ, вулиця Лейпцизька, будинок 5, офіс 1/2	ОВ №010878 17.07.2014 18.12.2024	технічне обслуговування, монтаж, демонтаж, ремонт, отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання	Генеруючі пристрої: ▪ система цифрової маммографії Mammo Diagnost DR, максимальною прискорювальною напругою 35 кВ; ▪ апарат рентгенівський для діагностичних та інтервенційних процедур BV Endura (Pulsera), максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; ▪ апарат рентгенівський пересувний С-арочний Veradius, максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; ▪ система діагностична рентгенівська кардіоваскулярна Allura Xper FD10 (FD20; FD10/10; FD20/10; FD20/20; FD10 OR Table; FD20 OR Table; FD10/10 OR Table; FD20/10 OR Table; FD20/20 OR Table), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; ▪ система діагностична рентгенівська для ангіографії Allura CV20, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; ▪ рентгенівський комп'ютерний томограф Brilliance CT 6-зрізової конфігурації (CT 16-зрізової конфігурації; CT 40-зрізової конфігурації; CT 64-зрізової конфігурації; CT Big Bore; iCT; iCT SP), максимальною прискорювальною напругою 140 кВ; ▪ комп'ютерний томограф MX 6000 DUAL (MX 16-slice; MX 8000 QUAD (IDT; DUAL)), максимальною прискорювальною напругою 140 кВ; ▪ рентгенівський комп'ютерний томограф Ingenuity CT, максимальною прискорювальною напругою 140 кВ; ▪ комбінована система для позитронно-емісійної томографії/комп'ютерної томографії (ПЕТ/КТ) GEMINI GXL 16 Power (GXL 10; GXL 6; GXL 6 Mobile	Об'єкти Замовників на території України

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				System; GXL 16 Mobile System; TF 16; TF 64), максимальною прискорювальною напругою 140 кВ; ▪ комбінована ОФЕКТ/КТ система Precedence 16 зрізів з кристалами 3/8 дюйма (16 зрізів з кристалами 5/8 дюйма; 6 зрізів з кристалами 3/8 дюйма; 6 зрізів з кристалами 5/8 дюйма), максимальною прискорювальною напругою 140 кВ; ▪ лінійний прискорювач Clinac (2100C; 2100C/D; 21EX; 2300C/D; 23EX), максимальною енергією електронів 4-22 MeV; ▪ лінійний прискорювач типів: Trilogy; Novalis Tx, максимальною енергією електронів 4-22 MeV; ▪ лінійний прискорювач типів: TrueBeam (STx); UNIQUE, максимальною прискорювальною напругою 140 кВ, енергією електронів 6-22 MeV; ▪ високоенергетичний лінійний прискорювач Clinac iX, максимальною енергією електронів 4-22 MeV; ▪ гамма-камера BrightView XCT, максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; ▪ апарати рентгенівські терапевтичні Т-105 (Т-160; Т-200; Т-300), максимальною прискорювальною напругою 300 кВ; ▪ рентгенівський портативний апарат типів: РХР-100СА (20HF Plus; 40HF; 60HF); РХМ-20ВТ Plus (40ВТ Plus), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; ▪ лінійні прискорювачі типів: VitalBeam; Edge, енергією електронів 6-22 MeV; ▪ прискорювач лінійний медичний Halcyon, енергією фотонів 6 МеВ.	
54.	**ТОВ «МЕД КОНЦЕПТ УКРАЇНА»**	ОВ №010880 18.07.2014 18.07.2022	технічне обслуговування, ремонт, налагоджування, монтаж, демонтаж,	▪ система рентгенівська мамографічна типів: Alpha (ST; RT); Performa; Diamond; DMR+; Senographe, максимальною прискорювальною напругою 40 кВ;	Об’єкти Замовників на території України

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	02099, м. Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 9, корпус 91, офіс 701		отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання	▪ спіральні комп'ютерні томографи типів: HiSpeed; CT/e (Dual); LightSpeed (Plus; Ultra); BrightSpeed, максимальною прискорювальною напругою 140 кВ; ▪ мобільні рентгенографічні системи типів: AMX; VMX, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; ▪ рентгенографічні та рентгенфлюороскопічні системи типів: SILHOUETTE VR; PROTEUS XR/a, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; ▪ системи рентгенфлюороскопічні серії Prestige, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; ▪ мобільні радіографічні системи серії TMX, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; ▪ рентгенівські агіографічні системи серії OEC, максимальною прискорювальною напругою 110 кВ; ▪ системи цифрові рентгендіагностичні Precision, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; ▪ системи цифрові агіографічні серії Innova, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; ▪ апарати рентгенівські стоматологічні типів: OP; OC; FOCUS, максимальною прискорювальною напругою 85 кВ; ▪ комбіновані ПЕТ/КТ томографи серії Discovery, максимальною прискорювальною напругою 140 кВ; ▪ гамма камери медичні типів: Infinia; Millenium, максимальною прискорювальною напругою 140 кВ; ▪ комп'ютерні томографи серії VCT, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; ▪ рентгенівська діагностична система DX-D 100 (300; 400; 500; 600; 800), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; ▪ ангіограф рентгенівський з С-аркою мобільний OEC 9900 Elite, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ;	

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				▪ томограф комп'ютерний HiSpeed Dual, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; ▪ апарат рентгенівський цифровий пересувний з С-аркою GE OEC Fluorostar, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; ▪ радіографічні системи Camargue , максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; ▪ TLX Classic+Комплекс рентгенодіагностичний з поворотним столом, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; ▪ системи рентгенівські серії Baccara, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; ▪ системи рентгенівські серії Platinum, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; ▪ установки флюороскопічні/радіографічні мобільні серії EVO, максимальною прискорювальною напругою 130 кВ; ▪ установка рентгенівська мобільна SAXO 4T, максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; ▪ установки рентгенівські мобільні SAXO, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; ▪ установка рентгенівська мобільна RAFALE EV 30, максимальною прискорювальною напругою 130 кВ; ▪ установки рентгенівські діагностичні мобільні серії RAFALE, максимальною прискорювальною напругою 130 кВ; ▪ системи рентгенівські серії Optima, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ. ▪ система рентгенівська діагностична типів: ALPHA; IOTA; GAMMA, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; ▪ система рентгенівська діагностична мобільна типів: PI; TAU, максимальною прискорювальною напругою 130 кВ.	

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				▪ системи рентгенівські мамографічні серії LAMBDA, максимальною прискорювальною напругою 40 кВ; апарати (системи, комплекси) рентгенівські діагностичні типів: Рентген-30 (40; 47; 50); DR LDR 01 (02); Muller-DA 1001, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати (системи, комплекси) рентгенівські діагностичні типів: Calypso (F); DR (400; 600; 800); TUR D-350 (500; 800; 700; 750; 1000; 1500); EDR-500 (750; 750B); Miderent; Neo-Diagnomax; Diagnomax; РУМ-4 (10; 20; 22; 24; 30; 20M); Titan 2000; EVA-HF525 (750); Viromatic; Moviplan-800 BF (BA; TF; TA; SF; SA); Vision; Apollo; PLX 140 (160 HF); OPERA RT20 (T90 cex; T30; T2000), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; ▪ апарати (системи) рентгенівські діагностичні пересувні (мобільні, палатні) типів: DR; DR 100(e); PLX 100 (101A; 102); KMC-650 (950), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; ▪ апарати (системи) рентгенівські мамографічні Giotto Image (MD; SD; SDL; M; MR; S), максимальна прискорювальна напруга 40 кВ; ▪ апарати рентгенівські флюорографічні типів: ФЦОЗ (11; 12); АРП ЦОЗ, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ.	
55.	**ТОВ «МЕДСЕРВІСГРУП»** 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 52	ОВ №010884 25.07.2014 14.08.2021	технічне обслуговування, монтаж, демонтаж, налагоджування, ремонт, уведення та виведення з експлуатації, зберігання, отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ, у	мобільні рентгенівські системи PLX 100 (101A; 102), максимальною прискорювальною напругою 110 кВ; системи ангіографічні типів: TR3d; Euroampli ALIEN (ALIEN Cardio), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; рентгенівські мамографічні системи Mammography unit Giotto Image MD (SD; SDL; M; MR; S), максимальною прискорювальною напругою 35 кВ; системи цифрові радіографічні низькодолові DR LDR-01 (LDR-02), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ;	Об’єкти Замовників на території України

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
			тому числі з метою постачання	система рентгенографічна Moviplan 800, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; комплекси рентгенівські CLINOMAT (B.S. на два-три робочих місця), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; комплекси рентгенівські Clinodigit Compact (EVO, OMEGA) з дистанційним управлінням, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; системи рентгенівські діагностичні типів: EVA-HF 750; TITAN 2000, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; системи рентгенівські радіографічні КМС 650 (950), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; система томографічна Neu Viz 16 Multi-slice CT Scanner, максимальною прискорювальною напругою 140 кВ; системи рентгенівські діагностичні REX-325R (525R; 525RF), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; системи рентгенівські діагностичні REX-650R (650RF), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; системи мобільні для рентгенографії VISITOR T4 (T30, T30 R, T30 DR), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; системи рентгенівські діагностичні PROGEN-650R (650RF; 1050R), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; системи рентгенівські діагностичні типів: LX-7 (40), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; системи рентгенівські діагностичні CLASCAN-500 (600; 800), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні «КРАС», ТУ У 26.6-38183326-001:2012, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ;	

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				комплекси рентгенівські діагностичні цифрові КРДЦ-Альфа, ТУ У 26.6 – 32621017-001:2012, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; системи рентгенівські пересувні BASIC 4003 (4006; 100-30), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; системи рентгенівські пересувні COMPACT 4003 (4006; 100-30; DR PLUS), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; системи рентгенівські пересувні з С-аркою RADIUS-R-9 DIM (R-12 DIM; R9 DFG; R12 DFG; R9 AFG; R12 AFG; SINGLE), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; системи RADIUS XP (XP100 CARDIO), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; системи рентгенівські RADREX, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; системи рентгенівські універсальні з дистанційним управлінням WINSCOPE, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; система рентгенівська універсальна з дистанційним управлінням DREX-RF50 (Raffine), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; системи рентгенівські цифрові типів: Ultimax-i; Ultimax; Zexira, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; системи рентгенівські ангіографічні Infinix (CC-i; VC-i; CS-i; VS-i; CF-i/SP; VF-i/SP; CF-i/BP; VF-i BP; DP-i), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; томографи комп’ютерні типів: TSX-301A (Aquilion ONE); TSX-301B (Aquilion Premium); TSX-302A (Aquilion PRIME); TSX-101A (Aquilion RXL 16-зрізовий); TSX-101A (Aquilion CXL 64 –зрізовий); TSX-201A (Aquilion); TSX-032A (Alexion); TSX-034A (Alexion Super), максимальною прискорювальною напругою 140 кВ;	

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				томографи комп’ютерні Asteion VP (Super 4), максимальною прискорювальною напругою 140 кВ; рентгенівські комп'ютерні томографи Brilliance (CT 6-зрізової конфігурації; CT 16-зрізової конфігурації; CT 64-канальної конфігурації; iCT SP; iCT), максимальною прискорювальною напругою 140 кВ; денситометри Discovery Ci (Wi; P; PW; C; W; SL; A), максимальною прискорювальною напругою 140 кВ; система радіохірургічна роботизована CyberKnife, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ, максимальною енергією електронів 6 МеВ; медичні лінійні прискорювачі типів: Precise Digital Accelerator; Elekta Synergy® (Platform; S); Elekta Infinity; Elekta Axesse™, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ, максимальною енергією електронів 25 МеВ; прискорювач медичний лінійний Elekta Compact™, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ, максимальною енергією електронів 6 МеВ. система рентгенівська діагностична EVA HF-525, максимальною прискорювальною напругою 150кВ; системи рентгенівські типів: Vision; Viromatic, максимальною прискорювальною напругою 150кВ; рентгенівські радіографічні системи PLX 140 (160 HF), максимальною прискорювальною напругою 125кВ; система рентгенівська діагностична SMART-DR, максимальною прискорювальною напругою 150кВ; комплекси рентгенівські діагностичні КРД Емансіс, максимальною прискорювальною напругою 150кВ. апарат рентгенівський стоматологічний, панорамний, цифровий з функцією 3D томографії HYPERION X5, максимальною прискорювальною напругою 90 кВ; апарат рентгенівський стоматологічний, панорамний, цефалометричний, цифровий з функцією 3D томографії	

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				HYPERION X9, максимальною прискорювальною напругою 90 кВ. системи рентгенівські флюороскопічні типів: КМС-650; SPINEL 3G (12HD), максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; системи рентгенівські радіографічні EVA-HF525 (HF750), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; система рентгенівська цифрова TITAN 11, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; томографи комп'ютерні NeuViz 16 Classic (16 Essence; 64En; 64In; 128; Prime) Multi-slice CT Scanner, максимальною прискорювальною напругою 140 кВ. система радіографічна цифрова типів: MobileSparkler 300A (300B; 300C); MobileGenius A (B), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; система радіографічна цифрова мобільна NeuVision 550M (550M Plus), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; томограф позитронно-емісійний з системою комп'ютерною томографічною NeuSight PET/CT 64 (CT), максимальна прискорювальна напруга 140 кВ; ▪ системи рентгенівські діагностичні (торгова марка GMM) типів: OPERA (RT20; RT20 Harp); Calypso (F; F MTOps (pst; es; est; bs)); Chorus; Synthesis; Polistat (M; M32; D); MCP; MSP 150; CT 160F (160T), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; системи рентгенографічні та флюороскопічні (торгова марка GMM) OPERA T (T30cs (csx); T90cs (csx; ce; cex); T90 Sharp; Sound; Sharp; Sound), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; системи рентгенівські діагностичні С-подібні мобільні (торгова марка GMM) Symbol 4F9 (5R9; 5R12; 10R9; 10R12; 10R13; FP; FP L), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ;	

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				системи рентгенівські діагностичні мобільні (торгова марка GMM) типів: MAC 32 (D); Accord DR, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; системи мамографічні (торгова марка GMM) VIOLA (D; DBT), максимальна прискорювальна напруга 40 кВ. стоматологічний рентгенівський апарат Owandy RX, максимальна прискорювальна напруга 65 кВ; панорамний цифровий рентгенівський апарат I-MAX (3D), максимальна прискорювальна напруга 86 кВ; система рентгенівська ангіографічна медична NeuAngio 30C, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; системи комп'ютерної томографії Insitum 16 (32; 64; 64S; CT 338; CT 568), максимальна прискорювальна напруга 140 кВ; система рентгенівська діагностична KAIGEN-40R, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; система рентгенівська діагностична KAIGEN-65R, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; система радіографічна цифрова MobileCooper, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; томограф комп'ютерний NeuViz Glory, максимальна прискорювальна напруга 140 кВ.	
56.	**Фізична особа-підприємець Тоідзе Тимур Георгійович** 04112, м. Київ, вул. Грекова, 3/2, кв.2	ОВ №010885 25.07.2014 25.07.2022	технічне обслуговування, ремонт, налагоджування, монтаж, демонтаж, уведення та виведення з експлуатації, отримання (придбання) та передача (збут), у	комп'ютерний томограф типів: TSX-101A (201A; 301A) Aquilion; TSX-031A Activion; Asteion VP (Super 4); TSX-302A (Aquilion PRIME); TSX-301A (Aquilion ONE); TSX-301B (Aquilion Premium); TSX-032A; TSX-034A; TSX-101A; TSX-201A, максимальною прискорювальною напругою 135 кВ; комп'ютерні томографи типів: TSX-032A (034A) Astelion (Advance); TSX-035A (036A) Aquilion Lightning (SP); TSX-303A Aquilion Prime; TSX-301C Aquilion One Next Generation (One VISION Edition); TSX-305A Aquilion One	Об'єкти Замовників на території України

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
			тому числі з метою постачання	GENESIS Edition; TSX-101A (201A; 301A) Aquilion; TSX-031A Activion; Asteion VP (Super 4); TSX-032A (034A; 101A; 201A); TSX-201A Aquilion LB Next Generation; TSX-302A (301A; 301B) Aquilion PRIME (ONE; Premium), максимальною прискорювальною напругою 135 кВ; ангіографічні системи типів: INFX-8000 (C; F; V; H) Infinix CC-i (VC-i; CS-i; VS-i; CF-i/SP; VF-i/SP; CF-i/BP; VF-i/BP; DP-i; OR); INFX-8000C/G9 (8000C-CT Aquilion); Infinix 4D CT (Angio CT); Infinix-i Core (Core+; Sky (+); Dual plane; Biplane; Hybrid), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; інтервенційні ангіографічні системи Infinix-i (Sky INFX-8000C (Infinix CC-i (VC-i)); Sky+ INFX-8000C (Infinix VC-i); Core INFX-8000F (Infinix CS-i (VS-i)); Core+ INFX-8000V (Infinix CF-i/SP (VF-i/SP)); /G1 (2-6); Dual plane INFX-8000F (Infinix DP-i); Biplane INFX-8000V (Infinix VF-i/BP (CF-i/BP)); Hybrid INFX-8000H (/G3; /G5); Hybrid+ INFX-8000H (/GE)), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; цифрова рентгенівська система RADREX-i (DRAD-3000E), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; рентгенівські системи з дистанційним керуванням типів: ZEXIRA; Xantara, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; рентгенівські системи типів: Radrex (MRAD-A50S (A80S)); Radrex-i (DRAD-3000E); Ultimax-i (DREX-UI80/E1 (2)); Ultimax; Raffine (DREX-RF50); Winmind; Winscope, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; пересувна рентгенівська система Mobirex IME-2000D, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ;	

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				пересувна рентгенівська система з С-аркою типів: SXT-2000D (/E1); Surginix SXT-2000A (/E1), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; системи цифрової радіографії TFD-2010A (/W3; 2020A (/W1; /W2; /W3)), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ.	
57.	**ТОВ «КАТРОНІК»** 04073, м. Київ, вул. Сирецька, 9	ОВ №010913 14.11.2014 14.11.2022	технічне обслуговування, ремонт, пусконалагоджувальні роботи, монтаж, демонтаж, зберігання, отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання	системи рентгенівські мамографічні типів: Alpha; Performa; Diamond; Senographe; LAMBDA; SERENYS, максимальною прискорювальною напругою 40 кВ; комп'ютерні томографи типів: LightSpeed; Discovery; VCT, максимальною прискорювальною напругою 140 кВ; системи рентгенівські кардіографічні Innova, максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; рентгенівські системи типів: OEC; Baccara; Optima; Platinum, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; системи цифрові рентгендіагностичні Precision, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; системи рентгенівські діагностичні типів: DX-D; ALPHA; IOTA; GAMMA; EVA; Titan, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; гамма-камери медичні Infinia, максимальною прискорювальною напругою 140 кВ; спіральні комп'ютерні томографи типів: HiSpeed; CT/e; BrightSpeed, максимальною прискорювальною напругою 140 кВ; системи рентгенофлюороскопічні Prestige, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; радіографічні системи типів: Camargue; KMC; PLX, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; установки флюороскопічні/радіографічні мобільні серії EVO, максимальною прискорювальною напругою 130 кВ;	Об'єкти Замовників на території України

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				установки рентгенівські мобільні типів: SAXO 4T; RAFALE EV 30; PI, максимальною прискорювальною напругою 130 кВ; TLX Classic+Комплекс рентгенодіагностичний з поворотним столом, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; установки рентгенівські діагностичні мобільні серії RAFALE, максимальною прискорювальною напругою 130 кВ; мобільні С-арочні рентгенівські апарати TAU, максимальною прискорювальною напругою 130 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні КРД Емансіс, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; рентгенівські кісткові денситометри STRATOS, максимальною прискорювальною напругою 90 кВ; рентгенівські пересувні апарати типів: Арман 8Л3 (9Л5; 10Л6); POLYMOBIL DR100; PLX; IMAX; KMC; Spinel, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; рентгенівські діагностичні системи типів: PXP-40HF; EDR 750B, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; рентгенівські діагностичні апарати (комплекси, системи) типів: DR 400 (600); РДК-ВСМ (50/6); РУМ-20; RadSpeed; FluoroMax; MobileArt Plus; МЕДИКС; КРД-50; CLINOMAT; Clinodigit (EVO); Apollo; Viromatic; Moviplan; Vision; Mercury; TITAN; EVA; Appolon; REX; HF; КРД Emansis; PLX, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; рентгенівські універсальні апарати (стенди) типів: BRS; FERIA, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; апарати (системи, комплекси) рентгенівські діагностичні типів: Рентген-30 (40; 47; 50); DR LDR 01B; Muller-DA 1001, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ;	

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				апарати (системи, комплекси) рентгенівські діагностичні типів: Calypso (F); Silhouette VR; DR (400; 600; 800); TUR D-350 (500; 800; 700; 750; 1000; 1500); EDR-500 (750; 750B); Miderent; Neo-Diagnomax-125; Diagnomax-125; РУМ-4 (10; 22; 24; 30; 20M); INDIascan (01); INDIascop (01); INDIacom (01; 02); INDIagraf (01; 02); OPERA RT20 (T90 cex; T30; T2000); DX-D 300, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; апарати (системи) рентгенівські діагностичні пересувні (мобільні, палатні) типів: DR; DR 100(e); DX-D 100, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; апарати (системи) рентгенівські мамографічні Hologic Lorad M-IV, максимальна прискорювальна напруга 40 кВ; апарати рентгенівські флюорографічні типів: ФЦОЗ (11; 12); АРП ЦОЗ; АСПЕКТ; INDIars (Індіарс)-01, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ.	
58.	**ТОВ «ДІАТЕХ-УКРАЇНА»** 01042, м. Київ, вул. Івана Кудрі, 5	ОВ №010914 28.11.2014 05.04.2021	технічне обслуговування, монтаж, демонтаж, ремонт, отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання	системи рентгенографічні типів: Z-Motion; Perform-X; Perform-X Digital, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; система рентгенівська діагностична медична LING LONG XR 6000, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; система рентгенівська діагностична цифрова DR-F, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; медичні рентгенівські апарати візуалізації зображень GE OEC Fluorostar, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; система рентгенівська діагностична типу Precision RXi, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; система рентгенографічна Proteus XR/a, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; система рентгенівська діагностична Precision Thunis 800+, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ;	Об’єкти Замовників на території України

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				системи мамографічні рентгенівські типів: Lilyum; Helianthus, максимальною прискорювальною напругою 35 кВ. комп'ютерні томографи типів: Optima CT540; Brivo CT 385; Revolution CT (EVO, ACT); Discovery Revolution CT (Revolution HD/GSI); Brilliance CT (CT Big Bore; iCT SP; iCT), максимальною прискорювальною напругою 140 кВ; системи рентгенографічні мобільні типів: TMX (R+); AMX-4 (Plus); VMX (Plus), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; система рентгенографічна SILHOUETTE VR, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; системи рентгенівські мамографічні типів: ALPHA ST STEREO (RT STEREO); PERFORMA (STEREO); DIAMOND (з системою Delta 32); Senographe Care (Crystal), максимальною прискорювальною напругою 35 кВ; цифрова мобільна рентгенівська система з С-дугою FlexiView 8800, максимальною прискорювальною напругою 110 кВ; апарати для рентгенографії та рентгеноскопії мобільні Ziehm Solo Vision (R; FD; RFD; Vario 3D; FD Vario 3D), максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; системи візуалізації медичні типів: Optima NM/CT 640; Discovery NM/CT 570c; GE Discovery NM 530c (750b), максимальною прискорювальною напругою 140 кВ; система комбінована для отримання медичних зображень Discovery PET/CT 710 (610; IQ), максимальною прискорювальною напругою 140 кВ; системи рентгенівські ангіографічні типів: Optima IGS 320 (CL 323i); Innova IGS 5x0, 6x0; Discovery IGS 730/740; Optima 330, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ;	

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				апарати рентгенівські типів: Discovery XR 656; Connexity, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; система планування та симуляції Aquity (C; EX; iX; Platinum), максимальною прискорювальною напругою 140 кВ; система рентгенівська діагностична DX-D 100 (300), максимальною прискорювальною напругою 140 кВ. комп'ютерний томограф Optima CT 520, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ. комп'ютерні томографи типів: Revolution CT (Discovery CT; ACT); Optima CT540; Brivo CT385; Discovery RT (CT 590RT), максимальною прискорювальною напругою 140 кВ; комп'ютерно-томографічна система Revolution EVO, максимальною прискорювальною напругою 140 кВ; системи рентгенівські ангіографічні типів: Optima IGS320 (330); Innova IGS 520 (530; 540; 620 630); Discovery IGS 730 (740), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; системи візуалізації медичні: Discovery NM530c (750b; 630; CT640); 670DR (ES; CZT; PRO), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; системи комбіновані для отримання медичних зображень типів: Optima PETCT560; Discovery 710 (IQ), максимальною прискорювальною напругою 140 кВ; апарати рентгенівські: Optima XR220amx (200amx), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ. рентгенівські системи догляду типів: ACX 6.4 (MV); PX 5.3 (6.4; 107; 231), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; рентгенівські системи догляду типів: PX 6.4hp (107hp; 160P (Php); 208 (hp); 231hp (Towcart); 10.10-MV (AV Autovan); 10.8AV Autovan); CX 160V Autovan, максимальна прискорювальна напруга 160 кВ;	

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				рентгенівські системи догляду PX 15.17-MV200 (18.18-MV200; 18.18-200; 207EC), максимальна прискорювальна напруга 200 кВ; рентгенівські системи догляду PX 15.17-MV320 (18.18-MV320), максимальна прискорювальна напруга 320 кВ; рентгенівська система догляду CX Pallet (450PDV), максимальна прискорювальна напруга 450 кВ; рентгенівські системи виявлення вибухових речовин типів: MVT-HR; VIS-HR; ProScan 6.4c, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; рентгенівські системи виявлення вибухових речовин eXaminer SX (3DX; 3DX6500), максимальна прискорювальна напруга 165 кВ; рентгенівські системи виявлення вибухових речовин типів: MV3D; eXaminer XLB; ClearScan, максимальна прискорювальна напруга 180 кВ; рентгенівські системи догляду MobileSearch HE, енергією електронів 4,5 МеВ; рентгенівські системи догляду типів: CX-Gantry (Portal; Mobile G3); OmniView Gantry, енергією електронів 6,0 МеВ; рентгенівські системи догляду типів: CX-Rail; Sentry Portal; CR-Mobile (Portal), енергією електронів 7,5 МеВ; рентгенографічна система, діагностична, загального призначення, портативна, цифрова типів: Optima XR220amx (200amx; 240amx); Brivo XR285amx, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; комп'ютерні томографи типів: Discovery CT750HD (RT; CT590RT); Optima CT520 (CT540); Brivo CT385; Revolution ACT, максимальна прискорювальна напруга 140 кВ;	

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				комп'ютерна томографічна система Revolution EVO, максимальна прискорювальна напруга 140 кВ; рентгенографічна система, діагностична, комп'ютерний томограф для всього тіла Revolution CT (Discovery CT; CT ES), максимальна прискорювальна напруга 140 кВ; медичні діагностичні радіологічні вироби і системи типів: Discovery IGS730 (740); Innova IGS 520 (530; 540; 620; 630); Optima IGS 320 (330), максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; цифрові мамографічні системи Senographe Crystal (Crystal Nova), максимальна прискорювальна напруга 35 кВ.	
59.	**«Регіональний центр реабілітації інвалідів»** 10014, м. Житомир, майдан Соборний, 3/2, кв. 10	ОВ №010915 05.12.2014 05.12.2022	технічне обслуговування, ремонт, налагоджування, монтаж, демонтаж, уведення та виведення з експлуатації, отримання (придбання) та передача (збут), у тому числі з метою постачання	комплекси рентгенівські діагностичні Рентген–30 (40; 47; 50), максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати рентгенівські діагностичні РУМ-20 (20М; 30), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; комплекс рентгенівський діагностичний стаціонарний типу КРД ВСМ (50В-102М), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні КРД 50: INDIascop (01), INDIagraf (01), INDIascan (01), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; комплекс рентгенівський діагностичний типів: HF 51 (81); TUR-D 8003 (8004); РДК PLX 140; PXP-40HF, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; комплекс рентгенівський діагностичний з цифровою обробкою зображення РДК-ВСМ-18, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; апарати рентгенівські діагностичні пересувні типів: 12П5; 12П6; 8Л3 «Арман»; 9Л-5; 10Л6; 12П8, максимальною прискорювальною напругою 110 кВ; апарати рентгенівські флюорографічні типів: 12Ф7; 12Ф9; EVA-HF 750, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ;	Об'єкти Замовників на території України

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				апарати рентгенівські дентальні типів: 5Д1 (5Д2); Мінідент -55, максимальною прискорювальною напругою 70 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні стаціонарні РДК ВСМ-10 (11-17; 19; 20), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні стаціонарні INDIacom-01 (02), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; система рентгенівська діагностична RAYMAT HF 500, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; апарати рентгенівські діагностичні типів: TUR D (700; 703; 800; D-350; D-500); EVA HF-525; CLINOMAT (B.S.); «Мамомат-1000»; «Діагномакс-М125», максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; комплекс рентгенівський діагностичний цифровий КРДЦ-Альфа, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні типів: «КРАС»; КРД Емансіс, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; апарати рентгенівські діагностичні пересувні палатні типів: 8Л5; 10Л5; PRACTIX-160; WSM 300; DE 50; PLX 100 (101A; 102; 160 HF); IMAX 102; MAC, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати рентгенівські флюорографічні типів: 12Ф4; 12 Ф7 (К; Ц; М); 12Ф9 Україна; Серікс (71); Серіомета, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; кабінет флюорографічний рухомий РК-70, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; флюорографи з цифровою обробкою зображення ФЦОЗ 7-12, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ;	

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				апарати рентгенівські діагностичні дентальні типів: Minident 70C; MAX-70HF/DC; Xgenus; Heliodent; Planmeca; GRANUM; ОРТОПАНТОМОГРАФ, максимальною прискорювальною напругою 85 кВ.	
60.	**ТОВ «ФОЛГАТ»** 03142, м. Київ, ПРОСПЕКТ АКАДЕМІКА ПАЛЛАДІНА, будинок 44 Б, корпус 8, кімната 19	ОВ №010922 20.01.2015 20.01.2023	технічне обслуговування, ремонт, монтаж; демонтаж; пусконалагоджувальні роботи; отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання	**Закриті ДІВ:** детектори вибухових, наркотичних та хімічних отруйних речовин типів: SABRE 2000/4000/5000; IONSCAN 400B (500DT; Document Scanner; Sentinel II); Centurion; Bio-Seeq Plus; APD2000; MMTD, з радіонуклідом Ni-63, максимальна активність одиничного джерела 5,6х108Бк. **Генеруючі пристрої:** рентгенотелевізійні установки типів: HI-SCAN 5030s; MailScan2, максимальна прискорювальна напруга 80 кВ; рентгенотелевізійні установки HI-SCAN 5030si, максимальна прискорювальна напруга 100 кВ; рентгенотелевізійні установки HI-SCAN 6030di (6040 (i; ds); 7555i; 8380; 16580), максимальна прискорювальна напруга 140 кВ; рентгенотелевізійні установки типів: HI-SCAN 5180si (6040 (C; aTiX; -2is; aX; CTiX); 6046si; 7555 (si; aTix); 8380si; 9075; 100100 (V; T; T-2is; V-2is); 130100T-2is; 145180 (-2is); 16580si; 11080-3D; 10080 XCT (EDX; EDX-2is; EDtS)); SCANVAN 8585; SCANMOBILE 130100; SCANTRAILER (130100; 8585 CA); x1000, максимальна прискорювальна напруга 160 кВ; рентгенотелевізійні установки типів: HI-SCAN 180180 (Pro-2is); CIP-300 (compact), максимальна прискорювальна напруга 300 кВ; рентгенотелевізійні установки типів: ThreatScan (LS1; LS3); FlatScan (Lite; 2-15), максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; рентгенотелевізійні установки AXIS (3D; 64), максимальна прискорювальна напруга 140 кВ;	Об’єкти Замовників на території України

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				рентгенотелевізійні установки CAB 2000 MA, енергією електронів 2,5 MeV; рентгенотелевізійні установки HCV (S; T; P; L; M; G), енергією електронів 9 MeV.	
61.	**ТОВ «Канберра Паккард»** 01021, м. Київ, вул. Грушевського, 28/2, н/п №43	ОВ №010929 20.03.2015 20.03.2023	технічне обслуговування, ремонт, налагоджування, монтаж, демонтаж, уведення та виведення з експлуатації, отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання	система медичної рентгенівської терапії Xstrahl 100 (150; 200; 300), максимальною прискорювальною напругою 300 кВ.	Об'єкти Замовників на території України
62.	**ТОВ «ПРОМЕДТЕХ»** 04080, м. Київ, вул. Юрківська, 34-А	ОВ №010949 10.07.2015 10.07.2023	технічне обслуговування, ремонт, монтаж, демонтаж, уведення та виведення з експлуатації, отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання	апарат рентгенівський Bucky Diagnost FS (CS), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; рентгенівська діагностична система пересувна PRACTIX 160 (360; 400; Convenio), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; система діагностична рентгенівська Easy Diagnost Eleva (Duo Diagnost), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; рентгенівська система для діагностики та інтервенції Multi Diagnost Eleva, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; рентгенівська мамографічна система Mammo Diagnost DR, максимальною прискорювальною напругою 35 кВ; цифрова рентгенівська система для радіографії ESSENTA DR (DR Compact), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ;	Об'єкти Замовників на території України

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				апарат рентгенівський для діагностичних та інтервенційних процедур BV Libra (Endura; Pulsera), максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; апарат рентгенівський пересувний С-арочний Veradius, максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; апарати рентгенівські терапевтичні Т-105 (160; 200; 300), максимальною прискорювальною напругою 300 кВ; система діагностична рентгенівська кардіоваскулярна типів: Allura Xper FD10 (FD20; FD10/10; FD20/10; FD20/20; FD10 OR Table; FD20 OR Table; FD10/10 OR Table; FD20/10 OR Table; FD20/20 OR Table); Integris Allura 12 (12 Floor; 15; 9C; 9F), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; система діагностична рентгенівська для ангіографії Allura CV20, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; рентгенівський комп'ютерний томограф типів: Brilliance CT (CT Big Bore; iCT; iCT SP); MX 6000 DUAL; MX 16-slice, максимальною прискорювальною напругою 140 кВ; сканер комп'ютерної томографії MX 8000 QUAD (8000 IDT; 8000 Dual), максимальною прискорювальною напругою 140 кВ; комбінована система для позитронно-емісійної томографії/комп'ютерної томографії (ПЕТ/КТ) GEMINI GXL 16 Power (GXL 10; GXL 6; GXL 6 Mobile System; GXL 16 Mobile System; TF 16; TF 64), максимальною прискорювальною напругою 140 кВ; комбінована ОФЕКТ/КТ система Precedence, максимальною прискорювальною напругою 140 кВ; лінійний прискорювач типів: Clinac 600C (600CD; 6EX; DBX; DBX High Performance; 2100C; 2100C/D; 21EX; 2300C/D; DMX; DHX; DHX High Performance; DHX High Performance Plus; 23EX); Trilogy; Novalis (TX), максимальною енергією електронів 22MeV;	

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				система планування та симуляції Acuiti (EX; iX; Platinum), максимальною прискорювальною напругою 140 кВ; високоенергетичний лінійний прискорювач Clinac iX, максимальною енергією електронів 22MeV; лінійні прискорювачі типів: TrueBeam (STx); UNIQUE, максимальною прискорювальною напругою на рентгенівській трубці 140 кВ; максимальною енергією електронів 22MeV; система однофотонної емісійної комп'ютерної томографії BrightView X, максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; гамма-камера BrightView XCT, максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; рентгенівський комп'ютерний томограф Scenaria, максимальною прискорювальною напругою 140 кВ. апарат рентгенівський Digital Diagnost, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; система рентгенівська діагностична UroDiagnost Eleva, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; система рентгенівська кардіоваскулярна Allura Centron, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; рентгенівський комп'ютерний томограф Ingenuity CT 128-канальної конфігурації, максимальна прискорювальна напруга 140 кВ.	
63.	**ТОВ «ПІ ЕЙЧ-СЕРВІС»** 01042, м. Київ, вул. Івана Кудрі, 37-А	ОВ №010953 22.07.2015 29.05.2021	технічне обслуговування; монтаж; демонтаж; пусконалагоджувальні роботи; ремонт	**Генеруючі пристрої** рентгенівська діагностична система пересувна PRACTIX 160 (400; 360; Convenio), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; апарат рентгенівський Bucky Diagnost FS (CS), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; системи діагностичні рентгенівські Easy Diagnost Eleva; Duo Diagnost; Multi Diagnost Eleva, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ;	Об'єкти Замовників на території України

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				рентгенівська маммографічна система Mammo Diagnost максимальною прискорювальною напругою 35 кВ; цифрова рентгенівська система для радіографії ESSENTA DR (Compact), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; апарати рентгенівські для діагностичних та інтервенційних процедур: BV Libra (Endura; Pulsera), максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; апарат рентгенівський пересувний С-арочний Veradius, максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; система діагностична рентгенівська кардіоваскулярна Allura Xper FD10 (FD20; FD10/10; FD20/10; FD20/20; FD10 OR Table; FD20 OR Table; FD10/10 OR Table; FD20/10 OR Table; FD20/20 OR Table), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; система діагностична рентгенівська для ангіографії Allura CV20, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; рентгенівська діагностична кардіо-васкулярна система INTEGRIS V3000, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; рентгенівська діагностична кардіо-васкулярна система Integris Allura 12 (12 Floor; 15; 9C; 9F), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; рентгенівський комп'ютерний томограф Brilliance CT 6-зрізової конфігурації (CT 16-зрізової конфігурації; CT 64-канальної конфігурації; CT Big Bore; iCT; iCT SP), максимальною прискорювальною напругою 140 кВ; апарати рентгенівські терапевтичні Т-105 (Т-160; Т-200; Т-300), максимальною прискорювальною напругою 300 кВ; гамма-камера BrightView XCT, максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; комп'ютерний томограф MX 6000 DUAL (16-slice), максимальною прискорювальною напругою 140 кВ;	

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				сканер комп'ютерної томографії MX 8000 QUAD (IDT; Dual), максимальною прискорювальною напругою 140 кВ; комбінована система для позитронно-емісійної томографії/комп'ютерної томографії (ПЕТ/КТ) GEMINI GXL 16 Power (10; 6; 6 Mobile System; 16 Mobile System), максимальною прискорювальною напругою 140 кВ; комбінована система для позитронно-емісійної томографії/комп'ютерної томографії (ПЕТ/КТ) GEMINI TF 16 (64), максимальною прискорювальною напругою 140 кВ; комбінована ОФЕКТ/КТ система Precedence (16 зрізів з кристалами 3/8 дюйма; 16 зрізів з кристалами 5/8 дюйма; 6 зрізів з кристалами 3/8 дюйма; 6 зрізів з кристалами 5/8 дюйма), максимальною прискорювальною напругою 140 кВ; лінійний прискорювач Clinac 600C (600C/D; 6EX; DBX; DBX High Performance), максимальною енергією електронів 22MeV; лінійний прискорювач Clinac 2100C (2100C/D; 21EX; 2300C/D; DMX; DHX; DHX High Performance; DHX High Performance Plus; 23EX), максимальною енергією електронів 22MeV; високоенергетичний лінійний прискорювач Clinac iX, максимальною енергією електронів 22MeV; лінійні прискорювачі: Trilogy; Novalis, максимальною енергією електронів 22MeV; система планування та симуляції Ак'юті С (EX; iX; Платінум), максимальною прискорювальною напругою 140 кВ; лінійні прискорювачі: TrueBeam (STx); UNIQUE, максимальною прискорювальною напругою на рентгенівській трубці 140 кВ; максимальною енергією електронів 22MeV;	

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				мобільна пересувна рентгенівська система Mobile Diagnost Opta (wDR), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; рентгенівські діагностичні системи пересувні PRACTIX 300 (33 PLUS), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; рентгенівська цифрова мамографічна система Micro Dose SI, максимальною прискорювальною напругою 40 кВ; мобільний С-арочний рентгенівський апарат BV Vectra, максимальною прискорювальною напругою 110 кВ; рентгенівські кардіо-васкулярні системи типів: Allura Xper FD20/15; INTEGRIS ALLURA 9/9 (9/12; 15/12; 12/12; 12/9; 9/12); INTEGRIS V3000; Allura Centron, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; система цифрової рентгенографії типів: Primary Diagnost DR; Flexi Diagnost (Compact), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; рентгенівські комп'ютерні томографи типів: Ingenuity CT; MX 4000 DUAL (4000), максимальною прискорювальною напругою 140 кВ; сканери комп'ютерної томографії MX 8000 IDT 10, максимальною прискорювальною напругою 140 кВ.	
64.	**ТОВ «САРТОКАРАТ»** 04107, м. Київ, вул. Багговутівська, 8/10	ОВ №010956 27.07.2015 27.07.2023	технічне обслуговування; монтаж; демонтаж; налагоджування; ремонт; отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання	рентгенівський детектор чужорідних тіл типів: Dymond 80 (S; 40; 120); Dyxim FB 40 (60; 80; 120; 160; Pharma); Dyxim S (D; T), максимальною прискорювальною напругою 95 кВ.	Об'єкти Замовників на території України
65.	**ТОВ «СН МЕДСЕРВІС»**	ОВ №010964	технічне обслуговування; монтаж; демонтаж;	мобільна рентгенівська система IMAX 100 (101; 102; 102D; 7000C; 112C; 112D; 8200), максимальною прискорювальною напругою 120 кВ;	Об'єкти Замовників на території України

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	04073, м. Київ, провулок Куренівський, 17	25.09.2015 25.09.2023	налагоджування; ремонт; отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання	рентген Visionspec (9-дюймовим підсилювачем зображення), максимальною прискорювальною напругою 110 кВ; система рентгенівська діагностична IMAX 160 (161; 200HF Portable; 210HF Portable; 250 DEXA; 260 DEXA; 2200 Fluro; 2300 Fluro; 5000; 5100; 5200 Mobile; 5800; 6000; 6100; 6800 (Digital); 6900; 7200; 7300; 7600; 8000; 8200; 8500; 8600 (Digital); 8800 (Digital); 8900; 9600), максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; система рентгенівська діагностична APOLLO (EZ; Open; DRF), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; системи рентгенівські типів: Viromatic; Vision; Moviplan (800; BF; BA; TF; TA; SF; SA), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; системи рентгенівські мобільні PLX 101 (102; 112; 7000), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; системи рентгенівські діагностичні типів: PLX 140 (160; 8200); PLD 5000 (7600), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ.	
66.	**ТОВ «МЕДІГРАН УКРАЇНА»** 01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 36, офіс 6	ОВ №010966 20.10.2015 20.10.2023	технічне обслуговування; монтаж; демонтаж; зберігання; ремонт; отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання	рентгенівські системи типів: APOLLO (DRF; EZ; EZ DRF); VISION; VIROMATIC; MULTIX-S; Moviplan 800 BF (BA; TF; TA; SF; SA; iC), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; цифрові рентгенівські системи типів: D-View MP; ArmonicUs; EV650, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; мамографічні системи MELODY III (III D), максимальною прискорювальною напругою 40 кВ; хірургічні рентгенівські системи С-дуга ARCOVIS (3000S 9”; 3000R 9”; 3000R 12”), максимальною прискорювальною напругою 135 кВ;	Об’єкти Замовників на території України

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				мобільні рентгенівські системи VISITOR T4 (T30; T30C; T30M-R; T30 R; T30 C-DR; T30 DR; T30 M-DR), максимальною прискорювальною напругою 135 кВ; дентальні рентгенівські апарати типів: Endos DC (AC; ACP); Endograph DC; Videograph (HD); Scanograph; Rotograph Evo (EvoD; D; Plus; ST; Evo 3D, IB), максимальною прискорювальною напругою 135 кВ; флюороскопічні/радіографічні системи типів: APOLLO (DRF; EZ; EZ DRF); VISION, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; рентгенографічні системи MOVIPLAN (iC), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; мамографічні рентгендіагностичні системи MELODY III (III D), максимальною прискорювальною напругою 40 кВ; мобільні флюороскопічні/радіографічні системи ARCOVIS 3000 R (3000 S), максимальною прискорювальною напругою 135 кВ; мобільні радіографічні прилади VISITOR T4 (T30, T30 C, T30 M-R, T30 R, T30 C-DR, T30 DR, T30 M-DR), максимальною прискорювальною напругою 135 кВ; дентальні рентгенодіагностичні системи типів: ENDOS AC (ACP); ENDOGRAPH DC, максимальною прискорювальною напругою 135 кВ; дентальна панорамна рентгенодіагностична система ROTOGRAPH PRIME (EVO; EVO D; EVO 3D), максимальною прискорювальною напругою 100 кВ; стельова консоль LEM Plus, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; системи мамографічні Viola (D), максимальною прискорювальною напругою 40 кВ. мобільні радіографічні прилади VISITOR T30M (T30R-DR; T40M; T40M-DR), максимальна прискорювальна напруга 130 кВ;	

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				дентальна панорамна рентгенодіагностична система ROTOGRAPH PRIME 3D, максимальна прискорювальна напруга 86 кВ.	
67.	**ТОВ «УКРМЕДЕКСПЕРТ»** 03056, м. Київ, вулиця Вадима Гетьмана, будинок 27, офіс 915	ОВ №010985 05.02.2016 05.02.2024	технічне обслуговування, ремонт, налагоджування, монтаж, демонтаж, отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання	комп'ютерний томограф SCT-7800TC (TX), максимальною прискорювальною напругою 135 кВ; стаціонарний рентгенівський комплекс RS–50A, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; рентгенівська система Opescope Pleno (Activo), максимальною прискорювальною напругою 110 кВ; мобільні рентгенівські системи серії MUX: MobileArt (Plus; Eco), MobileDaRt, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; рентгенівські системи типів: RadSpeed CH-200 (M CH-200M; MF); Ezy-Rad (MAX), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; стаціонарні рентгенівські системи Sonialvision Versa (Safire), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; система рентгенівська з дистанційним керуванням Flexavision, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; система рентгенівська телекерована Sonialvision G4, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; мамографічні рентгенівські системи Planmed Nuance (Nuance Classic; Sophie Classic; Sophie Classic Mobile; Sophie ClassicMax View Ready), максимальною прискорювальною напругою 35 кВ; системи ангіографічні цифрові: Bransist alexa (safire); Trinias, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; системи рентгенівські типів: Opescope Acteno; FLEXAVISION SF (HB; FD; F3); RADSpeed (Fit; Pro); Mobile DaRt (Art) Evolution, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ;	Об'єкти Замовників на території України

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				мамографічні рентгенівські системи Planmed Clarity, максимальною прискорювальною напругою 35 кВ.	
68.	**ФОП Барановський І.В.** 10009, м. Житомир, вул. Космонавтів,22 кв.80	ОВ №010992 01.04.2016 01.04.2024	технічне обслуговування, ремонт, налагоджування, монтаж, демонтаж	комплекс рентгенівський діагностичний РУМ-20 (20М; 10; 10М), максимальною прискорювальною напругою 110 кВ; комплекс рентгенівський діагностичний типів: Рентген 30 (40); TUR 703 (800), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; система рентгенівська діагностична HF 51 (52 С8), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; стаціонарна рентгенустановка Diagnomax, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; комплекс рентгенівський діагностичний типів: Ренекс РЦ; КРД(Ц)-50/7; Clinomat, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; комплекс рентгенівський діагностичний телекерований КРДЦ-Т20/Т2000, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні КРД 50: INDIascop (01), INDIagraf (01), INDIascan (01), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; рентген-апарат Axiom, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; пересувний рентгенівський апарат Allengers – MARS 50, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; апарат рентгеноскопії та рентгенографії АРХМ Ренекс Стандарт, максимальною прискорювальною напругою 90 кВ; флюорограф цифровий малодозовий ФМЦ Барс, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; рентгенівський діагностичний апарат EVA–HF 750, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ;	Об’єкти Замовників на території України

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				апарат рентгенівський флюорографічний стаціонарний типів: 12Ф4 (12Ф9); 12-Ф7 (К, Ц), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; флюорограф Індріас – 01, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; апарат рентгенівський діагностичний перевізний палатний типів: 8ЛЗ; 8Л5; 9Л5; 10Л5; 10Л6; 12П5; 12П6; WSM 300; DE 50; АПР Ренекс, максимальною прискорювальною напругою 110 кВ; система рентгенівська пересувна MULTIMOBIL, максимальною прискорювальною напругою 110 кВ; апарат рентгенівський діагностичний дентальний типів: 5Д-1 (5Д-2); Minident 55 (70 С); Xgenus; Heliodent, максимальною прискорювальною напругою 110 кВ. комплекси рентгенівські діагностичні стаціонарні типів: INDIacom-02; Moviplan; Opera T90 (RT20); Sirescop CX; РДК ВСМ з ЦОЗ (10; 18), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; комплекс рентгенівський діагностичний цифровий КРДЦ-Альфа, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; кабінет флюорографічний рухомий РК-70, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; флюорограф з цифровою обробкою зображення ФЦОЗ, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати рентгенівські діагностичні пересувні палатні типів: meX+60; PRACTIX-160; PXP 40 (60); DIG 1100; PLX 100; IMAX 100 (101,102), максимальна прискорювальна напруга 125 кВ.	
69.	**ТОВ «АЙПІ-КОННЕКТ»** 21036, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ	ОВ №010994 01.04.2016	технічне обслуговування; монтаж; демонтаж; ремонт; введення в	комплекси рентгенівські діагностичні Медикс, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; апарати рентгенографічні Аспект, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ.	Об’єкти Замовників на території України

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШОСЕ, будинок 13, офіс 416	01.04.2024	експлуатацію; отримання (придбання); передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання		
70.	**ТОВ «Сіменс Медицина»** 03038, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4-В	ОВ №011001 01.06.2016 01.06.2024	технічне обслуговування; монтаж; демонтаж; налагоджування; ремонт; введення та виведення з експлуатації; отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання	сімейство лінійних прискорювачів ONCOR, енергія фотонів до 25 МВ, енергія електронів до 21 МеВ; сімейство прискорювачів CYCLONTRON; ECLIPSE, енергія протонів до 11 МеВ; сімейство рентгено-ангіографічних систем типів: AXIOM Artis; Artis Zeego (Zee biplane; Zee ceiling; Zee floor; Zee multi-purpose; Q biplane; Q ceiling; Q floor; Q.zen biplane; Q.zen ceiling; Q.zen floor; One), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; сімейство рентгено-флюороскопічних системи типів: AXIOM Iconos (Iconos R200); AXIOM Luminos (DRF); Luminos (RF Classic; Select; Fusion), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; сімейство рентгенографічних системи типів: MULTIX (Fusion; Select DR); AXIOM Multix; Ysio, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; сімейство пересувних рентгенівських систем типів: POLYMOBIL; MULTIMOBIL; ARCADIS (Varic; Orbic; Orbic 3D; Avantic), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; сімейство палатних рентгенівських систем MOBILETT, максимальною прискорювальною напругою 135 кВ; сімейство систем для ударно-хвильової літотрипсії типів: LITHOSKOP, MODULARIS, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; сімейство рентгенівських систем для мамографії MAMMOMAT 1000 (3000; 3000 Nova; Inspiration; Fusiom;	Об’єкти Замовників на території України

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				Select), максимальною прискорювальною напругою 35 кВ; сімейство гама-камер типів: E.CAM; SYMBIA T, максимальною прискорювальною напругою 140 кВ; сімейство позитронно-емісійних томографів BIOGRAPH, максимальною прискорювальною напругою 140 кВ; сімейство комп'ютерних рентгенівських томографів SOMATOM Force (Perspective; Scope), максимальною прискорювальною напругою 140 кВ. сімейство комп'ютерних рентгенівських томографів SOMATOM (Definition Flash (Edge; AS); Emotion 16-slise configuration; 6-slice configuration; Spirit), максимальною прискорювальною напругою 140 кВ. сімейство рентгено-ангіографічних систем Artis, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; сімейство рентгено-флюороскопічних систем типів: AXIOM Iconos (Luminos); Luminos, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; сімейство рентгенографічних системи типів: MULTIX; AXIOM Multix; Ysio, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; сімейство пересувних рентгенівських систем типів: ARCADIS; POWERMOBIL, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; сімейство рентгенівських систем для мамографії MAMMOMAT, максимальною прискорювальною напругою 35 кВ; сімейство комп'ютерних рентгенівських томографів SOMATOM, максимальною прискорювальною напругою 140 кВ; сімейство гама-камер SYMBIA, максимальною прискорювальною напругою 140 кВ. система рентгенівська пересувна С- арочна Cios, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ.	

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
71.	**ФОП Глевич Ю.М.** 02068, м. Київ, вул. Вербицького, 14, кв. 84	ОВ №011002 03.06.2016 03.06.2024	технічне обслуговування; монтаж; демонтаж; ремонт; отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання	системи рентгенівські діагностичні типів: OPERA (RT20; RT20Harp; T; Sharp; SWING); С-подібна мобільна Symbol торгової марки GMM, максимальною прискорювальною напругою 100 кВ; системи мамографічні Viola (D) торгової марки GMM, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; системи рентгенографічні діагностичні типів: Calypso (F); Chorus, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; система рентгенівська діагностична мобільна MAC торгової марки GMM, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; системи рентгенівські діагностичні С-подібні мобільні MCA PLUS S (PLUS R; PRIME) торгової марки GMM, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; система рентгенографічна та флюороскопічна MTO максимальною прискорювальною напругою 100 кВ. системи рентгенівські діагностичні (торгова марка GMM) типів: Synthesis; Calypso F MTOps (pst; es; est; bs); Polistat (M; M32; D); MCP; MSP 150; CT 160 F (160 T), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; системи рентгенографічні та флюороскопічні (торгова марка GMM) OPERA T (T30cs (csx); T90cs (csx; ce; cex; Sharp); Sound), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; системи рентгенівські діагностичні С-подібні мобільні (торгова марка GMM) Symbol 4F9 (5R9; 5R12; 10R9; 10R12; 10R13; FP; FP L), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; системи рентгенівські діагностичні мобільні (торгова марка GMM) типів: MAC 32 (D); Accord DR, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ;	Об’єкти Замовників на території України

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				системи мамографічні (торгова марка GMM) VIOLA D (DBT), максимальною прискорювальною напругою 40 кВ.	
72.	**ТОВ «РАДУНІТ»** 02002, м. Київ, вулиця Євгена Сверстюка, будинок 23	ОВ №011005 24.06.2016 24.06.2024	технічне обслуговування; монтаж; демонтаж; ремонт; пусконалагоджувальні роботи; отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання	комплекси рентгенівські діагностичні КРД 50: INDIascan (01); INDIacom-01 (02); INDIascop (01); INDIagraf (01; 02), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; рентгенографічні та флюороскопічні системи типів: OPERA T30cx (T30csx; T90cs; T90csx; T90ce; T90cex; T2000); MTH-R; MTOps (es; pst; est; et); MCP; MSP 150/C; CALYPSO (F), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; система рентгенівська діагностична С-подібна мобільна типів: MCA plus S (plus R; Prime); SYMBOL (FPL), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; система рентгенівська діагностична мобільна MAC, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; системи мамографічні Viola (D), максимальною прискорювальною напругою 35 кВ; системи рентгенівські діагностичні OPERA RT20 (RT20 «Нагр»; T2000tr; SWING), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ. системи рентгенографічні типів: POLYRAD S (SE; PREMIUM; PREMIUM ADVANCED (AT; CSAP; CSAT; CSST)); UNIVERSAL X BRS (X URS; X PLUS LP; X PLUS ADVANCED), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; апарати рентгенівські мобільні типів: TX-20HF-Batt (B-D-C; B-D-V; B-D-T; B-D-TEZ; B-D-FDX; B-D-FDXW); TX-32HF-Batt (B-D-C; B-D-V; B-D-T; B-D-TEZ; B-D-FDX; B-D-FDXW); TX-40HF-Batt (B-D-C; B-D-V; B-D-T; B-D-TEZ; B-D-FDX; B-D-FDXW); TX-50HF-Batt (B-D-C; B-D-V; B-D-T; B-D-TEZ; B-D-FDX; B-D-FDXW); TX-16 (20; 32)-MLP; TXL-2.0 (4.0; 8.0; PLUS4 (APR); PLUS8 (APR);	Об’єкти Замовників на території України

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				W4; W8; 4HC; 8HC), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; системи рентгенографічні та флюороскопічні XCELLENCE (HV; DYNAMIC), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; системи мамографічні FEMINA (DIGITAL), максимальною прискорювальною напругою 40 кВ; системи С-подібні мобільні OMNISCOP C (C9; C12; CR; CR9; CR12; CRk; CRk9; CRk12; CRKV; CRKV9; CRKV12; FP; FP21; FP30), максимальною прискорювальною напругою 120 кВ.	
73.	**ТОВ «ЗДРАВО»** 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, літ. А, офіс	ОВ №011020 08.08.2016 08.08.2024	технічне обслуговування; монтаж; демонтаж; ремонт; отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання	система рентгенівська діагностична портативна DIG-360 (610; 1100; 325; 525; 650), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; система рентгенівська радіографічна та флуороскопічна діагностична DM-6150RF (5125RF; 3125RF; 100RF; 200RF), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; система рентгенівська радіографічна діагностична DM-6150 (5125; 3125; 200; 100), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; система рентгенівська діагностична хірургічна мобільна XENO-360, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; система рентгенівська радіографічна мобільна діагностична DM-525MR, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; система рентгенівська ветеринарна діагностична DM 200 (3125; 5125; 6150), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; система рентгенівська діагностична стаціонарна DM 200 (3125; 5125; 6150), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; система рентгенівська стоматологічна типів: DDX-1; DM-70D, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ;	Об’єкти Замовників на території України

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				система рентгенівська діагностична типів: DM-100MR (500C); HF51-5 (50-R; 81-2); F52-8C; New Oriental 1000 (1000D; 1000M); F99-ICT; FH52-2; DRF-2 (1); DRW-1000; HMC-50 (100; 160); HHMC-50 (100; 160); ASR-6150C (6150), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; система рентгенівська флуороскопічна діагностична DM-200 (5125; 3125; 6150), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; коліматор медичний для систем рентгенівських діагностичних DM-LB50, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; система рентгенівська діагностична мобільна типів: HM-32 (200); PX-100CLK (2000); PXD-2000, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; система рентгенівська діагностична хірургічна мобільна U-дуга New Oriental 1000, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; система рентгенівська діагностична хірургічна мобільна C-дуга XC30, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; система ангіографічна Cathlab, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; система мамографічна цифрова типів: DM-1; Navigator DR-Care (DR-Plus); DMX-600, максимальна прискорювальна напруга 50 кВ; система мамографічна аналогова Navigator Platinum, максимальна прискорювальна напруга 50 кВ; системи мамографічні MX-600, максимальна прискорювальна напруга 50 кВ; томограф комп’ютерний типів: ANATOM 16 (64 Precision; 64 Clarity; 32 Fit; 64 Fit; 16 HD); DENTOM, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ;	

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				комплекси рентгенівські діагностичні КРД 50: INDIacom-02; INDIagraf (01; 02); INDIascop (01); INDIascan (01), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; пристрої для екстракорпоральної ударно-хвильової терапії типів: MODULITH SLX-F2 (SLX-F2 «connect»; SLK «inline»; SLK «intelect»); PRIMERA ST360; DUOLITH SD1 «ultra», максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; системи рентгенівські портативні типів: PORT-XII (EZX-60; ZEN-PX-2); PORT-XIII (ZEN-PX-3), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; системи рентгенівські флюороскопічні типів: ZEN-2090 Pro (CX2090; 2060 Pro; 5000; 7000; CX3090); OSCAR (15; Prime/Classic), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; системи рентгенівські панорамні цифрові PAPAYA (GDP-1), максимальна прискорювальна напруга 90 кВ; системи рентгенівські цифрові панорамні та цефалометричні PAPAYA Plus (GDP-1), максимальна прискорювальна напруга 90 кВ; системи рентгенівські діагностичні комп'ютерної томографії PAPAYA 3D (3D Plus), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; апарат для рентгенографії та рентгеноскопії мобільний Ziehm 8000 (Compact; Vision (Vario; Vario 3D; FD; FD Vario; FD Vario 3D; R; RFD; RFD 3D); Solo; Solo FD), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; медична ангіографічна та кардіологічна рентген система CGO-2100, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ. система рентгенівська діагностична DRF-3, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; система ангіографічна для інтервенційної кардіології CGO-2100, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ;	

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				система рентгенівська діагностична типів: DRF-4; M40-1A; New Oriental 1000 DB (MC; CE), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ.	
74.	**ТОВ «АСТРІУМ»** 01032, м. Київ, БУЛЬВАР ШЕВЧЕНКА ТАРАСА, будинок 36-А, квартира 6	ОВ №011028 30.09.2016 30.09.2024	технічне обслуговування; монтаж; демонтаж; налагоджування; ремонт; уведення та виведення з експлуатації; зберігання; отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання	комп'ютерний томограф типів: Aquilion Lightning 16 (32)-зрізовий TSX-035A (/4C; /4F; /5C; /5F; /7C; /7F; /8C; /8F); Aquilion Lightning SP 80 (160)- зрізовий TSX-036A (/4C; /4F; /4K; /4N); Aquilion Start 16 (32)-зрізовий TSX-037A (/1C; /1F; /2C; /2F); Aquilion One VISION Edition TSX-301C (/6C; /6F; /7C; /7F); Aquilion Prime SP 80 (160)-зрізовий TSX-303B (/1C; /1F; /1K; /1N); Aquilion One GENESIS Edition TSX-305A (/4C; /4F; /4K; /4N; /5C; /5F; /5K; /5N), максимальна прискорювальна напруга 135 кВ; комп'ютерний томограф Aquilion Precision TSX-304A (/1C; /1F; /2C; /2F), максимальна прискорювальна напруга 140 кВ; інтервенційні ангіографічні системи Alphenix типів: Sky INFX-8000C ((Alphenix Sky) (/Y1 - /Y6)); Sky+ INFX-8000C ((Alphenix Sky+) (/YE; /YF)); Core INFX-8000F ((Alphenix Core) (/Y5; /Y7)); Core+ INFX-8000V ((Alphenix Core+) (/Y1 - /Y6; /YD; /YE; /YF; /YG; /YH; /YJ; /YR; /YS; /YV; /YW)); Dual plane INFX-8000F ((Alphenix Dual plane) (/YG; /YH)); Biplane INFX-8000V ((Alphenix Biplane) (/Y7; /Y8; /Y9; /YA; /YB; /YC; /YK; /YL; /YM; /YN; /YP; /YQ; /YT; /YU; /YX; /YY)); Hybrid INFX-8000H ((Alphenix Hybrid) (/Y3; /Y5)); Hybrid+ INFX-8000H ((Alphenix Hybrid+) (/YE)), максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; інтервенційна ангіографічна система Alphenix 4D CT INFX-8000C ((Alphenix 4D CT) (/Y8; /Y9)), максимальна прискорювальна напруга 135 кВ; рентгенівська система з дистанційним керуванням ZEXIRA DREX-ZX80 (/E6; /E7), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ;	Об'єкти Замовників на території України

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				флюороскопічна/радіографічна система APOLLO (DRF; EZ; EZ DRF), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; рентгенографічна система MOVIPLAN (iC), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ. комп'ютерні томографи типів: TSX-101A (/7C; /7F; /FC; /FF; /GC; /GF; /IC; /IF; /HC; /HF) Aquilion; TSX-201A (/IC; /IF) Aquilion LB; TSX-031A (/IC; /IF) Activion 16; TSX-035A Aquilion Lightning; TSX-305A Aquilion ONE/Genesis Edition; TSX-301C Aquilion ONE/VISION Edition; TSX-(032A; 034A) Alexion 16 (Super 16); TSX-032A (034A) Astelion (Advance); TSX-101A Aquilion RXL 16 (32) / CXL 64 (128); TSX-201A Aquilion LB (Next Generation) 16 (32); TSX-021B (/4C; /4F; /6F; /6C) Asteion Super 4; TSX-301 (A/2C; A/2F; B/1C; B/1F) Aquilion ONE (Premium) - 640 (320); TSX-302A (/1C; /1F)/ 303A Aquilion PRIME – 160 (80); TSX-301 (A/2(C;F); 301B/1(C;F); 302A/1(C,F)) Aquilion (ONE, Premium, PRIME) - 640 (320;160); Astelion Advance; Aquilion Lightning (SP); LB Next Generation; Prime; One VISION Edition; One GENESIS Edition; TSX-201A (/IC; /IF; /3C; /3F; /3K; /3N) Aquilion LB Next Generation; TSX-031A (/IC; /IF) Activion 16; TSX-035A (036A) (/2C; /2F; /4C; /4F; /5C; /5F; /1C; /1F; /1K; /1N; /4C; /4F; /4K; /4N) Aquilion Lightning (SP) 16 (32; 80; 160); TSX-032A (034A) (/4K; /4N; /4C; /4F)) Astelion (Advance); TSX-303A (/1C; /1F; /1K; /1N; /2C; /2F; /2K; /2N; /5C; /5D; /5F; /5K; /5N; /AC; /AF; /AK; /AN; /BC; /BF; /BK; /BN; /FC; /FF; /FK; /FN; /LC; /LF; /LK; /LN; /MC; /MF; /MK; /MN; /RC; /RF; /RK; /RN) Aquilion Prime 80 (160); TSX-301C (/3C; /3F; /4C; /4F; /6C; /6F; /7C; /7F) Aquilion One Next Generation; TSX-305A (/1C; /1F; /1K; /1N; /2C; /2F; /2K; /2N) Aquilion One GENESIS Edition, максимальна прискорювальна напруга 135 кВ;	

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				рентгенохірургічна ангіографічна система INFX-8000 H (V; F; C; C/G9) Infinix CC-i (VC-I; CS-I; VS-I; CF-i/SP; CF-i/BP; VF-i/SP; VF-i/BP; DP-i), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; ангіографічна система Infinix 4D CT (Angio CT); Infinix-i Rite Edition, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; рентгенохірургічна ангіографічна система зі стельовим монтажем для гібридних операційних INFX-8000H, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; інтервенційні ангіографічні системи Infinix-i серій Sky (INFX-8000C (Infinix CC-i (VC-i)) (/G1; /G2; /G3; /G4; /G5; /G6; /G7; /G8; /G9)); Sky+ (INFX-8000C (Infinix VC-i) (/GE; /GF)); Core (INFX-8000F (Infinix CS-I (VS-i)) (/G1; /G3; /G5; /G7)); Core+ (INFX-8000V 8000V (Infinix CF-i/SP (VF-i/SP)) (/G1; /G2; /G3; /G4; /G5; /G6)); Dual plane (INFX-8000F (Infinix DP-i) (/GG; /GH)); Biplane (NFX-8000V (Infinix VF-i/BP (CF-i/BP)) (/G7; /G8; /G9; /GA; /GB; /GC)); Hybrid (INFX-8000H (/G3; /G5); + INFX-8000H (/GE)), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; рентгенівська система з дистанційним керуванням DREX-ZX80/E1 (3,4,5) Zexira, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; багатофункціональна рентгенівська система DREX-UI80/EE (F) Ultimax-i, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; багатофункціональна цифрова рентгенівська система Ultimax, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; рентгенівська система для радіографії та флюороскопії Xantara, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; система рентгенівська універсальна з дистанційним управлінням DREX-RF50 (Raffine); Radrex (MRAD-A50	

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	2	3	4	5	6
				(80) S/E); Radrex-I (DRAD-3000E/W1; MRAD-D50(80) S/E), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; багатофункціональна рентгенівська система з дистанційним керуванням Ultimax-i (DREX-UI80 (/E1; /E2)), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; цифрова рентгенівська система RADREX-i (DRAD-3000E (/W1; /W2; /W3; /W4; /W5; /W6; /W7; /W8; /W9; /WS)), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; 20) рентгенівська система з дистанційним керуванням ZEXIRA (DREX-ZX80 (/E1; /E2; /E3; /E4; /E5)); максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; рентгенівська система Radrex (MRAD-A50S (A80S), /G5; /G6), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; мобільні С-арки типів: SXT-2000D; IME-2000D; Mobirex, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; рентгенівська система для ортопедії OrthoMod 3D, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; пересувна рентгенівська система Mobirex IME-2000D, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; пересувна рентгенівська система з С-аркою типів: SXT-2000D (/E1); Surginix SXT-2000A (/E1), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; рентгенівська система з дистанційним керуванням Xantara, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; система цифрової радіографії: TFD-2010A (/W3); TFD-2020A (/W1; /W2; /W3), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; мамографічна рентгендіагностична система Melody (III, IIID), максимальна прискорювальна напруга 50 кВ; дентальна панорамна рентгенодіагностична система ROTOGRAPH (PRIME, EVO, EVO D, EVO 3D), максимальна прискорювальна напруга 100 кВ;	

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				трьохмодальна (діагностична) система AnyScan SCP (ОФЕКТ/КТ/ПЕТ) (HP, UHP), максимальна прискорювальна напруга 140 кВ; системи типів: AnyScan TRIO ОФЕКТ/КТ/ПЕТ (ПЕТ/КТ; ОФЕКТ/КТ; ОФЕКТ); AnyScan PC (ПЕТ/КТ) (EF, BF); ОФЕКТ/КТ AnyScan SC, максимальна прискорювальна напруга 140 кВ; медичні лінійні прискорювачі типів: Precise Digital Accelerator; Elekta Synergy (S; Platform); Elekta Infinity; Versa (HD; HD Select; HD Signature), енергією електронів 4-22 МеВ.	
75.	**ДП «УДВП ІЗОТОП»** 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 152	ОВ №000715 06.02.2013 06.02.2027	отримання (придбання), передача (збут), з метою постачання, заряджання, перезаряджання, перетарювання, ремонт, налагоджування, введення та виведення з експлуатації, монтаж, демонтаж, зберігання	2.1.1. Медичні і біологічні радіоактивні препарати, набори, по активності $5,6 \cdot 10^{10}$ Бк; Радіофармацевтичні препарати і мічені з'єднання, по активності $5,6 \cdot 10^{12}$ Бк; Вироби, що містять тритій з максимальною сумарною активністю $7,4 \cdot 10^{15}$ Бк на рік; Генератори радіонуклідів, у т.ч. стронцію-87 м, технецію-99 м, індію-113 м, іода-132, ренію-188, радона-222 з максимальними сумарною активністю $3,7 \cdot 10^{14}$ Бк; Стандартні (зразкові) джерела іонізуючого випромінювання: Агрегатний стан - тверде, сипуче, рідке - максимальне річне споживання: по кількості - 12000 шт., по активності $1,2 \cdot 10^{10}$ Бк; Агрегатний стан - гази - максимальне річне споживання: по кількості - 12000 шт., по активності $3,6 \cdot 10^{10}$ Бк. 2.1.2. Максимальна допустима одноразова кількість упаковок з альфа-джерелами 1000 шт., з бета-джерелами 1000 шт., із гамма-джерелами - 2000 шт, з рентгенівськими джерелами –200 шт., з нейтронними джерелами 200 шт. Максимальна активність на робочому місці (по кобальту-60) – $2,96 \cdot 10^{16}$ Бк;	Об’єкти Замовників на території України

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
			отримання (придбання); передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою	Максимальне річне споживання: закриті ДІВ з максимальною суммарною активністю 1,036 · 10^{17} Бк; Закриті ДІВ при перетарюванні і розфасуванні, зарядження, перезарядження: максимальна активність ДІВ альфа-випромінювання до 3,7· 10^{10} Бк, бета – випромінювання до 2,22· 10^{11} Бк, гамма – випромінювання до 1,11· 10^{13} Бк, гамма - випромінювання (по Кобальту-60) до 4,44·10^{14} Бк, рентгенівського випромінювання до 7,4· 10^{10} Бк; Максимальне річне споживання приладів, пристроїв та обладнання з ДІВ, у т.ч. включаючи обладнання, деталі конструкцій яких виготовлені з збідненого урану, з альфа – джерелами до 101000шт., з бета-джерелами до 2500шт., з гамма-джерелами до 5350шт., з нейтронними джерелами до 500шт. , з сумарною активністю ДІВ 2,1· 10^{14} Бк; виробів, які вміщують тритій , з максимальною сумарною активністю 2,44· 10^{16} Бк на рік. 2.1.3. Гаммадефектоскопи типу “Гаммарид”, “ДВС” та ін.; блоки джерел випромінювання типу “БГВ”, “Е”; пакувальні комплекти транспортні типу УКТД-11, УКТ1А; гамма-терапевтичних апаратів (“АГАТ”, “РОКУС”, “ЛУЧ”, “ТЕРАГАМ”, “ТЕРАБАЛТ”, “ТЕРАТРОН”, “КОБАЛЬТ 60F”, та ін.), внутрішньо - полосних апаратів (АГАТ, „ГАММАМЕД” та ін.), а також інших приладів, пристроїв та обладнання з ДІВ. 2.1.4. Блоки приладів, пристроїв та обладнання з ДІВ, що відпрацювали; ДІВ що відпрацювали, деталі конструкцій виготовлені з збідненого урану - максимальне річне споживання по кількості - 3000шт., по активності: джерела альфа-випромінювання 1,85· 10^{12} Бк, бета-випромінювання 1,85· 10^{13} Бк, рентгенівського випромінювання по - 7,4· 10^{11} Бк, гамма-випромінювання (по Кобальту-60) до 1,3· 10^{16} Бк, максимальне річне споживання по нейтронному випромінюванню - до 5х10^{11} н/с;	

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
			постачання, зберігання	гама-установка для опромінення крові з радіонуклідом Cs-137, максимальна активність 1,89x10^{14} Бк. портативні рентгенівські апарати типів: ERESKO (32MFC3.1; 42MF3.1; 42MF-W3.1; 52MFC3L; 65MF3); ICM SITE-X (SITE-XS); Аолонг XXQ (XXG; XXH); РПД (250; 200; 200мини; 15); РАП; РУП; МАРТ-200 (250), максимальною прискорювальною напругою 360 кВ; апарати рентгенівські імпульсні типів: АРИНА (1; 3; 5; 7; 9; 11); ПАМИР-300; Сирена-5 (6); Сарма-300 (300У), максимальною прискорювальною напругою 300 кВ; моноблочні портативні рентгенівські апарати типів: SMART (160W5; 160E/0,4; 160E/1,5; 200; 200PC; 225; 300PC; 300HP), максимальною прискорювальною напругою 360 кВ; стаціонарні рентгенівські апарати серії ISOVOLT TITAN, максимальною прискорювальною напругою 450 кВ; рентгенівські апарати кабельного типу серії «Бастіон», максимальною прискорювальною напругою 450 кВ.	
76.	**ТОВ «МЕДМАРКЕТ-СЕРВИС»** 03680, м. Київ, вул. Виборзька, 92	№011029 07.10.2016 03.10.2021	технічне обслуговування, монтаж, демонтаж, ремонт, зберігання, отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання	дентальні рентгенівські апарати Planmeca Intra (ProX; ProOne; Proline XC), максимальною прискорювальною напругою 70 кВ; цифрові панорамні рентгенівські апарати Planmeca ProMax 3D (3D MID; 3D s; 3D Max), максимальною прискорювальною напругою 90 кВ; панорамні рентгенівські апарати Planmeca ProMax (XC), максимальною прискорювальною напругою 84 кВ; апарати рентгенівські стоматологічні мобільні Rextar (LCD), максимальною прискорювальною напругою 70 кВ; цифрові мамографічні рентгенівські системи Planmed Nuance Classic (Sophie Classic; Sophie Vax View Ready;	Об’єкти Замовників на території України

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				Sophie Classic Mobile), максимальною прискорювальною напругою 35 кВ; рентгенівські системи FONA X70 (XDG; X70 Mobile; XDG Mobile; XPan Panoramic; XPan Panoramic and Cephalometric; XPan DG), максимальною прискорювальною напругою 70 кВ.	
77.	**ТОВ «ТЕЛЕОПТИК»** 04070, м.Київ, вул.Волоська, 55/57	ОВ №000891 29.08.2012 29.08.2027	монтаж, технічне обслуговування, отримання (придбання), зберігання, передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання	флюорограф з цифровою обробкою зображення ФЦОЗ, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; апарат рентгенівський флюорографічний, що перевозиться, з цифровою обробкою зображення АРП ЦОЗ, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; апарат рентгенівський флюорографічний стаціонарний з цифровою обробкою зображення 12Ф7.ЦОЗ, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; рентгенівський флюорографічний апарат «СЕРІОМЕТА 7», максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; комплекс рентгенівський РУМ-20, РУМ-17, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні з цифровою обробкою зображення РДК-ВСМ, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; комплекс рентгенівський «КРД - Вымпел», максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні цифрові “КРДЦ-Альфа”, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; мамографи рентгенівські діагностичні цифрові “Маммо-МТ Альфа”, максимальною прискорювальною напругою 35 кВ; комплекс рентгенівський діагностичний цифровий для ветеринарії “Вател-1 Альфа”, максимальною прискорювальною напругою 110 кВ;	Об’єкти Замовників на території України

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				флюорографи з цифровою обробкою зображення «Индиарс», максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; переносна рентгенівська установка Model No.SY-HF-110, максимальною прискорювальною напругою 110 кВ; переносна рентгенівська установка Model No.SY-HF-100P, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; комплекс рентгенівський діагностичний РДК 50/6, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; комплекс рентгенівський діагностичний Chiralux-2, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні TUR 700, 800, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; комплекс рентгенівський Рентген-30 (-40; -47; -50), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні EDR-700, EDR-750, EDR-750B, Miderent, EDR-500, Neo-diagnomax-125, Diagnomax-125, TUR D-350, TUR D-500, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні КРД-50, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; мамографи M-IV, Affinity, Selenia, максимальною прискорювальною напругою 35 кВ; апарат рентгенівський флюорографічний перевізний «Індіарс-П», максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; апарат рентгенівський діагностичний АРД-2, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; апарат рентгенівський пересувний Арман, максимальною прискорювальною напругою 110 кВ; апарат рентгенівський пересувний 12П5, максимальною прискорювальною напругою 110 кВ;	

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				апарат рентгенівський флюорографічний «12Ф9 Україна», максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; рентгенівський діагностичний апарат «ПАДРУС», максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; рентгенівська установка PORTA 100HF, 120HF, 380 HF, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; портативна рентгенівська установка DIG-210 (360; 610; 1100), максимальною прискорювальною напругою 110 кВ; мамограф типів: Pinkview-RT; Мадіс, максимальною прискорювальною напругою 40 кВ; кабінети рентгенодіагностичні цифрові, які перевозяться КРДЦП-1 (2), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні Медикс, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; системи рентгенівські типів: EVA-HF 525 (750); GXR-32S (40S; 52S; 68S; 82S), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; діагностичні рентгенівські системи, комплекси для ветеринарії PXP-20HFPLUS (40HF; 60HF; 100CA), максимальною прискорювальною напругою 110 кВ; система рентгенівська радіографічна КМС-650 (950), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; система рентгенівська діагностична TITAN 2000, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; системи рентгенівські типів: OPERA T (RT20; Swing; T2000tr); SM-20HF (25HF); MobiX-1000; DMH-325, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; системи рентгенівські мобільні PLX-100 (101; 102), максимальною прискорювальною напругою 110 кВ;	

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				високочастотні портативні рентгенівські системи (моноблок) типу CUBEX та всі його моделі, максимальна прискорювальна напруга 120 кВ.	
78.	**ТОВ «НВК КРАС»** 08130, Київська обл., с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Оксамитова, 9	№011125 22.12.2017 24.10.2020	технічне обслуговування; налагоджування; ремонт; зберігання; отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання	комплекси рентгенівські діагностичні «КРАС», ТУ У 26.6-38183326-001:2012: РМКА.941211.001 (002; 003; 004; 005; 006; 007; 008; 009; 010), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; мамограф діагностичний «Либідь», ТУ У 26.6-38183326-004:2012, максимальною прискорювальною напругою 40 кВ; кабінети діагностичні рухомі «КРАС», ТУ У 26.6-38183326-003:2012, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; кабінети рухомі універсальні на базі автомобілю КрАЗ, ТУ У 26.6-38183326-006:2015, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; апарати рентгенівські флюорографічні «12Ф9 Україна», максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; апарати рентгенографічні АСПЕКТ, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні МЕДИКС, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ. кабінети рухомі універсальні на базі автомобілю «КрАЗ», ТУ У 26.6-38183326-007:2016, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ.	Об’єкти Замовників на території України
79.	**ТОВ «ЕЛВАТЕХ»** 03150, м. Київ, вул. Анрі Барбюса, 5-Б	ОВ №000979 10.10.2012 10.10.2020	технічне обслуговування; монтаж	спектрометр енергій рентгенівського випромінювання СЕР-01 (02), максимальною прискорювальною напругою 50 кВ.	Об’єкти Замовників на території України
80.	**ПП «ФІРМА «УКР-МЕДМАРКЕТ»** 01135, м. Київ,	ОВ №080188 03.10.2013	технічне обслуговування, монтаж, демонтаж, ремонт, зберігання,	дентальні рентгенівські апарати Planmeca Intra (ProX; ProOne; Proline XC), максимальною прискорювальною напругою 70 кВ;	Об’єкти Замовників на території України

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	проспект Перемоги, 9/47	03.10.2021	отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання	цифрові панорамні рентгенівські апарати Planmeca ProMax 3D (3D MID; 3D s; 3D Max), максимальною прискорювальною напругою 90 кВ; панорамні рентгенівські апарати Planmeca ProMax (XC), максимальною прискорювальною напругою 84 кВ; апарати рентгенівські стоматологічні мобільні Rextar (LCD), максимальною прискорювальною напругою 70 кВ; цифрові мамографічні рентгенівські системи Planmed Nuance Classic (Sophie Classic; Sophie Vax View Ready; Sophie Classic Mobile), максимальною прискорювальною напругою 35 кВ; рентгенівські системи FONA X70 (XDG; X70 Mobile; XDG Mobile; XPan Panoramic; XPan Panoramic and Cephalometric; XPan DG), максимальною прискорювальною напругою 70 кВ.	
81.	**ФОП Лещенко В.О.** 21011, м. Вінниця, вул. Садова, 8, кв. 4	ОВ №011036 11.11.2016 11.11.2019	технічне обслуговування; монтаж; демонтаж; ремонт; введення в експлуатацію; отримання (придбання); передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання	комплекси рентгенівські діагностичні типів: CLINOMAT (2000, ECO 2000); CLINOMAT B. S.; Clinodigit EVO (Compact (S; 90; E); OMEGA); Corsix; Carmex; XFM, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; системи рентгенівські діагностичні типів: UNI-DR; OPTI-DRF; LX-7; DRS; REX-325R (525R; 550R; 625R; 325RF; 525RF; 550RF; 625RF); CLASCAN-500 (600; 800); SM-25HF; DNH-325; Mobix-1000, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; системи рентгенодіагностичні мобільні PLX-100 (101; 102; 112; 160; 4000; 5200; 6500; 7000; 7100; 7200; 8200; 8500), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; апарати рентгенівські портативні SR-8100, максимальною прискорювальною напругою 100 кВ; апарати рентгенівські мобільні типів: Арман (1; 2); Арман-2 12Л7, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ;	Об’єкти Замовників на території України

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				медичні діагностичні рентгенівські рентгенографічні та флюороскопічні системи DF-211H (323H (II); 625H), максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; медичні діагностичні цифрові рентгенівські рентгенографічні системи U-подібні FS-500 DDR (DDR (UC); DDR-3), максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; медичні діагностичні цифрові рентгенівські рентгенографічні та флюороскопічні системи C-подібні OX-C500, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; медичні діагностичні мобільні рентгенівські рентгенографічні системи OX-320H (analogue; digital), максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; медичні діагностичні рентгенівські мамографічні системи MO-50DR (AR), максимальна прискорювальна напруга 50 кВ; медичні діагностичні мобільні рентгенівські рентгенографічні системи OX-320P, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; медичні діагностичні рентгенівські рентгенографічні ветеринарні системи OPET-320AR (DR), максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; медичні діагностичні цифрові рентгенівські рентгенографічні та флюороскопічні системи FS-1000DRF (500DDR-1), максимальна прискорювальна напруга 125 кВ	
82.	**ТДВ КВО «Медапаратура»** 04655, м. Київ, просп. Степана Бандери, 21	ОВ №000365 21.03.2012 30.11.2023	технічне обслуговування, ремонт, налагоджування, монтаж, демонтаж, зберігання, отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ, у	система рентгенівська діагностична для рентгеноскопії і рентгенографії DM-6150RF, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; система рентгенівська діагностична для рентгенографії DM-6150 (3125), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; система рентгенівська діагностична на поворотному столі BLADE (BLD001-BLD007) для рентгеноскопії і	Об’єкти Замовників на території України

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
			тому числі з метою постачання	рентгенографії, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; система рентгенівська діагностична ECLYPSE (ECL001-ECL011) цифрова та аналогова, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; портативний рентгенівський пристрій DIG-1100 (610; 360), максимальною прискорювальною напругою 100 кВ; флюорографи з цифровою обробкою зображення ФЦОЗ, ТУ УЗ-46-14311040.125-1999, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; автомобілі з апаратом рентгенівським флюорографічним АРП ЦОЗ, ТУ У 33.1-14311040-002-2002, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні з цифровою обробкою зображення РДК-ВСМ, ТУ У 33.1-14312269-004-2003, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; апарати рентгенівські флюорографічні стаціонарні з цифровою обробкою зображення 12Ф7 ЦОЗ (модернізовані), ТУ У 3-46-14311040.127-2000, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; кабінети стоматологічні, що перевозяться, ТУ У 33.1-14312269-002:2003, ТУ У 34.1-14312269-008:2009, максимальною прискорювальною напругою 70 кВ; кабінети для рентгенофлюорографічних та мамографічних досліджень, що перевозяться, ТУ У 33.1-14312269-005-2004, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні з цифровою обробкою зображення РДК-ЦОЗ, ТУ У 33.1-14311040-003-2004, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; флюорограф типів: 12Ф7; Seriometa-5, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ;	

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				рентгенівський діагностичний комплекс типів: РДК-50/6; «КРД-Вымпел»; РУМ-20(М), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; апарат рентгенівський 9Л5, максимальною прискорювальною напругою 90 кВ; апарат дентальний 5Д2 із модифікаціями, максимальною прискорювальною напругою 50 кВ.	
83.	**ТОВ «ВАРІАС»** 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48, офіс 609	№011041 30.11.16 30.11.24	технічне обслуговування; монтаж; демонтаж; ремонт; пусконалагоджувальні роботи; отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання	медичні лінійні прискорювачі типів: Clinac 600C (600C/D; 6EX; DBX; DBX High Performance; 2100C; 2100C/D; 21EX; DMX; DHX; DHX High Performance Plus; 2300C; 2300C/D; 23EX; iX); Trilogy (TX); Novalis TX; UNIQUE; VutalBeam; TrueBeam (STx; SVC); Edge, максимальною енергією електронів 22MeV; система планування та симуляції Acuity C (EX; iX; Platinum), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ.	Об'єкти Замовників на території України
84.	**ТОВ «ІНМЕД УКРАЇНА»** 03058, м. Київ, вул. Борщагівська, 204-В	№011043 02.12.2016 02.12.2019	технічне обслуговування; монтаж; демонтаж; налагоджування; ремонт; уведення та виведення з експлуатації; зберігання; отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання	комп'ютерний томограф типів: TSX 101A Aquilion 4 (8; 16; 32; 64); TSX-031A Activion 16; TSX-035 (036) A Aquilion Lightning SP; TSX-305A Aquilion ONE Genesis Edition; TSX-301C Aquilion ONE VISION Edition, TSX-032A (034A) Alexion (Super) 16; TSX-032A (034A) Astelion (Advance) 32 (16); TSX-101A Aquilion RXL 16 (32)/ CLX 64 (128); TSX-201A Aquilion LB (Next Generation) 16 (32); TSX-021B Asteion Super; TSX-301A (301B) Aquilion (ONE; Premium) – 640 (320; 160); TSX-302 (303) A Aquilion PRIME – 160 (80), максимальною прискорювальною напругою 135 кВ; ангіографічні системи типів: INFX-8000 (H; V; F; C; C/G9; C-CT Aquilion); Infinix CC-i (VC-i; CS-i; VS-i; CF-i/SP; CF-i/BP; VF-i/SP; VF-i/BP; DP-I; OR); Infinix 4D CT (Angio CT); Infinix-i Core (Core+; Sky; Sky+; Biplane; Hybrid; Dual Plane), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ;	Об'єкти Замовників на території України

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				рентгенівські системи типів: Zexira (DREX-ZX80/E4 (5)); Ultimax-i (DREX-UI80/E1 (2)); Ultimax; Xantara; Raffine (DREX-RF50); Winmind; Winscope; Radrex (MRAD-A50S/G5 (6)); Radrex-i (DRAD-3000E/W1 (2-9; WS)), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; мобільні С-арки типів: Surginix (STX-2000A); Mobirex, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; комп'ютерні томографи типів: Astelion (Advance); Aquilion Lightning (SP); LB Next Generation; Prime; One VISION Edition; One GENESIS Edition; TSX-201A (3C; /3F; /3K; /3N) Aquilion LB Next Generation; TSX-035A (036A) (/2C; /2F; /4C; /4F; /5C; /5F; /1C; /1F; /1K; /1N; /4C; /4F; /4K; /4N) Aquilion Lightning (SP) 16 (32, 80, 160); TSX-032A (034A) (/4K; /4N; /4C; /4F)) Astelion (Advance); TSX-303A (/1C; /1F; /1K; /1N; /2C; /2F; /2K; /2N; /5C; /5D; /5F; /5K; /5N; /AC; /AF; /AK; /AN; /BC; /BF; /BK; /BN; /FC; /FF; /FK; /FN; /LC; /LF; /LK; /LN; /MC; /MF; /MK; /MN; /RC; /RF; /RK; /RN) Aquilion Prime 80 (160); TSX-301C (/3C; /3F; /4C; /4F; /6C; /6F; /7C; /7F) Aquilion One Next Generation (One VISION Edition); TSX-305A (/1C; /1F; /1K; /1N; /2C; /2F; /2K; /2N) Aquilion One GENESIS Edition, максимальною прискорювальною напругою 135 кВ; інтервенційні ангіографічні системи Infinix-i серій Sky (INFX-8000C (Infinix CC-i (VC-i)) (/G1; /G2; /G3; /G4; /G5; /G6; /G7; /G8; /G9)); Sky+ (INFX-8000C (Infinix VC-i) (/GE; /GF)); Core (INFX-8000F (Infinix CS-i (VS-i)) (/G1; /G3; /G5; /G7)); Core+ (INFX-8000V (Infinix CF-i/SP (VF-i/SP)) (/G1; /G2; /G3; /G4; /G5; /G6)); Dual plane (INFX-8000F (Infinix DP-i) (/GG; /GH)); Biplane (NFX-8000V (Infinix VF-i/BP (CF-i/BP)) (/G7; /G8; /G9; /GA; /GB; /GC)); Hybrid (INFX-8000H (/G3; /G5); Hybrid+ INFX-8000H (/GE)), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ;	

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				багатофункціональна рентгенівська система з дистанційним керуванням Ultimax-i (DREX-UI80 (/E1; /E2)), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; цифрова рентгенівська система RADREX-i (DRAD-3000E (/W1; /W2; /W3; /W4; /W5; /W6; /W7; /W8; /W9; /WS)), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; рентгенівська система з дистанційним керуванням ZEXIRA (DREX-ZX80 (/E1; /E2; /E3; /E4; /E5)), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; рентгенівська система Radrex (MRAD-A50S (A80S), /G5; /G6), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; пересувна рентгенівська система Mobirex IME-2000D, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; пересувна рентгенівська система з С-аркою: SXT-2000D (/E1), Surginix SXT-2000A (/E1), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; рентгенівська система з дистанційним керуванням Xantara, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; система цифрової радіографії: TFD-2010A (/W3), TFD-2020A (/W1; /W2; /W3), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; інтервенційні ангіографічні системи Alphenix типів: Sky INFX-8000C (/Y1-/Y6); 4D CT INFX-8000C (Alphenix 4D CT) (/Y8; /Y9); Sky+ INFX-8000C (Alphenix Sky+) (/YE; /YF); Core INFX-8000F (Alphenix Core) (/Y5; /Y7); Dual plane INFX-8000F (Alphenix Dual plane) (/YG; /YH); Hybrid INFX-8000H (Alphenix Hybrid) (/Y3; /Y5); Hybrid+ INFX-8000H (Alphenix Hybrid+) (/YE); Core+ INFX-8000V (Alphenix Core+) (/Y1-/Y6; /YD; /YE; /YF; /YG; /YH; /YJ; /YR; /YS; /YV; /YW); Biplane INFX-8000V (Alphenix Biplane) (/Y7-/Y9; /YA; /YB; /YC; /YK; /YL; /YM; /YN; /YP; /YQ; /YT; /YU; /YX; /YY), максимальна прискорювальна напруга 125 кВ;	

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				- комп'ютерний томограф Aquilion типів: ONE GENESIS Edition TSX-305A (/1C; /1F; /1K; /1N; /2C; /2F; /2K; /2N; /4C; /4F; /4K; /4N; /5C; /5F; /5K; /5N); Prime SP 80 (160)-зрізовий TSX-303B (/1C; /1F; /1K; /1N); Precision TSX-304A (/1C; /1F); Star TSX-037A (/2C; /2F); Lightning TSX-035A (/2C; /2F; /4C; /4F; /5C; /5F; /1C; /1F; /1K; /1N; /4C; /4F; /4K; /4N; /7F; /7C; /8F; /8C); Aquilion Lightning SP TSX-035A (/2C; /2F; /4C; /4F; /5C; /5F; /1C; /1F; /1K; /1N; /4C; /4F; /4K; /4N), максимальна прискорювальна напруга 140 кВ; - рентгенівська система з дистанційним керуванням ZEXIRA DREX-ZX80 (/E6; /E7), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - рентгенівська система Radrex MRAD-A80S (/G5; /G6), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ.	
85.	**ТОВ «АЙ ХЕЛС»** 04071, м. Київ, вул. Ярославська, 4-б	№011049 23.12.2016 23.12.2024	експлуатація, зберігання з метою використання, отримання (придбання), передача (збут), монтаж, демонтаж, технічне обслуговування, налагоджування, ремонт	комп'ютерний томограф Light Speed Plus, максимальною прискорювальною напругою 140 кВ; комп'ютерний томограф CT/e, максимальною прискорювальною напругою 140 кВ; комп'ютерний томограф Light Speed 16, максимальною прискорювальною напругою 140 кВ.	Об'єкти Замовників на території України
86.	**ТОВ «ДІАГНОСТ КТ»** 01030, м.Київ, вул. Богдана Хмельницького 10	№011031 10.10.2016 11.10.2021	експлуатація, зберігання з метою використання, отримання (придбання), передача (збут), монтаж, демонтаж, технічне обслуговування,	сканер комп'ютерної томографії MX 8000 IDT, максимальною прискорювальною напругою 140кВ. рентгенівський комп'ютерний томограф BRILLIANCE CT 64-канальної конфігурації, максимальною прискорювальною напругою 140кВ	Об'єкти Замовників на території України

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
			налагоджування, ремонт		
87.	**НДСЛ «ОХМАТДИТ»** 01135, м. Київ, вул. В'ячеслава Чорновола, 28/1	№011817 20.12.2013 31.08.2019	отримання (придбання), експлуатація та зберігання ДІВ, призначених для використання, передача (збут), технічне обслуговування	опромінювач крові IBL – 437 C Typ- H, тип джерела CSL-15, радіонуклід Cs - 137, максимальна активність 6,7x10^{13} Бк.	Об'єкти Замовників на території України
88.	**НВМКЦ «Головний військовий клінічний госпіталь»** 01133, м.Київ, вул. Госпітальна,18	№011042 30.11.2016 05.10.2023	експлуатація, зберігання з метою використання, отримання (придбання), передача (збут), технічне обслуговування, ремонт	гамма-терапевтичний апарат АГАТ-С, тип ДІВ – ГИК-8-4, радіонуклід Co-60, максимальною активністю одиничного джерела 1,9 x10^{14} Бк; гамма-терапевтичний апарат Театрон 780-С, тип ДІВ – Berthols, модель Rato/F, радіонуклід Co-60, максимальною активністю одиничного джерела 4,4x10^{14} Бк.	Об'єкти Замовників на території України
89.	**ТОВ «МУЛЬТІВАК УКРАЇНА»** 07354, Київська обл., Вишгородський район, с. Нові Петрівці, пров. 1-го Травня, 30	№011071 07.04.2017 07.04.2025	технічне обслуговування; монтаж; демонтаж; ремонт; зберігання; отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання	рентгенівські інспекційні системи типів: I 100 (110); XRE_2, максимальною прискорювальною напругою 80 кВ.	Об'єкти Замовників на території України
90.	**ТОВ «ІЛАТАНМЕД»** 03680, м. Київ, пр. Академіка Глушкова, 40, корп. 5, оф. 716	№011072 07.04.2017 10.05.2023	технічне обслуговування, монтаж, демонтаж, пусконалагоджувальні роботи, ремонт	**Закриті ДІВ:** система для контактної променевої терапії MultiSource HDR Afterloader, з радіонуклідом кобальт-60, максимальною активністю одиничного джерела 7,4x10^{10} Бк. **Генеруючі пристрої:**	Об'єкти Замовників на території України

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				апарати рентгенівські стоматологічні, панорамні, цифрові з функцією 3D томографії Hyperion X5 (X9), максимальною прискорювальною напругою 90 кВ. томограф позитронно-емісійний NeuSight PET/CT 64 з системою комп'ютерною томографічною (CT), максимальна прискорювальна напруга 140 кВ; томографи комп'ютерні NeuViz 16 Classic (16 Essence; 64In; 128; Prime) Multi-slice CT Scanner, максимальною прискорювальною напругою 140 кВ. денситометр кістковий DEXA DENSITY PB (S; NFB; S-NFB), максимальна прискорювальна напруга 100 кВ; системи цифрові радіографічні рентгенівські EcoView 9 (9 Plus), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; системи мобільні рентгенівські ULTRA 100 (200; 200A), максимальна прискорювальна напруга 110 кВ; система мобільна рентгенівська ULTRA 200 PLUS, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; система мобільна рентгенівська типів: ULTRA 9020BT; ORANGE 9020HF, максимальна прискорювальна напруга 90 кВ; системи мобільні рентгенівські ORANGE 1040HF (10600HF), максимальна прискорювальна напруга 100 кВ; системи рентгенівські HF-525 PLUS (VET; VET 300), максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; комп'ютерні томографи Insitum 16 (32; 64; 64S; CT 338; CT 568), максимальна прискорювальна напруга 140 кВ; мобільні рентген системи IMAX 100 (101), максимальна прискорювальна напруга 100 кВ; мобільні рентген системи IMAX 7000 (112; 118; 7200), максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; системи рентгенівські діагностичні IMAX 2200 (2300; 5000; 5200; 5600; 6800; 160; 7600), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ.	

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
91.	**ТОВ «СІНЕКС»** 02098, м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 3	№011075 14.04.2017 14.04.2025	технічне обслуговування; монтаж; демонтаж; ремонт; налагодження; отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання	система рентгенівська діагностична портативна DIG-360 (610; 1100; 325; 525; 650), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; система рентгенівська радіографічна та флуороскопічна діагностична DM-6150RF (5125RF; 3125RF; 100RF; 200RF), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; система рентгенівська радіографічна діагностична DM-6150 (5125; 3125; 200; 100), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; система рентгенівська діагностична хірургічна мобільна XENO-360, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; система рентгенівська радіографічна мобільна діагностична DM-525MR, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; система рентгенівська ветеринарна діагностична DM 200 (3125; 5125; 6150), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; система рентгенівська діагностична стаціонарна DM 200 (3125; 5125; 6150), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; система рентгенівська стоматологічна типів: DDX-1; DM-70D, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; система рентгенівська діагностична DM-100MR (500C), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; система рентгенівська флуороскопічна діагностична DM-200 (5125; 3125; 6150), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; колліматор медичний для систем рентгенівських діагностичних DM-LB50, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; система маммографічна цифрова Navigator DR-Care (DR-Plus), максимальною прискорювальною напругою 50 кВ;	Об’єкти Замовників на території України

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				система маммографічна аналогова Navigator Platinum, максимальною прискорювальною напругою 50 кВ. система рентгенівська діагностична мобільна типів: HM-32 (200); PX-100CLK (2000); PXD-2000, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; система рентгенівська діагностична хірургічна мобільна U-дуга New Oriental 1000, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; система рентгенівська діагностична типів: HF51-5 (50-R; 81-2); F52-8C; New Oriental 1000 (1000D; 1000M); F99-ICT; FH52-2; DRF-2 (1); DRW-1000; HMC-50 (100; 160); HHMC-50 (100; 160), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; система рентгенівська діагностична хірургічна мобільна С-дуга XC30, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; система ангіографічна Cathlab, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; система маммографічна цифрова типів: DM-1; Navigator DR-Care (DR-Plus), максимальною прискорювальною напругою 50 кВ; томограф комп'ютерний ANATOM 16 (64 Precision; 64 Clarity), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ. системи рентгенівські портативні типів: PORT-XII (EZX-60; ZEN-PX-2); PORT-XIII (ZEN-PX-3), максимальною прискорювальною напругою 90 кВ; системи рентгенівські панорамні цифрові PAPAYA (GDP-1), максимальною прискорювальною напругою 90 кВ; системи рентгенівські цифрові панорамні та цефалометричні PAPAYA Plus (GDP-1), максимальною прискорювальною напругою 90 кВ;	

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				системи рентгенівські діагностичні комп'ютерної томографії PAPAYA 3D (3D Plus) , максимальною прискорювальною напругою 90 кВ. медична ангіографічна та кардіологічна рентген система CGO-2100, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; система рентгенівська діагностична типів: DRF-3 (4); M40-1A; New Oriental 1000 DB (MC; CE), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ.	
92.	**ТОВ «Скан Системс»** 001133, м. Київ, ВУЛИЦЯ СІМ'Ї ПРАХОВИХ, будинок 501033, м. Київ, вул. Гайдара, 50	№011076 19.04.2017 30.06.2025	технічне обслуговування, ремонт, монтаж, демонтаж, отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання	Закриті ДІВ: детектор Vapor Tracer з радіонуклідним джерелом нікель-63, максимальною активністю одиничного джерела 3,7□108Бк; детектори вибухових і наркотичних речовин типів: MobileTrace; Hardened MobileTrace; Itemiser, з радіонуклідом нікель-63, максимальною активністю одиничного джерела 3,7□108 Бк; мобільна система VACIS з радіонуклідним джерелом Co-60, максимальною активністю одиничного джерела 1,11□1011Бк. Генеруючі пристрої: рентгенотелевізійні доглядові системи типу Linescan, максимальною прискорювальною напругою 160 кВ; рентгенотелевізійні доглядові системи типу Hi-scan, максимальною прискорювальною напругою 160 кВ; рентгенотелевізійні доглядові системи типу Rapiscan, максимальною прискорювальною напругою 160 кВ; рентгенотелевізійні доглядові системи Rapiscan Secure1000, максимальною прискорювальною напругою 160 кВ; рентгенотелевізійні доглядові системи типу Поліскан , максимальною прискорювальною напругою 160 кВ; рентгенівські інспекційні системи типів: Rapiscan MobileCeck 636SV; Rapiscan RXV (RXU; RXM)	Об'єкти Замовників на території України

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				Reflection; Rapiscan-638, максимальною прискорювальною напругою 200 кВ; рентгенівські інспекційні системи Rapiscan Eagle C02, максимальною прискорювальною напругою 225 кВ; рентгенівські інспекційні системи Rapiscan Eagle та всі його моделі, енергією електронів 6 МеВ; безконвеєрні (кабінетні) рентгенотелевізійні доглядові системи та портативна рентгенівська апаратура Scanmax, максимальною прискорювальною напругою 90 кВ; безконвеєрні (кабінетні) рентгенотелевізійні доглядові системи та портативна рентгенівська апаратура типів: ScanX Scout; Scantrak; Scanwedge; Scanna CR35; ScanSilc 2520 (4030), максимальною прискорювальною напругою 270 кВ; рентгенофлюориметри типів: MobilEXPERT-01; EXPERT-3L (3XL), максимальною прискорювальною напругою 45 кВ; рентгенівські томографи CTX 5800 (9800), максимальною прискорювальною напругою 180 кВ.	
93.	**ТОВ «АФС МЕДИЦИНТЕХНІК»** 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 119, 6 поверх	№011084 14.06.2017 14.06.2025	технічне обслуговування; монтаж; демонтаж; ремонт; введення та виведення з експлуатації установок з ДІВ; отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання	апарат рентгенівський Bucky Diagnost FS (CS), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; системи діагностичні рентгенівські типів: Duo Diagnost; Easy Diagnost Eleva, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; рентгенівська система для діагностики та інтервенції Multi Diagnost Eleva, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; цифрова рентгенівська система для радіографії ESSENTA DR, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; цифрова рентгенографічна система ESSENTA DR Compact, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ;	Об’єкти Замовників на території України

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				системи діагностичні рентгенівські типів: Primary Diagnost DR; Flexi (Digital) Diagnost; Juno DRF, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; рентгенівські діагностичні системи пересувні типів: PRACTIX 160 (360; 400; Convenio); Mobile Diagnost Opta (wDR), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; апарат рентгенівський пересувний С-арочний Veradius, максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; рентгенівська мамографічна система Mammo Diagnost (DR), максимальною прискорювальною напругою 35 кВ; рентгенівська мамографічна система цифрова Micro Dose SI, максимальною прискорювальною напругою 40 кВ; апарати рентгенівські для діагностичних та інтервенційних процедур типів: BV Libra (Endura; Pulsera; Vectra); Veradius Neo (Unity), максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; системи діагностичні рентгенівські кардіоваскулярні типів: Allura Xper FD10 (FD20; FD10/10; FD20/10; FD20/20; FD10 OR Table; FD20 OR Table; FD10/10 OR Table; FD20/10 OR Table; FD20/20 OR Table); Integris Allura 12 (12 Floor; 15; 9C; 9F); Allura Centron (Xper FD20/15), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; система діагностична рентгенівська для ангіографії Allura CV20, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; рентгенівські комп’ютерні томографи типів: Brilliance CT (CT Big Bore; iCT; iCT SP); MX 6000 DUAL; Ingenuity CT; MX 16-slice, максимальною прискорювальною напругою 140 кВ; сканер комп’ютерної томографії MX 8000 QUAD (8000 IDT; 8000 DUAL), максимальною прискорювальною напругою 140 кВ;	

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				комбінована ОФЕКТ/КТ система Precedence, максимальною прискорювальною напругою 140 кВ; гамма-камера BrightView XCT, максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; система однофотонної емісійної комп'ютерної томографії BrightView X, максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; комбінована система для позитронно-емісійної томографії/комп'ютерної томографії (ПЕТ/КТ) GEMINI GXL 16 Power (GXL 10; GXL 6; GXL 6 Mobile System; GXL 16 Mobile System; TF 16; TF 64), максимальною прискорювальною напругою 140 кВ; комп'ютерний томограф IQon Spectral CT, максимальною прискорювальною напругою 140 кВ; рентгенівські пересувні С-арочні апарати BV Pulsera (Endura), максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; системи ангіографічні інтервенційні типів: Allura Centron; Allura Xper FD10 (FD20; FD10/10; FD20/10; FD20/15; FD20/20; FD10 OR Table; FD20 OR Table; FD10/10 OR Table; FD20/10 OR Table; FD20/15 OR Table; FD20/20 OR Table), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ. комп'ютерний томограф Access CT, максимальна прискорювальна напруга 140 кВ; система ангіографічна інтервенційна Azurion 7 M12 (7 M20; 3 M12; 3 M15; 7 B12; 7 B20), максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати рентгенівські терапевтичні Т-105 (160; 200; 300), максимальна прискорювальна напруга 300 кВ.	
94.	**ФОП Кірил І.І.**	№011087 21.06.2017 21.06.2025	технічне обслуговування; монтаж; демонтаж; ремонт; зберігання;	системи рентгенівські мобільні з С-дугою типів: BV (25; 26; 29; 300); Endura; Pulsera; Libra; Siremobil (2000; 2000 Compact); ISO (C); POWERMOBILE; ARCADIS (Avantic;	Об'єкти Замовників на території України

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	03148, м. Київ, ВУЛИЦЯ ЧААДАЄВА ПЕТРА, будинок 2, квартира 93		отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання	Orbic (3D); Varbic), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; апарат рентгенівський діагностичний пересувний PRACTIX (33 Plus; 160; 300; 4000; Convenio), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; системи рентгенівські серії Optima, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; апарат рентгенівський цифровий пересувний з С-аркою типу OEC (7600; 9600; FLUOROSTAR; MINIVIEW 6800; FlexiView 8800), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; апарат рентгенівський цифровий типу AXIOM (Iconos; R100 (200); Artis MP (V)), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; системи рентгенографічні типів: Multix; Optima; Proteus, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; томографи комп'ютерні типів: Brivo; MX (8000); Brilliance CT Big Bore (CT 6 (16) SLICE; CT 64 CHANNEL; ICT (SP); MX 4000Dual (6000Dual; 4000Quad; 8000IDT)); Somatom Sensation (HiQ; Definition; Emotion; Plus 4 CR (HQ; Plus; ARC/ART)), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; система рентгенівська для мамографії Mammomat (2000; 3000; 3000Nova), максимальною прискорювальною напругою 35 кВ; система рентгенівська мамографічна типу Senographe Essential та всі його моделі, максимальна прискорювальна напруга 49 кВ; апарати для рентгенографії та рентгеноскопії мобільні типів: Ziehm та всі його моделі, максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; система рентгенівська типу MultiDiagnost та всі його моделі, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ.	

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
95.	**ТОВ «ТС-ДЕНТАЛ ГРУП»** 04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, 15, оф. 201	№011088 21.06.2017 21.06.2025	технічне обслуговування; монтаж; демонтаж; ремонт; зберігання; отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання	система рентгенівська серії FONA XPan 3D (XPan 3D Plus; Art Plus/ Art Plus C; XPan DG/XPan DG Plus; XPan /XPan Ceph; XDC; XDG; X70) , максимальною прискорювальною напругою 85 кВ; комп'ютерні томографи I-MAX 3D (3D CEPH; TOUH 3D), максимальна прискорювальна напруга 86 кВ; ортопантомографи I-MAX (CEPH), максимальна прискорювальна напруга 86 кВ; дентальні рентгени типів: OWANDY RX; ELIOS, максимальна прискорювальна напруга 86 кВ.	Об'єкти Замовників на території України
96.	**ТОВ «ЕРА МЕД»** 01042, м. Київ, вул. Чигоріна, 18	№011091 14.07.2017 14.07.2025	технічне обслуговування; монтаж; демонтаж; ремонт; налагоджування; уведення та виведення з експлуатації; отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання	комп'ютерні томографи типів: TSX-032A (034A) Astelion (Advance); TSX-101A (201A) Aquilion RXL (CXL); TSX-201A (/IC; /IF) Aquilion LB (Next Generation); TSX-032A (034A) Alexion 16 (Super 16); TSX-101A Aquilion; TSX-031A Activion 16; TSX-021B Asteion Super 4; TSX-(301A/2C (F); 301B/1C (F); 302A (/1C; 1F)/303A, 301C, 035A) Aquilion (ONE; Premium; PRIME; VISION/GENESIS Edition; Lightning; Next Generation), максимальною прискорювальною напругою 135 кВ; рентгенохірургічні ангіографічні системи INFX-8000 (C; F; V; H) Infinix CC-i (VC-i; CS-i; VS-i; CF-i/SP; VF-i/SP; CF-i/BP; VF-i/BP; DP-i) (Двопроекційна) (Sky (+); Core (+); Dual plane; Biplane; Hybrid), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; багатофункціональна рентгенівська система DREX-UI80/EE (F) Ultimax (Ultimax-i), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; рентгенівська система з дистанційним керуванням DREX-ZX80/E1 (3; 4; 5) ZEXIRA, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; системи рентгенівські універсальні з дистанційним управлінням типів: DREX-RF50 Raffine; Winscope	Об'єкти Замовників на території України

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				(Plessart Vivo); Winmind, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; система рентгенівська DRAD-3000E/W1 (2-7) RADREX-i, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; мамографічні системи M-IV (Small Linear (HTC); with SM HTC; LGE Lin; Dual HTC), максимальною прискорювальною напругою 49 кВ; цифрові мамографічні системи Selenia (Base; Value; Performance), максимальною прискорювальною напругою 49 кВ; мамографічні системи (з томосинтезом) Selenia Dimensions (2D (3D); Standard (SDM-00001 (05000)-2D (M2D; 2DC; M3D; 3DC)), максимальною прискорювальною напругою 49 кВ; системи рентгенівські типів: Basic; Compact; Radius (XP; XP Cardio), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; стереотаксичний пристрій Multicare Platinum, максимальною прискорювальною напругою 49 кВ; системи рентгенівські діагностичні типів: Allura Xper; Eleva; Duo Diagnost, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; апарати рентгенівські для діагностичних та інтервенційних процедур BV (Libra; Endura; Pulsera), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; томограф комп'ютерний типів: Brivo CT385; Revolution EVO (ACT); Optima CT520, максимальна прискорювальна напруга 140 кВ; медичні діагностичні радіологічні системи Innova IGS 520 (530; 540), максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; системи ангіографічні Optima IGS 320 (330), максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати рентгенівські для діагностичних та інтервенційних процедур серії BV (25; 25Gold; 29; 300), Veradius Unity, максимальна прискорювальна	

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				напруга 125 кВ; мобільні рентгенівські апарати типів: Practix (300; 33 Plus; 100 Plus; 400; 160; Convenio); Mobile Diagnost wDR, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; мамографічні системи Mammo Diagnost (BC; US; 3000; 4000; DR), максимальна прискорювальна напруга 49 кВ; системи рентгенівські ангіографічні серії Azurion, Integris V3000 (H5000; Allura), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; системи рентгенівські діагностичні серії Bucky Diagnost$ Essenta DR (DR Compact); Juno DRF, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ.	
97.	**ТОВ «Союз медицини та технології»** 04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, 21	№011092 14.07.2017 10.07.2024	технічне обслуговування; ремонт; монтаж; демонтаж; пусконалагоджувальні роботи; зберігання; отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання	системи рентгенівські діагностичні для рентгеноскопії і рентгенографії DM-6150RF; для рентгенографії DM-6150 (3125), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; система рентгенівська діагностична на поворотному столі BLADE (BLD001-BLD007) для рентгеноскопії і рентгенографії, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; система рентгенівська діагностична ECLYPSE (ECL001-ECL011) цифрова та аналогова, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; портативний рентгенівський пристрій DIG-1100 (610; 360), максимальною прискорювальною напругою 110 кВ; флюорографи з цифровою обробкою зображення ФЦОЗ, ТУ УЗ-46-14311040.125-1999, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; автомобілі з апаратом рентгенівським флюорографічним АРП ЦОЗ, ТУ У 33.1-14311040-002-2002, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні з цифровою обробкою зображення РДК-ВСМ, ТУ У 33.1-14312269-004-2003, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ.	Об’єкти Замовників на території України

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
98.	**Товариство з обмеженою відповідальністю «ТехМедКонтракт» (далі – ТОВ «ТМК»)** 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, 4А, офіс 139	№011098 28.07.2017 28.07.2025	монтаж; демонтаж; технічне обслуговування; ремонт; отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання	Системи рентгенівські діагностичні CAMARGUE, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; системи рентгенівські діагностичні керовані PLATINUM (FLASH; DRF), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; універсальний стенд із фіксованим фокусом BRS, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; універсальний стенд зі змінним фокусом FERIA, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; установки флюороскопічні/радіографічні мобільні EVO+ (+CM1; +M330; +DIS 1000; R+; R+M330; R+DIS 1000 (12”); R+15kW (12”)), максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; установки радіографічні мобільні типів: SAXO 4T; RAFALE EV 30 (EZ; B; B EZ), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; системи рентгенівської комп’ютерної томографії всього тіла типів: SAKURA; SCENARIA; SUPRIA, максимальною прискорювальною напругою 140 кВ; комп’ютерний томограф для всього тіла ECLOS, максимальною прискорювальною напругою 140 кВ; портативний інтраопераційний комп’ютерний томограф AIRO, максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; установка радіографічна мобільна RAFALE DR, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; система радіографічна мобільна типу RAFALE та всі його моделі, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; мамографічна система типу SERENYS та всі його моделі, максимальна прискорювальна напруга 35 кВ.	Об’єкти Замовників на території України
99.	**ТОВ «ГЕОСАНТРІС»** 04116, м. Київ, вул. Ванди Василевської, 13,	№011103 08.09.2017 08.09.2025	технічне обслуговування; монтаж; демонтаж; ремонт; отримання	системи рентгенівські діагностичні С-арочні серії: Ziehm Imaging Vision (R; FD; RFD; RFD 3D; RFD Hybrid Edition; Vario 3D); Ziehm Solo (Solo FD; 8000; Compact); Ziehm	Об’єкти Замовників на території України

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	корпус 1, кв. 14		(придбання) та передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання	Vision Vario (FD Vario; FD Vario 3D), максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; системи рентгенівські діагностичні серії: Пульмоскан (К); Униэксперт (2 плюс); УНИВЕРСАЛ-ПР (ЦР); УНИОПТИМА-ПР (ЦР; ФЛЮОРО), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; система рентгенівська діагностична пересувна УНИКОМПАКТ, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; система рентгенівська діагностична мамографічна МАММОСКАН, максимальною прискорювальною напругою 50 кВ; система рентгенівська терапевтична ТЕРАД 200, максимальною прискорювальною напругою 225 кВ; комплекс мобільний медичний Скринэкспресс РЗ (ПО), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; кабінети рентгенодіагностичні пересувні типів: Скринэкспресс; Пульмоэкспресс; Маммоэкспресс, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; системи мамографічні рентгенівські типів: Planmed Clarity 2D (3D; S); Planmed Sophie Clasic S, максимальна прискорювальна напруга 35 кВ; томограф рентгенівський комп'ютерний типу VENTUM та всі його моделі, максимальна прискорювальна напруга 140 кВ.	
100.	**ТОВ «НК СІСТЕМС»** 03067, м. Київ, проспект Перемоги, 53А	№011110 12.10.2017 12.10.2020	технічне обслуговування; монтаж; демонтаж; налагодження; ремонт; отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання	рентгенотелевізійні доглядові системи типу NUCTECH серії CX 5030T (5636B; 6040BI (D); 6550BI; 7555B (BI); 8065D (TI); 100100TI (TH; D); 10080T; 150180SI; 150150D; 180180S (DH; D); 16580S), максимальною прискорювальною напругою 200 кВ; мобільні рентгенотелевізійні доглядові системи типу NUCTECH серії MX 8585T (9080T; 100100 D (T); 130100T), максимальною прискорювальною напругою 200 кВ;	Об'єкти Замовників на території України

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				рентгенотелевізійні доглядові томографи типу NUCTECH серії XT 1080 (2050; 2080 (AD); 2100), максимальною прискорювальною напругою 200 кВ; мобільні портальні інспекційно-доглядові комплекси типу NUCTECH серії MT 0200BX (1213LT (LH (T; D); DE (T); LT (D); LC; LE)), енергією електронів 6 МеВ; стаціонарні портальні інспекційно-доглядові комплекси типу NUCTECH: MB 1215HS (HL; CV; DE; BS; LC; HL/DE; DE (BX)); MB 6000BS (6000LC; 3000LC); PB 2028TD (6000 (DE; IQ; CC); 2000; 2028TL (TH); 3000CC), енергією електронів 6 МеВ; стаціонарні залізничні інспекційно-доглядові комплекси типу NUCTECH серії RF 6010 (9010; 9020 (DE); 9066; 6020; 6010DE), енергією електронів 9 МеВ; стаціонарні прохідні інспекційно-доглядові комплекси типу NUCTECH серії FS 0200BX (6000 (LC; UG; MF; DV; BX); FG9056; FG9330; FG9000D), енергією електронів 6 МеВ; стаціонарні роликові інспекційно-доглядові комплекси типу NUCTECH серії AC 1000 (6000 (DE; BS); 6015XN), енергією електронів 6 МеВ; інспекційно-доглядові комплекси легкових автомобілів типу NUCTECH серії CS 0300T (0200T; 1000T), енергією електронів 6 МеВ; рентгенівська система для розпізнавання рідини NUCTECH^{TM} LS1516BA, максимальною прискорювальною напругою 160 кВ.	
101.	**ТОВ «ДІАСИС ІНЖИНІРИНГ»** 03190, м. Київ, вул. Саратовська, 10, кв. 35	№011115 17.11.2017 17.11.2020	технічне обслуговування; монтаж; демонтаж; ремонт; введення та виведення з експлуатації установок з ДІВ;	рентгенівські комп'ютерні томографи типів: Somatom Emotion (Sensation; Spirit; Perspective; Scope; Definition Edge; AS; Definition Flash; Drive; Force); TOSHIBA AQULION 16 (32; 64 One); Brilliance CT 6 (10; 16; 40; 64; iCT (SP); Big Bore); MX 4000 (6000 DUAL; QUAD (IDT; DUAL); 16-slice), максимальною прискорювальною напругою 140 кВ.	Об'єкти Замовників на території України

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
			отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання.		
102.	**ТОВ «ВКФ «СОТИ»** 08141, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Святопетрівське, вул. Господарська, 7А	№011119 08.12.2017 08.12.2020	технічне обслуговування; монтаж; демонтаж	датчик сигналізатора РИО-3 (3А), типу БІС-4АН, з радіонуклідом стронцій-90 + ітрій-90, максимальною активністю одиничного джерела $9,3x10^8$ Бк.	Об'єкти Замовників на території України
103.	**Товариство з обмеженою відповідальністю «СКРІНІНГ ЕНД ДЕТЕКШН СИСТЕМС» (ТОВ «ЕС ЕНД ДІ СИСТЕМС»)** 01042, м. Київ, вул. Чигоріна, 49, офіс 5	№011120 13.12.2017 13.12.2020	технічне обслуговування; монтаж; демонтаж; ремонт; налагоджування; отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання	рентгенівські доглядові системи NUCTECH серії XIS модель: CX5030T (5636B; 6040BI (D); 6550BI; 7555B (BI); 8065TI (TH;D); 100100TI (TH;D); 10080T; 130120T; 150180SI (SD); 150150D; 180180S (DH; D); 16580S, максимальна прискорювальна напруга 200 кВ; мобільні рентгенотелевізійні доглядові системи NUCTECH серії: MX 8585T (9080T; 100100D (T); 130100T), максимальна прискорювальна напруга 200 кВ; рентгенотелевізійні доглядові томографи NUCTECH серії XIS модель: XT 1080 (2050; 2080 (AD); 2100), максимальна прискорювальна напруга 200 кВ; мобільні портальні інспекційно-доглядові комплекси NUCTECH серії: MT 0200BX (1213LT (LH (T; D); DE (T); LT(D); LC; LE)), енергією електронів 6 МеВ; стаціонарні портальні інспекційно-доглядові комплекси NUCTECH серії: MB 1215HS (HL; CV; DE; BS; LC; HL/DE; DE(BX)); MB 6000BS (6000LC; 3000LC); PB 2028TD (6000 (DE; IQ; CC); 2000; 2028TL (TH); 3000CC), енергією електронів 6 МеВ; стаціонарні залізничні інспекційно-доглядові комплекси NUCTECH серії: RF 6010 (9010; 9020 (DE); 9066; 6020; 6010DE), енергією електронів 9 МеВ;	Об'єкти Замовників на території України

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				стаціонарні прохідні інспекційно-доглядові комплекси NUCTECH серії: FS 0200BX (6000 (LC; UG; MF; DV; BX); FG9056; FG9330; FG9000D), енергією електронів 6 МеВ; стаціонарні роликові інспекційно-доглядові комплекси NUCTECH серії: AC 1000 (6000 (DE; BS); 6015XN), енергією електронів 6 МеВ; інспекційно-доглядові комплекси NUCTECH легкових автомобілів серії: CS0300T (0200T; 1000T), енергією електронів 6 МеВ; рентгенівська система NUCTECH для розпізнавання рідини модель LS1516BA, максимальна прискорювальна напруга 160 кВ; портативна рентгенівська система догляду NUCTECH модель PX1510, енергією електронів 2 кеВ; рентгенівські доглядові системи OPTIMAL серії XIS модель: HN4233DT (5030DT (B); 6040B (DV); 6550B (DV); 8065T (DV); 10080T (DV); 100100T (DV); 150180T (DV)); LX5030DT (5030B (A); 6550A (B); 8065A (T); 10080A (T); 100100A (T)); LN5030B (6040B; 6550B; 8065T; 10080T; 100100T); ScanMaster (LC; iQ; MF), максимальна прискорювальна напруга 200 кВ; рентгенівські доглядові системи INWARD DETECTION модель: KALAN-2M; XR-PSCAN-2611; NORKA-RE-160 (RE-150MN; RE-120; RAP 220-5); TS-SCAN 5280 (6575; 6040; 6080, 100100, 100100-2P); FB-SCAN; RELIF, максимальна прискорювальна напруга 200 кВ; рентгенівські доглядові системи Astrophysics серії XIS модель: 5335 (5335 (S, D, SD); 6040 (VI3D, SE, N, NM, M); 6545 (N, M, VI, DV, DVS); 5878 (DV); 7555R; 7858 (VI); 1080 (D); 100X (XD; XDV; XDX); 1517 (DV); 1818 (DV); TRAILER; TRUCK; MiniVan; HXP; HXC320, максимальна прискорювальна напруга 320 кВ.	

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
104.	**ФОП ЗЮЗЮКОВ С.Ю.** 07300, Київська область, Вишгородський район, м. Вишгород, вул. Набережна, 6-Г	№050134 23.12.2009 25.12.2024	технічне обслуговування; монтаж; демонтаж; ремонт; налагоджування; отримання (придбання); передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання	апарати рентгенівські діагностичні стаціонарні типів: Family Diagnost; Рентген 30 (40); РУМ-20М (10), максимальною прискорювальною напругою 130 кВ; апарат рентгенівський терапевтичний стаціонарний РУМ-21 (17), максимальною прискорювальною напругою 180 кВ; апарати рентгенівські пересувні з ЕОП типів: Family Siremobil (BV25; BV29; BV300; BV Endura; BV Libra; BV Pulsera); Arcadis Avantic (Varic; Powermobil); OEC Fluorostar (Miniview 6800; Flexview 8800); COMPACT/Series 7600; Series 9600 (9800); Stenoskop 2 6000/9000; ZIEHM Vista (Vista Plus; Vision; 7000; 8000; Compact), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ, апарат рентгенівський мамографічний Family MAMMOMAT, максимальною прискорювальною напругою 23 кВ; система рентгенівська радіографічна діагностична DM-6150, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; апарати рентгенівські діагностичні стаціонарні типів: Axiom Iconos R100 (200); Axiom Luminos (DRF); Artis MP (V); Luminos (RF Classic; Select; Fusion); Philips Integris Allura 9 (12; 15); Proteus XR/a (f; i); Precision Rxi; Discovery XR, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; апарати рентгенівські пересувні палатні типів: TMX+; TMXR+; Optima XR220amx; Brivo XR285amx; AMX-4 PLUS; Definium AMX 700, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; апарати рентгенівські пересувні палатні PRACTIX (33 Plus; 160; 300; 4000; Convenio), максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарат рентгенівський пересувний палатний Mobilett XP Digital, максимальна прискорювальна напруга 133 кВ;	Об’єкти Замовників на території України

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				апарат рентгенівський мамографічний Seno Essential, максимальна прискорювальна напруга 32 кВ.	
105.	**ТОВ «ІКС-РЕЙ СЕРВІС»** 03148, м. Київ, вул. В. Картвелішвілі, 5, кв. 238	№011129 26.01.2018 26.01.2021	технічне обслуговування; монтаж; ремонт; отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання	комплекси рентгенівські діагностичні стаціонарні типів: Рентген 30 (40; 47;50); РУМ-4М (10М-1; 20; 20М; 24); УРДД-110-К4; Хіролюкс; Поліфос 30; EDR-750 B; TUR D800; Neo-Diagnomax; АРД-2 (125-К4); Серікс-4 (8/270); Серіомета7; Арман 8Л3; (9Л5; 10Л6); 12П5 (6;8); PLX102 Mobilet X-ray Camera; РДК50/6; КРДЦ-Альфа; КРД-50 типів: INDIagraf (01; 02); INDIaskan (01); INDIaskop (01; 02); РДК-Вымпел (Emansis; Clinomat); PLX140 (160HF), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; апарат рентгенівський терапевтичний стаціонарний РУМ-21 (17), максимальною прискорювальною напругою 250 кВ; апарат рентгенівський флюорографічний типів: 12Ф4 (7Ц; 7К; Ф9; Флюар1), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; апарат рентгенівський дентальний 5Д1 (Д2), максимальною прискорювальною напругою 50 кВ; комплекс рентгенівський діагностичний з цифровою обробкою зображення типів: РДК-ВСМ; ФЦОЗ; 12Ф7.ЦОЗ, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; апарат рентгенівський флюорографічний з цифровою обробкою зображення, що перевозиться АРПЦОЗ, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; системи рентгенівські типів: Iconos R-100; BACCARA 90/20; OPERA RT-20 (T30; T90; T2000tr); EVA-HF750; TITAN2000; DM6150 (RF; 3125; 325MR; 100MR; 200MR); SIMPLY; CLINOMAX IMX-7, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; системи рентгенівські діагностичні типів: GXR-32S (40S; 52S; 68S; 82S; C32S; C40S; C52S; U32S; U40S); ECLYPSE (ECL001–ECL015); Helios SFD (DRF); Aster BK (DR);	Об’єкти Замовників на території України

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				BReeZe EBR (P01 (02;03); D01 (02;03); RX01 (02;03)); JUMONG (F; M; C; U; E; V; RF; Mobile), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; системи рентгенівські діагностичні на поворотному столі для рентгеноскопії та рентгенографії типів: BLADE (BLD001–BLD007); DEDALUS MB (IMX-1A; IMX-2A); VEDALUS MB (IMX-1A; IMX-2A), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; система рентгенівська мобільна FLUX, максимальною прискорювальною напругою 15 кВ; комплекс рентгенівський діагностичний цифровий ветеринарний Вател-1 Альфа, максимальною прискорювальною напругою 110 кВ; комплекс рентгенівський діагностичний ветеринарний Vatel-Exotik, максимальною прискорювальною напругою 110 кВ; системи рентгенівські мамографічні типів: Lilyum (BYM); Helianthus (BYM; DBT); LUNA, максимальною прискорювальною напругою 40 кВ; система рентгенівська мамографічна цифрова LUNA Digital, максимальною прискорювальною напругою 35 кВ; мобільна система для флюороскопії та радіографії TCA6 (S; R; S LITHO; R LITHO), максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; мобільна рентгенографічна система типів: TMS (4; 300R (RDR; DRH); 320 (DR)); TMB (300 (DR); 320 (DR); 400 (DR)), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; мамограф рентгенівський діагностичний цифровий Маммо – МТ Альфа, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; флюорограф стаціонарний на шасі автомобілів Серіомета-5, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; рентгенівський апарат стаціонарний HF-51 (50-R), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ;	

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				портативний рентгенівський апарат типів: PXP-20HF (40HF; 60HF; 100CA); SY-HF-110, максимальною прискорювальною напругою 110 кВ; система рентгенівська ангіографічна типів: Alien 2020 (3030); Cardio 2020 (3030); Euroamplialien Cardio 2020 (3030), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; система рентгенівська томографічна типів: NeuViz 16 (16 Classic; 64; 64In/En; 128), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; системи рентгенографічні типів: Z-motion; Perform-X (Digital); MULTIGRAPH IMX-8 (F IMX-8A) максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; системи рентгенографічні діагностичні ANTARIX IMX-4A (4B; 4C; 3A; 3B; 3C; 6), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; система рентгенографічна цифрова DIAMOND, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; система рентгенівська цифрова типів: GXR 32SD (40S; 52SD; 68SD; C32SD; C40SD; C52SD; U32SD; U40SD), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; кабінет рентгенівський діагностичний цифровий, що перевозиться КРДЦП, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ.	
106.	**ФОП Вольхін Р.Г.** 03148, м. Київ, вул. В. Картвелішвілі, 5, кв. 238	№011130 26.01.2018 26.01.2021	технічне обслуговування; монтаж; ремонт; отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання	комплекси рентгенівські діагностичні стаціонарні типів: Рентген 30 (40; 47;50); РУМ-4М (10М-1; 20; 20М; 24); УРДД-110-К4; Хіролюкс; Поліфос 30; EDR-750 B; TUR D800; Neo-Diagnomax; АРД-2 (125-К4); Серікс-4 (8/270); Серіомета7; Арман 8Л3; (9Л5; 10Л6); 12П5 (6;8); PLX102 Mobilet X-ray Camera; РДК50/6; КРДЦ-Альфа; КРД-50 типів: INDIagraf (01; 02); INDIaskan (01); INDIaskop (01; 02); РДК-Вымпел (Emansis; Clinomat); PLX140 (160HF), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ;	Об’єкти Замовників на території України

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				апарат рентгенівський терапевтичний стаціонарний РУМ-21 (17), максимальною прискорювальною напругою 250 кВ; апарат рентгенівський флюорографічний типів: 12Ф4 (7Ц; 7К; Ф9; Флюар1), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; апарат рентгенівський дентальний 5Д1 (Д2), максимальною прискорювальною напругою 50 кВ; комплекс рентгенівський діагностичний з цифровою обробкою зображення типів: РДК-ВСМ; ФЦОЗ; 12Ф7.ЦОЗ, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; апарат рентгенівський флюорографічний з цифровою обробкою зображення, що перевозиться АРПЦОЗ, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; системи рентгенівські типів: Iconos R-100; BACCARA 90/20; OPERA RT-20 (T30; T90; T2000tr); EVA-HF750; TITAN2000; DM6150 (RF; 3125; 325MR; 100MR; 200MR); SIMPLY; CLINOMAX IMX-7, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; системи рентгенівські діагностичні типів: GXR-32S (40S; 52S; 68S; 82S; C32S; C40S; C52S; U32S; U40S); ECLYPSE (ECL001–ECL015); Helios SFD (DRF); Aster BK (DR); BReeZe EBR (P01 (02;03); D01 (02;03); RX01 (02;03)); JUMONG (F; M; C; U; E; V; RF; Mobile), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; системи рентгенівські діагностичні на поворотному столі для рентгеноскопії та рентгенографії типів: BLADE (BLD001–BLD007); DEDALUS MB (IMX-1A; IMX-2A); VEDALUS MB (IMX-1A; IMX-2A), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; система рентгенівська мобільна FLUX, максимальною прискорювальною напругою 15 кВ;	

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				комплекс рентгенівський діагностичний цифровий ветеринарний Вател-1 Альфа, максимальною прискорювальною напругою 110 кВ; комплекс рентгенівський діагностичний ветеринарний Vatel-Exotik, максимальною прискорювальною напругою 110 кВ; системи рентгенівські мамографічні типів: Lilyum (BYM); Helianthus (BYM; DBT); LUNA, максимальною прискорювальною напругою 40 кВ; система рентгенівська мамографічна цифрова LUNA Digital, максимальною прискорювальною напругою 35 кВ; мобільна система для флюороскопії та радіографії TCA6 (S; R; S LITHO; R LITHO), максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; мобільна рентгенографічна система типів: TMS (4; 300R (RDR; DRH); 320 (DR)); TMB (300 (DR); 320 (DR); 400 (DR)), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; мамограф рентгенівський діагностичний цифровий Маммо – МТ Альфа, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; флюорограф стаціонарний на шасі автомобілів Серіомета-5, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; рентгенівський апарат стаціонарний HF-51 (50-R), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; портативний рентгенівський апарат типів: PXP-20HF (40HF; 60HF; 100CA); SY-HF-110, максимальною прискорювальною напругою 110 кВ; система рентгенівська ангіографічна типів: Alien 2020 (3030); Cardio 2020 (3030); Euroamplialien Cardio 2020 (3030), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; система рентгенівська томографічна типів: NeuViz 16 (16 Classic; 64; 64In/En; 128), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ;	

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				системи рентгенографічні типів: Z-motion; Perform-X (Digital); MULTIGRAPH IMX-8 (F IMX-8A) максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; системи рентгенографічні діагностичні ANTARIX IMX-4A (4B; 4C; 3A; 3B; 3C; 6), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; система рентгенографічна цифрова DIAMOND, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; система рентгенівська цифрова типів: GXR 32SD (40S; 52SD; 68SD; C32SD; C40SD; C52SD; U32SD; U40SD), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; кабінет рентгенівський діагностичний цифровий, що перевозиться КРДЦП, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ.	
107.	**ТОВ «НВП «ХІМЕК»** 03035,м. Київ, вул. Кавказька, 11, кв. 4	№011134 04.04.2018 04.04.2021	технічне обслуговування; монтаж; демонтаж; ремонт; налагоджування; введення та виведення з експлуатації установок з ДІВ; отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання	стаціонарна рентгенівська установка RADGIL-2, максимальною прискорювальною напругою 200 кВ.	Об'єкти Замовників на території України
108.	**ТОВ «ЦИММЕР МЕДІЗИН СІСТЕМ УКРАЇНА»** 02068, м. Київ, вул. Драгоманова, 15 А, кв. 104	№011139 13.04.2018 13.04.2021	технічне обслуговування; монтаж; демонтаж; ремонт; зберігання; отримання (придбання) та	системи рентгенівські діагностичні (торгова марка GMM): OPERA (RT20; RT20 Harp); Calypso (F; F MTOps (pst; es; est; bs)); Chorus; Synthesis; Polistat (M; M32; D); MCP; MSP 150; CT 160 T (160 F), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ;	Об'єкти Замовників на території України

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
			передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання	системи рентгенографічні та флюороскопічні (торгова марка GMM): OPERA T (T30cs (csx); T90cs (csx; ce; cex; Sharp); Swing; Sound; Sharp), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; системи рентгенівські діагностичні С-подібні мобільні (торгова марка GMM) Symbol (4F9; 5R9; 5R12; 10R9; 10R12; 10R13; FP; FP L), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; системи рентгенівські діагностичні мобільні (торгова марка GMM) типів: MAC (32; D); Accord DR, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; системи мамографічні (торгова марка GMM) VIOLA (D; DBT), максимальною прискорювальною напругою 40 кВ; системи мамографічні типів: GIOTTO IMAGE (M; 3D; 3DL); GIOTTO (DBT; CLASS; TOMO), максимальною прискорювальною напругою 40 кВ; мобільні рентгенодіагностичні системи TCA 6S-9 (6S-9-Compact; 6S-9-Compact-Motorized; 6S-9- Motorized; 6R-9; 6R-9- Motorized; 6R-9-15CS; 6R-9M-15CS; 6R-12), максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; апарати для проведення екстракорпоральної ударно-хвильової літотрипсії Dornier Delta III X-Ray RC (Mobile), максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; системи рентгенівські діагностичні типів: DX-D 100 (300); DR 400 (100e; 100s), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ.	
109.	**ПП «РЕМВОДПЛАСТ ПЛЮС»** 01042, м. Київ, вул. Іоанна Павла II, 3	№011140 13.04.2018 13.04.2021	монтаж; демонтаж; отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання	системи рентгенівські діагностичні (торгова марка GMM): OPERA (RT20; RT20 Harp); Calypso (F; F MTOps (pst; es; est; bs)); Chorus; Synthesis, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; системи рентгенографічні та флюороскопічні (торгова марка GMM): OPERA T (T30cs (csx); T90cs (csx; ce; cex; Sharp); Swing; Sound; Sharp), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ;	Об’єкти Замовників на території України

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				системи рентгенівські діагностичні С-подібні мобільні (торгова марка GMM) Symbol (4F9; 5R9; 5R12; 10R9; 10R12; 10R13; FP; FP L), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ.	
110.	**ТОВ «РАДІОФАРМ»** 03039, м. Київ, проспект Науки, буд. 47	№011153 11.06.2018 11.06.2021	отримання (придбання); передача (збут); зберігання ДІВ; технічне обслуговування: зарядження-перезарядження ДІВ; перетарювання ДІВ; ремонт і налагоджування ДІВ; проведення випробування ДІВ з метою визначення їх технічних характеристик та перевірки на герметичність	**Закриті ДІВ, промислового та дослідницького призначення:** тип ДІВ – ГИК (ГИТ; К), радіонуклід Co-60, максимальна активність одиничного джерела $3{,}7x10^{13}$ Бк; тип ДІВ – ИГИ-Ц (ГСЅ7; ГИД-Ц), радіонуклід Cs-137, максимальна активність одиничного джерела $3{,}7x10^{13}$ Бк; тип ДІВ – ГИИД (1R1HA), радіонуклід Ir-192, максимальна активність одиничного джерела $8{,}5x10^{12}$ Бк; тип ДІВ – ИГИА, радіонуклід Am-241, максимальна активність одиничного джерела $7{,}1x10^{10}$ Бк; тип ДІВ – ИРИС (БИС; Б; БИЦ; СО), радіонуклід Sr-90+Y-90, максимальна активність одиничного джерела $2{,}3x10^{11}$ Бк; тип ДІВ – БИК (БК; ВКг), радіонуклід Kr-85, максимальна активність одиничного джерела $3{,}5x10^{9}$ Бк; тип ДІВ – АДИ (А24; П9; У; УП; ИБН), радіонуклід Pu-239, максимальний вихід нейтронів з одиничного джерела $3{,}7x10^{12}$ Н/с.	Об’єкти Замовників на території України
			отримання (придбання); передача (збут); зберігання ДІВ; технічне обслуговування: зарядження-перезарядження ДІВ; перетарювання ДІВ	**Закриті ДІВ, медичного призначення:** тип ДІВ – ГИК (ГИТ; К), радіонуклід Co-60, максимальна активність одиничного джерела $3{,}7x10^{13}$ Бк; тип ДІВ – ИГИ-Ц (ГСЅ7; ГИД-Ц), радіонуклід Cs-137, максимальна активність одиничного джерела $3{,}7x10^{13}$ Бк; тип ДІВ – ГИИД (1R1HA), радіонуклід Ir-192, максимальна активність одиничного джерела $8{,}5x10^{12}$ Бк.	Об’єкти Замовників на території України
111.	**ФОП Антипов В.С.** 08606, Київська обл., м. Васильків,	№011154 18.06.2018 18.06.2021	технічне обслуговування; монтаж; демонтаж; налагоджування;	комп’ютерні томографи Brilliance 6 (10; 16; 40; 64), максимальна прискорювальна напруга 140 кВ; сканери комп’ютерної томографії MX8000 Dual (Quad; IDT), максимальна прискорювальна напруга 140 кВ.	Об’єкти Замовників на території України

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	вул. Декабристів, 151, корп. 1, кв. 81		введення та виведення з експлуатації установок з ДІВ; ремонт; отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання		
112.	**ФОП Сергеєв Ю.О.** 03142, м. Київ, вул. Василя Стуса, 23/9, кв. 68	№011155 18.06.2018 18.06.2021	технічне обслуговування; монтаж; демонтаж; ремонт; отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання	комплекси рентгенівські діагностичні стаціонарні типів: РУМ-20 (20П; 20М); Рентген-30 (40; 47; 50); РДК (ЦОЗ); РДК-50/6; ЕДР-750В (500; 700; 750); TUR-700 (800); РДК ВСМ (ЦОЗ); АРД-2; Diagnomax-125; Neo-Diagnomax-125; КРД-50/6 (50); Медікс, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; системи рентгенівські діагностичні типів: OPERA; SWING; BACCARA; ARES, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; системи рентгенографії та рентгеноскопії мобільні типів: Ziehm Solo (8000; Vision; Vista; Vario 3D); Radius; MCA; Euroampli Alien, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; системи рентгенівські типів: Clinodigit Compact (EVO; OMEGA); CLINOMAT, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; системи рентгенівські діагностичні типів: PLX 140 (160); COMED EVA HF-525 (750; 1500); Titan 2000; REX 525 (325; 650); КРД1-КРД19; Symphony; Vision; Viromatic; Moviplan 800 (S); Mercury 332; Apollo (з Diva), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; системи рентгенівські мамографічні типів: Planmed Sophie; Alpha; Performa; Diamond; Giotto, максимальна прискорювальна напруга 40 кВ;	Об’єкти Замовників на території України

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				системи комп'ютерної томографії NeuViz, максимальна прискорювальна напруга 140 кВ; апарати рентгенівські дентальні 5Д1 (5Д2), максимальна прискорювальна напруга 50 кВ; апарати пересувні рентгенодіагностичні (палатні) типів: 12П-5 (6); 9-Л5; 10Л-6; Арман, максимальна прискорювальна напруга 110 кВ.	
113.	**ТОВ «СКАНРЕЙ»** 03124, м. Київ, вул. Радищева, 3	№011158 03.07.2018 03.07.2021	технічне обслуговування; монтаж; демонтаж; налагоджування; ремонт; введення та виведення з експлуатації; отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання	системи діагностичні рентгенівські для ангіографії Artis (zeego; zee; Q; Q.zen; one), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; системи рентгенівські діагностичні універсальні типів: AXIOM Iconos (R200); Luminos (dRF), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; системи рентгенографічні діагностичні Multix, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; аппарат ентгенівський пересувний С-подібний ARCADIS, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; системи рентгенівські мамографічні MAMMOMAT, максимальна прискорювальна напруга 35 кВ; інтервенційні ангіографічні системи Infinix-i, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; цифрова рентгенівська система RADREX-i, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; рентгенівські системи с дистанційним керуванням типів: Xantara; Zexira (DREX-ZX80), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; система рентгенівська універсальна с дистанційним управлінням типів: Winscope (DREX-PZ50/E1/E2; W20PE8); Winmind, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; багатофункціональні рентгенівські системи з дистанційним керуванням Ultimax MDX-8000A (I DREX-UI80), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ;	Об'єкти Замовників на території України

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				томографи комп'ютерні типів: SOMATOM; Aquilion (TSX-101A; LB (TSX-201A); Prime (TSX-302A; 303A); ONE (TSX-301A; 301C); ONE GENESIS Edition (TSX-305A); Premium (TSX-301B); Lightning TSX-035A; (036-A)); Activion 16 (TSX-031A); Alexion; Astelion TSX-032A; (034A), Asteion (TSX-021B), максимальна прискорювальна напруга 140 кВ.	
114.	**ТОВ «БЕНІШ ДЖІ ПІ ЕС»** 04071, м. Київ, вул. Ярославська, 56 А	№011163 18.07.2018 18.07.2021	технічне обслуговування; монтаж; демонтаж; налагоджування; ремонт; уведення та виведення з експлуатації; отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання	мобільна система візуалізації Mobile VACIS®M6500, енергією електронів 9 МеВ; портальна скануюча система VACIS®IP6500 FullScan, енергією електронів 9 МеВ; скануюча система типів: Aii-Terrain VACIS; VACIS Pallet scanner, енергією електронів 9 МеВ; рентгенівська система огляду транспортного засобу ADANI DTP 7500LVG (6000LVG; 320; 320LV; 320/200DV; 200R; 750LV; 750LVR; 750/200UV; 6000LVM), енергією електронів до 7,5 МеВ; рентгенівська система огляду транспортного засобу ADANI TrainScan, енергією електронів 9 МеВ; система перевірки багажу Reveal CT-80DR+ (800; 800MS; 120), максимальна прискорювальна напруга 200 кВ; рентгенівський сканер багажу ADANI BV 5030, максимальна прискорювальна напруга 160 кВ; система рентгенівського огляду ADANI BV 5030 CA (6045; 6080; 6080 M), максимальна прискорювальна напруга 160 кВ; двопроекційна система рентгенівського огляду ADANI BV 6045 DV, максимальна прискорювальна напруга 160 кВ; система рентгенівського огляду матраців і особистої власності ув'язнених ADANI BV MAX, максимальна прискорювальна напруга 160 кВ; рентгенівський сканер інтроскоп багажу ADANI BV 100100 TB (100100 M), максимальна прискорювальна напруга 160 кВ;	Об'єкти Замовників на території України

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				рентгенівська система огляду багажу та малих вантажів ADANI BV 100100 DV, максимальна прискорювальна напруга 160 кВ; рентгенівська система огляду великогабаритного багажу ADANI BV 160165 (160180), максимальна прискорювальна напруга 160 кВ.	
115.	**ТОВ «НОВАЦІЇ»** 02095, м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 14-А, офіс 228	№011168 01.08.2018 01.08.2021	технічне обслуговування; монтаж; демонтаж; налагоджування; ремонт; уведення та виведення з експлуатації; отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання	скануючі електронні мікроскопи торгової марки TESCAN типів: Vega 3 LMH (LMU; SBH; SBU (Easy Probe); XMH; XMU); InduSEM; MIRA 3 LMU (LMH; XMH; XMU); VELA 3 XMH (XMU); LYRA 3 XMU (XMH; GMH; GMU), максимальна прискорювальна напруга 30 кВ. скануючі електронні мікроскопи торгової марки Inspect S-50, максимальна прискорювальна напруга 30 кВ.	Об’єкти Замовників на території України
116.	**ТОВ «АСТРУММЕД»** 01021, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, будинок 28/2, н/п №43	№011173 03.09.2018 03.09.2021	технічне обслуговування; монтаж; демонтаж; ремонт; отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання	системи радіографічні цифрові мобільні типів: MARS 6 (15) RollX DR; MARS 15 DR (20 DR; 32 DR; 40 DR; 50 DR) MOBILX DR, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; мамограф MAM-VENUS+ типів: VENUS^{+}; FAIRY (DR), максимальна прискорювальна напруга 39 кВ; цифрова субтракційна ангіографічна система ANGIO SCAN DSA 6 (20), максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; високочастотні рентгенівські системи мобільні MARS 3.5 (4.2; 6; 6R; 15; 30), максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; високочастотні рентгенівські системи стаціонарні MARS 15 (30; 40; 50; 50+; 65; 80), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ;	Об’єкти Замовників на території України

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				високочастотні рентгенівські системи стаціонарні C-ARM HF 49 (49R; 59 LDHD; 59R LDHD (MEGAPIXEL; MEGAPIXEL HP; ROLLSCAN)), максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; стаціонарний ангіограф ALLENGERS PRIDE (HP) ALTIMA C80 (F80; C100; F100), максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; мобільний ангіограф ALLENGERS LIFE (FP) PHOTON C80 (F80), максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; літотріптер UROLITH, максимальна прискорювальна напруга 24 кВ; ортопантомограф ALLDENT HF, максимальна прискорювальна напруга 85 кВ.	
117.	**ТОВ «УКРСПЕЦПРОДУКЦІЯ»** 04073, м. Київ, Московський проспект, будинок 20	№011181 12.10.18 12.10.21	технічне обслуговування; монтаж; демонтаж; ремонт; налагоджування; отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання	мобільна рентгенівська система PLX 102, максимальна прискорювальна напруга 90 кВ; рентгенівські радіографічні системи PLX 140 (160 HF), максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; система рентгенівська діагностична EVA HF-525 (750), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; низькодозова цифрова радіографічна система LDR-01B, максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; система рентгенівська Moviplan 800, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; система ангіографічна Euroampli ALIEN (Cardio, TR3d), максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; комплекс рентгенівський діагностичний типів: CLINOMAT; Clinodigit Compact, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; система томографічна NeuViz 16 Multi-slice CT Scanner, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; рентгенівська мамографічна система Mammography unit Giotto Image, максимальна прискорювальна напруга 40 кВ; система рентгенівська REX-325R (525R; 650R), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ;	Об’єкти Замовників на території України

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				система рентгенівська флюорографічна REX-525RF (650RF), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні КРД-3 (11; 15) Емансіс, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; рентген-телевізійна доглядова система SECU PLUS ™ типів: SPX-5030A (B; C); 5636; 6040 (B); 6550 (B; D; DV); 8065 (B); 10080 (B; D; DV; T); 100100 (B; D; DV; T); 150150 DV; 150180 (DV)); ST X-Ray, максимальна прискорювальна напруга 160 кВ; портальні рентген-телевізійні доглядові системи автомобілів, контейнерів SECU PLUS ™ типів: SPX-2800 (2900); AT2800 (2900), максимальна прискорювальна напруга 300 кВ; портальні рентген-телевізійні доглядові системи автомобілів, контейнерів SECU PLUS ™ TG-1000, енергією електронів 6 МеВ; портативні рентген-телевізійні доглядові системи SECU PLUS ™ типів: SPX-3025P (4335P; 6046P; 2300); AT2300, максимальна прискорювальна напруга 120 кВ.	
118.	**ТОВ «МЕТТЛЕР-ТОЛЕДО УКРАЇНА»** 03151, м. Київ, вулиця Смілянська, будинок 10/31, Н.П. №180	№011182 17.10.18 17.10.21	технічне обслуговування; монтаж; демонтаж; налагоджування; введення в експлуатацію; отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання	рентгенівський X-Ray детектор SAFELINE X33 (34; 36; 37; 38), максимальна прискорювальна напруга 100 кВ.	Об’єкти Замовників на території України
119.	**ТОВ «БУЛАТ-Т»**	№011185 24.10.18 24.10.21	технічне обслуговування; монтаж; демонтаж; ремонт;	рентгенотелевізійна установка BV 5030 (5030 CA; 6045 (DV); 6080; 100100 (DV); 160165; 160180DV), максимальна прискорювальна напруга 200 кВ;	Об’єкти Замовників на території України

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	02506, м. Київ, вулиця Олени Пчілки, будинок 6А, квартира 167		налагоджування; отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання	рентгенотелевізійна доглядова система Conpass DV, максимальна прискорювальна напруга 200 кВ; рентгенівські сканери легкових і вантажних транспортних засобів DTP 200LV (7500LV; 200/320DV; 7500/200UV), максимальна прискорювальна напруга 320 кВ; апарат рентгенодіагностичний типів: Пульмоскан (К); Униэксперт (2 плюс); УНИВЕРСАЛ-ПР (ЦР); УНИОПТИМА-ПР (ЦР; ФЛЮОРО), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; апарат рентгенодіагностичний пересувний УНИКОМПАКТ, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; апарат рентгенівський мамографічний МАММОСКАН, максимальна прискорювальна напруга 50 кВ; апарат рентгенотерапевтичний ТЕРАД 200, максимальна прискорювальна напруга 225 кВ; комплекс мобільний медичний Скринэкспресс РЗ (ПО), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; кабінет рентгенівський діагностичний пересувний типів: Скринэкспресс; Пульмоэкспресс; Маммоэкспресс, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; рентгенотелевізійні установки типів: BV7080DV; BV100100TB, максимальна прискорювальна напруга 200 кВ; дефектоскоп ADANI FIOWD 8020, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; рентгенотелевізійні доглядові системи Conpass SMART SV (DV), максимальна прискорювальна напруга 320 кВ; рентгенівські сканери легкових і вантажних транспортних засобів типів: DTP 200R (320/200DV; 320; 320LV; 7500LVR; 6000LVM); TRAINSCAN, максимальна прискорювальна напруга 320 кВ; рентгенівський порошковий дифрактометр PowDiX 600/300, максимальна прискорювальна напруга 200 кВ.	

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки

1	2	3	4	5	6
120.	**ТОВ «МАКРОЛАБ ЛТД»** 03127, м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, будинок 122, корпус 1, квартира 91	№011191 28.11.18 28.11.21	технічне обслуговування; ремонт; монтаж, демонтаж, налагоджування; введення та виведення з експлуатації	рентгенофлуоресцентний спектрометр типів: Zetium Cement (Metals; Petro; Polymers; Mineral; Ultimate) edition; AxiosFAST; Epsilon 1 Lubricating oils (Sulfur in fuels; Milkpowder; Pharma; Research and education; Mining; for Small spot analysis); EpsilonXflow; 2830 ZT; Epsilon 4 Mining and minerals (Oils and fuels; Lubricating oils; Building materials; Pharmaceuticals and cosmetics; Food and environment), максимальна прискорювальна напруга 60 кВ; рентгенівський дифрактометр типів: Empyrean Nano Edition (Alpha 1); Aeris Research (Cement; Minerals; Metals) edition; Cubix 3 Potflux (Pharma; Minerals; Iron; Cement); X'Pert 3 MRD XL (Powder), максимальна прискорювальна напруга 60 кВ.	Об'єкти Замовників на території України
121.	**ТОВ «НТП «ОБЕРІГ»** 04114, м. Київ, вулиця Пріорська, будинок 12, офіс 16	№011205 №011206 15.02.19 15.02.19 15.02.22 15.02.22 Видача Видача	технічне обслуговування; монтаж; демонтаж; ремонт; отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання	технічне обслуговування, монтаж, демонтаж, ремонт, отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання рентгенівські медичні діагностичні системи Eastimage EI-5030C (8065D; 100100; V6040; V10080; V150150; V150180); AT 5030C (5030B; 6040B; 6550 (B; D); 8065 (B; D); 10080 (B; D); 100100 (B; D); 150180B (D); 2300); SF 5030A (5030C; 5636; 6040; 6550; 8065; 10080; 100100), максимальна прискорювальна напруга 160 кВ.	Об'єкти Замовників на території України
122.	**ФОП ВОРОЩЕНКО В.Ю.** 07501, Київська обл., Баришівський район, селище міського типу Баришівка, вулиця Київський Шлях , будинок 38, квартира 8	№011207 22.02.2019 22.02.2022	технічне обслуговування; монтаж; демонтаж; ремонт	флюорографи з цифровою обробкою зображення ФЦО3 , максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; системи рентгенівські діагностичні для рентгеноскопії і рентгенографії DM-6150RF; для рентгенографії DM-6150 (3125), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; система рентгенівська діагностична на поворотному столі BLADE (BLD001-BLD007) для рентгеноскопії і рентгенографії, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ;	Об'єкти Замовників на території України

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				система рентгенівська діагностична ECLYPSE (ECL001-ECL011) цифрова та аналогова, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; портативний рентгенівський пристрій DIG-1100 (610; 360), максимальна прискорювальна напруга 110 кВ; апарати рентгенофлюорографічні, що перевозяться, з цифровою обробкою зображення АРП ЦОЗ (автомобілі з апаратом рентгенівським флюорографічним АРП ЦОЗ), ТУ У 33.1-14311040-002-2002, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати рентгенівські флюорографічні стаціонарні з цифровою обробкою зображення 12Ф7 ЦОЗ, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні з цифровою обробкою зображення РДК-ВСМ, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; кабінети стоматологічні, що перевозяться, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ; кабінети для рентгенофлюорографічних та мамографічних досліджень, що перевозяться, максимальною а прискорювальна напруга 125 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні з цифровою обробкою зображення РДК-ЦОЗ, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні КРД 50: INDIagraf (01, 02); INDIascop (01; 02); INDIascan (01), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; апарати рентгенівські діагностичні стаціонарні РУМ-10, максимальна прискорювальна напруга 145 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні стаціонарні типів: УРДД-110-К4; РУМ-24 (4М; 20; 20М; 20М з ПРЗ); Рентген-30 (40; 47; 50); EDR-750 (750В); TUR-D800, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ;	

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				комплекс рентгенівський діагностичний РДК 50/6, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; комплекс рентгенівський діагностичний РДК-Вымпел, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарат рентгенівський діагностичний типів: АРД-2-125-К4; Рентген-30 (40; 40-М1); Сериомета 5 (7), максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарат рентгенівський терапевтичний РУМ-21 (17), максимальна прискорювальна напруга 250 кВ; апарат рентгенівський флюорографічний типів: 12 Ф4 «Флюар-1»; 12 Ф7Ц; 12 Ф7К; 12 Ф9, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарат рентгенівський типів: Серикс-4 (8/270); 8Л3 (9Л5) «Арман»; 12П5; 12П6; 12П8, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарат рентгенівський дентальний 5Д1 (5Д2), максимальна прискорювальна напруга 50 кВ; комплекс рентгенодіагностичний Neo-Diagnomax, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ.	
			технічне обслуговування; ремонт; монтаж; демонтаж; налагоджування; отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання	комп'ютерні томографи Insitum 16 (32; 64; 64S), максимальна прискорювальна напруга 140 кВ; радіотерапевтичні симулятори SL-IP (ID; IE), максимальна прискорювальна напруга 140 кВ; лінійні прискорювачі XHA 600D (600E; 1400; 2200), енергією електронів до 25 МеВ.	Об'єкти Замовників на території України
123.	**ФОП КУХАРСЬКИЙ І.С.** 03164, м. Київ, вулиця Підлісна, будинок 6, квартира 257	№011213 05.04.2019 05.04.2022	технічне обслуговування; монтаж; демонтаж; ремонт; отримання (придбання) та	томографи комп'ютерні типів: Optima CT 520 (CT 540); BrightSpeed Elite; HiSpeed Dual (CT/e); CT/e; Brivo CT 385; Revolution CT (ACT; Discovery CT); Discovery RT (CT 590 RT); Brilliance CT 6 (CT 16; CT 64; CT Big Bore;	Об'єкти Замовників на території України

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
			передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання	iCT; iCT SP), максимальна прискорювальна напруга 140 кВ; денситометри рентгенівські кісткові повноформатні, максимальна прискорювальна напруга 76 кВ; системи рентгенографічні мобільні типів: TMX (R+); AMX-4 (4 Plus); VMX (Plus), максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; мобільна цифрова рентгенівська система з С-подібним тримачем трубки Series 9800 Mobile C-Arm, максимальна прискорювальна напруга 140 кВ; ангіограф рентгенівський з С-аркою мобільний OEC 9900 Elite, максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; цифрова мобільна рентгенівська система з С-дугою FlexiView 8800, максимальна прискорювальна напруга 110 кВ; система рентгенографічна SILHOUETTE VR, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; система рентгенофлюроскопічна Prestige SI, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; система рентгенівська діагностична Precision RXi, максимальна прискорювальна напруга 140 кВ; система рентгенографічна Proteus XR/a, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; системи рентгенівські мамографічні типів: ALPHA ST (ST STEREO; RT; RT STEREO); PERFORMA (STEREO); DIAMOND (з системою Delta 32), максимальна прискорювальна напруга 39 кВ; системи рентгенівські мамографічні SENOGRAPHE 700T (800T), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; ортопантомограф OP200 (OP200D; OC200; OC200D; OP 100), максимальна прискорювальна напруга 85 кВ; апарати рентгенівські Optima XR220amx (XR200amx), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ;	

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				комп'ютерно-томографічна система Revolution EVO, максимальна прискорювальна напруга 140 кВ; системи ангіографічні Optima IGS 320 (330), максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; система рентгенівська ангіографічна Innova IGS 520 (530; 540; 620; 630), максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; системи візуалізації медичні Discovery NM530c (NM750b; NM630; 670DR; NMCT640 (670 ES; 670 CZT; 670 Pro), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; дентальний рентген-апарат Focus, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ.	
124.	**ТОВ «РЕМЛАЙТ»** 03190, м. Київ, вулиця Черняховського, будинок 16/30, 2 поверх, офіс 1	№011217 11.04.2019 11.04.2022	технічне обслуговування; монтаж; демонтаж; ремонт; отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання	денситометр кістковий DEXA DENSITY PB (S; NFB; S-NFB), максимальна прискорювальна напруга 100 кВ; апарат рентгенодіагностичний типів: Пульмоскан; Униэксперт; УНИВЕРСАЛ; УНИОПТИМА, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; апарат рентгенодіагностичний пересувний УНИКОМПАКТ, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; апарат рентгенівський мамографічний МАММОСКАН, максимальна прискорювальна напруга 49 кВ; комплекс мобільний медичний Скринэкспресс, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; кабінет рентгенодіагностичний пересувний типів: Скринэкспресс; Пульмоэкспресс; Маммоэкспресс, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; томограф рентгенівський комп'ютерний VENTUM, максимальна прискорювальна напруга 140 кВ; рентгенівський кістковий денситометр з DEXA ТЕХНОЛОГІЄЮ INUS D, максимальна прискорювальна напруга 110 кВ. комплекси рентгенівські діагностичні типів: КРД; РДК; PLX-140; TITAN-2000; РУМ-20 (20П; 20М); Рентген-30 (40); CLINOMAT; Clinodigit; Indiaskop; Indiagraf; Indiaskan; Indiars-p; РДК-ВСМ; «Медикс»; TUR-800;	Об'єкти Замовників на території України

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				Неодіагномакс; Хіродур; Дуролюкс; Хіролюкс; SIRESKOP; EDR-750; Emansis Digital X-Ray System, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; системи рентгенівські діагностичні типів: EVA-HF; REX; HF; MXHF; APOLLO; Viromatic; Moviplan; Vision; Mercury; OPERA RT (T); Polistat M; Calypso F, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; рентгенівські апарати пересувні РХР-40НЕ; Siremodil-2000; DIG-60; Сіменс Д-50; Euroampli ALIEN; TR3d COMPACT (BASIC); PLX; MobileCooper; МАС32; 12П; 10Л; «Арман», максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; мобільний рентгенівський апарат типів: КМС; IMAX всіх модифікацій; Symbol всіх модифікацій, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; рентгенівський мамографічний апарат типів: Сенограф; PLX3000; Giotto Image; Viola; Mammograph, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; рентгенівський мамографічний апарат ALPHA-111, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; рентгенівський мамографічний апарат Мадіс, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; система флюорографічна типів: АРП ЦОЗ; 12Ф9; DR LDR-01B; TITAN-2000 (Chest); CARMEX; 12Ф7; 12Ф4; ЗРО ФЦОЗ; INDIaskan-01; Серіомета, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; дентальні апарати типів: 5-Д1; 5-Д2; Planmeca; Минидент, максимальна прискорювальна напруга 50 кВ.	
125..	**ТОВ «МАТІРІАЛЗ ЛАБ»** 04073, м. Київ, ВУЛИЦЯ КУРЕНІВСЬКА, будинок 18, офіс 404	№011220 26.04.2019 26.04.2022	технічне обслуговування; ремонт; монтаж, демонтаж, налагоджування; введення та виведення з експлуатації	скануючий електронний мікроскоп TESCAN VEGA 3 (LMH; LMU; XMH; XMU; GMH; GMU; SBU (EasyProbe); SBH (EasyProbe)), максимальна прискорювальна напруга 30 кВ; рентгенівський порошковий дифрактометр AXRD benchtop, максимальна прискорювальна напруга 40 кВ.	Об’єкти Замовників на території України

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
126.	**ТОВ «ОНКОСЕМ УКРАЇНА»** 01032, м. Київ, ВУЛИЦЯ ГОЛОСІЇВСЬКА, будинок 7, корпус 2, офіс 2-2	№ОВ011225 17.05.2019 17.05.2022	технічне обслуговування; монтаж; демонтаж; налагодження; ремонт; уведення та виведення з експлуатації; зберігання; отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання	апарат рентгенівський стоматологічний, панорамний, цифровий з функцією 3D томографії Hyperion X5, максимальна прискорювальна напруга 90 кВ; апарат рентгенівський стоматологічний, панорамний, цефалометричний, цифровий з функцією 3D томографії Hyperion X9, максимальна прискорювальна напруга 90 кВ; система рентгенівська флюороскопічна типів: КМС-650; SPINEL 3G (12HD), максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; система рентгенівська радіографічна EVA-HF525 (HF750), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; система рентгенівська цифрова TITAN 11; X-FRAME DR-EZ (DR2S; DRT; DR2T), максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; томограф комп’ютерний NeuViz 16 Classic (16 Essence; 64En; 64In; 128; Prime) Multi-slice CT Scanner, максимальна прискорювальна напруга 140 кВ; томограф позитронно-емісійний NeuSight PET/CT 64 з системою комп’ютерною томографічною (CT), максимальна прискорювальна напруга 140 кВ; системи радіографічні цифрові MobileSparkler 300A (300B; 300C); MobileGenius A (B), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; системи рентгенівські діагностичні (торгова марка GMM): OPERA (RT20; RT20 Harp); Calypso (F); Chorus; Synthesis; Calypso F MTOps (pst; es; est; bs); Polistat (M; M32; D); MCP; MSP 150; CT 160F (160T), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; системи рентгенографічні та флюороскопічні (торгова марка GMM): OPERA T (T30cs; T30csx; T90cs; T90csx; T90ce; T90cex; Sharp; T90 Sharp; Swing; Sound), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ;	Об’єкти Замовників на території України

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				системи рентгенівські діагностичні С-подібні мобільні (торгова марка GMM): Symbol (4F9; 5R9; 5R12; 10R9; 10R12; 10R13; FP; FP L), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; системи рентгенівські діагностичні мобільні (торгова марка GMM): MAC (32; D); Accord DR, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; системи мамографічні (торгова марка GMM) VIOLA (D; DBT), максимальна прискорювальна напруга 40 кВ; стоматологічний рентгенівський апарат Owandy RX, максимальна прискорювальна напруга 65 кВ; панорамний цифровий рентгенівський апарат I-MAX (3D), максимальна прискорювальна напруга 86 кВ; система рентгенографічна флюороскопічна мобільна CARMEX (I; R), максимальна прискорювальна напруга 130 кВ; система CLINODIGIT OMEGA, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; система рентгенівська мобільна CORSIX (R), максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; система мамографічна MAMMOGRAPH (D-TOMO; FFDM), максимальна прискорювальна напруга 49 кВ; система рентгенівська цифрова мобільна XFM, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ. система діагностична рентгенівська DuoDiagnost Philips, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; системи мамографічні Giotto Image MD (SD, SDL, M, MR, S), максимальна прискорювальна напруга 35 кВ.	
127.	**ТОВ «ЕКОПЕЛ ІНЖИНІРИНГ»** 01004, м. Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 13	№011227 17.05.2019 17.05.2022	технічне обслуговування; монтаж; демонтаж; налагоджування; ремонт; введення в експлуатацію;	ангіографічна система типів: Alien E 2020 (3030); Alien E 2020 (3030) Cardio; Euroamplialien Cardio 2020 (3030), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; системи рентгенівські діагностичні типів: Helios SFD (DRF); Aster BK (DR); BReeZe EBR (P01 (02;03); D01	Об’єкти Замовників на території України

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
			отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання	(02;03); X01 (02;03)); JUMONG F (M; C; U; E; V; RF; Mobile), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; система рентгенівська діагностична ECLYPSE (ECL001–ECL015) цифрова та аналогова, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; система рентгенівська діагностична на поворотному столі для рентгеноскопії і рентгенографії BLADE (BLD001–BLD007), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; системи рентгенівські діагностичні на поворотному столі типів: DEDALUS MB (IMX-1A; IMX-2A); VEDALUS MB (IMX-1A; IMX-2A), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; системи рентгенівські мамографічні типів: Lilyum (BYM); Helianthus (BYM; DBT), максимальна прискорювальна напруга 40 кВ; система рентгенівська мамографічна цифрова LUNA (Digital), максимальна прискорювальна напруга 35 кВ; мобільна система для флюороскопії та радіографії TCA6 (S; R; S LITHO; R LITHO), максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; мобільна рентгенографічна система типів: TMS (4; 300R (RDR; DRH); 320 (DR)); TMB (300 (DR); 320 (DR); 400 (DR)), максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; системи рентгенографічні типів: Z-motion; Perform-X (X Digital); MULTIGRAPH IMX-8 (F IMX-8A), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; системи рентгенографічні діагностичні ANTARIX IMX-4A (4B; 4C; 3A; 3B; 3C; 6), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; система рентгенівська SIMPLY, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; система рентгенівська мобільна FLUX, максимальна прискорювальна напруга 15 кВ;	

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				система рентгенівська CLINOMAT IMX-7, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ. кабінети рентгенодіагностичні цифрові, що перевозяться КРДІЦП ТУ У 29.1-2630915612-001:2014, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ. рентгенівські діагностичні системи типів: Diagnostic X-ray Systems GXR-32S (40S; 52S; 68S; 82S; C32S; C40S; C52S; U32S; U40S); Digital X-ray Systems GXR-32SD (40SD; 52SD; 68SD; 82SD; C32SD; C40SD; C52SD; U32SD; U40SD); Digital Imaging Systems ACQUIDR; Mobile Systems TOPAZ-32D/40D; Veterinary Systems VXR-32/40 (C32/C40), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; цифрова діагностична рентгенівська система DIAMOND 5A (6A; 8A), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; мобільна рентгенівська система типів: JADE 32/40; JUMONG M200, максимальна прискорювальна напруга 35 кВ; системи мамографічні рентгенівські Helianthus C (BYM), максимальна прискорювальна напруга 40 кВ; система рентгенівська діагностична Aster DR BRS, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; агіографічна система ALIEN X (2020; 3030), максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарат рентгенівський діагностичний пересувний uDR370i, максимальна прискорювальна напруга 120 кВ.	
128.	**ТОВ «ДИНАМІЧНІ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ»** 02081, м. Київ, ЗДОЛБУНІВСЬКА ВУЛИЦЯ, будинок 7Д	№011232 30.05.2019 30.05.2022	технічне обслуговування; монтаж; демонтаж; налагоджування; ремонт; отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання	детектор чужорідних тіл DYlight, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ; детектор чужорідних тіл типів: Dymond 60 (80; 120; 160; S; D; M); DYnamite 120 (160), максимальна прискорювальна напруга 90 кВ; детектор чужорідних тіл Dymond 40, максимальна прискорювальна напруга 95 кВ.	Об’єкти Замовників на території України

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
129.	**ТОВ «ПРОЕКТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР»** 01042, м. Київ, ВУЛИЦЯ ФІЛАТОВА, будинок 10-А, офіс 2/39	№010978 22.12.2015 19.12.2020	технічне обслуговування; монтаж; демонтаж; ремонт; налагоджування; отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання	рентгенівські системи догляду типів: ACX 6.4 (MV); PX 5.3 (6.4; 107; 231), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; рентгенівські системи догляду типів: PX 6.4hp (107hp; 160P (Php); 208 (hp); 231hp (Towcart); 10.10-MV (AV Autovan); 10.8AV Autovan); CX 160V Autovan, максимальна прискорювальна напруга 160 кВ; рентгенівські системи догляду PX 15.17-MV200 (18.18-MV200; 18.18-200; 207EC), максимальна прискорювальна напруга 200 кВ; рентгенівські системи догляду PX 15.17-MV320 (18.18-MV320), максимальна прискорювальна напруга 320 кВ; рентгенівська система догляду CX Pallet (450PDV), максимальна прискорювальна напруга 450 кВ; рентгенівські системи виявлення вибухових речовин типів: MVT-HR; VIS-HR; ProScan 6.4c, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; рентгенівські системи виявлення вибухових речовин eXaminer SX (3DX; 3DX6500), максимальна прискорювальна напруга 165 кВ; рентгенівські системи виявлення вибухових речовин типів: MV3D; eXaminer XLB; ClearScan, максимальна прискорювальна напруга 180 кВ; рентгенівські системи догляду типів: SmartCheck (HT); SIM HT, максимальна прискорювальна напруга 200 кВ; рентгенівські системи догляду Gemini 6040 (7555; 100100), енергією електронів 170 кеВ; рентгенівські системи догляду MINI Z, енергією електронів 70 кеВ; рентгенівські системи догляду типів: Z Portal® for TrucksCargo (for Passenger Vehicles); ZBV®; ZBV with Tx-View; ZBV Multi- View (TDTX; CarView), енергією електронів 225 кеВ;	Об’єкти Замовників на території України

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				рентгенівські системи догляду MobileSearch HE, енергією електронів 4,5 МеВ; рентгенівські системи догляду типів: CX-Gantry (Portal; Mobile G3); OmniView Gantry, енергією електронів 6,0 МеВ; рентгенівські системи догляду типів: CX-Rail; Sentry Portal, енергією електронів 7,5 МеВ; рентгенівські системи типів: KALAN-2M; NORKA-RE-120, максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; рентгенівська система XR-PSCAN-2611, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ; рентгенівська система RELIF, максимальна прискорювальна напруга 100 кВ; рентгенівські системи TS-SCAN 5280 (6575; 6040), максимальна прискорювальна напруга 140 кВ; рентгенівські системи типів: NORKA-RE-150MN; TS-SCAN 100100-2P, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; рентгенівська система NORKA-RE-160, максимальна прискорювальна напруга 160 кВ; рентгенівська система FB-SCAN, максимальна прискорювальна напруга 200 кВ; рентгенівська система NORKA-RAP 220-5, максимальна прискорювальна напруга 220 кВ; рентгенівська система Portal-auto, максимальна прискорювальна напруга 300 кВ; рентгенівські системи типів: Portal-beta; MXVSS, енергією електронів 9,0 МеВ; рентгенівські доглядові системи OPTIMAL серії XIS модель: HN4233DT (5030DT (B); 6040B (DV); 6550B (DV); 8065T (DV); 10080T (DV); 100100T (DV); 150180T (DV)); LX5030DT (5030B (A); 6550A (B); 8065A (T); 10080A (T); 100100A (T)); LN5030B (6040B; 6550B;	

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				8065T; 10080T; 100100T); ScanMaster (LC; iQ; MF), максимальна прискорювальна напруга 200 кВ. рентгенівські доглядові системи Astrophysics серії XIS модель: 5335 (5335 (S, D, SD); 6040 (VI3D, SE, N, NM, M); 6545 (N, M, VI, DV, DVS); 5878 (DV); 7555R; 7858 (VI); 1080 (D); 100X (XD; XDV; XDX); 1517 (DV); 1818 (DV); TRAILER; TRUCK; MiniVan; HXP; HXC320, максимальна прискорювальна напруга 320 кВ; рентгенівські доглядові системи INWARD DETECTION модель: KALAN-2M; XR-PSCAN-2611; NORKA-RE-160 (RE-150MN; RE-120; RAP 220-5); TS-SCAN 5280 (6575; 6040; 6080, 100100, 100100-2P); FB-SCAN; RELIF, максимальна прискорювальна напруга 200 кВ.	
130.	**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАЙСТЕРДЕНТ" (ТОВ "МАЙСТЕРДЕНТ")** 01133, м. Київ, ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ, будинок 32-В, ЛІТ. А	№011236 03.07.2019 03.07.2022	технічне обслуговування; ремонт; монтаж, демонтаж, зберігання, налагоджування; введення та виведення з експлуатації, отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання	апарат інтраоральний стоматологічний рентгенівський XGenus (DC), максимальна прискорювальна напруга 70 кВ; система рентгенівська стоматологічна для внутрішньоротової рентгенографії X-Mind DC (AC; Unity), максимальна прискорювальна напруга 70 кВ; пантомографічна, цефалометрична і томографічна конусно-променева рентгенівська система X-Mind Trium з програмним забезпеченням Acteon Imaging Suite, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ; стоматологічна рентгенівська томографічна система White Fox, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ; апарат рентгенівський стоматологічний типів: PHOT-X II 303 (IIs 505); BELRAY II 097, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ.	Об’єкти Замовників на території України
131.	**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КСЕНКО» (ТОВ «КСЕНКО»)**	№010959 07.08.2015 07.08.2023	технічне обслуговування; монтаж; демонтаж; налагоджування; ремонт; уведення в експлуатацію	системи рентгенографічні типів: POLYRAD S (SE; PREMIUM; PREMIUM ADVANCED (AT; CSAP; CSAT; CSST)); UNIVERSAL X BRS (X URS; X PLUS LP; X PLUS ADVANCED), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ;	Об’єкти Замовників на території України

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	02002, м.Київ, ВУЛИЦЯ ФЛОРЕНЦІЇ, будинок 1/11, офіс 197		установок з ДІВ; зберігання; отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання	апарати рентгенівські мобільні типів: TX-20HF-Batt (B-D-C; B-D-V; B-D-T; B-D-TEZ; B-D-FDX; B-D-FDXW); TX-16 (20)-MLP; TXL-2.0 (4.0; 8.0; PLUS4 (APR); PLUS8 (APR); W4; W8; 4HC; 8HC), максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати рентгенівські мобільні типів: TX-32HF-Batt (B-D-C; B-D-V; B-D-T; B-D-TEZ; B-D-FDX; B-D-FDXW); TX-40HF-Batt (B-D-C; B-D-V; B-D-T; B-D-TEZ; B-D-FDX; B-D-FDXW); TX-50HF-Batt (B-D-C; B-D-V; B-D-T; B-D-TEZ; B-D-FDX; B-D-FDXW); TX-32-MLP, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; системи рентгенографічні та флюороскопічні XCELLENCE (HV; DYNAMIC (TS; CS; CT)), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; системи мамографічні FEMINA (DIGITAL), максимальна прискорювальна напруга 40 кВ; системи С-подібні мобільні OMNISCOP C (C9; C12; CR; CR9; CR12; CRk; CRk9; CRk12; CRKV; CRKV9; CRKV12; FP; FP21; FP30), максимальна прискорювальна напруга 120 кВ.	
132.	**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДІПРАЙМ» (ТОВ «МЕДІПРАЙМ»)** 01033, м. Київ, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ ЯНА, будинок 3/5	№011257 25.10.2019 25.10.2022	технічне обслуговування; монтаж; демонтаж; зберігання; ремонт; отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання	дентальна рентгенодіагностична система типів: ENDOGRAPH DC; Endos AC (ACP), максимальна прискорювальна напруга 70 кВ; дентальна панорамна рентгенодіагностична система ROTOGRAPH PRIME (EVO; EVO D; EVO 3D; PRIME 3D), максимальна прискорювальна напруга 86 кВ; флюороскопічна/радіографічна система типів: VISION; APOLLO (DRF; EZ; EZ DRF), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; мамографічна рентгенодіагностична система MELODY III (III D), максимальна прискорювальна напруга 49 кВ; рентгенографічна система MOVIPLAN (iC), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ;	Об’єкти Замовників на території України

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				мобільна флюороскопічна/радіографічна система ARCOVIS 3000R (3000S), максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; мобільний радіографічний прилад VISITOR T4 (T30C; T30C-DR; T30M; T30M-DR; T30R; T30R-DR; T40M; T40M-DR), максимальна прискорювальна напруга 130 кВ.	
133.	**ТОВ «МЕДМАРКЕТ РІТЕЙЛ ГРУП»** 01135, м. Київ, проспект Перемоги, 9/47	№011274 27.12.2019 27.12.2022	технічне обслуговування, монтаж, демонтаж, ремонт, зберігання, отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання	дентальні рентгенівські апарати Planmeca Intra (ProX; ProOne), максимальна прискорювальна напруга 70 кВ; панорамні рентгенівські апарати Planmeca XC, максимальна прискорювальна напруга 80 кВ; панорамні апарати з використанням цифрової системи 2D: Planmeca ProMax 2D S2 (S3) digital panoramic X-ray, максимальна прискорювальна напруга 84 кВ; панорамні апарати з використанням цифрової системи 3D типів: Planmeca ProMax 3D S (Classic; Plus; Mid; Max); Planmeca Viso G7 (G5), максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; система рентгенівська FONA X70 (X70 Mobile; XDG; XDG Mobile; XDC; XDC Mobile), максимальна прискорювальна напруга 70 кВ; рентген - апарат цифровий панорамний FONA типів: XPan DG (DG Plus); ART Plus (Plus C), максимальна прискорювальна напруга 85 кВ; рентген - апарат цифровий 3D панорамний FONA типів: XPan 3D (3D Plus); Stellaris 3D (3D Ceph), максимальна прискорювальна напруга 85 кВ.	Об’єкти Замовників на території України
134.	**ДП «МА «БОРИСПІЛЬ»** 08300, Київська обл., Бориспільський район, село Гора, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬ-7	№011291 28.02.2020 28.02.2023	технічне обслуговування, ремонт	рентгенівські установки типів: Rapiscan 622 (532H; 567; 626), максимальна прискорювальна напруга 140 кВ; рентгенівські установки типів: Linescan 231 (231 N/L1 (N/L2); PX-231; PX-M; PX-6.4; PX-208; PX-160); Rapiscan 620 (627; 632; 628) DV; Nuctech CX6040D; Examiner 3DX, максимальна прискорювальна напруга 160 кВ;	Об’єкти Замовників на території України

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				томограф MVT HR, максимальна прискорювальна напруга 160 кВ.	
135.	**ТОВ «МЕДІВЕЙ»** 03083, м. Київ, ВУЛИЦЯ ПИРОГІВСЬКИЙ ШЛЯХ, будинок 34, кімната 11	№011147 16.05.2018 16.05.2021	технічне обслуговування; монтаж; демонтаж; ремонт; налагоджування; отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання	мобільні рентгенівські апарати типів: ROLLER 4 (15; 30; 15 HS; 30 HS); EASYSLIDE 30 (40; 30 P (DR; DRM); 40 DR (DRM)); Modulo Easy 30 (40; 30B; 40B; 30M; 40M), максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; рентгенівські системи типів: STATIX 15HF AR (30HF AR; 40HF AR; 30HF; 40HF); COMPACT 4 AF (15HF AR; 30HF AR; 40HF AR; 8.5; 8.5TS; 15TS; 30TS; 40TS); Modulo COMPACT 8.5 (15; 30; 40); FUTURA 10 TS (15 TS; 30 TS; 40 TS), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; рентгенівські діагностичні апарати стаціонарні V-GENIX 15 (30), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; рентгенівські діагностичні апарати мобільні типу С-дуга ARCHERY RT9 (ST9; RT12; ST12), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ.	Об’єкти Замовників на території України
136.	**ТОВ «ПІКСЕЛМЕД»** 01133, м. Київ, ВУЛИЦЯ ПЕРВОМАЙСЬКОГО ЛЕОНІДА, будинок 6	№011303 02.04.2020 02.04.2023	технічне обслуговування; монтаж; демонтаж; ремонт; отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання	рентгенівські комп’ютерні томографи ANATOM 16 HD (32 Fit; 64 Clarity (Fit; Precision); 128), максимальна прискорювальна напруга 140 кВ; рентгенівський мамографічний апарат ASR-4000, максимальна прискорювальна напруга 5 кВ; рентгенівський діагностичний апарат ASR 6850P, максимальна прискорювальна напруга 50 кВ.	Об’єкти замовників на території України
137.	**ТОВ «ФОРМЕДІКАЛ»** 03151, м. Київ, ВУЛИЦЯ СМІЛЯНСЬКА, будинок 10/31, квартира 111	№011307 13.04.2020 13.04.2023	технічне обслуговування; монтаж; демонтаж; ремонт; отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання.	системи радіографічні стаціонарні MARS 15 (30; 40; 50; 50+; 65; 80), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; система радіографічна цифрова мобільна MARS 6 (15; 15 DR; 20 DR; 32 DR; 40 DR; 50 DR), максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; мамограф MAM-VENYS (FAIRY; FAIRY DR), максимальна прискорювальна напруга 39 кВ; цифрова субтракційна ангіографічна система ANGIO SCAN (DSA 6; DSA 20), максимальна	Об’єкти замовників на території України

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				прискорювальна напруга 120 кВ; високочастотні рентгенівські системи мобільні MARS 3.5 (4.2; 6; 6R; 15; 30), максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; високочастотні рентгенівські системи стаціонарні MARS 15 (30; 40; 50; 50+; 65; 80), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; високочастотні рентгенівські системи C-ARM HF 49 (49R; 59; 59R), максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; стаціонарні ангіографи ALLENGERS PRIDE (PRIDE HP; ALTIMA C80 (F80; C100; F100)), максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; мобільні ангіографи ALLENGERS LIFE (LIFE FP; PHOTON C80 (F80)), максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; літотріптер UROLITH, максимальна прискорювальна напруга 240 кВ; ортопантомограф ALLDENT HF, максимальна прискорювальна напруга 85 кВ; мобільні рентген системи IMAX 100 (100D; 101; 101 A; 102; 102D; 7000A (B; C); 7100A; 7200; 112 (C; D; E); 118F; 1010V; 1600V), максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; системи рентгенівські мамографічні IMAX BTX-9800A (BTX-9800B; BTX-9800D; MEGA 600), максимальна прискорювальна напруга 90 кВ; системи рентгенівські діагностичні IMAX 160 (161; 3000; 2200; 2300; 5000; 5100; 5200; 5800; 5600; 6000; 6100; 6800; 160D; 7300 (D; B; C; F; G); 7200; 7600; 7600A; 7700D (C; F); 8800; 8200; 8500; 8600; 8600 Digital; 8800; 8800 Digital; 8900; 9600), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; системи рентгенівської комп'ютерної томографії всього тіла SCENARIA (Supria (32; 64; 128); Eclos), максимальна прискорювальна напруга 140 кВ; системи комп'ютерної томографії типів: Insitum 16 (32; 64; 64S; 338; 568; 768; Zero); ScintCare CT16 (CT64; CT128; PET/CT; VetCare;	

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				QuantumEye 799; CT Ark), максимальна прискорювальна напруга 140 кВ; система ангіографічна для інтервенційної кардіології CGO-2100, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; системи рентгенівські діагностичні типів: New Oriental 1000 DB (NC; ND; SA; UE; VET; M VET); DRF-3 (4; 5); HF51-5 (2), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; системи рентгенівські мамографічні типів: DM-2A; Navigator DR Care (Platinum; Analog; Digital), максимальна прискорювальна напруга 90 кВ; система рентгенівська діагностична M40, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; система рентгенівська діагностична типів: New Otiental; HF50, та всі їх моделі, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; система рентгенівська портативна типу PORT та всі його моделі, максимальна прискорювальна напруга 90 кВ; цифрова панорамна рентгенівська система типу PAPAYA та всі його моделі, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; цифрова панорамна та цефалометрична рентгенівська система типу PAPAYA Plus та всі його моделі, максимальна прискорювальна напруга 140 кВ; діагностична комп'ютерно томографічна з обмеженим оглядом рентгенівська система типу PAPAYA 3D та всі його моделі, максимальна прискорювальна напруга 140 кВ; флюороскопічна рентгенівська система типу OSCAR та всі його моделі, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; системи рентгенівські діагностичні хірургічні мобільні типу OSCAR та всі його моделі, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; флюороскопічна рентгенівська система типу ZEN та всі його моделі, максимальна прискорювальна напруга 140 кВ;	

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				мамографічна рентгенівська система типу MX та всі його моделі, максимальна прискорювальна напруга 90 кВ; цифрова мамографічна рентгенівська система типу DMX та всі його моделі, максимальна прискорювальна напруга 90 кВ; системи рентгенівські діагностичні хірургічні мобільні типу XENO та всі його моделі, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; мобільна рентген система типу DM та всі його моделі, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; система рентгенівська портативна типу DIG та всі його моделі, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ.	
138.	**ТОВ «БК «УКРІНТЕРБУД»** 03039, м. Київ, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ГРІНЧЕНКА, будинок 18	№011323 26.06.2020 26.06.2023	технічне обслуговування; монтаж; демонтаж; налагодження; ремонт; отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання	рентгенотелевізійні доглядові системи типу NUCTECH серії CX усіх модифікацій, максимальна прискорювальна напруга 200 кВ; мобільні рентгенотелевізійні доглядові системи типу NUCTECH серії MX усіх модифікацій, максимальна прискорювальна напруга 200 кВ; рентгенотелевізійні доглядові томографи типу NUCTECH серії XT усіх модифікацій, максимальна прискорювальна напруга 200 кВ; рентгенівська система для розпізнавання рідини NUCTECHTM типу LS1516 усіх модифікацій, максимальна прискорювальна напруга 160 кВ. мобільні портальні інспекційно-доглядові комплекси типу NUCTECH серії MT усіх модифікацій, енергія електронів 6 МеВ; стаціонарні портальні інспекційно-доглядові комплекси типу NUCTECH серії MB (серії PB) усіх модифікацій, енергія електронів 6 МеВ; стаціонарні залізничні інспекційно-доглядові комплекси типу NUCTECH серії RF усіх модифікацій, енергія електронів 9 МеВ; стаціонарні прохідні інспекційно-доглядові комплекси типу NUCTECH серії FS (серії FG) усіх модифікацій, енергія електронів 6 МеВ;	Об’єкти замовників на території України

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				стаціонарні роликові інспекційно-доглядові комплекси типу NUCTECH серії AC усіх модифікацій, енергія електронів 6 МеВ; інспекційно-доглядові комплекси легкових автомобілів типу NUCTECH серії CS усіх модифікацій, енергія електронів 6 МеВ; мобільна система інспекції контейнерів та транспортних засобів типу IWILDT серії AN усіх модифікацій, енергія електронів 7,5 МеВ; система інспекції контейнерів типу IWILDT серії AN усіх модифікацій, енергія електронів 7,5 МеВ.	
139	**ТОВ «ФОЛГАТ-СЕРВІС»** 04128, м. Київ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, будинок 17	№011325 09.07.20 09.07.25	технічне обслуговування; ремонт	рентгенотелевізійні доглядові системи типу HI-SCAN усіх модифікацій, максимальна прискорювальна напруга 300 кВ; рентгенотелевізійні доглядові системи типів: SCANVAN; SCANMOBILE; SCANTRAILER усіх модифікацій, максимальна прискорювальна напруга 160 кВ; рентгенотелевізійні доглядові системи типу SILHOUETTE SCAN 300, максимальна прискорювальна напруга 300 кВ.	Об’єкти замовників на території України
			технічне обслуговування; ремонт; отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання	рентгенотелевізійні доглядові системи типів: CAB 2000; 250250 CAB, енергією електронів 2,5 MeV; рентгенотелевізійні доглядові системи типу HCVC усіх модифікацій, енергією електронів 2,5 MeV; рентгенотелевізійні доглядові системи типу HCV-Systems усіх модифікацій, енергією електронів 9 MeV.	Об’єкти замовників на території України
140.	**ДСП «ОБ'ЄДНАННЯ «РАДОН»** 03083, м. Київ, ПИРОГІВСЬКИЙ ШЛЯХ, будинок 50	№011331 25.12.13 25.12.21	технічне обслуговування; ремонт; пусконалагоджувальні роботи; монтаж, демонтаж	ХАРКІВСЬКА МІЖОБЛАСНА ФІЛІЯ, код ЄДРПОУ ВП: 43281296, адреса: 61115, Харківська обл., місто Харків, Індустріальний район, ВУЛИЦЯ КОСАРЄВА, будинок 1. Закриті ДІВ: цезій-137, типів: БГИ; БГИ-А, максимальна активність одиничного джерела 2,8х1011 Бк; стронцій-90+ітрій-90, типу БИС-1, максимальна активність одиничного джерела 1,1х109 Бк; прилади контролю рівня	Об’єкти замовників на території України

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				заповнення повної пляшки типу «Krones Checmat G», з радіонуклідом америцій-241, максимальна активність одиничного джерела 1,61х109 Бк; прилади контролю товщини склополотна типу QMS-10A, з радіонуклідом криптон-85, максимальна активність одиничного джерела 3,0х109 Бк; гамма-дефектоскопи типів: «Гаммарид-20М»; «Гаммарид-21М»; «Гаммарид-25М»; «Гаммарид 60/40»; «Гаммарид 192/120»; «Гаммамат ТК-100»; з радіонуклідами цезій-137; кобальт-60; іридій-192; селен-75, максимальна активність одиничного джерела 8,7х1012 Бк; газові хроматографи типів: «Хроматек-Кристал-5000»; «Кристал-2000»; «Цвет», з радіонуклідом нікель-63, максимальна активність одиничногоджерела 1,0х109 Бк.	
141.	**ТОВ «СТАР ТЕХНОЛОДЖІ»** 01042, місто Київ, ВУЛИЦЯ САПЕРНЕ ПОЛЕ, будинок 9А, офіс 108	№011334 21.09.20 21.09.23	технічне обслуговування; монтаж; демонтаж; налагоджування; ремонт	рентгенівська система огляду/перевірки багажу типу BRAU та всі його моделі, максимальна прискорювальна напруга 200 кВ.	Об’єкти замовників на території України
			технічне обслуговування; монтаж; демонтаж; налагоджування; ремонт; отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання	пересувний, прохідний сканер для огляду вантажу типу BRAU та всі його моделі, енергія електронів 7,5 МеВ.	Об’єкти замовників на території України
142.	**ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДИЧНИЙ КОМПЛЕКС-МК» (ТОВ «МК»)**	№011335 28.09.20 28.09.23	технічне обслуговування; монтаж; демонтаж; зберігання; ремонт; отримання (придбання) та	комп’ютерні томографи типу SCT та всі його моделі, максимальна прискорювальна напруга 135 кВ; стаціонарний рентгенівський комплекс RS-50A, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; пересувна ангіографічна система Opescope PLENO/ACTIVO,	Об’єкти замовників на території України

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	04107, місто Київ, ВУЛИЦЯ БАГГОВУТІВСЬКА, будинок 8/10		передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання	максимальна прискорювальна напруга 110 кВ; мобільні рентгенівські системи серії MUX Mobile Dart (Art Evolution; Art; Art Plus; Art Eco), максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; стаціонарні рентгенівські системи тип: RadSpeed; Ezy-Rad; Sonialvision, та всі їх моделі, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; система рентгенівська з дистанційним керуванням типу FLEXAVISION та всі його моделі, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; стаціонарні ангіографічні системи типів: HeartSpeed; BRANSIST, та всі їх моделі, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; стаціонарні рентгенівські системи телекеровані Sonialvision G4, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; мамографічні рентгенівські системи типу Planmed та всі його моделі, максимальна прискорювальна напруга 35 кВ.	

Північно-Західна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)

1	2	3	4	5	6
№ п/п	**Повна назва підприємства, адреса, ПІБ керівника, контактні телефони**	**Серія, номер ліцензії, термін її дії, ліцензіар**	**Дозволені види робіт**	**Типи ДІВ (радіонуклід, активність)**	**Місце провадження діяльності**
1. .	**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА «ВОЛИНЬМЕДТЕХНІКА»** 43001, Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛИЦЯ ЯНКИ КУПАЛИ, будинок 15 директор – Місюра Микола Миколайович. +380 332 72 50 09	№ ОВ 000731 до 27.02.2021	монтаж, демонтаж, пусконалагоджувальні роботи, ремонт, технічне обслуговування, придбання з метою збуту, збут	Апарати рентгенівські типів: 12Ф7, 12Ф7Ц, «Індіаскоп», «Індіарс», РУМ-10, РУМ-20, Рентген-40, Рентген-47 (до 125 кВ); мамографи рентгенівські цифрові Маммо-МТ «Альфа» (до 125 кВ); комплекси рентгенографічні цифрові для ветеринарії «ВАТЕЛ-1 Альфа» (до 125 кВ); комплекси рентгенівські діагностичні стаціонарні з цифровою обробкою зображення РДК ВСМ (до 125 кВ); апарати флюорографічні стаціонарні з цифровою обробкою зображення «Індіарс» (до 130 кВ); апарати флюорографічні стаціонарні з цифровою обробкою зображення ФЦОЗ з системою DM-200 (до 130 кВ); комплекси рентгенівські діагностичні цифрові КРДЦ «Альфа» (до 130 кВ); апарати рентгенівські діагностичні палатні 12П6 (до 125 кВ); апарати рентгенівські пересувні палатні «Арман» 9Л6 (до 70 кВ); апарати рентгенівські дентальні 5Д2 (до 70 кВ).	Медичні заклади на території України
2.	**ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ГОЛЬДІС БОРИС СЕМЕНОВИЧ** 29027, Хмельницька обл., місто Хмельницький, ВУЛИЦЯ ПАНАСА МИРНОГО, будинок 18/1 Б, квартира 57 +380 382 65 07 74	№ ОВ 000813 до 04.06.2021	монтаж, демонтаж, технічне обслуговування, налагодження, ремонт, придбання з метою збуту, збут генеруючих пристроїв	Мамографи типів «Электроника», «ALPHA III/ST», «Маммо-МТ Альфа» (до 35 кВ); апарати рентгенівські типів: 8ЛЗ «Арман», 9Л5 «Арман», 10Л6 «Арман» (до 75 кВ); «РУМ-4М» (до 100 кВ); «УРДД-110-К4» (до 110 кВ); «АРД-2-125-К4», «РУМ-24», «Хіролюкс», «Поліфос-ЗОМ», «Рентген-30», «Рентген-40», «Рентген-47», «Рентген-50», «12П5», «12П6», «12П8», «SK7-3», «РУМ-20», «РУМ-20 М», «EDR-750B», «TUR-D800», «Neo-Diagnomax», «РДК-ВСМ», «РДК 50/6», «КРДЦ-	Об’єкти Замовників на території України

Північно-Західна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	2	3	4	5	6
				Альфа» (до 150 кВ); «РУМ-10М-1» (до 145 кВ); «РУМ-17», «РУМ-21» (до 250 кВ); апарати рентгенівські флюорографічні: «12Ф4 «Флюар-1», «12Ф7К, «12Ф7Ц, «12Ф9», «Серикс-4», «Серикс-8/270», «Сериомета-5», « Сериомета-7», «ФЦОЗ», «КВО МА», «12Ф7.ЦОЗ» (до125 кВ); мобільні рентгенівські системи «PLX 102» (до 60 кВ); систем рентгеноскопічних моделей «WRSF», «HF-1500 RF» (до125 кВ); системи рентгенографічні моделей «WSR», «GXR-S 32», «GXR-S 40», «GXR-S 52», «GXR-S 68», «GXR-S 82», «DIAMOND», «HF-525R» (до125 кВ); кабінети рентгенівські діагностичні перевізні, моделей «КРДЦП» (до125 кВ); комплекси рентгенівські діагностичні моделей «Вимпел», «Аспект», «Медикс», «Emansis» (125 кВ); комплекси рентгенівські діагностичні «Clinomat» (до150 кВ); комплекси рентгенівські діагностичні моделей «HF-51», «HF-50-R» (до 125 кВ); комплекси рентгенівські діагностичні моделей «PLX-140», «PLX-160 HF» (до 150 кВ); системи рентгенівські діагностичні «Iconos R-100» (до 125 кВ); системи рентгенівські діагностичні «BACCARA 90/20» (до 125 кВ); системи рентгенівські діагностичні моделей «OPERA RT-20», «OPERA T30», «OPERA T90», «OPERA T2000tr», «OPERA T», «OPERA T30», «OPERA Swing» (до 125 кВ); системи рентгенівські діагностичні моделей «EVA-HF 750», «TITAN 2000» (до 150 кВ); апарати рентгенівські переносні портативні моделей «PXP-20HF», «40HF», «60HF», «100CA», «SY-HF-110» (до 110 кВ). комплекси	

Північно-Західна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	2	3	4	5	6
				рентгенівські діагностичні ветеринарні «Вател-1 Альфа» (до 110 кВ); апарати рентгенівські стоматологічні типів «Oraix AC», Эндос ДЦ», «Preva DC», Heliodent», «Oraix 765 DC», «Радіовізограф», «Max 70 HF/DC», «IRIX-70/DCC», «Image X System», «Minident 65/70 DC», «Minident 55», «Рапан Д 70», «Intra OS 70», «X-mind AC/DC», «Elitis», «Orix 70», «6Д4», «Planmeka», «Port-X II», «Orthophos 3», «PM 2002 CC Proline», «I-max touch», «Дина-2», «Granum», «Orth ORALIX FD5» (до 120 кВ). комплекси рентгенівські діагностичні моделей «Вимпел», «Аспект», «Медикс», «Emansis», (до 125 кВ); комплекси рентгенівські діагностичні «Clinomat» (до 150 кВ); комплекси рентгенівські діагностичні моделей «HF-51», «HF-50-R» (до 125 кВ); комплекси рентгенівські діагностичні моделей «PLX-140», «PLX-160 HF» (до 150 кВ); системи рентгенівські діагностичні «Iconos R-100» (до 125 кВ); системи рентгенівські діагностичні «BACCARA 90/20» (до 125 кВ); системи рентгенівські діагностичні моделей «OPERA RT-20», «OPERA T30», «OPERA T90», «OPERA T2000tr», «OPERA T», «OPERA T30», «OPERA Swing» (до 125 кВ); системи рентгенівські діагностичні моделей «EVA-HF 750», «TITAN 2000» (до 150 кВ); апарати рентгенівські переносні портативні моделей «PXP-20HF», «40HF», «60HF», «100CA», «SY-HF-110» (до 110 кВ); апарати рентгенівські діагностичні дентальні моделей «Granum», «Orth ORALIX FD5» (до 81 кВ); системи рентгенівські діагностичні «ECLYPSE» («ECL001-ECL011») (до 150 кВ);	

Північно-Західна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				системи рентгенівські діагностичні «BLADE» («BLD001-BLD007») (до 150 кВ).	
3.	**ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ КНИШЕВИЧ ЯРОСЛАВ БОГДАНОВИЧ**, 46022, Тернопільська обл., місто Тернопіль, ВУЛИЦЯ ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 14, квартира 33 +380 352 24 91 70	№ ОВ 020016 до 30.12.2024	монтаж, демонтаж, технічне обслуговування, налагодження, ремонт, придбання з метою збуту, збут генеруючих пристроїв	Апаратів рентгенівських флюорографічних стаціонарних та на шасі автомобілів моделей 12Ф4 «Флюар-1», 12Ф7К, 12Ф7КМ, 12Ф7Ц, 12Ф9, «12Ф9 Україна» ЦОЗ, «АСПЕКТ» ЦОЗ, 12Ф7 ЦОЗ, 12Ф9 ЦОЗ, ФЦОЗ, АРП ФЦОЗ, «INDIARS» ЦОЗ, Serix-4, Serix-5, Serix-71. Seriometa-4, Seriometa-5 (до 125 кВ); комплексів рентгенівських діагностичних стаціонарних моделей АРД-2-125-К4, ІНДІОСКОП, КРДЦ-Альфа (РДК-ВСМ), РДК-ВСМ «DONGMUN», РДК 50/6, Рентген-30, Рентген-40, Рентген-50, УРДД-110-К4, РУМ-20, РУМ-20 М, РУМ-20 з УРІ, РУМ-20 ЦОЗ, РУМ-24, BF-10 Shimadzu, Chiraluks, DIAGNOMAX-125, DICKKER, EDR-750B, EWROPA, F-52-8C (РДК-ВСМ-5), HF-51-5 (HF-81), G-100 ЦОЗ, GEN-X800, NEODIAGNOMAX, PLX140, Klinograf II Siemens, Sireoskop-3, OPERA-T30CS, OPERA-RT-20, TUR-700 ЦОЗ (до 125 кВ); комплексів рентгенівських діагностичних стаціонарних моделей РДК-50-6-4, РУМ-10, РУМ-10М-1, (до 145 кВ); комплексів рентгенівських терапевтичних стаціонарних моделей РУМ-17, РУМ-21, (до 250 кВ); апаратів рентгенівських діагностичних пересувних (переносних) палатних моделей 8Л3 «Арман-1», 9Л5 «Арман-1», 10Л6 «Арман-1» (до 75 кВ); апаратів рентгенівських діагностичних пересувних (переносних) палатних моделей 12П5, 12П6, Emansis Digital X-ray PLX-102, «Praktix Philips» (до 125 кВ);	Об’єкти Замовників на території України

Північно-Західна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				апаратів рентгенівських діагностичних для мамографії моделей «Електроніка», МаммоМТ-Альфа 7000, Мадіс (до 125 кВ); апаратів рентгенівських діагностичних для мамографії моделей ALPHA III/ST (до 35 кВ). апаратів рентгенівських дентальних 5Д1, 5Д2 (до 50 кВ); апаратів рентгенівських дентальних «Xgenus», «POLIPHOS Philips» (до 90 кВ).	
4.	**ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ НИЧИПОРЧУК ОКСАНА СТЕПАНІВНА**, 35360, Рівненська обл., Рівненський район, село Велика Омеляна, ВУЛИЦЯ ХУТІР ЛУГИ, будинок 3 +380 362 43 51 64	№ ОВ 020102 до 08.02.2025	монтаж, демонтаж, технічне обслуговування, налагодження, ремонт, придбання з метою збуту, збут генеруючих пристроїв	комплексів рентгенівських діагностичних стаціонарних моделей: Рентген-30, Рентген-40, Рентген-47, Рентген-50, АРД-2-(110-К4, 125-К4), УРДД-110-Л4, РУМ-4М, РУМ-10, РУМ-10М-1, РУМ-20, РУМ-20М, РУМ-20П2, РУМ-20МСГ, РУМ-24, Медикс, Аспект, РДК-ВСМ, РДК 50-ВСМ, ТМ-60, PLT-24, F52-8C, РУД-145, TUR-(700, 800, 1000, 1000/1, 1000/3, 1001), Diagnomax-(125, RR70); Neo-Diagnomax, EDR-750B, Chiralux, Chiralux 2, Seriometa, Chirospekta, Medicor, КРД 50/6, КРД 50 «INDIacom-01», «INDIacom-02», «INDIagraf», «INDIagraf-01», «INDIascop», «INDIascop-01», «INDIascan», «INDIascan-01», Compact, EVO, OMEGA, Clinomat (2000, ECO 2000, B.S), КРД-3, КРД-11, КРД-15, Revolution, Precision, Moviplan 800, Viromatic, OPERA RT-20, з максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; систем рентгенівських діагностичних стаціонарних моделей: HF 51, HF50-R, MFT-60/02, F52-8C, DM-Series, Sireskop CX, Poliphos, Allengers–MARS (30, 40, 50), CS2 Bucky-Diagnost, Duo Diagnost з максимальною прискорювальною напругою до 150 кВ; систем ангіографічних стаціонарних типу «Integris CV 9», з максимальною прискорювальною напругою 125 кВ;	Об’єкти Замовників на території України

Північно-Західна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				апаратів рентгенівських флюорографічних стаціонарних моделей: 12Ф7, 12Ф7Ц, 12Ф7ЦМ, 12Ф7К, 12Ф7К1, 12Ф9 «Україна», 12Ф7 ЦОЗ, Serix (4, 8), Seriometa (7, 8), Флюар-1 (12Ф4), «Індіаскан», ФЦОЗ, АРП ЦОЗ, TUR-300, КРФ-11, з максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; апаратів рентгенівських пересувних (переносних) типів 12П5, 12П6, 12П8, SK-7-3, «Арман» (12Л6, 10Л6 9Л5, 9Л6, 8Л3), Индиарс-П, з максимальною прискорювальною напругою 80 кВ; систем рентгенівських мобільних PLX-102, АРПЦ-03, з максимальною прискорювальною напругою 80 к; апаратів рентгенівських дентальних типів 5Д1, 5Д2, з максимальною прискорювальною напругою до 50 кВ; ортопантомографів типу «Orthoralix», з максимальною прискорювальною напругою до 50 кВ. мамографів рентгенівських типів «Senographe-600T», «МАДИС», «Електроніка», з максимальною прискорювальною напругою до 60 кВ; мамографів рентгенівських цифрових типу «Mammomat 1000», з максимальною прискорювальною напругою до 35 кВ.	
5.	**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБРІЙ-МЕДТЕХНІКА»,** 43005, Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛИЦЯ ГУЛАКА-АРТЕМОВСЬКОГО, будинок 15 директор Гончарук Р.М. +380 332 72 50 09	№ ОВ 020145 до 09.03.2026	придбання з метою збуту та збут, зберігання, монтаж, демонтаж, технічне обслуговування, налагодження та ремонт пристроїв, що генерують іонізуюче випромінювання	Апаратів рентгенівських типів: 12Ф9, 12Ф4 “Флюар-1”,12Ф7, 12Ф7Ц, 12ФК, 12Ф7ЦОЗ, ФЦОЗ, АРПЦОЗ,«Серіомета», «Індіарс» (до 125 кВ); комплексів рентгенівських діагностичних РУМ-7, РУМ-10, РУМ-11, РУМ-17, РУМ-20, РУМ-20М, РУМ-20П2, РУМ-24, “CHIRALUX 2”, “PLT-24”, “F52-8C”, “HF-51”, “HF50-R”, “MFT-60/02, «Рентген-30», «Рентген-40», «Рентген-40-2», «Рентген-47», «EDR 750B», Allengers-MARS 30, Allengers-MARS 40, Allengers-MARS 50 ALLSCAN-mP, ALLENGERS-MAM-4035, «NEODIAGNOMAX», «DIAGNOMAX - 125», “КРФ-111”, АРД-2-125, КРДЦ-01-Альфа, КРДЦ-02-Альфа, КРДЦ-03-Альфа, КРДЦ-04-Альфа, КРДЦ-05-Альфа,	Об’єкти Замовників на території України

Північно-Західна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	2	3	4	5	6
				КРДЦ-06-Альфа, КРДЦ-07-Альфа, КРДЦ-12-Альфа, ”TUR D 310”; TUR D 800 (до 125 кВ); рентгенівської системи Moviplan 800 (BF; BA; TF; TA SF; SA); маммографів цифрових рентгенівських стаціонарних – Маммо-МТ Альфа (до 125 кВ), “Senograph 700T”, “Мадис”, “Lorad серії M-IV” “Gijtto Imfge S/SN” та аналогічні (до 40 кВ); комплексів цифрових рентгенографічних пересувних для ветеринарії «ВАТЕЛ-1» (до 125 кВ); комплексів рентгенівських діагностичних стаціонарнихі з цифровою обробкою зображення РДК ВСМ (до 125 кВ); апарати рентгенівські флюорографічні стаціонарні з цифровою обробкою зображення ФЦОЗ «Індіарс», АРПЦОИ (до 125 кВ); апаратів рентгенівських діагностичних пересувних Арман-1, Арман-6 10Л6, Арман-1 8Л3, Арман-1 8Л3Д, 12П6, “Арман 9Л5”, 9Л6, “РХР-40HF” (до 125 кВ); апаратів рентгенівських дентальних 5Д1, 5Д2, Chirana DLX-70C, TYMEX-70C, “Heliodent” (до 70 кВ); комплексів рентгенівських діагностичних КРД-50 в модифікаціях: «INDIagraf», «INDIagraf-01», «INDIascop», «INDIascop-01», «INDIacom-01», «INDIacom-02», «INDIagraf» з латеропозицією (до 125 кВ); флюорографів стаціонарнихі безкабінних з цифровою обробкою зображення в модифікації «INDIascan-01» (до 125 кВ); апаратів рентгенівськихі флюорографічних перевізних «Індіарс-П» (до 125 кВ); комплексів рентгенівських діагностичних універсальних «RoSHER-K» (до 125 кВ); комплексу рентгенівського перевізного “СЕРІКС-71” (до 100кВ)	

Північно-Західна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				систем рентгенівських діагностичних пересувних «C-arm RoSHER-C» (до 125 кВ); мобільної рентгенівської системи PLX-100, PLX-101, PLX-102 (до 120кВ); низькодозової цифрової радіографічної системи DR LDR-01 B, DR LDR-02 (до 125 кВ).	
6.	**ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГАЛІТ»** 47711, Тернопільська обл., Тернопільський район, село Байківці, ВУЛИЦЯ 15 КВІТНЯ, будинок 6Є директор – Золотий Володимир Петрович. +380352 43 38 07 +380352 43 04 03	№ ОВ 020075 до 29.09.2024	технічне обслуговування, ремонт, налагоджування, монтаж та демонтаж, отримання (придбання) та передача (збут), у тому числі з метою постачання	апаратів рентгенівських стоматологічних інтраоральних типів: «MAX 70 HF DC», «Irix 70», «DentNavi», «VistaIntra DC», «Orix 70», «Orix HF Advantage», «Orix HF Plus», «Orix70 New Edition» (до 70 кВ); апаратів рентгенівських стоматологічних панорамних типів: «Pax-300(C)-Neo-TOP», «Panoura (Ultra)», «Panoura 15», «Panoura 19», «Fine Cube», «VistaVox S» (до 90 кВ); систем рентгенівських стоматологічних панорамних томографічних типів: «Panoura 18S», максимальна прискорювальна напруга 82 кВ; систем рентгенівських стоматологічних цифрових панорамних типів: «X-EraSmart», «VistaVox S Ceph» (до 99 кВ); апаратів рентгенівських інтраоральних типів: X-MIND UNITY, X-MIND DC (до 70 кВ); систем рентгенівських цифрових панорамних типів: X-MIND TRIUM, X-era NF/MF (до 90 кВ).	Об’єкти Замовників на території України
7.	**ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ЧЕБОТАРЬОВ ПИЛИП ВІТАЛІЙОВИЧ** 34500, Рівненська обл., Сарненський район, місто Сарни, ВУЛИЦЯ КОТЛЯРЕВСЬКОГО, будинок 53, квартира 40 +380 50 375 11 45	№ ОВ 020230 до 23.10.2021	технічне обслуговування, ремонт, налагодження, уведення та виведення з експлуатації, монтаж та демонтаж	Сканери комп'ютерної томографії моделей Phillips MX 8000, Phillips Brillians (до 150 кВ).	Об’єкти Замовників на території України

Північно-Західна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
8.	**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НВП «ІНФОТЕХМЕД»** 46001, Тернопільська обл., місто Тернопіль, ВУЛИЦЯ ФЕДЬКОВИЧА, будинок 16 директор – Бачинський Михайло Володимирович +380 67 902 44 65	№ ОВ 020283 до 30.12.2024	технічне обслуговування ДІВ, ремонт, налагоджування, монтаж, демонтаж, зберігання	рентгенівських терапевтичних стаціонарних комплексів: РУМ-17, РУМ-7 (до 250 кВ);	Об’єкти Замовників на території України
			технічне обслуговування ДІВ, ремонт, налагоджування, проведення випробувань з метою визначення технічних характеристик (контроль дозоформувальних параметрів), монтаж, демонтаж, отримання (придбання), передача (збут) зберігання	рентгенівських флюорографічних апаратів: 12Ф7К, 12Ф7КМ, 12Ф7Ц, 12Ф7 ЦОЗ, 12Ф4 (Флюар-1), 12Ф9 Індіаскоп, Індіарс, Індіарс ЦОЗ, АРП ФЦОЗ, Serix, Seriometa (до 125 кВ); рентгенівських діагностичних комплексів: КРД-50 та КРД-50 у модифікаціях: INDIagraf-02, INDIascan, INDIascan-1, INDIagraf, INDIagraf-01, INDIascop-01, INDIascom (до 150 кВ); рентгенівських діагностичних стаціонарних комплексів: РУМ-10, РУМ-10М-1, РУМ-20, РУМ-20М, РУМ-20 з УРІ, РУМ-21, РУМ-24, Рентген-30, Рентген-40, Рентген-47, Рентген-50, УРДД-110-К4, АРД-2-125-К4, РДК ВСМ-5 (F-52-8C), РДК ВСМ DONGMUN, Klinograph II, Chiralux, NEODIAGNOMAX, PLURIMAT-R, Advatx Ica, Sireskop-3, OPERA T30 cs/RT-20, EWROPA BS3, MERCURY, Siemens-Poliphos, Kinograff, Practic, Compact Diagnost CP, HF-51-5 (HF-81), TUR-700/800/ЦОЗ, PICKER, Allengers-MARS 50, Siemens Axion Iconos, Philips Digital Diagnost, Philips Omni Diagnost, R-SHER-K (до 150кВ), DX-D 300, DX-D 100, Philips Bucky Diagnost; рентгенівських діагностичних пересувних палатних апаратів: 12П5, 12П6, 12П8, Арман-1 8Л3, Арман-1 9Л5, Арман-1 10Л6, SK7-3, PLX-102, PLX-140 (до 125 кВ); рентгенівських пересувних палатних дугових апаратів та установок: Siremobil Iso-C, Siremobil 2000-C, Siremobil 2/3-C, Siremobil Compact-C, BV-15/21/22/25/29-C, VMX-plus, AMX-3/110/111, OEC 9000	

Північно-Західна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				Elite, Arcadis Avantik C-arm system, Innova 2000, Integris I 2000, Integris CV9 (до 140 кВ); комп'ютерних томографів: Emotion, Emotion 6, Emotion 16, SOMATOM, SOMATOM Espirit, SOMATOM Plus, SOMATOM Definition AS, Sensation, Aquilion 4/8/16/32/64-slice, Aquilion Super 4, Aquilion CX/CXL 64/128-slice, Aquilion One, Asteion Super 4, Asteion Multi 4, Asteion VP/VF, Asteion 16/32-slice, Tomoscan M/LX/TX (до 150 кВ); мамографічних систем та мамографів рентгенівських цифрових: Маммо-МТ Альфа, Мадіс, Електроніка, Mammomat 1000/3000, ALPHA III/ST, Mammomat 1000/3000 Nova/Inspiration/Novation DR, Selenia Dimensions AWS (до 75 кВ); рентгенівських дентальних апаратів: 5Д1, 5Д2, X-genus, Trophy IRIX, Dental x-ray, Dental x-ray Unit, BLX, BLE, PORX, Minident, Planmeca, Orthoralix, Kodak, GRANUM, Sirona/Orthophos, максимальна прискорювальна напруга 90 кВ.	
			технічне обслуговування ДІВ, ремонт, налагоджування, монтаж, демонтаж, зберігання	рентгеноскопічних імпульсних апаратів: АРИНА-02, АРИНА-05-2М, МИРА-2Д, максимальна прискорювальна напруга 200 кВ.	
9.	**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОРЕНТГЕН»** 43000, Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛИЦЯ РІВНЕНСЬКА, будинок 76А	№ ОВ 020286 до 28.04.2025	отримання, (придбання), передача (збут) з метою постачання, зберігання, технічне обслуговування ДІВ (ремонт, налагоджування, монтаж, демонтаж,	Комплекси рентгенівські стаціонарні: КРД 50 «INDIacom-01», КРД 50 «INDIacom-02», КРД 50 «INDIagraf», КРД 50 «INDIagraf-01», КРД 50 «INDIascop», КРД 50 «NDIascop -01», КРД 50 «INDIascan», КРД 50 «INDIascan-01», РДК-50, РДК 50/6, ВСМ; ВСМ-2000; РДК-ЦОЗ, EDR 750B, Chiralux 2, TOP-X, Medio -50, Organomatik-502, Diagnomax, Neodiagnomax, Diagnostic X-ray Systems XHF 350, Diagnostic X-ray Systems XHF 355, Genesis 50, Genesis RFT, HF51, HF81, HF50-R (до 150 кВ);	Об'єкти Замовників на території України

Північно-Західна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	директор – Супрун Інна Вікторівна. +380 68 067 00 41		проведення випробувань з метою визначення технічних характеристик (контроль дозоформуючих параметрів)	комплексів рентгенівських стаціонарних: АРД-2, РУМ-4, РУМ-10, РУМ-20, РУМ-20М, Рентген-30, Рентген-40, Рентген-47, МЕД-Х-50Ф, Allengers-MARS 50, Allengers-HF 49, Allengers-HF 46, Practix, BV Libra, BV Endura, BV Pulsera, RoSHER-C, RoSHER-K, RoSHER-M, F52-8C, «Emansis Digital X-Ray System», КРД «Emansis Digital X-Ray System» (до 125 кВ); комплексів рентгенівських стаціонарних: КРД-3; КРД-11;КРД-15; PLX140; REX-325R; REX-525RF; REX-650RF; PLX 140 та EVA-HF-525(325,750); PLX140; PLX 160 HF; PLX2200; PLD6000; PLX 8200; PLX8500C (до 150 кВ); комплексів рентгенівських стаціонарних: HF-325; HF-525; HF-525 Plus;HF-750;EVA-HF-525; EVA-HF-750; TITAN-2000 (Chest, Multi, Dualc, Universal), HF-50R;HF-51; HF-81 (до 150 кВ); систем рентгенівських діагностичних серії APOLLO, Viromatic, Moviplan (800; BF; BA; TF; TA; SF; SA), Vision, Mercury, OPERA (RT20cs, RT30cs, RT90cs, T90ce; MTH-R; MTO, MCP, Tcs, 2000, T30csx, T90csx, T90cex; MCA, MTH-R; MTOps, MTOes, MTOpst, MTOest MTOet,); CLINOMAT HF, CLINOMAT (2000; ECO 2000 на два, та на три робочих місця; B.S, PIXEL HF) (до 150 кВ); систем рентгенівських діагностичних Clinodigit, Clinodigit EVO, Clinodigit з цифровою системою обробки та архівації зображень X-FRAME CCD; систем ангіографічних Euroampli ALIEN; Euroampli ALIEN Cardio; TR3d (до 150 кВ); мобільних рентгенівських хірургічних апарат типів PLX110; PLX112; PLX120 (до 120 кВ); PLX100 (101A; 100B; 102), PLC7000A, PLX7000C (до 120 кВ); CARMEX (7F; 9F; 9R; 12R) (до 150 кВ); мобільних рентгенівських хірургічних апарат типів COMPACT (BASIC 3; BASIC 6; BASIC 15; BASIC 30; C-ARM; BASIK 15, 100-300, S; 90; E) (до 150 кВ); комплексів рентгенівських діагностичних типів КРД «Emansis Digital X-Ray System» PLX102; KMC-650,	

Північно-Західна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	2	3	4	5	6
				KMC-950; IMAX (100, 101, 102, 102D, 7000C, 112C, 112D, 8200); DR LDR-01B (до 150 кВ); TITAN-2000-Chest максимальна прискорювальна напруга до до 150 кВ; мамографічних систем типів Mammography unit, Giotto Image(MD; SD; SDL; M; MR; S), Mammograph, (MAMMOGRAPH PLUS; MAMMOGRAPH BYM), Mammography X-Ray (PLX3000) (до 125 кВ); GXR; GXR-SD; EcoRay HF-1500 RF; EcoRay HF-300HF; TOPAZ (Корея) (до 150 кВ); апаратів рентгенівських флюорографічних з цифровою обробкою зображення типів «Індіарс», «Індіарс-01», пересувні «Індіарс-П» (до 120 кВ); апаратів рентгенівських флюорографічних плівкових типів «Seriometa-5», «Seriometa-7», «INDIfiex», 12Ф7, 12Ф7К, 12Ф7Ц (до 120 кВ); апарату рентгенівського з цифровою обробкою зображення типу АРП ЦОИ (до 125кВ); ФГ-системи CARMEX (7F; 9F; 9R; 12R) (до 150 кВ); апаратів рентгенівських пересувних палатних типів 8Л3, 8Л5, 9Л5, 9Л6, 10Л5, 10Л6-01, 10Л6-011, 12П5, 12П6, PLX102, PLX140, НМ-32, YZ021-2 (до 125 кВ); апаратів дентальних рентгенівських панорамних AVANTEX DC C, Rotograph D; апаратів дентальних рентгенівських BMT MINDENT 70 DC, TROPHY IRIX 70 C, TROHY ELITYS, 5Д-1, 5Д-2, 5Д-4, 6Д-4 (до 90 кВ); апаратів рентгенівських C-arm ; Siromobil; BV Pulsera; Libra; Mammomat; рентгенівські пересувні палатні апарати 12L7 ARMAN 2, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; рентгенівські мамографічні цифрові комплекси МАДИС, СИМА, максимальна прискорювальна напруга - 45 кВ; рентгенівські перевізні палатні апарати DR 100e, DR 400, DR, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ;	

Північно-Західна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				рентгенівські діагностичні системи: DX-D 100, DX-D 300, DEDALUS MB та всі її моделі, ANTARIX та всі її моделі, ANTARIX ELEVATOR та всі її моделі, MULTIGRAPH plus та всі її моделі, MULTIGRAPH F plus та всі її моделі, MULTIGRAPH B plus та всі її моделі, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; рентгенівські цифрові томографічні систем ANTARIX та всіх їх моделі, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; рентгенівські діагностичні системи: CLINOMAT plus (IMX-7), ECLYPSE та всі її моделі, BLADE та всі її моделі, BReeZe та всі її моделі, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; рентгенівські діагностичні комплекси INTEGRON та всі його моделі, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; рентгенівські діагностичні мобільні системи FLUX, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; рентгенівські діагностичні апарати ODEL POLAIRE PLT-24, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; рентгенівські мамографічні системи LUNA, LUNA Digital, максимальна прискорювальна напруга 35 кВ; рентгенівські діагностичні мобільні системи Mobile та всі їх моделі, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; рентгенівські дентальні системи OPERA та всі її моделі, максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; рентгенологічні апарати для ветеринарії SIMPLY, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ.	
10.	**ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ГУЗЮК СЕРГІЙ ЛЕОНІДОВИЧ** 33010 Рівненська обл. місто Рівне,	№ ОВ 020329 до 30.01.2022	технічне обслуговування ДІВ: ремонт,	системи радіотерапевтичних медичних модельного ряду Elekta: Precise Treatment System$_{tm}$, Elekta Synergy Platform$_{tm}$,; Elekta Synergy максимальна енергія електронів до 18 МеВ;	Об’єкти Замовників на території України

Північно-Західна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	ВУЛИЦЯ ТУВИНСЬКИХ ДОБРОВОЛЬЦІВ, будинок 76 Гузюк Сергій Леонідович +380 97 969 76 48			систем радіотерапевтичних медичних модельного ряду HI-Art; Tomo H; Tomo HD; Tomo HDA, максимальна енергія фотонів до 6 Мев; систем рентгенівських ангіографічних модельного ряду Infinix CC-I (DP-i, VC-I, Cs-I, Vs-I, CF-i/SP, CF-i/BP, VF-i/SP, VF-i/BP, OR; INFX 8000 (Y, V, F, C, C/G9, C-CT Aquilion); Infinix-I Core (Core+, Sky+, Sky, Biplane, Hibrid, Dual Plane) (до 150 кВ); комп'ютерних томографів модельного ряду Aquilion:16, 32, 64, LB, Precision, ONE GENESIS, PRIME SP, Lighthning, Lighthning SP, Start максимальна прискорювальна напруга 130 кВ; мамографічних систем типу Mammomat Nova 3000 максимальна прискорювальна напруга 40 кВ.	

Східна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)

1	2	3	4	5	6
№ п/п	**Повна назва підприємства, адреса, ПІБ керівника, контактні телефони**	**Номер ліцензії, термін її дії, ліцензіар**	**Дозволені види робіт**	**Типи ДІВ (радіонуклід, активність)**	**Місце провадження діяльності**
1.	**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОЧНІ СИСТЕМИ LTD»** 61145, м. Харків, вул. Клочківська, 111-А, оф. 6-4 Директор Кравченко Ярослав Миколайович (057) 763-24-91	ОВ №070500 16.09.2015 16.09.2025	Проведення випробувань ДІВ з метою визначення їх технічних характеристик та перевірки на герметичність	Закриті радіонуклідні ДІВ: з радіонуклідом ^{239}Pu, максимальною активністю одиничного джерела 1,2•10^{8} Бк; з радіонуклідом ^{238}Pu, максимальною активністю одиничного джерела 1,2•10^{8} Бк; з радіонуклідом ^{90}Sr+^{90}Y, максимальною активністю одиничного джерела 1,0•10^{10} Бк; з радіонуклідом ^{204}Tl, максимальною активністю одиничного джерела 1,0•10^{10} Бк; з радіонуклідом ^{14}C, максимальною активністю одиничного джерела 1,2•10^{9} Бк; з радіонуклідом ^{85}Kr, максимальною активністю одиничного джерела 1,2•10^{9} Бк; з радіонуклідом ^{22}Na, максимальною активністю одиничного джерела 1,2•10^{9} Бк; з радіонуклідом ^{55}Fe, максимальною активністю одиничного джерела 1,2•10^{9} Бк; з радіонуклідом ^{63}Ni, максимальною активністю одиничного джерела 1,2•10^{9} Бк; з радіонуклідом ^{57}Co, максимальною активністю одиничного джерела 1,2•10^{9} Бк; з радіонуклідом ^{60}Co, максимальною активністю одиничного джерела 1,0•10^{11} Бк; з радіонуклідом ^{137}Cs,максимальною активністю одиничного джерела 1,0•10^{11} Бк; з радіонуклідом ^{226}Ra, максимальною активністю одиничного джерела 1,0•10^{10} Бк; з радіонуклідом ^{239}Pu+Be, максимальною активністю одиничного джерела 1,2•10^{12} Бк;	Об’єкти замовника на території України

Східна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				з радіонуклідом ^{238}Pu+Be, максимальною активністю одиничного джерела 5,0•10^{12} Бк; з радіонуклідом ^{241}Am+Be, максимальною активністю одиничного джерела 3,7•10^{12} Бк; з радіонуклідом ^{241}Am, максимальною активністю одиничного джерела 5,0•10^{10} Бк;	
			отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ з метою постачання	Закриті радіонуклідні ДІВ: - з радіонуклідом ^{239}Pu, максимальною активністю одиничного джерела 2,0•10^{7} Бк; - з радіонуклідом ^{238}Pu, максимальною активністю одиничного джерела 2,0•10^{5} Бк; - з радіонуклідом ^{90}Sr+^{90}Y, максимальною активністю одиничного джерела 2,0•10^{8} Бк; - з радіонуклідом ^{60}Co, максимальною активністю одиничного джерела 3,7•10^{12} Бк; - з радіонуклідом ^{137}Cs, максимальною активністю одиничного джерела 3,7•10^{11} Бк; - з радіонуклідом ^{226}Ra, максимальною активністю одиничного джерела 3,7•10^{10} Бк; - з радіонуклідом ^{192}Ir, максимальною активністю одиничного джерела 4,44•10^{12} Бк; - з радіонуклідом ^{75}Se, максимальною активністю одиничного джерела 4,44•10^{12} Бк; - з радіонуклідом ^{57}Co, максимальною активністю одиничного джерела 3,7•10^{11} Бк; - з радіонуклідом ^{22}Na, максимальною активністю одиничного джерела 1,2•10^{9} Бк; - з радіонуклідом ^{241}Am, максимальною активністю одиничного джерела 3,7•10^{11} Бк; - з радіонуклідом ^{238}Pu+Be, максимальною активністю одиничного джерела 3,7•10^{12} Бк; - з радіонуклідом ^{239}Pu+Be, максимальною активністю одиничного джерела 3,7•10^{12} Бк;	

Східна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				- з радіонуклідом ^{241}Am+Be, максимальною активністю одиничного джерела 3,7•10^{12} Бк; - гамма-дефектоскопи типу РИД-Se4P з джерелом гамма-випромінювання, з радіонуклідом ^{75}Se, максимальною активністю одиничного джерела 4,44•10^{12} Бк; - гамма-дефектоскопи типу РИД-ИС/120 з джерелом гамма-випромінювання, з радіонуклідом ^{192}Ir, максимальною активністю одиничного джерела 4,44•10^{12} Бк; - гамма-дефектоскопи типу РИД-К/100 з джерелом гамма-випромінювання, з радіонуклідом ^{60}Co, максимальною активністю одиничного джерела 3,7•10^{12} Бк; - імпульсні нейтронні трубки, з радіонуклідом ^{3}H, максимальною активністю кожної 8,8•10^{10} Бк, щільність потоку 3•10^{8} нейтрон/с, енергія потоку 14 МеВ; - закриті радіонукліді ДІВ з радіонуклідом ^{232}Th, максимальною активністю одиничного джерела 3,7•10^{10} Бк; - прилади літоплотностного каротажу з радіонуклідом ^{137}Cs, максимальною активністю одиничного джерела 1,2•10^{9} Бк Пристрої, що генерують рентгенівське випромінювання: - апарати рентгенографічні пересувні типів SMART, максимальна прискорювальна напруга 300 кВ; - апарати рентгенографічні імпульсні портативні типів ШМЕЛЬ, максимальна прискорювальна напруга 350 кВ; - переносні рентгенотелевізійні комплекси типу ШМЕЛЬ-240ТВ, максимальна прискорювальна напруга 240 кВ;	

Східна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				- сканери рентгенівські закритих порожнин типу ВАТСОН, максимальна прискорювальна напруга 80 кВ; - апарати рентгенівські імпульсні пересувні типів АРИНА, СИРЕНА, максимальна прискорювальна напруга 270 кВ.	
			Проведення випробувань ДІВ з метою визначення їх технічних характеристик/контроль дозоформуючих параметрів/	- медичні рентгенодіагностичні апарати, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ.	
2.	**Фізична особа-підприємець Богачов Сергій Олександрович** 61124, м. Харків, пр. Гагаріна, 171-А, к. 72 Богачов Сергій Олекснадрович (057)786-19-19 Богачов Сергій Олександрович	ОВ №070253 07.12.2010 07.12.2022	Технічне обслуговування, ремонт, монтаж та демонтаж, введення та виведення з експлуатації, налагоджування ДІВ	комплекси рентгенівські діагностичні стаціонарні АРД-2, РУМ-4, РУМ-10, РУМ-10М, МЕД-Х-50Ф, РУМ-20, РУМ-20М, «Рута», Діагномакс М-125, Нео-Діагномакс, Рентген-30, Рентген-40, Рентген-40А, Рентген-41А, Рентген-40-1А, Рентген-47, Рентген-48, EDR-750, РДК-50, РДК-ВСМ, TUR D-700, TUR D-800, TUR D-801, TUR D-1500, Chiralux 2, «МЕДИКС», максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; комплекси рентгенівські флюорографічні стаціонарні КРФ-111, КРФ-11, КРФ-112, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати рентгенівські флюорографічні стаціонарні 12Ф4, 12Ф7, 12Ф7Ц, 12Ф7К, 12Ф9, 12ФК1 «Флюарком-1», Seriometa-5, TUR D-310, 12Ф9 «Україна», АСПЕКТ, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати рентгенівські флюорографічні пересувні Серикс 71, Серикс 9 (Z-110), максимальна прискорювальна напруга 100 кВ;	Об’єкти замовника на території України

Східна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				апарати рентгенівські діагностичні палатні 12П5, 12П6, TUR D-16, TUR D-18, TUR D-19, ZEN–3090, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; кабінети діагностичні рухомі, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати рентгенівські діагностичні пересувні 8Л3, 9Л5, 10Л6-01, 10Л6-011, PLX-102, максимальна прискорювальна напруга 100 кВ; - комплекс рентгенівський діагностичний стаціонарний PLX-140, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; комплекси рентгенівські терапевтичні стаціонарні РУМ-7, РУМ-11, РУМ-17, максимальна прискорювальна напруга 250 кВ; апарати рентгенівські дентальні стаціонарні 5Д1, 5Д2, максимальна прискорювальна напруга 50 кВ; - апарат рентгенівський дентальний стаціонарний My Ray RX AC, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ.	
3.	**Фізична особа - підприємець Рибас Микола Михайлович,** 61138, м. Харків, вул. Молодіжна, 270 Рибас Микола Михайлович (057) 714-56-46	ОВ №070112 26.08.2009 26.08.2024	Технічне обслуговування, ремонт, монтаж, введення та виведення з експлуатації, налагоджування ДІВ	комплекси рентгенівські діагностичні стаціонарні РУМ-4, РУМ-5, РУМ-10, РУМ-10М, РУМ-20, РУМ-20М, РУМ-20П, РУМ-20МП, УрДд-110, Діагномакс-125, Неодіагномакс, АРД-2, Рентген-30, Рентген-40, Рентген-40-1А, Рентген-50, Military R & F System, РДК-50, КРД 50 „INDIacom-01”, КРД 50 „INDIacom-02”, КРД 50 „INDIagraf”, КРД 50 „INDIascop”, КРД 50 „INDIascan”, ЕДР-750В, МЕДх50F, TUR-701, TUR-703, TUR-800, TUR-1000, TUR-1001, TUR-1500, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; апарати рентгенівські діагностичні палатні 12П5, 12П6, TUR-16, TUR-18, TUR DE-19, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ;	Об’єкти замовника на території України

Східна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				апарати рентгенівські діагностичні пересувні 8Л3, 9Л5, 10Л6, максимальна прискорювальна напруга 90 кВ; апарати рентгенівські флюорографічні 12Ф4, 12Ф7К, 12Ф7Ц, TUR-310, Seriometa-5, Seriometa-7, Серикс-71, КРФ-2, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; флюорографи з цифровою обробкою зображення «Індиарс», максимальна прискорювальна напруга 120 кВ. комплекси рентгенівські діагностичні стаціонарні КРД 50 «INDIagraf-01», КРД 50 «INDIaskop-01», Emansis Digital X Ray System, Chiralux 2, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; рентгенівські діагностичні системи Radius R9, КРД 50 «INDIagraf-02», серії PLX, максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; апарати рентгенівські діагностичні пересувні 10Л6-01, 10Л6-011, максимальна прискорювальна напруга 100 кВ. стаціонарні рентгенівські ангіографи TRIDOROS OPTIMATIC 1000/800, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ. апарати рентгенівські терапевтичні стаціонарні РУМ-7, РУМ-21, TUR-60, РТА-02, максимальна прискорювальна напруга 100 кВ; апарати рентгенівські терапевтичні стаціонарні РУМ-11, РУМ-13, РУМ-17, максимальна прискорювальна напруга 250 кВ.	

Східна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				апарати рентгенівські терапевтичні стаціонарні Pantak HF 160, максимальна прискорювальна напруга 250 кВ; апарати рентгенівські дентальні 5Д1, 5Д2, Мініdент-55, Gendex GX-770, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ; апарати рентгенівські стоматологічні панорамні стаціонарні CRANEX DC2, максимальна прискорювальна напруга 85 кВ. апарати рентгенівські флюорографічні стаціонарні 12Ф4Ц, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ. апарати рентгенівські дентальні MyRay Rx AC(DC), Granum, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ.	
4.	**НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР «ІНСТИТУТ МЕТРОЛОГІЇ»** 61002, м. Харків, вул. Мироносицька, 42 Генеральний директор Неєжмаков Павел Іванович (057) 700-34-47	ОВ№070055 25.02.2009 25.02.2025	Проведення випробувань ДІВ з метою визначення їх технічних характеристик та перевірки на герметичність	1. Джерела альфа-випромінювання: типів 1П9, 2П9, 3П9, 4П9, 5П9, 6П9, з радіонуклідом ^{239}Pu, максимальною активністю одиничного джерела $2{,}0 \cdot 10^{7}$ Бк; типів 1У4, 2У4, 3У4, 4У4, 5У4, 6У4, з радіонуклідом ^{234}U, максимальною активністю одиничного джерела $1{,}0 \cdot 10^{3}$ Бк; типів 1У8, 2У8, 3У8, 4У8, 5У8, 6У8, з радіонуклідом ^{238}U, максимальною активністю одиничного джерела $6{,}0 \cdot 10^{2}$ Бк; зразкові спектрометричні джерела альфа-випромінювання ОСИАИ, з радіонуклідами ^{238}Pu, ^{239}Pu, ^{226}Ra, ^{238}Pu+^{239}Pu, максимальною активністю одиничного джерела $2{,}0 \cdot 10^{5}$ Бк. 2. Джерела бета-випромінювання: типів 1СО, 2СО, 3СО, 4СО, 5СО, 6СО, з радіонуклідом ^{90}Sr+^{90}Y, максимальною активністю одиничного джерела $2{,}0 \cdot 10^{8}$ Бк;	Об’єкти замовника на території України

Східна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				типів БИП-10, БИП-20, БИП-30, БИП-40, БИП-50, з радіонуклідом ^{147}Pm, максимальною активністю одиничного джерела 1,0•10^{10} Бк; типів БИС-10, БИС-20, БИС-30, БИС-40, БИС-50, з радіонуклідом ^{90}Sr+^{90}Y, максимальною активністю одиничного джерела 2,2•10^{11} Бк; типів БИТ-10, БИТ-20, БИТ-30, БИТ-40, з радіонуклідом ^{204}Tl, максимальною активністю одиничного джерела 5,0•10^{10} Бк. типів ИБИРЗН-63, з радіонуклідом 63Ni, максимальна активність одиночного джерела 1,5*109 Бк; типів BKr 5,202÷BKr 5,291, з радіонуклідом 85Kr, максимальна активність одиночного джерела 4,0*109 Бк. 3. Джерела гамма-випромінювання: типів ГИК-1-1 – ГИК-1-5, ГИК-2-1 – ГИК-2-3, ГИК-2-7 – ГИК-2-17, ГИК-8-4, ГИК-9-3, ГИК-Т-10, КМ 3-3, КМ 6-5, ГСО0.011.1 – ГСО0.011.5, ГСО0.021.1 – ГСО0.021.18, ГСО0.022.1, ГСО0.023.1, ГСО0.031.1, ГСО0.032.1 – ГСО0.032.4, ГСО0.033.1 – ГСО0.033.3, ГСО0.034.1 – ГСО0.034.4, з радіонуклідом ^{60}Co, максимальною активністю одиничного джерела 3,7•10^{14} Бк; типів I, II, ИГИ-Ц-3-11, ИГИ-Ц-4-1 – ИГИ-Ц-4-5, ИГИЦ-5-2, ГИД-Ц-4-1, ГИД-Ц-11, ГСS7.011.1 - ГСS7.011.12, ГСS7.012.1 - ГСS7.012.11, ГСS7.021.1 - ГСS7.021.7, з радіонуклідом ^{137}Cs, максимальною активністю одиничного джерела 1,0•10^{14} Бк; типів ИГИА-1 – ИГИА-5, ИГИА-1-1 – ИГИА-1-5, ИГИА-2, ИГИА-4-1, з радіонуклідом ^{241}Am, максимальною активністю одиничного джерела 7,0•10^{10} Бк; типів РА, ЕР, з радіонуклідом ^{226}Ra, максимальною активністю одиничного джерела 7,0•10^{10} Бк;	

Східна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				зразкові спектрометричні джерела гамма-випромінювання типу ОСГИ, з радіонуклідами ^{22}Na, ^{60}Co, ^{241}Am, ^{137}Cs, ^{133}Ba+^{152}Eu, максимальною активністю одиничного джерела 1,0•10^{7} Бк. типів GB 3.15, з радіонуклідом 133Ba, максимальна активність одиночного джерела 2,0*107 Бк. 4. Джерела нейтронного випромінювання: типів ИБН-7, ИБН-9, ИБН-13 – ИБН-27, з радіонуклідом ^{239}Pu, максимальною активністю одиничного джерела 1,2•10^{12} Бк; типів ИБН-8-1 – ИБН-8-8, з радіонуклідом ^{238}Pu, максимальною активністю одиничного джерела 1,2•10^{12} Бк; типів ИБН-241, з радіонуклідом ^{241}Am, максимальною активністю одиничного джерела 2,1•10^{12} Бк; типів ИНК-1 – ИНК-6, НК 252.Ж12.59, з радіонуклідом ^{252}Cf, максимальною активністю одиничного джерела 5,0•10^{9} Бк. типів Am1N26A, Am1N27A, з радіонуклідом 241Am+Be, максимальна активність одиночного джерела 1,5*1012 Бк. 5. Джерела рентгенівського випромінювання: типу ІРІЖ-3, з радіонуклідом ^{55}Fe, максимальною активністю одиничного джерела 5,0•10^{9} Бк.	
5.	**Товариство з обмеженою відповідальністю «Укррентгенпром»** 61017, м. Харків, вул. Червономаяцька, 16 Директор Хідзик Юрій Євгенович (057) 751-20-48	ОВ №070285 16.02.2011 16.02.2023	Технічне обслуговування, ремонт, монтаж та демонтаж, введення та виведення з експлуатації, налагоджування ДІВ	комплекси рентгенівські діагностичні стаціонарні РУМ-4, РУМ-10, РУМ-20, РУМ-20М, Рентген-30, Рентген-40, ЕДР-750В, TUR-700, TUR-800, Superix 180N, УРДд-110 К4, АРД-2-110-К4, Integron S/SE, Arcomec N, Chiralux 2, КРД 50 «INDIacom-01», КРД 50 «INDIacom-02», КРД 50 «INDIagraf», КРД 50 «INDIagraf-01», КРД 50 "INDIagraf-02", КРД 50 «INDIascop», КРД 50 «NDIascop-01», КРД 50 «INDIascan», КРД 50 «INDIascan-01», Medirol-1s, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ;	Об’єкти замовника на території України

Східна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				апарати рентгенівські діагностичні палатні 12П5, 12П6, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати рентгенівські діагностичні пересувні 8Л3, 9Л5, 10Л6, 10Л6-01, 10Л6-011, максимальна прискорювальна напруга 100 кВ; апарати рентгенівські флюорографічні стаціонарні 12Ф7, 12Ф7К, 12Ф7Ц, Seriometa-5, Seriometa-6, Seriometa-7, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; системи рентгенівські високочастотні WSR (WSR-30, WSR-40, WSR-50, WSR-60), GXR-S Diagnostic High Frequency X-Ray Systems of GXR-S Series, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; мамографи Flat III, максимальна прискорювальна напруга 35 кВ; флюорографи з цифровою обробкою зображення «Индиарс», «Индиарс-01», максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; апарати рентгенівські флюорографічні перевізні «Индиарс-П», максимальна прискорювальна напруга 120 кВ. апарати рентгенівські дентальні 5Д-2, Orix 65/10 IM 82, Minident 70 DC, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ; апарати дентальні рентгенівські панорамні AVANTEX DC C, максимальна прискорювальна напруга 86 кВ.	
			Придбання та збут ДІВ з метою постачання	флюорографи з цифровою обробкою зображення «Индиарс», «Индиарс-01», максимальна прискорювальна напруга 120 кВ;	

Східна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				апарати рентгенівські флюорографічні перевізні «Индиарс-П», максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні КРД 50 «INDIacom-01», КРД 50 «INDIacom-02», КРД 50 «INDIagraf», КРД 50 «INDIagraf-01», КРД 50 «INDIagraf-02», КРД 50 «INDIascop», КРД 50 «INDIascop-01», КРД 50 «INDIascan», КРД 50 «INDIascan-01», максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; апарати рентгенівські діагностичні пересувні 10Л6-01, 10Л6-11, максимальна прискорювальна напруга 100 кВ; системи рентгенівські високочастотні WSR (WSR-30, WSR-40, WSR-50, WSR-60), WSRF (WSRF-40, WSRF-50, WSRF-60), WS-DRT, WSM-300, GXR-S Diagnostic High Frequency X-Ray Systems of GXR-S Series, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; рентгеноскопічні та рентгенографічні системи HF (HF-1500RF, HF-1500RF PLUS), PX (PX-300HF), ORANGE (ORANGE 8016HF, ORANGE 9020HF, ORANGE 1040HF, ORANGE 1060HF), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; системи рентгенівські універсальні з дистанційним управлінням WINSCOPE, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; системи рентгенівські ангіографічні Infinix-i, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; системи рентгенівські Radrex, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ;	

Східна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				системи рентгенівські з С-аркою Radius, максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; системи пересувні С-подібні рентгенівські Radius, максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; системи рентгенівські універсальні з дистанційним управлінням Raffine, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; системи пересувні рентгенівські Compact, Basic, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; системи рентгенівські діагностичні CAMARGUE, BACCARA 90/20, TLX SUPER (SUPER Plus), EVO (R), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; мамографи рентгенографічні цифрові «Маммоскан», максимальна прискорювальна напруга 49 кВ; флюорографи з цифровою обробкою зображення ФЦОЗ, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні з цифровою обробкою зображення РДК-ВСМ, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ. апарати рентгенівські стоматологічні PHOT-X II 303-WK, PHOT-X II 303-FM, PHOT-X II 303-FK, PHOT-X II 303-RK, X-CALIBER MODEL EX-1000, X-CALIBER MODEL EX-2000, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ; апарати рентгенівські дентальні Minident 70 DC, Planmeka Intra, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ;	

Східна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				панорамні рентгенівські дентальні апарати Rotograph ST, Rotograph D, Rotograph Plus, максимальна прискорювальна напруга 85 кВ; апарати інтраоральні стоматологічні рентгенівські XGENUS, XGENUS DC, IMAGE-X SYSTEM, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ; цифрові дентальні рентгенівські апарати PaX (PaX-500, PaX-P&P, PaX-Uni3D), максимальна прискорювальна напруга 70 кВ; апарати рентгенівські дентальні MyRay (RX AC, RX DC), максимальна прискорювальна напруга 70 кВ. апарати рентгенівські дефектоскопічні XXQ, XXG, XXH, максимальна прискорювальна напруга 300 кВ; апарати рентгенівські дефектоскопічні ICM SITE-X D, ICM SITE-X C, ICM SITE-XS C, ICM SITE-XS D, максимальна прискорювальна напруга 360 кВ; апарати рентгенівські імпульсні наносекундні автономні АРИНА-1, АРИНА-02, АРИНА-3, АРИНА-4, АРИНА-05, АРИНА-05 2М, АРИНА-5, АРИНА-6, АРИНА-7, максимальна прискорювальна напруга 250 кВ; імпульсні рентгенівські апарати МИРА-2Д, РАТМИР-190, ERESCO 42MF3, Сирена-5, «Шмель-220», «Шмель-250», «Шмель-300», максимальна прискорювальна напруга 300 кВ.	
6.	**Товариство з обмеженою відповідальністю «Рентген Сервіс»**	ОВ №070346 11.07.2011 11.07.2021	Технічне обслуговування, ремонт, монтаж та демонтаж, введення та	флюорографи з цифровою обробкою зображення «Индиарс», «Индиарс-01», максимальна прискорювальна напруга 120 кВ;	Об’єкти замовника на території України

Східна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	61039, м. Харків, вул. Цюрупи, 27 Директор Рогальов Борис Федорович (057) 764-32-02 (057) 370-03-63		виведення з експлуатації, налагоджування ДІВ	апарати рентгенофлюорографічні перевізні «Индиарс-П», максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні КРД 50 „INDIacom-01”, КРД 50 „INDIacom-02”, КРД 50 „INDIagraf”, КРД 50 „INDIagraf-01”, КРД 50 „INDIagraf-02”,КРД 50 „INDIascop”, КРД 50 „NDIascop -01”, КРД 50 „INDIascan”, КРД 50 „INDIascan-01”, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні РУМ-4М, РУМ-20М, РУМ-20, РУМ-10, РУМ-10М, PLX-140, TYR 700, Рентген-30, Рентген-40, Рентген-47, EDR 750B, Chiralux 2, РДК 50/6, РДК 50, РДК-ВСМ, Chiraldur, Діагномакс, Діагномакс-125, Неодіагномакс, Military R&F System, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; апарати рентгенівські діагностичні АРД-2-110-К4, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; 12Ф7.ЦОЗ, 12Ф9 «України», Seriometa-7, Seriometa-6, Seriometa-5, КРФ-11, КРФ-111, КРФ-112, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати рентгенівські діагностичні пересувні 8Л3 „Арман”, 9Л5 „Арман”, 10Л6, 10Л6-01, максимальна прискорювальна напруга 100 кВ; апарати рентгенівські діагностичні палатні 12П5, 12П6, максимальна прискорювальна напруга 100 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні стаціонарні «BACCARA 90/20», максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні Емансіс (КРД-1, КРД-2, КРД-3, КРД-4, КРД-5, КРД-6, КРД-7, КРД-	

Східна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				8, КРД-9, КРД-10, КРД-11, КРД-15), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; мобільні рентгенівські системи PLX (100, 101A, 100B, 102, 110, 112, 120, 140, 160), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні стаціонарні TUR-700, TUR-800, Superix 180N, Integron S/SE, Arcomec N, КРД 50 „Diascop-01”, Medirol-1s, УРДд-110 К4, максимальна прискорювальна напруга 150кВ; системи рентгенівські високочастотні WSR, GXR-S Diagnostic High Frequency X-Ray Systems of GXR-S Series, максимальна прискорювальна напруга 150кВ. апарати рентгенівські флюорографічні 11Ф1, 12Ф4 («ФЛЮАР-1»), 12ФЗ («ФЛЮАР-3»), 12Ф4Ц, 12Ф4 ЦОЗ, 12Ф5, 12Ф7К, 12Ф7ЦМ, 12Ф7К1, LDR-01, LDR-01-B, Серикс-4, Серикс-70, Серикс-71, Серикс-7/2-70, ФЦОЗ-7, ФЦОЗ-8, ФЦОЗ-9, ФЦОЗ-12, АРПЦОЗ, TUR D-310, TUR DE-310, КРФ-4, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні РУМ-4, РУМ-5, РУМ-5М, РУМ-10М-1, РУМ-15, РУМ-20П, РУМ-20П з ПРЗ, РУМ-20МП, РУМ-20М-СГ312, РУМ-20МСГ-312-2ПФ, РУМ-20МСГ-312Х2, РУМ-20МСГ з ПРЗ, РДК «Вимпел», РУМ-24, РУД-145, РУД-145-250-1 (РУМ-10), Durolux, TUR DE 8, АРД-2-125-К4, TUR-1000, TUR-300, TUR D-800, TUR-800-1, TUR D-700, TUR-1000/1, TUR-1000/3, TUR-1001, TUR D 1500, EDR-750, Рентген-50, МЕД-Х-50Ф, Chiradur 125C, Chiralux-2, RoSHER-K, Sirescop CX, «КРАС», «КРЦ-Альфа», DIG-650RF, HF-51, CAMARGUETLX, TLX SUPER, TLX SUPER Plus, EVO, EVO R, RoSHER-C, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ;	

Східна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				апарати рентгенівські діагностичні пересувні 8Л3Д, 8Л3Ф, 10Л6-011, 11Л6-01, 12П8, 12П10, ARMAN 32, Арман, Арман-1, C-arm RoSHER-C, TUR DE-19, Chirax, максимальна прискорювальна напруга 100 кВ; рентгенівські радіографічні системи PLX 160 HF, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати рентгенівські маммографічні «Електроніка», максимальна прискорювальна напруга 45 кВ апарати рентгенівські дентальні 5Д1, 5Д2, Orix 65/10 IM 82, Orix 70, ORALIX AC, XGENUS, XGENUS DC, Image X System, SEARCHER-70, Minray, Planmeca Intra, X-CALIBER, Timex 70C, Endos AC, Endos AC/ACP, Endos DC, Promax, Kodak 2100 Intraoral X-ray System, Kodak 2200 Intraoral X-ray System, MAX F1, MAX 70 HF/DC, Минидент 50, Минидент 70, BMT MINIDENT 70 DC, Minident 65/70 DC, TROPHI IRIX 70 DC, TROPHI ELITYS 70 DC, Heliodent Vario, Prodental Pro 70, Ortoslice, Odontorama PC 100, IMD 300, IMD 12, Prostyle Intra, X-MIND SYSTEM, X-MIND AC/DC, Minim-X, PHOT-X II 303-WK, PHOT-X II 303-FM, PHOT-X II 303-FK, PHOT-X II 303-RK, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ; апарати рентгенівські дентальні панорамні AVANTEX DC, C, Strato 2000, CRANEX, Orthophos, Planmeca ProMax, Planmeca Proline, Rotograph ST, Rotograph D, Rotograph Plus, максимальна прискорювальна напруга 86 кВ. апарати рентгенівські для обстеження щелепи ОРТОПАНТОМОГРАФ, максимальна прискорювальна напруга 86 кВ;	

Східна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				апарати рентгенівські дентальні 6Д4, H15, PROLINE XC, PLANMECA OY, максимальна прискорювальна напруга 65 кВ. апарати рентгенівські терапевтичні стаціонарні РУМ-7, РУМ-11, РУМ-13, РУМ-17, РУМ-21, TUR-60, РТА-02, максимальна прискорювальна напруга 250 кВ. апарати рентгенівські стаціонарні терапевтичні Рентген-ТА, Рентген-ТА-02, РУТ-250-15-2, РУТ-60-20-1М (РУМ-7), РУМ-21М, максимальна прискорювальна напруга 250 кВ. рентгенівські промислові апарати РАП 150/300, РУП 150/300, максимальна прискорювальна напруга 300 кВ; рентгенівські промислові апарати РУП 200-20, РУП 200-5, РУТ 250-15-1, MG 226, максимальна прискорювальна напруга 200 кВ; апарати рентгенівські дефектоскопічні РУП 160-5, РУП150-5-1, максимальна прискорювальна напруга 160 кВ; апарати рентгенівські дефектоскопічні Y.XMB160, Y.XMB225, максимальна прискорювальна напруга 225 кВ; рентгенустановки HAWK 160 XI X-ray inspection System, максимальна прискорювальна напруга 160 кВ; рентгентелевізійні комплекси Seifert – 160, Seifert – 225, Seifert – 320, Seifert – 450, максимальна прискорювальна напруга 450 кВ; апарати рентгенівські імпульсні наносекундні автономні АРИНА-01, АРИНА-02, АРИНА-03,	

Східна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				АРИНА–05, Мира–2Д, Мира-3Д, Мира-4Д, Пион, АРИНА-3, АРИНА-4, АРИНА-05 2М, АРИНА-5, АРИНА-6, АРИНА-7, АРИНА-9, АРИНА-11, МАРТ-200, МАРТ-250, максимальна прискорювальна напруга 250 кВ; імпульсні рентгенівські апарати «Сирена-5», «Сирена-6», Сарма-300, Сарма-300У, максимальна прискорювальна напруга 280 кВ; імпульсні дефектоскопічні рентгенівські апарати «Шмель-220», «Шмель-250», максимальна прискорювальна напруга 300 кВ; апарати дефектоскопічні рентгенівські «РПД-250», «РПД-200», «РПД-200мини», «РПД-150», максимальна прискорювальна напруга 180 кВ; апарати дефектоскопічні рентгенівські «БАСТИОН-160», «БАСТИОН-225», «БАСТИОН-320», максимальна прискорювальна напруга 320 кВ; апарати дефектоскопічні рентгенівські Екстравольт-160, Екстравольт-225, Екстравольт-320, Екстравольт-350, Екстравольт-380, Екстравольт-420, Екстравольт-450, максимальна прискорювальна напруга 450 кВ; апарати дефектоскопічні рентгенівські типу PANTAC: HF-50, HF-75, HF-100, HF-160, HF-225, HF-320, HF-350, HF-420, HF-450, максимальна прискорювальна напруга 450 кВ; апарати дефектоскопічні рентгенівські «Витязь-250», «Витязь-200», «Витязь-160», максимальна прискорювальна напруга 250 кВ;	

Східна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				апарати дефектоскопічні рентгенівські «MXR-100», «MXR-150», «MXR-201», «MXR-301», максимальна прискорювальна напруга 300 кВ; апарати дефектоскопічні рентгенівські XXQ, XXH, XXG, максимальна прискорювальна напруга 300 кВ; моноблочні портативні рентгенівські апарати для промислової радіографії «SITE–X», «SITE–XS», «CP», ERESCO 200 MF 4-R, SMART 160W, SMART 160E/0.4, SMART 160E/1.5, SMART 200, SMART 200PC, SMART 200CTH, SMART 225, SMART 225X, SMART 300HP, SMART 300PC, SMART 300CTH, YXLON.MG103/165/226, YXLON.MG325/452, максимальна прискорювальна напруга 360 кВ; моноблочні портативні рентгенівські апарати для промислової радіографії PXS-160/640, PXS-160/960, PXS-160/640/W, PXS-200/900, PXS-200/600/P, PXS-225/900, PXS-300/900, PXS-300/600/P максимальна прискорювальна напруга 300 кВ; стаціонарні рентгенівські апарати XRS-75, XRS-160, XRS-225, XRS-225VF, XRS-320, XRS-450, XRS-600, YXLON.MG103/165/226, YXLON.MG325/452,максимальна прискорювальна напруга 600 кВ; апарати дефектоскопічні рентгенівські «ИРИ-200», максимальна прискорювальна напруга 200 кВ; апарати дефектоскопічні рентгенівські «Ратмир-190», «Ратмир-250», максимальна прискорювальна напруга 250 кВ;	

Східна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				апарати дефектоскопічні рентгенівські «РУСЛАН - 160», «РУСЛАН -250», «РУСЛАН -300», максимальна прискорювальна напруга 300 кВ; апарати рентгенівські дефектоскопічні РУП 120-5, Eresco 42MF3, GemX-160, GemX-200, XB, XT, XXHz, XXGH, XXGHz, HRXXH, HRXXQ, HRXXG, LPX160, LPX200, LPX300, максимальна прискорювальна напруга 300 кВ; моноблочні портативні рентгенівські апарати «СР120В», «СР160В», «SITE-X СР200», максимальна прискорювальна напруга 200 кВ; апарати рентгенівські імпульсні наносекундні автономні ПАМІР-200, ПАМІР-300, XR150, XR200, XRS-3, XRS-4, максимальна прискорювальна напруга 250 кВ; моноблочні портативні рентгенівські апарати для промислової радіографії Y.XPO 225, HUARI-300HP, HUARI-300PC, HUARI-225, максимальна прискорювальна напруга 360 кВ; стаціонарні рентгенівські апарати BALTOGRAF: XSD160, XMD160, XSD225, XMD225, XSD320, XSD450, максимальна прискорювальна напруга 450 кВ; стаціонарні рентгенівські комплекси BALTOMATIC: AIS201, AIS202, AIS228, AIS228X, максимальна прискорювальна напруга 450 кВ; портативні рентгенівські апарати LLX110, LLX160, LLX200 максимальна прискорювальна напруга 160 кВ; портативні рентгенівські апарати для кроулерів GFC160C, GFC165, GFC200C, GFC300C, GFC205,	

Східна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				GFC305, GFD165, CERAM 235, CERAM 35, максимальна прискорювальна напруга 300 кВ; дифрактометри рентгенівські загального призначення ДРОН-3, ДРОН-3М, ДРОН-4, ДРОН-4М, ДРОН-5, ДРОН-5М, ДРОН-6, ДРОН-7, ДРОН-8, ДРОН-9, максимальна прискорювальна напруга 50 кВ; спектрометри рентгенівські багатоканальні СРМ-20, СРМ-20М, максимальна прискорювальна напруга 50 кВ; мікроскопи електронні ЕМБ-100БР, максимальна прискорювальна напруга 50 кВ; мікроскопи електронні растрові РЕМ-100У, РЕММА-202, максимальна прискорювальна напруга 50 кВ; мікроаналізатори електронно-зондові МАР-3, максимальна прискорювальна напруга 50 кВ;	
			Придбання та збут з метою постачання ДІВ	«Индиарс-01», максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; апарати рентгенофлюорографічні перевізні «Индиарс-П», максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні КРД 50 „INDIacom-01”, КРД 50 „INDIacom-02”, КРД 50 „INDIagraf”, КРД 50 „INDIagraf-01”,КРД 50 „INDIagraf-02”, КРД 50 „INDIascop”, КРД 50 „NDIascop -01”, КРД 50 „INDIascan”, КРД 50 „INDIascan-01”, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; апарати рентгенівськи флюорографічні 12Ф9 «України», максимальна прискорювальна напруга 125 кВ;	

Східна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				апарати рентгенівські пересувні 10Л6-01, максимальна прискорювальна напруга 100 кВ. апарати рентгенівські діагностичні пересувні 8Л3 „Арман”, 9Л5 „Арман”, 10Л6, максимальна прискорювальна напруга 100 кВ. апарати рентгенівські дентальні Orix 65/10 IM 82, Orix 70, ORALIX AC, XGENUS, XGENUS DC, Image X System, SEARCHER-70, Minray, Planmeca Intra, X-CALIBER, Timex 70C, Endos AC, Endos AC/ACP, Endos DC, Promax, Kodak 2100 Intraoral X-ray System, Kodak 2200 Intraoral X-ray System, MAX F1, MAX 70 HF/DC, BMT MINIDENT 70 DC, Minident 65/70 DC, TROPHI IRIX 70 DC, TROPHI ELITYS 70 DC, Heliodent Vario, Prodental Pro 70, Ortoslice, Odontorama PC 100, IMD 300, IMD 12, Prostyle Intra, X-MIND SYSTEM, X-MIND AC/DC, Minim-X, PHOT-X II 303- WK, PHOT-X II 303-FM, PHOT-X II 303-FK, PHOT-X II 303-RK, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ; апарати рентгенівські дентальні панорамні AVANTEX DC, C, Strato 2000, CRANEX, Orthophos, Planmeca ProMax, Planmeca Proline, Rotograph ST, Rotograph D, Rotograph Plus, максимальна прискорювальна напруга 86 кВ. рентгенівські промислові апарати РАП 150/300, РУП 150/300, максимальна прискорювальна напруга 300 кВ; рентгенівські промислові апарати РУП 200-20, РУП 200-5, РУТ 250-15-1, MG 226, максимальна прискорювальна напруга 200 кВ;	

Східна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				апарати рентгенівські дефектоскопічні РУП 160-5, РУП150-5-1, максимальна прискорювальна напруга 160 кВ; апарати дефектоскопічні рентгенівські Eresco 42MF3, максимальна прискорювальна напруга 190 кВ; моноблочні портативні рентгенівські апарати «СР120В», «СР160В», «СР200», максимальна прискорювальна напруга 200 кВ; апарати рентгенівські імпульсні наносекундні НОРА, максимальна прискорювальна напруга 170 кВ; апарати рентгенівські дефектоскопічні Y.XMB160, Y.XMB225, максимальна прискорювальна напруга 225 кВ; апарати рентгенівські імпульсні наносекундні автономні АРИНА-01, АРИНА-02, АРИНА-03, АРИНА–05, Мира–2Д, Мира-3Д, Пион, АРИНА-3, АРИНА-4, АРИНА-05 2М, АРИНА-5, АРИНА-6, АРИНА-7, АРИНА-9, АРИНА-11, Арион, XRS-3, XRS-4, МАРТ-200, МАРТ-250, максимальна прискорювальна напруга 250 кВ; імпульсні рентгенівські апарати «Сирена-5», «Сирена-6», Сарма-300, Сарма-300У, максимальна прискорювальна напруга 280 кВ; імпульсні дефектоскопічні рентгенівські апарати «Шмель-220», «Шмель-250», максимальна прискорювальна напруга 300 кВ; апарати дефектоскопічні рентгенівські «РПД-150», «РПД-250», «РПД-200», «РПД-200мини», максимальна прискорювальна напруга 180 кВ;	

Східна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				апарати дефектоскопічні рентгенівські «БАСТИОН-160», «БАСТИОН-225», «БАСТИОН-320», максимальна прискорювальна напруга 320 кВ; апарати дефектоскопічні рентгенівські Екстравольт-160, Екстравольт-225, Екстравольт-320, Екстравольт-350, Екстравольт-380, Екстравольт-420, Екстравольт-450, максимальна прискорювальна напруга 450 кВ; апарати дефектоскопічні рентгенівські «Витязь-250», «Витязь-200», «Витязь-160», максимальна прискорювальна напруга 250 кВ; апарати дефектоскопічні рентгенівські типу PANTAC: HF-50, HF-75, HF-100, HF-160, HF-225, HF-320, HF-350, HF-420, HF-450, максимальна прискорювальна напруга 450 кВ; рентген телевізійні комплекси Seifert – 160, Seifert – 225, Seifert – 320, Seifert – 450, максимальна прискорювальна напруга 450 кВ; апарати дефектоскопічні рентгенівські «MXR-100», «MXR-150», «MXR-201», «MXR-301», максимальна прискорювальна напруга 300 кВ; апарати дефектоскопічні рентгенівські XXQ, XXH, XXG, максимальна прискорювальна напруга 300 кВ; моноблочні портативні рентгенівські апарати для промислової радіографії «SITE–X», «SITE–XS», «CP», ERESCO 200 MF 4-R, SMART 160W, SMART 160E/0.4, SMART 160E/1.5, SMART 200, SMART 200PC, SMART 200CTH, SMART 225, SMART 225X, SMART 300HP, SMART 300PC, SMART 300CTH, YXLON.MG103/165/226, YXLON.MG325/452, максимальна прискорювальна напруга 360 кВ;	

Східна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				моноблочні портативні рентгенівські апарати для промислової радіографії PXS-160/640, PXS-160/960, PXS-160/640/W, PXS-200/900, PXS-200/600/P, PXS-225/900, PXS-300/900, PXS-300/600/P максимальна прискорювальна напруга 300 кВ; стаціонарні рентгенівські апарати XRS-75, XRS-160, XRS-225, XRS-225VF, XRS-320, XRS-450, XRS-600, YXLON.MG103/165/226, YXLON.MG325/452,максимальна прискорювальна напруга 600 кВ; апарати дефектоскопічні рентгенівські «ИРИ-200», максимальна прискорювальна напруга 200 кВ; апарати дефектоскопічні рентгенівські «Ратмир-190», «Ратмир-250», максимальна прискорювальна напруга 250 кВ; апарати дефектоскопічні рентгенівські «РУСЛАН -160», «РУСЛАН -250», «РУСЛАН -300», максимальна прискорювальна напруга 300 кВ; апарати рентгенівські дефектоскопічні РУП 120-5, Eresco 42MF3, GemX-160, GemX-200, XB, XT, XXHz, XXGH, XXGHz, HRXXH, HRXXQ, HRXXG, LPX160, LPX200, LPX300, максимальна прискорювальна напруга 300 кВ; моноблочні портативні рентгенівські апарати «СР120В», «СР160В», «SITE-X СР200», максимальна прискорювальна напруга 200 кВ; апарати рентгенівські імпульсні наносекундні автономні ПАМІР-200, ПАМІР-300, XR150, XR200, XRS-3, XRS-4, максимальна прискорювальна напруга 250 кВ;	

Східна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				моноблочні портативні рентгенівські апарати для промислової радіографії Y.XPO 225, HUARI-300HP, HUARI-300PC, HUARI-225, максимальна прискорювальна напруга 360 кВ; стаціонарні рентгенівські апарати BALTOGRAF: XSD160, XMD160, XSD225, XMD225, XSD320, XSD450, максимальна прискорювальна напруга 450 кВ; стаціонарні рентгенівські комплекси BALTOMATIC: AIS201, AIS202, AIS228, AIS228X, максимальна прискорювальна напруга 450 кВ; портативні рентгенівські апарати LLX110, LLX160, LLX200 максимальна прискорювальна напруга 160 кВ; портативні рентгенівські апарати для кроулерів GFC160C, GFC165, GFC200C, GFC300C, GFC205, GFC305, GFD165, CERAM 235, CERAM 35, максимальна прискорювальна напруга 300 кВ; дифрактометри рентгенівські загального призначення ДРОН-3, ДРОН-3М, ДРОН-4, ДРОН-4М, ДРОН-5, ДРОН-5М, ДРОН-6, ДРОН-7, ДРОН-8, ДРОН-9, максимальна прискорювальна напруга 50 кВ.	
7.	**Товариство з обмеженою відповідальністю «Кварц»** 61075, Харківська обл., місто Харків, вулиця Северина Потоцького, 38А Директор Звягін Володимир Анатолійович (057) 393-05-65	ОВ №070368 31.08.2011 31.08.2023	Технічне обслуговування, ремонт, монтаж та демонтаж, введення та виведення з експлуатації, налагоджування ДІВ	флюорографи з цифровою обробкою зображення «Индиарс», «Индиарс-01», максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; апарати рентгенофлюорографічні перевізні «Индиарс-П», максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні КРД 50 „INDIacom-01”, КРД 50 „INDIacom-02”, КРД 50 „INDIagraf”, КРД 50 „INDIagraf-01”, КРД 50 „INDIascop”, КРД 50 „INDIascop-01”, КРД 50	Об’єкти замовника на території України

Східна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	751-33-48 759-89-55			„INDIascan”, КРД 50 „INDIascan-01”, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні РУМ-20М, РУМ-20, РУМ-10, PLX-140, TUR 700, TUR 800D, Рентген-30, Рентген-40, Рентген-47, EDR 750B, Chiralux 2, РДК 50/6, РДК 50, РДК-ВСМ, Chiradur, Діагномакс, Діагномакс-125, Неодіагномакс, Military R&F System, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; апарати рентгенівські діагностичні АРД-2-110-К4, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати рентгенівські флюорографічні стаціонарні 12Ф4, 12Ф7, 12Ф7К, 12ФК1, 12Ф7Ц, 12Ф7.ЦОЗ, ФЦОЗ, 12Ф9 «Україна», Seriometa-5, Seriometa-6, Seriometa-7, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати рентгенівські діагностичні пересувні 8Л3, 9Л5, 10Л6, 10Л6-01, PLX-102, максимальна прискорювальна напруга 100 кВ; апарати рентгенівські діагностичні палатні 12П5, 12П6, максимальна прискорювальна напруга 100 кВ. апарати рентгенівські дентальні 5Д1, 5Д2, Orix 65/10 IM 82, Мінідент 50, Мінідент 70, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ; апарати рентгенівські дентальні панорамні AVANTEX DC C, максимальна прискорювальна напруга 86 кВ. рентгенівські промислові апарати РАП-90-5, РАП-100-10, РАП-150МН, РАП-160-5, РАП-190П-5, РАП-220-5, РАП-300-5, РАП 250-15-1, РАП 150/300, РУП 150/300, РУП 200-20, РУП 200-5, РУП-200-5-2, РУП-120-5-2, РУП 250-15-1, РУП 160-5, РУП 150-5-1, максимальна прискорювальна напруга 300 кВ; апарати рентгенівські імпульсні наносекундні автономні АРИНА-01, АРИНА-02, АРИНА-03,	

Східна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				АРИНА–05, Мира–2Д, Мира-3Д, Пион, НОРА, АРИНА-1, АРИНА-3, АРИНА-3Д, АРИНА-4, АРИНА-05 2М, АРИНА-5, АРИНА-6, АРИНА-7, АРИНА-9, максимальна прискорювальна напруга 300 кВ; імпульсні дефектоскопічні рентгенівські апарати «Шмель-220», «Шмель-250», максимальна прискорювальна напруга 250 кВ; апарати дефектоскопічні рентгенівські «РПД-150», «РПД-200», «РПД-200мини», «РПД-250», максимальна прискорювальна напруга 250 кВ; моноблочні портативні рентгенівські апарати для промислової радіографії Site-X, SMART 160W, SMART 160E/0.4, SMART 160E/1.5, SMART 200, SMART 200PC, SMART 200CTH, SMART 225, SMART 225X, SMART 300HP, SMART 300PC, SMART 300CTH, YXLON.MG103/ 165/226, YXLON.MG325/452, максимальна прискорювальна напруга 450 кВ; апарати дефектоскопічні рентгенівські «ИРИ-200», максимальна прискорювальна напруга 200 кВ; установки рентгенівські промислові стаціонарні Pantak HF420, максимальна прискорювальна напруга 420 кВ. апарати рентгенівські імпульсні наносекундні автономні Памир-200, Памир-250, Памир-300, максимальна прискорювальна напруга 300 кВ; апарати рентгенівські імпульсні автономні Сирена-5, Сирена-6, Сарма-300, максимальна прискорювальна напруга 300 кВ; апарати рентгенівські постійного потенціалу серії 0,3СБК, максимальна прискорювальна напруга 250 кВ; апарати дефектоскопічні рентгенівські серії РПД, максимальна прискорювальна напруга 300 кВ;	

Східна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				моноблочні портативні рентгенівські апарати для промислової радіографії СР-120, СР-160, максимальна прискорювальна напруга 450 кВ; апарати дефектоскопічні рентгенівські серії PXS EVO, максимальна прискорювальна напруга 300 кВ; апарати дефектоскопічні рентгенівські серії SMART EVO, максимальна прискорювальна напруга 300 кВ; стаціонарні рентгенівські апарати кабельного серії ISOVOLT, максимальна прискорювальна напруга 320 кВ; апарати дефектоскопічні рентгенівські серії Екстравольт, максимальна прискорювальна напруга 450 кВ; моноблочні портативні рентгенівські апарати для промислової радіографії ERESCO MF 4, максимальна прискорювальна напруга 450 кВ; апарати дефектоскопічні рентгенівські серії XPO EVO, максимальна прискорювальна напруга 225 кВ; апарати дефектоскопічні рентгенівські серії БАСТИОН, максимальна прискорювальна напруга 320 кВ; апарати дефектоскопічні рентгенівські серії Витязь, максимальна прискорювальна напруга 250 кВ; апарати дефектоскопічні рентгенівські серії РУСЛАН, максимальна прискорювальна напруга 300 кВ; апарати дефектоскопічні рентгенівські серії МАРТ, максимальна прискорювальна напруга 300 кВ; апарати дефектоскопічні рентгенівські серії Ратмир, максимальна прискорювальна напруга 250 кВ рентгенівські випромінювачі, «РЕИС-И», максимальна прискорювальна напруга 45 кВ; імпульсні рентгенівські апарати XR150, XR200, XRS3, XPS4 X-RAY, максимальна прискорювальна напруга 370 кВ.	

Східна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				дифрактометри рентгенівські загального призначення ДРОН-0,5, ДРОН-1,5, ДРОН-2, ДРОН-3, ДРОН-3М, ДРОН-4, ДРОН-6, ДРОН-7, максимальна прискорювальна напруга 60 кВ; спектрометри рентгенівські багатоканальні СРМ-20, СРМ-20М, максимальна прискорювальна напруга 50 кВ; мікроскопи електронні ЕМБ-100БР, максимальна прискорювальна напруга 50 кВ; мікроскопи електронні растрові РЕМ-100У, РЕММА-202, максимальна прискорювальна напруга 50 кВ; мікроаналізатори електроннозондові МАР-3, максимальна прискорювальна напруга 50 кВ. дифрактометри рентгенівські загального призначення ДРОН-7М, ДРОН-8, максимальна прискорювальна напруга 60 кВ	
			Придбання та збут з метою постачання ДІВ	флюорографи з цифровою обробкою зображення «Индиарс», «Индиарс-01», максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; апарати рентгенофлюорографічні перевізні «Индиарс-П», максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні КРД 50 „INDIacom-01”, КРД 50 „INDIacom-02”, КРД 50 „INDIagraf”, КРД 50 „INDIagraf-01”, КРД 50 „INDIascop”, КРД 50 „NDIascop-01”, КРД 50 „INDIascan”, КРД 50 „INDIascan-01”, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; апарати рентгенівські флюорографічні 12Ф9 «України», максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати рентгенівські пересувні 10Л6-01, максимальна прискорювальна напруга 100 кВ; рентгенівські промислові апарати РАП-90-5, РАП-100-10, РАП-150МН, РАП-160-5, РАП-190П-5, РАП-220-5,	

Східна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				РАП-300-5, РАП 250-15-1, РАП 150/300, РУП 150/300, РУП 200-20, РУП 200-5, РУП-200-5-2, РУП-120-5-2, РУП 250-15-1, РУП 160-5, РУП 150-5-1, максимальна прискорювальна напруга 300 кВ; апарати рентгенівські імпульсні наносекундні автономні АРИНА-01, АРИНА-02, АРИНА-03, АРИНА–05, Мира–2Д, Мира-3Д, Пион, НОРА, АРИНА-1, АРИНА-3, АРИНА-3Д, АРИНА-4, АРИНА-05 2М, АРИНА-5, АРИНА-6, АРИНА-7, АРИНА-9, максимальна прискорювальна напруга 300 кВ; імпульсні дефектоскопічні рентгенівські апарати «Шмель-220», «Шмель-250», максимальна прискорювальна напруга 250 кВ; апарати дефектоскопічні рентгенівські «РПД-150», «РПД-200», «РПД-200мини», «РПД-250», максимальна прискорювальна напруга 250 кВ; моноблочні портативні рентгенівські апарати для промислової радіографії Site-X, SMART 160W, SMART 160E/0.4, SMART 160E/1.5, SMART 200, SMART 200PC, SMART 200CTH, SMART 225, SMART 225X, SMART 300HP, SMART 300PC, SMART 300CTH, YXLON.MG103/ 165/226, YXLON.MG325/452, максимальна прискорювальна напруга 450 кВ; апарати дефектоскопічні рентгенівські «ИРИ-200», максимальна прискорювальна напруга 200 кВ; апарати рентгенівські імпульсні наносекундні автономні Памир-200, Памир-250, Памир-300, максимальна прискорювальна напруга 300 кВ; апарати рентгенівські імпульсні автономні Сирена-5, Сирена-6, Сарма-300, максимальна прискорювальна напруга 300 кВ; апарати рентгенівські постійного потенціалу серії 0,3СБК, максимальна прискорювальна напруга 250 кВ;	

Східна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				апарати дефектоскопічні рентгенівські серії РПД, максимальна прискорювальна напруга 300 кВ; моноблочні портативні рентгенівські апарати для промислової радіографії СР-120, СР-160, максимальна прискорювальна напруга 450 кВ; апарати дефектоскопічні рентгенівські серії PXS EVO, максимальна прискорювальна напруга 300 кВ; апарати дефектоскопічні рентгенівські серії SMART EVO, максимальна прискорювальна напруга 300 кВ; стаціонарні рентгенівські апарати кабельного серії ISOVOLT, максимальна прискорювальна напруга 320 кВ; апарати дефектоскопічні рентгенівські серії Екстравольт, максимальна прискорювальна напруга 450 кВ; моноблочні портативні рентгенівські апарати для промислової радіографії ERESCO MF 4, максимальна прискорювальна напруга 450 кВ; апарати дефектоскопічні рентгенівські серії XPO EVO, максимальна прискорювальна напруга 225 кВ; апарати дефектоскопічні рентгенівські серії БАСТИОН, максимальна прискорювальна напруга 320 кВ; апарати дефектоскопічні рентгенівські серії Витязь, максимальна прискорювальна напруга 250 кВ; апарати дефектоскопічні рентгенівські серії РУСЛАН, максимальна прискорювальна напруга 300 кВ; апарати дефектоскопічні рентгенівські серії МАРТ, максимальна прискорювальна напруга 300 кВ; апарати дефектоскопічні рентгенівські серії Ратмир, максимальна прискорювальна напруга 250 кВ дифрактометри рентгенівські загального призначення ДРОН-0,5, ДРОН-1,5, ДРОН-2, ДРОН-3, ДРОН-3М, ДРОН-4, ДРОН-6, ДРОН-7, максимальна прискорювальна напруга 60 кВ.	

Східна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				дифрактометри рентгенівські загального призначення ДРОН-7М, ДРОН-8, максимальна прискорювальна напруга 60 кВ.	
8.	**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «КВАНТ»** 62466, Харківська обл., смт. Хорошеве, вул. Кірова, 15 Директор Федоткін Володимир Володимирович (057) 754-56-03 94-54-66	ОВ №070202 02.07.2010 02.07.2022	Придбання та збут з метою постачання	комплекси рентгенівські діагностичні INDIacom-02, INDIagraf, INDIagraf-01, INDIagraf-02, INDIascop, INDIascop-01, INDIascan, INDIascan-01, КРАС, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні стаціонарні Медикс-Р Амико, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати рентгенівські флюорографічні 12Ф9 Україна, 12ФО ЗОМЗ, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні універсальні RoSHER-K, RoSHER-Z, RoSHER-L, RoSHER-T, максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; апарати рентгенівські діагностичні пересувні C-arm RoSHER-C, P-SHER-6, P-SHER-15, P-SHER-32, максимальна прискорювальна напруга 95 кВ; пересувні портативні рентгенівські апарати SHER-PORTABLE, максимальна прискорювальна напруга 90 кВ; універсальні рентгенографічні системи SHER-X, максимальна прискорювальна напруга 65 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні цифрові МЕДИКС, АСПЕКТ, КРДЦ-00-Альфа, КРДЦ-01-Альфа, КРДЦ-02-Альфа, КРДЦ-03-Альфа, КРДЦ-04-Альфа, КРДЦ-05-Альфа, КРДЦ-06-Альфа, КРДЦ-07-Альфа, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні Superix 180N, Integron S/SE, Arcomec N, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ;	Об’єкти замовників на території України

Східна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				апарати рентгенівські флюорографічні Индиарс, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; кабінети флюорографічні рухомі КРАС, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; кабінети діагностичні рухомі КРАС, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; апарати рентгенівські діагностичні палатні та пересувні 10Л6, 10Л6-01, 12L7 (С) «ARMAN-2», 12П5, 12П6, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати мамографічні МАДИС, СИМА, Либідь, SHER-M, SHER-M Digital, максимальна прискорювальна напруга 45 кВ; мамографи рентгенівські цифрові Маммо-МТ-Альфа, максимальна прискорювальна напруга 35 кВ. апарати дентальні рентгенівські панорамні CRANEX 3+, максимальна прискорювальна напруга 81 кВ; апарати рентгенівські дентальні 6Д4, Orix 70 AC, Orix 70 DC, Orix 65/10 IM 82, MINIDENT-55, MINIDENT-65, MINIDENT-70, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ.	
			Технічне обслуговування, ремонт, монтаж та демонтаж, введення та виведення з експлуатації, налагоджування ДІВ	комплекси рентгенівські діагностичні INDIacom, INDIacom-01, INDIacom-02, INDIagraf, INDIagraf-01, INDIagraf-02, INDIascop, INDIascop-01, INDIascan, INDIascan-01, РДК-50/6, РДК-50, EDR-750B, EDR-750, EDR-700, Chiralux, Chiralux-2, Chirodur, Chirodur-125B, Chirodur-2, TUR-350, TUR-700, TUR-701, TUR-D 800, Рентген-30, Рентген-40, Рентген-40-1А, Рентген-47, Рентген-47-1А, РУМ-20, РУМ-20М, РУМ-20П, РУМ-20МП, РУМ-10, РУМ-10М, РУМ-24, РУМ-5, Superix 180N, Integron S/SE, Arcomec N, МЕДИКС, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ;	

Східна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				флюорографи з цифровою обробкою зображення Индиарс, Индиарс-01, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати рентгено-флюорографічні перевізні Индиарс-П, максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; апарати мамографічні МАДИС, СИМА, SHER-M, SHER-M-Digital, максимальна прискорювальна напруга 45 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні універсальні RoSHER-K, RoSHER-Z, RoSHER-L, RoSHER-T, максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; апарати рентгенівські діагностичні пересувні C-arm RoSHER-C, P-SHER-6, P-SHER-15, P-SHER-32, максимальна прискорювальна напруга 95 кВ; пересувні портативні рентгенівські апарати SHER-PORTABLE, максимальна прискорювальна напруга 90 кВ; універсальні рентгенографічні системи SHER-X, максимальна прискорювальна напруга 65 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні цифрові КРДЦ-00-Альфа, КРДЦ-01-Альфа, КРДЦ-02-Альфа, КРДЦ-03-Альфа, КРДЦ-04-Альфа, КРДЦ-05-Альфа, КРДЦ-06-Альфа, КРДЦ-07-Альфа, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; апарати рентгенівські флюорографічні 12Ф7, 12Ф7-К, 12Ф7-Ц, 12Ф4, 12Ф4-Ц, Seriometa-5, Seriometa-6, Seriometa-7, TUR-310, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати рентгенівські палатні та переносні 9Л5, 8Л3, 10Л6, 10Л6-01, 12П5, 12П6, TUR DE-19, 12L7 (С) «ARMAN-2», максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати мамографічні Flat III, максимальна прискорювальна напруга 35 кВ;	

Східна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				мамографи рентгенівські цифрові Маммо-МТ-Альфа, максимальна прискорювальна напруга 35 кВ; апарати рентгенівські діагностичні пересувні COMPACT-100, максимальна прискорювальна напруга 100 кВ; апарати рентгенівські діагностичні OEC-Diasonics, максимальна прискорювальна напруга 100 кВ. комплекси рентгенівські терапевтичні РУМ-21, РУМ-17, РУМ-7, максимальна прискорювальна напруга 250 кВ. апарати дентальні рентгенівські панорамні CRANEX 3+, максимальна прискорювальна напруга 81 кВ; апарати рентгенівські дентальні 6Д4, 5Д2, 5Д1, Orix 70 AC, Orix 70 DC, Orix 65/10 IM 82, MINIDENT-55, MINIDENT-65, MINIDENT-70, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ.	
9.	**Фізична особа - підприємець Барішпольц Владислав Лук'янович** 61145, м. Харків, вул. Гв. Широнинців, 27, кв.249 Барішпольц Владислав Лук'янович (097) 351-57-30	ОВ №070085 19.06.2009 19.06.2022	Технічне обслуговування, ремонт, монтаж та демонтаж, введення та виведення з експлуатації, налагоджування ДІВ.	комплекси рентгенівські діагностичні стаціонарні Рентген-30, Рентген-40, Рентген-40А, Рентген-40-1А, Рентген-47,Рентген-48, Рентген-50, Діагномакс, Діагномакс-125, Діагномакс 125М,Нео-Діагномакс, АРД-2, РУМ-4, РУМ-5, РУМ-10, РУМ-20, РУМ-20М, КРД-Вимпел, EDR-500, EDR-750, EDR-750B,TUR-D700, TUR-D800, TUR-D801, TUR-1500, Sireskop CX, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; апарати рентгенівські флюорографічні стаціонарні 11Ф1, 12Ф1, 12Ф4, 12Ф9, 12Ф7Ц, 12Ф7К, TUR-310, Seriometa-5, Seriometa-7, Серикс 71, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати цифрові рентгенівські флюорографічні стаціонарні 12ФК1 (Флюарком-1), максимальна прискорювальна напруга 125 кВ;	Об'єкти замовників на території України

Східна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				комплекси рентгенівські флюорографічні КРФ-11, КРФ-111, КРФ-112, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати рентгенівські діагностичні палатні 12П5, 12П6, TUR DE-16, TUR DE-18, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; рентгенівські установки С-дуга Siremobill, максимальна прискорювальна напруга до 100 кВ; апарати рентгенівські діагностичні пересувні 8Л3, 9Л5, 10Л6, 10Л6-01, 10Л6-011, максимальна прискорювальна напруга до 100 кВ; комплекси рентгенівські маммографічні цифрові МАДІС, максимальна прискорювальна напруга 40 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні Pantoskop, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати рентгенівські флюорографічні ФЦОЗ, 12Ф7Цм, 12Ф7У-70/100, 12Ф7ЦОЗ, 12Ф9 ЗОМЗ, 12Ф9 Україна, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ. кабінети флюорографічні «12Ф9 Україна» рухомі, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ. комплекси рентгенівські діагностичні МЕДИКС, Allengers 525 dx\fc, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ. маммографи рентгенівські діагностичні LORAD M-IV, MX600, Planmed Sophie Classic S, Planmed Sophie Mobile, максимальна прискорювальна напруга 85 кВ. системи апарати рентгенівські мобільні PLX100 (101A; 100B; 102, 104), PLX110; PLX112; PLX120, максимальна прискорювальна напруга 120 кВ. апарати рентгенівські дентальні 5Д1, 5Д2, 6Д4, Minim-x, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ;+ апарати дентальні діагностичні типу Oralix, XGENUS, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ.	

Східна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				апарати рентгенівські промислові РАП-150/300, РУП-120, РУП-200, РУП-200-5-2, РУП-150, РУП-17, РУП-150/300, максимальна прискорювальна напруга 300 кВ;	
10. .	**Товариство з обмеженою відповідальністю «Центр медичної техніки»** 61050, м. Харків, вул. Юріївська, 17 Директор Згода Іван Олександрович (057) 717-76-92 714-01-31	ОВ №070090 19.06.2009 19.06.2022	Технічне обслуговування, ремонт, налагоджування, введення та виведення з експлуатації, монтаж та демонтаж.	комплекси рентгенівські діагностичні стаціонарні РУМ-10, РУМ-10М, РУМ-20, РУМ-20М, РУМ-20П, Рентген-30, Рентген-40-1А, EDR-750, TUR-Д801, TUR-Д1500, АРД-2-125, Неодіагномакс-Д-125, Діагномакс-125, КРД-50, TUR-D 700, TUR-D 701, TUR-D 800, PLX-140, РДК-ВСМ, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; апарати рентгенівські діагностичні палатні 12П5, 12П6, TUR DE-16, TUR DE-18, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати рентгенівські діагностичні пересувні 8Л3, 9Л5, 10Л6, 10Л6-01, 10Л6-011, PLX-102, максимальна прискорювальна напруга 100 кВ; апарати рентгенівські флюорографічні стаціонарні 12Ф4, 12Ф7, 12Ф7К, 12Ф9, TUR-310, Seriometa-5, Seriometa-7, Trophi, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; комплекси рентгенівські флюорографічні КРФ-11, КРФ-111, КРФ-112 (Флюкар), максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати цифрові рентгенівські флюорографічні стаціонарні 12ФК-1 (Флюарком-1), максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; флюорографи Серікс 71, максимальна прискорювальна напруга 100 кВ;	Об’єкти замовників на території України

Східна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				апарати рентгенівські діагностичні Diagnost 15, максимальна прискорювальна напруга 110 кВ; рентгенівські системи для маммографії MAMMOMAT-1000, максимальна прискорювальна напруга 40 кВ; пересувні рентгенівські установки Polimobil-10, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; комп'ютерні томографи CPT-1010, CT-MAX 640, максимальна прискорювальна напруга 130 кВ; системи рентгенівські діагностичні BACCARA 90/20, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; портативні рентгенівські системи PXP-40HF, максимальна прискорювальна напруга 90 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні VIROMATIC, VISION Fluoroscopic Radioqraphy Systems, МЕДИКС, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; апарати рентгенофлюорографічні перевізні з цифровою обробкою зображення АРПЦОЗ, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; системи рентгенівські діагностичні мобільні МАС-6, МАС-30, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати рентгенівські діагностичні палатні ZEN-3090, максимальна прискорювальна напруга 110 кВ; апарати хірургічні пересувні Ziehm Vista, максимальна прискорювальна напруга 110 кВ;	

Східна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				системи рентгенографічні цифрові JUMONG C, JUMONG E, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; системи рентгенівські мобільні IMAX (100, 101, 102, 102D, 7000C, 112C, 112D, 8200), максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; системи рентгенівські діагностичні MXHF-1500RF, IMAX (160, 161, 200HF Portable, 210HF Portable, 250 DEXA, 260 DEXA, 2200 Fluro, 2300 Fluro, 5000, 5100, 5200 Mobile, 5800, 6000, 6100, 6800 (Digital), 6900, 7200, 7300, 7600, 8000, 8200, 8500, 8600 (Digital), 8800 (Digital), 8900, 9600), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; системи рентгенівські діагностичні портативні DIG (360, 325, 525, 610, 650, 1100), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; система рентгенівська діагностична хірургічна мобільна XENO-360, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; рентгенодіагностичні апарати INTEGRON SE, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; апарати рентгенівські флюорографічні пересувні «Індіарс-П», максимальна прискорювальна напруга 110 кВ. апарат рентгенівський стаціонарний С-дуга ARES MR CARDIO, максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; апарати рентгенівські мобільні С-дуга ARES MR ; С-дуга ARES MR ANGIO, максимальна прискорювальна напруга 120 кВ;	

Східна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				апарати рентгенівські діагностичні пересувні з сенсорним екраном ARES MC3; ARES MC6; ARES MC30; ARES MB3; ARES MB6; ARES MB30, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати рентгенівські діагностичні пересувні ARES MC3 LED; ARES MC6 LED; ARES MC30 LED; ARES MB3 LED; ARES MB6 LED; ARES MB30 LED, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ. апарати рентгенівські стаціонарні ARES RAD, ARES RC, ARES DFP, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ. апарати рентгенівські дентальні 5Д1, 5Д2, 5Д4, 6Д4, GRANUM, PHOT-x II моделі 303, XGENUS, XGENUS AC, XGENUS DC, AnyRay, ORALIX AC, MINRAY, Preva DC, MAX 70 HF/DC, Ergon-XHT, HELIODENT DS, SOREDEX, Dental X-RAY ORIX 70 AC, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ; універсальні стоматологічні рентгенівські системи Dentnavi, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ; апарати рентгенівські панорамні ORTHOPHOS XGPlus DS/Ceph, PANOURA 18S, PaX-500, PaX-P&P, PaX-Uni3D, PLANMECA PROONE, Veraviewepocs 2D, Veraviewepocs 3D, максимальна прискорювальна напруга 90 кВ; стоматологічні комп'ютерні 3D томографи GALILEOS, максимальна прискорювальна напруга 90 кВ; ортопантомографи ORTHORALIX 9200 DDE, максимальна прискорювальна напруга 100 кВ;	

Східна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				апарати рентгенівські інтраоральні стоматологічні IMAGE-X SYSTEM, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ; рентгенотерапевтичні апарати РУМ-21, максимальна прискорювальна напруга 100 кВ. апарати рентгенівські дентальні REXTAR-X, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ.	
			придбання та збут з метою постачання, зберігання.	апарати рентгенівські дентальні GRANUM, максимальна прискорювальна напруга 60 кВ.	
11.	**Державне науково-виробниче підприємство «Об'єднання Комунар»** 61070, м. Харків, вул. Григорія Рудика, 8 Генеральний директор Сабадош Любомир Юрійович (057) 707-01-72	ОВ №070098 08.07.2009 08.07.2021	Технічне обслуговування, ремонт, монтаж та демонтаж, введення та виведення з експлуатації, налагоджування ДІВ	системи двохенергетичні рентгеноінтроскопічні огляду багажу «Поліскан-4», максимальна прискорювальна напруга 140 кВ; системи двохенергетичні рентгеноінтроскопічні огляду малогабаритного багажу «Поліскан-5», максимальна прискорювальна напруга 140 кВ; системи малогабаритні рентгеноінтроскопічні «Поліскан-6», максимальна прискорювальна напруга 100 кВ; системи мобільні рентгеноінтроскопічні огляду малогабаритного багажу «Поліскан-7», максимальна прискорювальна напруга 100 кВ; інтроскопи «Поліскан-9», максимальна прискорювальна напруга 140 кВ; система огляду «Поліскан-10», максимальна прискорювальна напруга 140 кВ. системи рентгенотелевізійні «ПОЛІСКАН-4530», «ПОЛІСКАН-6143», «ПОЛІСКАН-75100», «ПОЛІСКАН-100100», максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; системи переносні рентгенотелевізійні «ПОЛІСКАН-3030П», «ПОЛІСКАН-4040П», «ПОЛІСКАН-5050П», максимальна прискорювальна напруга 160 кВ.	Об’єкти замовників на території України

Східна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)

1	2	3	4	5	6
12.	**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕНТ ПРО»** 62457, Харківська обл., Харківський р-н, смт. Березівка, в'їзд Кооперативний, 4	ОВ №070249 07.12.2010 07.12.2025	Технічне обслуговування, ремонт, налагоджування, введення та виведення з експлуатації установок, монтаж та демонтаж, придбання та збут з метою постачання. зберігання	апарати рентгенівські дентальні MyRay: RX DC, MyRay: RX AC, MyRay: RX DC eXTend, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ; цифрові дентальні рентгенівські апарати PaX-Uni3D, PaX-500, PaX-300(C), PaX-P&P, PaX-Primo, PaX-Flex3D, PCH-2500, PHT-6500, PHC-60CFO, максимальна прискорювальна напруга 90 кВ; апарати рентгенівські дентальні з функцією комп'ютерного томографу PaX-Zenith3D, ECT-12, EPX-IMPLA, максимальна прискорювальна напруга 90 кВ; апарати рентгенівські дентальні мобільні AnyRay, максимальна прискорювальна напруга 60 кВ; рентгенівські системи панорамні та томографічні торгової марки NewTom, максимальна прискорювальна напруга 90 кВ; рентгенівські системи панорамні, цефалометричні та томографічні торгової марки NewTom, максимальна прискорювальна напруга 90 кВ; томографи комп'ютерні торгової марки NewTom, максимальна прискорювальна напруга 90 кВ; томографи стоматологічні волюметричні торгової марки NewTom, максимальна прискорювальна напруга 90 кВ; апарати рентгенівські дентальні торгової марки Stern-Weber, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ.	Харківська обл., місто Харків, проспект Ново-Баварський, 120; об'єкти Замовників на території України
13.	**Товариство з обмеженою відповідальністю «Оптимал»** 36014, м. Полтава, вул. Пушкіна, 88, к. 29 Директор Слуцький Ігор Павлович (0532) 56-17-80	ОВ №070041 10.12.2008 10.12.2023	Технічне обслуговування, ремонт, монтаж та демонтаж, введення та виведення з експлуатації, налагоджування ДІВ	комплекси рентгенівські діагностичні стаціонарні РУМ-10М, РУМ 20 МС з ПР3, РУМ 20, Рентген 30, Рентген 40, Рентген-47, АРД-2-125К4, РДК-50/6, РДК-ВСМ з ЦОЗ, Нео-Діагномакс, РДК «Україна», PLX-140, TUR-701, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ;	Об'єкти замовників на території України

Східна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				апарати рентгенівські флюорографічні стаціонарні 12Ф7, 12Ф7К, 12Ф7Ц, ФЦО3, ФЦОИ-7 з ЦО3, 12Ф9, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати рентгенівські діагностичні пересувні 8Л3, 9Л5, 10Л6, Арман-1, PLX-102,максимальна прискорювальна напруга 100 кВ; • апарати рентгенівські діагностичні палатні 12П5, 12П6, максимальна прискорювальна напруга 110 кВ. апарати рентгенівські терапевтичні стаціонарні РУМ-7, РУМ-17, TUR 60, максимальна прискорювальна напруга 250 кВ. апарати рентгенівські дентальні 5Д1, 5Д2, Кранекс, максимальна прискорювальна напруга 60 кВ.	
14.	**Суб'єкт підприємницької діяльності - фізична особа Іваненко Микола Васильович** 36004, м. Полтава, вул. Головко, 4, к. 243 Іваненко Микола Васильович (0532) 52-52-03 (067) 449-32-31	ОВ №070057 25.02.2009 25.02.2024	Технічне обслуговування, ремонт, монтаж, демонтаж, введення та виведення з експлуатації, налагоджування ДІВ.	комплекси рентгенівські діагностичні стаціонарні РУМ-20, Рентген-30, Рентген-40, Неодіагномакс, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати рентгенівські флюорографічні стаціонарні 12Ф7К, 12Ф7Ц, 12Ф4, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати рентгенівські діагностичні палатні 12П5, 12П6, максимальна прискорювальна напруга 110 кВ. апарати рентгенівські діагностичні пересувні 9Л5, 10Л6, максимальна прискорювальна напруга 110 кВ; апарати рентгенофлюорографічні «Индиарс-П», «Индиарс», «Индиарс-01» , максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні КРД 50 «INDIacom-01», КРД 50 «INDIacom-02»,максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; маммографи «Електроніка», максимальна прискорювальна напруга 70 кВ;	Об’єкти замовників на території України

Східна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				комплекси рентгенівські терапевтичні стаціонарні РУМ-16, РУМ-17, максимальна прискорювальна напруга 250 кВ; апарати рентгенівські дентальні 5Д1, 5Д2, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ;	
15.	**Науково-виробниче приватне підприємство «Медпромсервіс»** 36000, м. Полтава, вул. Комарова, 5 Директор Яценко Микола Іванович (066) 643-11-69	ОВ №070272 26.01.2011 26.01.2023	Технічне обслуговування, ремонт, монтаж та демонтаж, введення та виведення з експлуатації, налагоджування ДІВ	комплекси рентгенівські діагностичні стаціонарні РУМ-10М1, РУМ-20, РУМ-20М, РУМ-20П, Рентген-30, Рентген-40, Рентген–40-1А, Рентген-47, Рентген-48, ЕДР-750, ТУР-Д801, ТУР-Д1500, АРД-2, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати рентгенівські мамографічні «Електроніка», максимальна прискорювальна напруга 50 кВ; апарати рентгенівські діагностичні палатні 12П5, 12П6, ТУР ДЕ-16, ТУР ДЕ-18, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати рентгенівські діагностичні пересувні 8Л3, 9Л5, 10Л6, 10Л6-01, 10Л6-011, максимальна прискорювальна напруга 100 кВ; апарати рентгенівські флюорографічні стаціонарні ТУР-310, 12Ф4, 12Ф7, 12Ф7К, 12Ф7Ц, 12Ф9, 12ФК-1, Trofhi, Seriometa-5, Seriometa-7, Siemens, Серікс 71, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; комплекси рентгенівські флюорографічні КРФ-11, КРФ-111, КРФ-112, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні КРД 50 «INDIacom-01», КРД 50 «INDIacom-02», КРД 50 «INDIagraf», КРД 50 «INDIagraf-01», КРД 50 «INDIascop», КРД 50 «NDIascop-01», КРД 50 «INDIascan», КРД 50 «INDIascan-01», Emansis Digital X Ray System, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ;	Об’єкти замовників на території України

Східна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				флюорографи з цифровою обробкою зображення «Индиарс», «Индиарс-01», максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; апарати рентгенівські флюорографічні перевізні «Индиарс-П», максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні з цифровою обробкою зображення РДК-ЦОЗ, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; мамографи рентгенівські цифрові МРЦ, максимальна прискорювальна 50 кВ; системи рентгенівські діагностичні Camargue FH, Camargue VH, Camargue FH and coumb, Camargue VH and coumb, Camargue Tomo FH, Camargue Tomo VH, TLX Classic, Baccara 90/20, Baccara 90/25HV, Baccara dRF43, PLATINUM, PLATINUM dRF43, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; установки рентгенівські діагностичні мобільні EVO+, EVO R+, SAXO 4T, SAXO 4, SAXO 15, SAXO 30, RAFALE EV 30, RAFALE B 20, RAFALE B 32, RAFALE B 20+ LEO, RAFALE B 32+ LEO, BRS, FERIA, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ. системи рентгенівські RADREX, RADREX-i, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; системи рентгенівські з С-аркою Radius XP100 Cardio, Radius XP, максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; системи рентгенівські пересувні BASIC 4003, BASIC 4006, BASIC 100-30, COMPACT 4003, COMPACT 4006, COMPACT 100-30, COMPACT DR PLUS, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ апарати рентгенівські дентальні 5Д1, 5Д2, Image X System, XGENUS, XGENUS AC, XGENUS DC, Kodak 2100 Intraoral X-ray System, Kodak 2200 Intraoral X-ray	

Східна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				System, Planmeka Intra, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ. апарати рентгенівські дентальні X-Mind AC, X-Mind DC, X-Mind Unity, X-Mind TRIUM, PHOT-X II DC 303-WK, PHOT-X II DC 303-RK, PHOT-X II DC 303-FM, PHOT-X II DC 303-FK1, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ. апарати дентальні рентгенівські внутріоральні Ow-RX, HF Owandy-RX2, максимальна прискорювальна напруга 65 кВ; апарати дентальні рентгенівські внутріоральні HF Owandy-RX2 бездротовий таймер, максимальна прискорювальна напруга 65 кВ; апарати дентальні рентгенівські внутріоральні HF Owandy-RX мобільний, максимальна прискорювальна напруга 65 кВ; апарати дентальні рентгенівські внутріоральні HF Owandy-RX мобільний та бездротовий, максимальна прискорювальна напруга 65 кВ; апарати дентальні панорамні I- MAX, I-MAX TOUCH, I-MAX TOUCH CEPH, I-MAX TOUCH 3D, I-MAX TOUCH CEPH 3D, I-MAX TOUCH CEPT , максимальна прискорювальна напруга 85 кВ; комплекси рентгенівські терапевтичні стаціонарні РУМ-7, РУМ-11, РУМ-17, РУМ-21, максимальна прискорювальна напруга 250 кВ.	
			придбання та збут ДІВ з метою постачання	апарати рентгенівські діагностичні пересувні 10Л6, 10Л6-01, 10Л6-011, максимальна прискорювальна напруга 100 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні КРД 50 «INDIacom-01», КРД 50 «INDIacom-02», КРД 50 «INDIagraf», КРД 50 «INDIagraf-01», КРД 50 «INDIascop», КРД 50 «NDIascop-01», КРД 50 «INDIascan», КРД 50 «INDIascan-01», Emansis Digital	

Східна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				X Ray System, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; флюорографи з цифровою обробкою зображення «Индиарс», «Индиарс-01», максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; апарати рентгенівські флюорографічні перевізні «Индиарс-П», максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні з цифровою обробкою зображення РДК-ЦОЗ, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; мамографи рентгенівські цифрові МРЦ, максимальна прискорювальна 50 кВ; системи рентгенівські діагностичні Camargue FH, Camargue VH, Camargue FH and coumb, Camargue VH and coumb, Camargue Tomo FH, Camargue Tomo VH, TLX Classic, Baccara 90/20, Baccara 90/25HV, Baccara dRF43, PLATINUM, PLATINUM dRF43, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; установки рентгенівські діагностичні мобільні EVO+, EVO R+, SAXO 4T, SAXO 4, SAXO 15, SAXO 30, RAFALE EV 30, RAFALE B 20, RAFALE B 32, RAFALE B 20+ LEO, RAFALE B 32+ LEO, BRS, FERIA, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ. системи рентгенівські RADREX, RADREX-i, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; системи рентгенівські з С-аркою Radius XP100 Cardio, Radius XP, максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; системи рентгенівські пересувні BASIC 4003, BASIC 4006, BASIC 100-30, COMPACT 4003, COMPACT 4006, COMPACT 100-30, COMPACT DR PLUS, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ	

Східна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				апарати рентгенівські дентальні Image X System, XGENUS, XGENUS AC, XGENUS DC, Kodak 2100 Intraoral X-ray System, Kodak 2200 Intraoral X-ray System, Planmeka Intra, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ. апарати рентгенівські дентальні X-Mind AC, X-Mind DC, X-Mind Unity, X-Mind TRIUM, PHOT-X II DC 303-WK, PHOT-X II DC 303-RK, PHOT-X II DC 303-FM, PHOT-X II DC 303-FK1, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ. апарати дентальні рентгенівські внутріоральні Ow-RX, HF Owandy-RX2, максимальна прискорювальна напруга 65 кВ; апарати дентальні рентгенівські внутріоральні HF Owandy-RX2 бездротовий таймер, максимальна прискорювальна напруга 65 кВ; апарати дентальні рентгенівські внутріоральні HF Owandy-RX мобільний, максимальна прискорювальна напруга 65 кВ; апарати дентальні рентгенівські внутріоральні HF Owandy-RX мобільний та бездротовий, максимальна прискорювальна напруга 65 кВ; апарати дентальні панорамні I- MAX, I-MAX TOUCH, I-MAX TOUCH CEPH, I-MAX TOUCH 3D, I-MAX TOUCH CEPH 3D, I-MAX TOUCH CEPT , максимальна прискорювальна напруга 85 кВ;	
16.	**Фізична особа-підприємець Юрченко Микола Олексійович** 37600, Полтавська обл., м. Миргород, пров. Складський, 8	ОВ №070236 27.10.2010 27.10.2020	Ремонт, технічне обслуговування, монтаж та демонтаж ДІВ, введення та виведення з експлуатації, налагоджування ДІВ	комплекси рентгенівські діагностичні стаціонарні РУМ-4, РУМ-4М, РУМ-10, РУМ-10М, РУМ-10М-1, РУМ-20, РУМ-20М, РУМ-20М з ПРЗ, РУМ-20П, РУМ-20 МП, РУМ-20П2, РУМ-20МСГ з ПРЗ, РДК-50, РДК-50/6, РДК-ВСМ з ПРЗ, РДК-ЦОЗ, Рентген-30, Рентген-40, Рентген–40-1, Рентген-47, Рентген-48, Рентген-50, ЕДР-500, ЕДР-700, ЕДР-750, ЕДР-750В,	Об’єкти замовників на території Полтавської області

Східна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	Юрченко Микола Олексійович (06355) 4-00-25			АРД-2, АРД-2-125-К4, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; апарати рентгенівські діагностичні палатні 12П5, 12П6, 12П10, максимальна прискорювальна напруга 110 кВ; апарати рентгенівські діагностичні пересувні 8Л3, 8Л3Д, 8Л3Ф, 9Л5, 10Л6, максимальна прискорювальна напруга 100 кВ; апарати рентгенівські флюорографічні стаціонарні 12Ф4, 12Ф4Ц, 12Ф7, 12Ф7Ц, 12Ф7.ЦОЗ, 12Ф7К, 12ФК-1, 12Ф9, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати рентгенівські мамографічні «Електроніка», максимальна прискорювальна напруга 40 кВ; апарати рентгенівські флюорографічні пересувні КРФ-11, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати рентгенівські пересувні хірургічні «Стеноскоп», максимальна прискорювальна напруга 105 кВ; апарати рентгенівські терапевтичні стаціонарні РУМ-7, РУМ-11, РУМ-13, РУМ-17, РУМ-21, максимальна прискорювальна напруга 250 кВ; апарати рентгенівські дентальні 5Д1, 5Д2, Endos DC, максимальна прискорювальна напруга 60 кВ.	
17.	**Товариство з обмеженою відповідальністю «ДП МЕДТЕХСЕРВІС»** 40022, м. Суми, вул. Троїцька, 20 Директор Захаров Ігор Вікторович (0542) 770-3-38	ОВ №070453 07.08.2013 14.09.2021	Технічне обслуговування, ремонт, монтаж та демонтаж, введення та виведення з експлуатації, налагоджування ДІВ	флюорографи з цифровою обробкою зображення «Индиарс», «Индиарс-01», максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; апарати рентгенофлюорографічні перевізні «Индіарс-П», максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; кабінети діагностичні рухомі, максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; апарати рентгенівські флюорографічні 12Ф4, 12Ф7Ц, 12Ф7К, 12Ф9, ФЦ03, 12Ф7, 12ФК1, 12Ф7.ЦОЗ, 12Ф9	Об’єкти замовників на території України

Східна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				«Україна», Serix-4, Serix-7, Serix-8, Seriometa-5, Seriometa-6, Seriometa-7, Аспект, Serix-71, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати рентгенівські діагностичні пересувні 8Л3, 9Л5, 10Л6, 10Л6-01, Practix 160, максимальна прискорювальна напруга 100 кВ; апарати рентгенівські діагностичні палатні 12П5, 12П6, максимальна прискорювальна напруга 100 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні КРД 50 „ INDIagraf”, КРД 50 „ INDIascop”, КРД 50 „ INDIascan-01”, HF-51, КРД 50 „INDIacom-01”, КРД 50 „INDIacom-02”, КРД 50 „INDIagraf-01”, КРД 50 „INDIagraf-02”, КРД 50 „INDIascop-01”, КРД 50 „INDIascan”, КРД, Allengers 525X/FC, «Медикс», РУМ-20М, РУМ-20, РУМ-10, РУМ-10М, Рентген-30, Рентген-40, EDR 750B, РУМ-20П, TUR 700, TUR 800D, Рентген-47, EDR 500, EDR 750, РДК 50/6, РДК 50, РДК-ВСМ, Chiradur, Діагномакс, Діагномакс-125, Неодіагномакс, MED-X-50, Chiralux, Urolex, Imerix, Ренекс-50, АРД-2-110-К4, Allengers-Mars 30, Allengers-Mars 40, Allengers-Mars 50, Winmind, КХО-12, BV 300, Flexavision, TUR 500D, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; апарати рентгенівські маммографічні мікрофокусні «Електроніка», максимальна прискорювальна напруга 40 кВ; апарати рентгенофлюорографічні перевізні з цифровою обробкою зображення АРПЦО3, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; системи рентгенівські універсальні з дистанційним управлінням ZEXIRA, WINSCOPE, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; системи рентгенівські діагностичні багатофункціональні Ultimax (FPD), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ;	

Східна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				системи рентгенівські RADREX(i), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; системи рентгенівські діагностичні I-RAD-C, I-RAD-U, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; системи цифрові радіографічні низькодолові DR (LDR-01, LDR-01B, LDR-01BD, LDR-02), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; апарати рентгенівські діагностичні пересувні Basic, Compact, PLX (100, 101A, 100B, 102, 110, 112, 120, 140, 160), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; системи пересувні С-подібні рентгенівські Radius, Insight, Insight 2, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати рентгенівські маммографічні мікрофокусні M-4, Affinity, Selenia, Multicare Platinum, Mammomat, «Либідь», максимальна прискорювальна напруга 40 кВ; комп'ютерні томографи AQUILION, ASTEION, ACTIVION, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні АРД, АРД-2, АРД-2-125-4К, КРД-1 Емансіс, КРД-2 Емансіс, КРД-3 Емансіс, КРД-4 Емансіс, КРД-5 Емансіс, КРД-6 Емансіс, КРД-7 Емансіс, КРД-8 Емансіс, КРД-9 Емансіс, КРД-10 Емансіс, КРД-11 Емансіс, КРД-12 Емансіс, КРД-13 Емансіс, КРД-14 Емансіс, КРД-15 Емансіс, КРД-16 Емансіс, КРД-17 Емансіс, КРД-18 Емансіс, КРД-19 Емансіс, Clinomat, APPOLLO, OPERA, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; апарати рентгенівські флюорографічні ФЦОЗ-7, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ;	

Східна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				системи мамографічні рентгенівські Helianthus, Helianthus DBT та їх модифікації, максимальна прискорювальна напруга 35 кВ. апарати рентгенівські дентальні 5Д1, 5Д2, Orix 65/10 IM 82, Мінідент 50, Мінідент 70, Minim-X, Kodak 2000,Planmeca Intra, Planmeca Dixi, IRIX-70, Trophy, Image X System, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ; апарати рентгенівські дентальні панорамні AVANTEX DC C, Planmeca ProOne, Planmeca Proline (EC/CC/XC), Planmeca Promax (3D), максимальна прискорювальна напруга 86 кВ; апарати рентгенівські дентальні Kodak 2100, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ. апарати рентгенівські терапевтичні РУМ-7, РУМ-11, ТА, РУМ-17, РУМ-21, максимальна прискорювальна напруга 250 кВ;	
			Придбання та збут з метою постачання ДІВ	флюорографи з цифровою обробкою зображення «Индиарс», «Индиарс-01», максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; апарати рентгенофлюорографічні перевізні «Индіарс-П», максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; кабінети діагностичні рухомі, максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; апарати рентгенівські флюорографічні ФЦ03, 12Ф9 «Україна», максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати рентгенівські діагностичні пересувні 10Л6, 10Л6-01, максимальна прискорювальна напруга 100 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні КРД 50 „ INDIagraf”, КРД 50 „ INDIascop”, КРД 50 „INDIascan-	

Східна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				01”, HF-51, КРД 50 „INDIacom-01”, КРД 50 „INDIacom-02”, КРД 50 „INDIagraf-01”, КРД 50 „INDIagraf-02”, КРД 50 „INDIascop-01”, КРД 50 „INDIascan”, КРД, Allengers 525X/FC, «Медикс», Allengers-Mars 30, Allengers-Mars 40, Allengers-Mars 50, Winmind, KXO-12, BV 300, Flexavision, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; апарати рентгенофлюорографічні перевізні з цифровою обробкою зображення АРПЦОЗ, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; системи рентгенівські універсальні з дистанційним управлінням ZEXIRA, WINSCOPE, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; системи рентгенівські діагностичні багатофункціональні Ultimax (FPD), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; системи рентгенівські RADREX(i), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; системи рентгенівські діагностичні I-RAD-C, I-RAD-U, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; системи цифрові радіографічні низькодолові DR (LDR-01, LDR-01B, LDR-01BD, LDR-02), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; апарати рентгенівські діагностичні пересувні Basic, Compact, PLX (100, 101A, 100B, 102, 110, 112, 120, 140, 160), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; системи пересувні С-подібні рентгенівські Radius, Insight, Insight 2, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати рентгенівські маммографічні мікрофокусні M-4, Affinity, Selenia, Multicare Platinum, Mammomat, «Либідь», максимальна прискорювальна напруга 40 кВ;	

Східна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				комп'ютерні томографи AQUILION, ASTEION, ACTIVION, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні КРД-1 Емансіс, КРД-2 Емансіс, КРД-3 Емансіс, КРД-4 Емансіс, КРД-5 Емансіс, КРД-6 Емансіс, КРД-7 Емансіс, КРД-8 Емансіс, КРД-9 Емансіс, КРД-10 Емансіс, КРД-11 Емансіс, КРД-12 Емансіс, КРД-13 Емансіс, КРД-14 Емансіс, КРД-15 Емансіс, КРД-16 Емансіс, КРД-17 Емансіс, КРД-18 Емансіс, КРД-19 Емансіс, Clinomat, APPOLLO, OPERA, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; апарати рентгенівські флюорографічні ФЦОЗ-7, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; системи мамографічні рентгенівські Helianthus, Helianthus DBT та їх модифікації, максимальна прискорювальна напруга 35 кВ. апарати рентгенівські дентальні Planmeca Intra, Planmeca Dixi, IRIX-70 Trophy, Image X System, Kodak 2000, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ; апарати рентгенівські дентальні панорамні Planmeca ProOne, Planmeca Proline (EC/CC/XC), Planmeca Promax (3D), максимальна прискорювальна напруга 86 кВ; апарати рентгенівські дентальні Kodak 2100, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ.	
18.	**Товариство з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТР РЕНТГЕНІВСЬКОЇ ТЕХНІКИ»** 61075, м. Харків, вул. Северина Потоцького, 38 А	ОВ №070370 28.09.2011 28.09.2021	Технічне обслуговування, ремонт, монтаж та демонтаж, введення та виведення з експлуатації, налагоджування,	апарати рентгенівські дефектоскопічні промислові РАП 90-5, РАП 100-10, РУП 120-5-2, РАП 150МН, РУП 150-5-1, РАП 160-5, РУП 160-5, РАП 190П-5, РАП 220-5, РАП 300-5, РУТ 250-15-1, РУП 250-15-1, РАП 150/300, РУП 150/300, РУП 200-20, РУП-200-5-2, максимальна прискорювальна напруга 300 кВ;	Об’єкти замовників на території України

Східна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	Директор Звягін Володимир Анатолійович (057) 393-05-65		придбання та збут з метою постачання	апарати рентгенівські імпульсні наносекундні автономні АРИНА-01, АРИНА-02, АРИНА-03, АРИНА–05, АРИНА-05-2М, АРИНА-3Д, АРИНА-1, АРИНА-3, АРИНА-4, АРИНА-5, АРИНА-7, АРИНА-9, Мира–2Д, Мира-3Д, Пион, НОРА, максимальна прискорювальна напруга 250 кВ; імпульсні рентгенівські апарати Сирена-5, Сирена-6, Сарма-300, максимальна прискорювальна напруга 280 кВ; імпульсні дефектоскопічні рентгенівські апарати серії Шмель, максимальна прискорювальна напруга 300 кВ; апарати дефектоскопічні рентгенівські серії РПД, максимальна прискорювальна напруга 250 кВ; апарати дефектоскопічні рентгенівські серії БАСТИОН, максимальна прискорювальна напруга 320 кВ; апарати дефектоскопічні рентгенівські серії Витязь, максимальна прискорювальна напруга 250 кВ; апарати дефектоскопічні рентгенівські серії MXR, максимальна прискорювальна напруга 300 кВ; апарати дефектоскопічні рентгенівські серії Екстравольт, максимальна прискорювальна напруга 450 кВ; моноблочні портативні рентгенівські апарати для промислової радіографії SITE–X, СР-120, СР-160, ERESCO MF4, максимальна прискорювальна напруга 450 кВ; апарати дефектоскопічні рентгенівські серії SMART, максимальна прискорювальна напруга 450 кВ; апарати дефектоскопічні рентгенівські серії MG, максимальна прискорювальна напруга 450 кВ; апарати дефектоскопічні рентгенівські ИРИ-200, максимальна прискорювальна напруга 200 кВ;	

Східна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				апарати дефектоскопічні рентгенівські серії Ратмир, максимальна прискорювальна напруга 250 кВ; апарати дефектоскопічні рентгенівські серії РУСЛАН, максимальна прискорювальна напруга 300 кВ; апарати дефектоскопічні рентгенівські серії МАРТ, максимальна прискорювальна напруга 300 кВ; установки рентгенівські промислові стаціонарні Pantak HF420, максимальна прискорювальна напруга 420 кВ; апарати рентгенівські 0,3СКБ150; 0,3СКБ160; 0,3СКБ160С; СХТ200-48-N, максимальна прискорювальна напруга 200 кВ. апарати дефектоскопічні рентгенівські серії SMART EVO, максимальна прискорювальна напруга 300 кВ; апарати стаціонарні рентгенівські кабельного типу ISOVOLT 160, ISOVOLT 225, ISOVOLT 320, максимальна прискорювальна напруга 320 кВ; дифрактометри рентгенівські загального призначення ДРОН-0,5, ДРОН-1,5, ДРОН-2, ДРОН-3, ДРОН-3М, ДРОН-4, ДРОН-6, ДРОН-7, максимальна прискорювальна напруга 60 кВ; спектрометри рентгенівські багатоканальні СРМ-20, СРМ-20М, максимальна прискорювальна напруга 50 кВ; мікроскопи електронні ЕМБ-100БР, максимальна прискорювальна напруга 50 кВ; мікроскопи електронні растрові РЕМ-100У, РЕММА-202, максимальна прискорювальна напруга 50 кВ; мікроаналізатори електронно-зондові МАР-3, максимальна прискорювальна напруга 50 кВ.	
19.	**Фізична особа – підприємець Рогальов Михайло Борисович** 61121, м. Харків,	ОВ №070389 08.02.2012 08.02.2022	Технічне обслуговування, ремонт, монтаж та демонтаж, введення та	флюорографи з цифровою обробкою зображення «Индиарс», «Индиарс-01», максимальна прискорювальна напруга 120 кВ;	Об’єкти замовників на території України

Східна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	пр. Тракторобудівників, 148, кв. 54 Рогальов Михайло Борисович (057) 764-02-96		виведення з експлуатації, налагоджування ДІВ	апарати рентгенофлюорографічні перевізні «Индиарс-П», максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні КРД 50 „INDIacom-01”, КРД 50 „INDIacom-02”, КРД 50 „INDIagraf”, КРД 50 „INDIagraf-01”, КРД 50 „INDIagraf-02”, КРД 50 „INDIascop”, КРД 50 „NDIascop -01”, КРД 50 „INDIascan”, КРД 50 „INDIascan-01”, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні РУМ-4М, РУМ-10, РУМ-10М, РУМ-20М, РУМ-20, PLX-140, TUR 700, Рентген-30, Рентген-40, Рентген-47, EDR 750B, Chiralux 2, РДК 50/6, РДК 50, РДК-ВСМ, Chiraldur, Діагномакс, Діагномакс-125, Неодіагномакс, Military R&F System, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; апарати рентгенівські діагностичні АРД-2-110-К4, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати рентгенівські флюорографічні 12Ф7, 12ФК1, 12Ф7Ц, 12Ф7.ЦОЗ, 12Ф9 «Україна», Seriometa-7, Seriometa-6, Seriometa-5, КРФ-11, КРФ-111, КРФ-112, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати рентгенівські діагностичні пересувні 8Л3 „Арман”, 9Л5 „Арман”, 10Л6, 10Л6-01, максимальна прискорювальна напруга 100 кВ; апарати рентгенівські діагностичні палатні 12П5, 12П6, максимальна прискорювальна напруга 100 кВ. апарати рентгенівські дентальні 5Д1, 5Д2, Orix 65/10 IM 82, Orix 70, ORALIX AC, , XGENUS, XGENUS DC, Image X System, SEARCHER-70, Minray, Planmeca Intra, X-CALIBER, Timex 70C, Endos AC, Endos AC/ACP, Endos DC, Promax, Kodak 2100 Intraoral X-ray System, Kodak 2200 Intraoral X-ray System, MAX F1, MAX 70 HF/DC, Минидент 50, Минидент 70, BMT MINIDENT 70 DC, Minident 65/70 DC, TROPHI IRIX 70 DC, TROPHI ELITYS 70 DC, Heliodent Vario, Prodental Pro 70, Ortoslice, Odontorama PC 100, IMD 300, IMD 12, Prostyle Intra, X-	

Східна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				MIND SYSTEM, X-MIND AC/DC, Minim-X, PHOT-X II 303-WK, PHOT-X II 303-FM, PHOT-X II 303-FK, PHOT-X II 303-RK, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ; апарати рентгенівські дентальні панорамні AVANTEX DC, C, Strato 2000, CRANEX, Orthophos, Planmeca ProMax, Planmeca Proline, Rotograph ST, Rotograph D, Rotograph Plus, максимальна прискорювальна напруга 86 кВ. апарати рентгенівські дентальні Fokus, максимальна прискорювальна напруга 50 кВ. апарати рентгенівські терапевтичні стаціонарні РУМ-7, РУМ-11, РУМ-13, РУМ-17, РУМ-21, TUR-60, РТА-02, максимальна прискорювальна напруга 250 кВ. рентгенівські промислові апарати РАП-150/300, РУП-150/300, максимальна прискорювальна напруга 300 кВ; рентгенівські промислові апарати РУП 200-20, РУП 200-5, РУТ 250-15-1, максимальна прискорювальна напруга 200 кВ; апарати рентгенівські дефектоскопічні Y.XMB160, Y.XMB225, максимальна прискорювальна напруга 225 кВ; апарати рентгенівські дефектоскопічні РУП 160-5, РУП150-5-1, Екстравольт-160, максимальна прискорювальна напруга 160 кВ; апарати рентгенівські імпульсні наносекундні автономні АРИНА-01, АРИНА-02, АРИНА-03, АРИНА–05, Мира–2Д, Мира-3Д, Пион, АРИНА-3, АРИНА-4, АРИНА-05 2М, АРИНА-5, АРИНА-6, XRS-3, XRS-4, АРИНА-7, АРИНА-9, АРИНА-11, максимальна прискорювальна напруга 250 кВ; імпульсні дефектоскопічні рентгенівські апарати «Шмель-220», «Шмель-250», максимальна прискорювальна напруга 300 кВ; моноблочні портативні рентгенівські апарати для промислової радіографії PXS-160/640, PXS-160/960, PXS-160/640/W, PXS-200/900, PXS-200/600/P, PXS-225/900,	

Східна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				PXS-300/900, PXS-300/600/P максимальна прискорювальна напруга 300 кВ; стаціонарні рентгенівські апарати XRS-75, XRS-160, XRS-225, XRS-225VF, XRS-320, XRS-450, XRS-600, YXLON.MG103/165/226, YXLON.MG325/452,максимальна прискорювальна напруга 600 кВ; моноблочні портативні рентгенівські апарати для промислової радіографії «SITE–X», «SITE–XS», «CP», ERESCO 200 MF 4-R, SMART 160W, SMART 160E/0.4, SMART 160E/1.5, SMART 200, SMART 200PC, SMART 200CTH, SMART 225, SMART 225X, SMART 300HP, SMART 300PC, SMART 300CTH, максимальна прискорювальна напруга 360 кВ; апарати дефектоскопічні рентгенівські «MXR-100», «MXR-150», «MXR-201», «MXR-301», максимальна прискорювальна напруга 300 кВ; апарати дефектоскопічні рентгенівські XXQ, XXH, XXG, максимальна прискорювальна напруга 350 кВ; апарати дефектоскопічні рентгенівські «ИРИ-200», максимальна прискорювальна напруга 200 кВ. апарати дефектоскопічні рентгенівські РПД-150, РПД-200мини, РПД-200, РПД-250, максимальна прискорювальна напруга 180 кВ; апарати рентгенівські імпульсні наносекундні автономні ПАМІР-200, ПАМІР-300, МАРТ-200, МАРТ-250, максимальна прискорювальна напруга 250 кВ; моноблочні портативні рентгенівські апарати для промислової радіографії ERESCO 65MF4, максимальна прискорювальна напруга 300 кВ; апарати дефектоскопічні рентгенівські XT, XB, максимальна прискорювальна напруга 350 кВ	

Східна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)

1	2	3	4	5	6
20.	**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕРИДІАН»** 61023, м. Харків, вул. Сумська, 126 Директор Федоненко Олександр Іванович (057) 714-30-24	ОВ №070409 27.06.2012 27.06.2022	Технічне обслуговування, ремонт, налагоджування, монтаж та демонтаж ДІВ, введення та виведення з експлуатації установок, придбання та збут ДІВ з метою постачання.	апарати дентальні рентгенівські HELIODENT, ORTHOPHOS, GALILEOS, HD Plus Wall, Vario DG, максимальна прискорювальна напруга 85 кВ; апарати дентальні рентгенівські Panoura, Dentnavi, Finecube, максимальна прискорювальна напруга 90 кВ; апарати дентальні рентгенівські MAX, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ	Об'єкти замовників на території України
21.					
22.	**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «ДІАКОН»** 61039, Харківська обл., м. Харків, вул. Грушевського, 27 Директор Бойченко Сергій Петрович (057) 764-02-96	ОВ №070545 18.05.2018 18.05.2023	Технічне обслуговування, ремонт, монтаж та демонтаж, введення та виведення з експлуатації, налагоджування	апарати рентгенівськи флюорографічні 12Ф7, 12ФК1, 12Ф7Ц, 12Ф7.ЦОЗ, 12Ф9 «Україна», Seriometa-7, Seriometa-6, Seriometa-5, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати рентгенівські діагностичні пересувні 8Л3 „Арман", 9Л5 „Арман", 10Л6, 10Л6-01, максимальна прискорювальна напруга 100 кВ; апарати рентгенівські діагностичні палатні 12П5, 12П6, максимальна прискорювальна напруга 100 кВ; флюорографи з цифровою обробкою зображення «Индиарс», «Индиарс-01», максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; апарати рентгенофлюорографічні перевізні «Индиарс-П», максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні КРД 50 „INDIacom-01", КРД 50 „INDIacom-Q2", КРД50 „INDIagraf", КРД 50 „INDIagraf-01", КРД 50 „INDIagraf-02", КРД 50 „INDIascop", КРД 50 „INDIascop -01", КРД 50 „INDIascan", КРД 50 „INDIascan-01", максимальна прискорювальна напруга 150 кВ;	об'єкти замовників на території України

Східна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				комплекси рентгенівські діагностичні РУМ-4М, РУМ-10, РУМ-10М, РУМ-20М, РУМ-20, PLX-140, TUR 700, Рентген-30, Рентген-40, Рентген-47, EDR 750B, Chiralux 2, РДК 50/6, РДК 50, РДК-ВСМ, Chiraldur, Діагномакс, Діагномакс-125, Неодіагномакс, Military R&F System, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; апарати рентгенівські діагностичні АРД-2-110-К4, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати рентгенівські дентальні 5Д1, 5Д2, Orix 65/10 IM 82, ORALIX AC, Image X System, XGENUS, XGENUS DC, Kodak 2100 Intraoral X-ray System, Kodak 2200 Intraoral X-ray System, Planmeca Intra, MAX F1, Минидент 50, Минидент 70, BMT MINIDENT 70 DC, TROPHI IRIX 70 DC, TROPHI ELITYS 70 DC, Endos AC, Endos AC/ACP, Endos DC, Heliodent Vario, Prodental Pro 70, Ortoslice, Promax, Odontorama PC 100, IMD 300, IMD 12 Searcher 70, Prostyle Intra, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ; апарати рентгенівські дентальні панорамні AVANTEX DC C, CRANEX, Orthophos, Planmeca ProMax, Planmeca Proline, Rotograph ST, Rotograph D, Rotograph Plus, максимальна прискорювальна напруга 86 кВ; апарати рентгенівські терапевтичні стаціонарні РУМ-7, РУМ-11, РУМ-13, РУМ-17, РУМ-21, TUR-60, РТА-02, максимальна прискорювальна напруга 250 кВ. апарати рентгенівські дефектоскопічні РАП-150/300, РУП-150/300, РУП-200-20, РУП-200-5, РУТ-250-15-1, РУП 160-5, РУП-150-5-1, «Витязь-250», «Витязь-200», «Витязь-160», «ИРИ-200», «Ратмир-190», «Ратмир-250», «РУСЛАН -160», «РУСЛАН -250», «РУСЛАН -300», Екстравольт-225, Екстравольт-160, Екстравольт-225, Екстравольт-320, Екстравольт-350, Екстравольт-380, Екстравольт-420, Екстравольт-450, MG 226, Y.XMB160, Y.XMB225, РПД-250, РПД-200, РПД-200мини, РПД-150, БАСТИОН-160, БАСТИОН-225, БАСТИОН-320, PANTAC (HF-50, HF-75, HF-100, HF-160, HF-225, HF-320,	

Східна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				HF-350, HF-420, HF-450), MXR-100, MXR-150, MXR-201, MXR-301, XB, XT, XXQ, XXH, XXHz, XXG, XXGH, XXGHz, HRXXH, HRXXQ, HRXXG, LPX160, LPX200, LPX300, максимальна прискорювальна напруга 450 кВ; рентгенівські установки HAWK 160 XI X-ray inspection System, максимальна прискорювальна напруга 160 кВ; імпульсні дефектоскопічні рентгенівські апарати «Шмель-220», «Шмель-250», максимальна прискорювальна напруга 300 кВ; рентгентелевізійні комплекси Seifert–160, Seifert–225, Seifert–320, Seifert–450, максимальна прискорювальна напруга 450 кВ; апарати рентгенівські імпульсні наносекундні автономні АРИНА-01, АРИНА-02, АРИНА-03, АРИНА-05, Мира–2Д, Мира-3Д, Мира-4Д, Пион, АРИНА-3, АРИНА-4, АРИНА-05-2М, АРИНА-5, АРИНА-6, АРИНА-7, АРИНА-9, ПАМИР-200, ПАМИР-300, XR200, XRS-3, XRS-4, МАРТ-200, МАРТ-250, максимальна прискорювальна напруга 300 кВ; імпульсні рентгенівські апарати «Сирена-5», «Сирена-6», Сарма-300, Сарма-300У, максимальна прискорювальна напруга 280 кВ; моноблочні портативні рентгенівські апарати для промислової радіографії SITE–X, SITE–XS, CP, ERESCO 200 MF 4-R, SMART 160W, SMART 160E/0.4, SMART 160E/1.5, SMART 200, SMART 200PC, SMART 200CTH, SMART 225, SMART 225X, SMART 300HP, SMART 300PC, SMART 300CTH, HUARI-300HP, HUARI-300PC, HUARI-225, PXS-160/640, PXS-160/960, PXS-160/640/W, PXS-200/900, PXS-200/900/W, PXS-200/600/P, PXS-225/900, PXS-225/900/X, PXS-225/900/W, PXS-300/900, PXS-300/900/W, PXS-300/600/P, максимальна прискорювальна напруга 360 кВ;	

Східна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				стаціонарні рентгенівські апарати XRS-75, XRS-160, XRS-225, XRS-225VF, XRS-320, XRS-450, XRS-600, YXLON.MG103/165/226, YXLON.MG325/452, максимальна прискорювальна напруга 600 кВ; дифрактометри рентгенівські загального призначення ДРОН-3, ДРОН-3М, ДРОН-4, ДРОН-4М, ДРОН-5, ДРОН-5М, ДРОН-6, ДРОН-7, ДРОН-8, ДРОН-9, максимальна прискорювальна напруга 50 кВ; спектрометри рентгенівські багатоканальні СРМ-20, СРМ-20М, максимальна прискорювальна напруга 50 кВ; мікроскопи електронні ЕМБ-100БР, максимальна прискорювальна напруга 50 кВ; мікроскопи електронні растрові РЕМ-100У, РЕММА-202, максимальна прискорювальна напруга 50 кВ; мікроаналізатори електронно-зондові МАР-3, максимальна прискорювальна напруга 50 кВ;	
			Зберігання, придбання та збут з метою постачання	флюорографи з цифровою обробкою зображення «Индиарс», «Индиарс-01», максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні КРД-50 „INDIacom-01”, КРД-50 „INDIacom-02”, КРД-50 „INDIagraf”, КРД-50 „INDIagraf-01”, КРД-50 „INDIagraf-02”, КРД-50 „INDIascop”, КРД-50 „NDIascop-01”, КРД-50 „INDIascan”, КРД-50 „INDIascan-01”, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; апарати рентгенівські пересувні 10Л6-01, максимальна прискорювальна напруга 100 кВ. апарати рентгенівські дентальні панорамні Rotograph ST, Rotograph D, Rotograph Plus, максимальна прискорювальна напруга 85 кВ. апарати дефектоскопічні рентгенівські Eresco 42MF3, РАП-150/300, РУП-150/300, РУП-200-20, РУП 200-5, РУТ 250-15-1, РУП 160-5, РУП 150-5-1, Екстравольт-160, Y.XMB160, Y.XMB225, Екстравольт-225, MG 226, РПД-150, РПД-250, РПД-200,	

Східна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				РПД-200мини, БАСТИОН-160, БАСТИОН-225, БАСТИОН-320, PANTAC (HF-50, HF-75, HF-100, HF-160, HF-225, HF-320, HF-350, HF-420, HF-450), «Витязь-250», «Витязь-200», «Витязь-160», MXR-ЮО, MXR-150, MXR-201, MXR-301, XB, XT, XXQ, XXH, XXHz, XXG, XXGH, XXGHz, HRXXH, HRXXQ, HRXXG, LPX160, LPX200, LPX300, ИРИ-200, «Ратмир-190», «Ратмир-250», «РУСЛАН -160», «РУСЛАН -250», «РУСЛАН -300», максимальна прискорювальна напруга 450 кВ; моноблочні портативні рентгенівські апарати «СР120В», «СР160В», «СР200», максимальна прискорювальна напруга 200 кВ; апарати рентгенівські імпульсні наносекундні автономні АРИНА-01, АРИНА-02, АРИНА-03, АРИНА-05, Мира-2Д, Мира-3Д, Пион, АРИНА-3, АРИНА-4, АРИНА-05-2М, АРИНА-5, АРИНА-6, АРИНА-7, АРИНА-9, НОРА, ПАМИР-200, ПАМИР-300, Арион, XR200, XRS-3, XRS-4, МАРТ-200, МАРТ-250, максимальна прискорювальна напруга 300 кВ; імпульсні рентгенівські апарати «Сирена-5», «Сирена-6», Сарма-300, Сарма-ЗООУ, максимальна прискорювальна напруга 280 кВ; імпульсні дефектоскопічні рентгенівські апарати «Шмель-220», «Шмель-250», максимальна прискорювальна напруга 300 кВ; рентген-телевізійні комплекси Seifert-160, Seifert-225, Seifert-320, Seifert-450, максимальна прискорювальна напруга 450 кВ; моноблочні портативні рентгенівські апарати для промислової радіографії PXS-160/640, PXS-160/960, PXS-160/640/W, PXS-200/900, PXS-200/900/W, PXS-200/600/P, PXS-225/900, PXS-225/900/X, PXS-225/900/W, PXS-300/900, PXS-300/900/W, PXS-300/600/P, максимальна прискорювальна напруга 300 кВ;	

Східна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				стаціонарні рентгенівські апарати XRS-75, XRS-160, XRS-225, XRS-225VF, XRS-320, XRS-450, XRS-600, YXLON.MG103/165/226, YXLON.MG325/452, максимальна прискорювальна напруга 600 кВ; моноблочні портативні рентгенівські апарати для промислової радіографії SITE-X, SITE-XS, CP, ERESCO 200 MF 4-R, SMART 160W, SMART 160E/0.4, SMART 160E/1.5, SMART 200, SMART 200PC, SMART 200СГН, SMART 225, SMART 225X, SMART 300HP, SMART 300PC, SMART 300СГН, HUARI-300HP, HUARI-300PC, HUARI-225, максимальна прискорювальна напруга 360 кВ; портативні рентгенівські апарати BALTOSPOT (GFD165, CERAM 235, CERAM 35, GFC 165, GFC205, GFC305, LLX 110, LLX 160), максимальна прискорювальна напруга 300 кВ; стаціонарні рентгенівські апарати BALTOGRAPH (XSD160, XMD160, XSD225, XMD225, XSD320, XSD450), максимальна прискорювальна напруга 450 кВ; стаціонарні рентгенівські комплекси BALTOMATIC (AIS201, AIS202, AIS228, AIS228X), максимальна прискорювальна напруга 450 кВ; апарати рентгенівські для кроулерів GFC160C, GFC200C, GFC300C, максимальна прискорювальна напруга 300 кВ. дифрактометри рентгенівські загального призначення ДРОН-4, ДРОН-4М, ДРОН-5, ДРОН-5М, ДРОН-6, ДРОН-7, ДРОН-8, ДРОН-9, максимальна прискорювальна напруга 50 кВ.	
23.	**Фізична особа – підприємець Пивовар Олександр Григорович** 61142, м. Харків, вул. Гарібальді, 3А, кв. 19	ОВ №070431 16.11.2012 16.11.2022	Технічне обслуговування, ремонт, монтаж, демонтаж, введення та виведення з	комплекси рентгенівські мамографічні цифрові «МАДИС», «СИМА», максимальна прискорювальна напруга 40 кВ; апарати рентгенівські флюорографічні стаціонарні 12Ф7, 12ФК, 12Ф7Ц, 12Ф7.ЦОЗ, 12Ф9, 12Ф9 «Україна», максимальна прискорювальна напруга 125 кВ;	Об’єкти замовників на території України

Східна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	Пивовар Олександр Григорович (057) 738-05-28		експлуатації, налагоджування	флюорографи з цифровою обробкою зображення «Индиарс», «Индиарс-01», максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; апарати рентгенофлюорографічні перевізні «Индиарс-П», максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні РУМ-20М, РУМ-20, РДК 50/6, РДК 50, РДК-ВСМ, РДК-ЦО3, TUR 700, Рентген-30, Рентген-40, Рентген-47, EDR 750B, КРД 50 „INDIacom-01", КРД 50 „INDIacom-02", КРД 50 „INDIagraf", КРД 50 „INDIagraf-01", КРД 50 „INDIagraf-02", КРД 50 „INDIascop", КРД 50 „NDIascop -01", КРД 50 „INDIascan", КРД 50 „INDIascan-01", максимальна прискорювальна напруга 150 кВ;	
24.	**ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ Зіненко Олександр Михайлович** 61195, м. Харків, вул. Командарма Корка, 50, кв. 188 Зіненко Олександр Михайлович (057) 716-72-26	ОВ №070435 30.01.2013 30.01.2023	Технічне обслуговування, ремонт, монтаж та демонтаж, введення та виведення з експлуатації, налагоджування ДІВ	флюорографи з цифровою обробкою зображення «Индиарс», «Индиарс-01», максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; апарати рентгенофлюорографічні перевізні «Индиарс-П», максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні КРД 50 „INDIacom-01", КРД 50 „INDIacom-02", КРД 50 „INDIagraf", КРД 50 „INDIagraf-01", КРД 50 „INDIagraf-02", КРД 50 „INDIascop", КРД 50 „NDIascop -01", КРД 50 „INDIascan", КРД 50 „INDIascan-01", максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні РУМ-5, РУМ-10, РУМ-10М, РУД-145, РУМ-20, РУМ-20М, РУМ-20П, РУМ-20МП, РДК-50, Рентген-30, Рентген-40, Рентген-40-1А, EDR 750, EDR 750B, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; апарати рентгенівські діагностичні Діагномакс, Діагномакс-125, Неодіагномакс, Емерикс, МЕД-Х50F, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ;	Об'єкти замовників на території України

Східна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				апарати рентгенівські діагностичні Chiralux, Chiradur, Megameta, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати рентгенівські діагностичні TUR-350, TUR-701, TUR-703, TUR-800, TUR-1000, TUR-1500, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати рентгенівські діагностичні АРД-2-110-К4, АРД-2-125, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні MXHF-1500, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати рентгенівські флюорографічні 12Ф7, 12Ф4, 12Ф4Ц, 12Ф7Ц, 12Ф7К, КРФ-11, КРФ-111, КРФ-112, Seriometa-7, Seriometa-6, Seriometa-5, Chirameta, Серикс-4, Серикс-71, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати рентгенівські діагностичні пересувні 8Л3 „Арман", 9Л5 „Арман", 10Л6, 10Л6-01, максимальна прискорювальна напруга 100 кВ; апарати рентгенівські діагностичні палатні 12П5, 12П6, PLX-102, максимальна прискорювальна напруга 100 кВ; апарати рентгенівські дентальні 5Д1, 5Д2, MyRay PX DC, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ; апарати рентгенівські дентальні Xgenus-DC, RX Dex Tend, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ. апарати рентгенівські терапевтичні стаціонарні РУМ-11, РУМ-13, РУМ-17, РТА-02, максимальна прискорювальна напруга 250 кВ	
25.	**Товариство з обмеженою відповідальністю фірма «РЕГАРД»** 61068, м. Харків, вул.Семиградська, 12-А Директор Морозов Ігор Олександрович (057) 738-09-53	ОВ №070439 20.02.2013 20.02.2025	Тхнічне обслуговування, ремонт, налагоджування, введення та виведення з експлуатації, монтаж та демонтаж, зберігання ДІВ	апарати рентгенівські дентальні портативні ADX400, DX3000, iRay D3, iRay D4 торгової марки Dexcowin, максимальна прискорювальна напруга 60 кВ; апарати рентгенівські дентальні My Ray: RX DC, RX AC, RX DC eXTend торгової марки My Ray, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ; апарати рентгенівські дентальні RX DC, RX AC, RX DC eXTend торгової марки Stern Weber, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ;	Об'єкти замовників на території України

Східна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				цифрові дентальні рентгенівські апарати PaX-Uin3D, PaX-500, PaX-300(C), PaX-P&P, PaX Primo, PaX-Flex3D, торгової марки Vatech, максимальна прискорювальна напруга 90 кВ; рентгенівські системи панорамні, цефалометричні та томографічні торгової марки New Tom, максимальна прискорювальна напруга 90 кВ; томографи стоматологічні волюметричні, комп'ютерні торгової марки New Tom, максимальна прискорювальна напруга 90 кВ.	
26.	**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛКОМЕД»** 61002, м. Харків, вул. Мироносицька, 72 Директор Хоменко Євген Володимирович (057) 738-32-03 717-28-79	ОВ №070443 15.05.2013 15.05.2025	Технічне обслуговування, ремонт, монтаж та демонтаж, введення та виведення з експлуатації, ремонт, налагоджування ДІВ	комплекси рентгенівські мамографічні цифрові МАДИС, СИМА, максимальна прискорювальна напруга 40 кВ; апарати рентгенівські флюорографічні 12ФК, 12Ф7, 12Ф7Ц, 12Ф7К, 12Ф7.ЦОЗ, 12Ф9, «12Ф9 Україна», максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; флюорографи з цифровою обробкою зображень ФЦОЗ, ФЦОЗ-07, ФЦОЗ-12, «Индиарс», «Индиарс-01», максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; апарати рентгенофлюорографічні перевізні «Индиарс-П», максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні РУМ-20М, РУМ-20, TUR 700, Рентген-30, Рентген-40, Рентген-47, EDR 750B, РДК 50/6, РДК 50, РДК-ВСМ, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні з цифровою обробкою зображення РДК-ЦОЗ, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні КРД 50 „INDIacom-01", КРД 50 „INDIacom-02", КРД 50 „INDIagraf", КРД 50 „INDIagraf-01", КРД 50 „INDIagraf-02", КРД 50 „INDIascop", КРД 50 „NDIascop-01", КРД 50 „INDIascan", КРД 50 „INDIascan-01", максимальна прискорювальна напруга 150 кВ.	Об'єкти замовника на території України

Східна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
			Придбання та збут ДІВ з метою постачання	комплекси рентгенівські мамографічні цифрові МАДИС, СИМА, максимальна прискорювальна напруга 40 кВ; апарати рентгенівські флюорографічні «12Ф9 Україна», максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; флюорографи з цифровою обробкою зображень ФЦОЗ, ФЦОЗ-07, ФЦОЗ-12, «Индиарс», «Индиарс-01», максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; апарати рентгенофлюорографічні перевізні «Индиарс-П», максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні РДК-ВСМ, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні з цифровою обробкою зображення РДК-ЦОЗ, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні КРД 50 „INDIacom-01", КРД 50 „INDIacom-02", КРД 50 „INDIagraf", КРД 50 „INDIagraf-01", КРД 50 „INDIagraf-02", КРД 50 „INDIascop", КРД 50 „NDIascop-01", КРД 50 „INDIascan", КРД 50 „INDIascan-01", максимальна прискорювальна напруга 150 кВ	
27.	**Державне спеціалізоване підприємство «Харківський державний міжобласний спеціальний комбінат»** 61115, м. Харків, вул. Косарєва, 1 Директор Гонтар Юлія Миколаївна (0572) 93-60-33	ОВ №070463 25.12.2013 25.12.2021	Технічне обслуговування, заряджання-перезаряджання, перетарювання, ремонт, налагоджування, монтаж та демонтаж ДІВ	закриті радіонуклідні ДІВ у промислових вимірювальних приладах: блоки гамма-джерел типів БГИ, БГИ-А з модифікаціями 45, 60, 75, 90, типу Э з модифікаціями 1, 2, 3 у приладах технологічного контролю типів ГР-6, ГР-7, ГР-8, ГР-10, РРП-3, РРПВЗ-1, з радіонуклідом ^{137}Cs, максимальною активністю одиничного джерела $2,8*10^{11}$ Бк; блоки гамма-джерел типу БИС-1 у приладах технологічного контролю тип РРП-4, з радіонуклідом $^{90}Sr+^{90}Y$, максимальною активністю одиничного джерела $1,1*10^{9}$ Бк; прилади контролю рівня заповнення повної пляшки типу «Krones Checmat G» з джерелом гамма-	Об'єкти замовника на території України

Східна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				випромінювання, з радіонуклідом ^{241}Am, максимальною активністю одиничного джерела $1,61*10^{9}$Бк. прилади контролю товщини склополотна типу QMS-10A з джерелом бета-випромінювання, з радіонуклідом ^{85}Kr, максимальною активністю одиничного джерела $3,0*10^{9}$Бк закриті радіонуклідні ДІВ у промисловій радіографії: гамма-дефектоскопи типів «Гаммарид-20М», «Гаммарид-21М», «Гаммарид-25М», «Гаммарид 60/40», «Гаммарид 192/120», «Гаммамат ТК-100», з джерелами гамма-випромінювання, з радіонуклідами ^{137}Cs, ^{60}Co, ^{192}Ir, ^{75}Se, максимальною активністю одиничного джерела $8,7*10^{12}$ Бк. закриті радіонуклідні ДІВ у дослідженнях: газові хроматографи типів «Хроматек-Кристал-5000», «Кристал-2000», «Цвет», з джерелами бета-випромінювання, з радіонуклідом ^{63}Ni, максимальною активністю одиничного джерела $1,0*10^{9}$Бк.	
28.	**Виробничо-комерційна фірма «SUMY ELECTRON OPTICS»** (приватне підприємство) 40009, м. Суми, вул. Калініна, 51, прим. 1 Директор Лісовенко Ігор Анатолійович (0542) 77-06-75	ОВ №070010 20.08.2008 28.09.2026	Придбання та збут ДІВ з метою постачання, технічне обслуговування, ремонт, налагоджування, введення та виведення з експлуатації, монтаж та демонтаж, зберігання ДІВ, призначених для використання.	мікроскопи електронні ЕМВ-100Б, ЕМ-125, ЕММА-4, ПЕМ-125К максимальна прискорювальна напруга 100 кВ; мікроскопи електронні з можливістю рентгенівського мікроаналізу ЕММА-2, максимальна прискорювальна напруга 100 кВ; мікроскопи електронні просвічувальні ПЕМ-100, ПЕМ-100К, ПЕМ-100М, ПЕМ-У, ПЕМ-100-01, LEO 912, LEO 910, LEO 906, EM 208S, EM 410 LS, EM 420, EM 330, TESLA BS 540, JEM-2100, JEM-1230, JEM-1011, JEM-100, JEM-200, максимальна прискорювальна напруга 300 кВ; мікроскопи електронні растрові РЕМ-100, РЕМ-102Е, РЕМ-200, РЕМ-100У, РЕММА-202М, РЕММА-102-02, РЕМ-106И, РЕМ-108, РЕМ-111, РЕМ-106-01, LEO	Об’єкти Замовників на території України

Східна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				1430 VP, LEO 1530 VP, LEO 1455 VP, XL 3O, XL 20, SEM SERIES 500, TESLA BS 340, JSM 6380, JSM 6060, JSM 7700, JSM 6700, JSM 7401, JSM A/LA, JSM-1, JSM-2, JSM-3, JSM-25, JSM-30, JSM-35, JSM-50, максимальна прискорювальна напруга 40 кВ; мікроскопи електронні растрові з камерами низького вакууму РЕМ-106-02, максимальна прискорювальна напруга 30 кВ; мікроскопи електронні растрові з системами енергодисперсійного мікроаналізу РЕМ-106-03, максимальна прискорювальна напруга 30 кВ.	
29.	**ФІРМА «КВАНТ ЛТД» Товариство з обмеженою відповідальністю** 61047, м. Харків, вул. Плиткова, 1-В Директор Коляда Олександр Миколайович (057) 750-87-42 758-15-72	ОВ №070474 28.05.2014 28.05.2027	Придбання та збут ДІВ з метою постачання	комплекси рентгенівські діагностичні INDIacom-02, INDIagraf-01, INDIagraf, INDIascop, INDIascop-01, INDIagraf-02, INDIascan-01, INDIascan, "КРАС", РДК-ВСМ, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; апарати мамографічні МАДИС, СИМА, максимальна прискорювальна напруга 45 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні цифрові "МЕДИКС", максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; апарати рентгенографічні цифрові "АСПЕКТ", КРДЦ-00-Альфа, КРДЦ-01-Альфа, КРДЦ-02-Альфа, КРДЦ-03-Альфа, КРДЦ-04-Альфа, КРДЦ-05-Альфа, КРДЦ-06-Альфа, КРДЦ-07-Альфа, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні стаціонарні "Медикс-Р Амико", максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; кабінети флюорографічні рухомі виробництва фірми "КРАС", максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; кабінети діагностичні рухомі "КРАС", максимальна прискорювальна напруга 150 кВ;	Об’єкти замовників на території України

Східна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				апарати рентгенівські флюорографічні "12Ф9 Україна", 12ФО ЗОМЗ, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати мамографічні "Либідь", SHER-M Digital, SHER-M, максимальна прискорювальна напруга 45 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні універсальні RoSHER-K, RoSHER-Z, RoSHER-L, RoSHER-T, максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; апарати рентгенівські діагностичні пересувні C-arm RoSHER-C, P-SHER, P-SHER 6, P-SHER15, P-SHER 32, максимальна прискорювальна напруга 95 кВ; пересувні портативні рентгенівські апарати SHER-PORTABLE, максимальна прискорювальна напруга 40 кВ; універсальні рентгенографічні системи SHER-X, максимальна прискорювальна напруга 65 кВ; апарати рентгенівські флюорографічні Индиарс, ФЦОЗ, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; мамографи рентгенівські цифрові Маммо-МТ-Альфа, максимальна прискорювальна напруга 110 кВ; апарати рентгено-флюорографічні перевізні АРП ЦОЗ, максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; апарати рентгенівські діагностичні пересувні 10Л6, 10Л6-01, 12Л7, максимальна прискорювальна напруга 100 кВ; рентгенографічні та флюороскопічні системи OPERA (OPERA, Swing, T, T2000tr, RT20, MTO, T30csx, T30cs, T90cex, T90ce, T90csx, T90cs), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; системи рентгенівські діагностичні мобільні та C-подібні GMM (MAC, MAC D, MCA PLUS R, MCA PLUS S, MCA PRIME), максимальна прискорювальна напруга 125 кВ;	

Східна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				системи мамографічні GMM (Viola, Viola-D), максимальна прискорювальна напруга 35 кВ; комплекси рентгенівські CLINOMAT, CLINOMAT B.S., Clinodigit Compact, Clinodigit EVO, Clinodigit OMEGA, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; системи діагностичні рентгенівські для ангіографії Artis (zeego, zee biplane, zee ceiling, zee floor, zee multi-purpose, Q biplane, Q ceiling, Q floor, Q.zen biplane, Q.zen ceiling, Q.zen floor), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; системи ангіографічні цифрові SHIMADZU: BRANSIST (safire, Trinias, alexa), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; рентгенівські комп'ютерні томографи: Ingenuity CT, Brilliance (CT Big Bore, CT 6 SLICE, CT 16 SLICE, CT 64 CHANNEL, ICT, ICT SP), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; системи рентгенівські ангіографічні Infinix (CC-i, VC-i, CS-i, VS-i, CF-i/SP, VF-i/SP, VF-i BP, CF-i/BP, DP-i), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ. апарати рентгенівські дентальні стаціонарні 6Д4, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ; системи рентгенівської терапії Xstrahl (100, 150, 300), максимальна прискорювальна напруга 300 кВ. рентгенотелевізійні установки Инспектор 60/40Z, максимальна прискорювальна напруга 110кВ; рентгенотелевізійні системи HS 6040A, HI-SCAN 5030, HI-SCAN 6040i, HI-SCAN 150150, максимальна прискорювальна напруга 300 кВ. рентгенівські промислові апарати РАП (150/300, 200-5, 220-5, 300-5), РУП 150/300, максимальна прискорювальна напруга 300 кВ;	

Східна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				імпульсні дефектоскопічні рентгенівські апарати ШМЕЛЬ (220, 250), максимальна прискорювальна напруга 250 кВ; рентгенівські дефектоскопічні апарати РПД (150, 150С, 200, 250), максимальна прискорювальна напруга 250 кВ; портативні рентгенівські апарати серії ERESCO MF4, Seifert X-ray Systems 42 MF4, 160 MF4-R, 160 MF4-RW, 200 MF4-R, 200 MF4-RW, 32 MF4-C, 42 MF4-W, 280 MF4-R, 280 MF4-RW, 52 MF4-CL, 65 MF4, 65 MF4-W, максимальна прискорювальна напруга 300 кВ. переносні малогабаритні генератори рентгенівського випромінювання серії СР (120, 160), максимальна прискорювальна напруга 160 кВ; моноблочні портативні рентгенівські апарати для промислової радіографії SITE-X, максимальна прискорювальна напруга 360 кВ; апарати дефектоскопічні рентгенівські XXQ, XXH, XXG, XXHA, максимальна прискорювальна напруга 350 кВ; апарати рентгенівські імпульсні наносекундні автономні МИРА (2Д, 3Д), АРИНА (01, 02, 2-01, 3, 5, 5-2М, 7, 9), МАРТ (200, 250, 300), Памир (200, 300), максимальна прискорювальна напруга 300 кВ; моноблочні портативні рентгенівські апарати для промислової радіографії SMART (200PC, 200HC, 300HP, 300PC, 160W, 160E/0.4, 160E/1.5, 200, 200CTH, 225, 225X, 300CTH, EVO160D, EVO200D, EVO225D, EVO300D), YXLON.MG (103, 165, 226, 325, 452), максимальна прискорювальна напруга 450 кВ. дифрактометри рентгенівські загального призначення ДРОН (1, 2, 3, 3М, 4, 4М, 5, 5М, 6, 7, 8, 9), максимальна прискорювальна напруга 50 кВ.	

Східна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
			Технічне обслуговування, ремонт, монтаж та демонтаж, введення та виведення з експлуатації, налагоджування ДІВ	комплекси рентгенівські діагностичні INDIacom-01, INDIacom-02, INDIagraf, INDIagraf-01, INDIascop, INDIascop-01, INDIagraf-02, INDIascan, INDIascan-01, РДК-50, РДК 50/6, Emerix, MED-X-50F, EDR 750, EDR 750B, TUR-350, TUR-701, TUR-800, TUR-1000, TUR-1500, Chiralux 2, Chiralux, Chiradur, Chirameta, Megameta, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; апарати рентгено-флюорографічні перевізні Индиарс-П, максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; апарати рентгенівські флюорографічні Индиарс, Индиарс-01, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати мамографічні МАДИС, СИМА, максимальна прискорювальна напруга 45 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні універсальні RoSHER-K, RoSHER-Z, RoSHER-L, RoSHER-T, максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; апарати рентгенівські діагностичні пересувні C-arm RoSHER-C, P-SHER, P-SHER 6, P-SHER 15, P-SHER 32, максимальна прискорювальна напруга 95 кВ; пересувні портативні рентгенівські апарати SHER-PORTABLE, максимальна прискорювальна напруга 40 кВ; універсальні рентгенографічні системи SHER-X, максимальна прискорювальна напруга 65 кВ; апарати мамографічні SHER-M Digital, SHER-M, максимальна прискорювальна напруга 45 кВ; апарати рентгенівські діагностичні палатні 12П5, 12П6, TUR DE-19, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати рентгенівські флюорографічні стаціонарні 12Ф4, 12Ф4Ц, 12Ф7, 12Ф7К, 12Ф7-Ц, TUR-310, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ;	

Східна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				апарати рентгенівські діагностичні пересувні 8Л3, 9Л5, 10Л6, 10Л6-01, 12Л7, PLX-102, максимальна прискорювальна напруга 100 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні стаціонарні РУМ-5, РУМ-10, РУМ-10М, РУМ-20, РУМ-20М, РУМ-20П, РУМ-20МП, АРД-2-125, Рентген-30, Рентген 47, Рентген-40, Рентген-40-1А, Діагномакс-125, Неодіагномакс, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні спеціалізовані РУМ 24, Medio-20, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати рентгенівські флюорографічні Seriometa-5, Seriometa-6, Seriometa-7, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ. комплекси рентгенівські діагностичні цифрові КРДЦ (00-Альфа, 01-Альфа, 02-Альфа, 03-Альфа, 04-Альфа, 05-Альфа, 06-Альфа, 07-Альфа), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; флюорографи з цифровою обробкою зображення Индиарс, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; мамографи рентгенівські цифрові Маммо-МТ-Альфа, максимальна прискорювальна напруга 110 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні Рентген-47-1А, TUR DE-18, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ. комплекси рентгенівські терапевтичні РУМ-21, РУМ-17, РУМ-7, максимальна прискорювальна напруга 250 кВ. апарати рентгенівські дентальні стаціонарні 5Д1, 5Д2, 6Д4, Мінідент-50, Мінідент-55, Мінідент-70, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ. апарати рентгенівські імпульсні наносекундні автономні МИРА-2Д, АРИНА (01, 02, 2-01, 3, 5, 5-2М,	

Східна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				7, 9), МАРТ (200, 300), максимальна прискорювальна напруга 300 кВ; моноблочні портативні рентгенівські апарати для промислової радіографії SMART (200PC, 200HC, 300HP, 300PC, 160W, 160E/0.4, 160E/1.5, 200, 200CTH, 225, 225X, 300CTH), YXLON.MG (103, 165, 226, 325, 452), максимальна прискорювальна напруга 450 кВ.	
30.	**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНДІС»** 61099, м. Харків, пр. Московський, 273, офіс 3/12 Іванено О.О. (057) 716-10-17 754-56-04	ОВ 010556 31.08.2011 31.08.2023	Монтаж, демонтаж, введення та виведення з експлуатації, технічне обслуговування, налагоджування, ремонт, отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ у тому числі з метою постачання	комплекси рентгенівські діагностичні КРД 50 „INDIacom-01”, КРД 50 „INDIacom-02”, КРД 50 „INDIagraf”, КРД 50 „INDIagraf-01”, КРД 50 „INDIagraf-02”,КРД 50 „INDIascop”, КРД 50 „NDIascop-01”, КРД 50 „INDIascan”, КРД 50 „INDIascan-01”, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; флюорографи з цифровою обробкою зображення «Индиарс», «Индиарс-01», максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; апарати рентгенофлюорографічні перевізні «Индиарс-П», максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; пересувні діагностичні рентгенівські системи RoSHER-C, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні універсальні RoSHER-K RoSHER-Z, RoSHER-L, RoSHER-T, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; апарати рентгенівські діагностичні пересувні C-arm RoSHER-C, P-SHER, P-SHER 6, P-SHER 15, P-SHER 32, максимальна прискорювальна напруга 95 кВ; пересувні портативні рентгенівські апарати SHER-PORTABLE, максимальна прискорювальна напруга 40 кВ; універсальні рентгенографічні системи SHER-X, максимальна прискорювальна напруга 65 кВ;	Об’єкти замовників на території України

Східна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				апарати мамографічні Маммо-МТ Альфа, МАДИС, СИМА, SHER-M, SHER-M Digital, максимальна прискорювальна напруга 45 кВ. апарати рентгенівські імпульсні наносекундні автономні МИРА-2Д, АРИНА-01, АРИНА-02, АРИНА 2-01, АРИНА-3, АРИНА-5, АРИНА 5-2М, АИРНА-7, АРИНА-9, МАРТ-200, МАРТ-300, максимальна прискорювальна напруга 300 кВ; апарати дефектоскопічні рентгенівські SMART-200РС, SMART-200НС, SMART-300НР, SMART-300РС, максимальна прискорювальна напруга 450 кВ. комплекси рентгенівські діагностичні КРДЦ-00-Альфа, КРДЦ-01-Альфа, КРДЦ-02-Альфа, КРДЦ-03-Альфа, КРДЦ-04-Альфа, КРДЦ-05-Альфа, КРДЦ-06-Альфа, КРДЦ-07-Альфа, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; кабінети рентгенодіагностичні цифрові, що перевозяться КРДЦП, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ.	
			отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ у тому числі з метою постачання	комплекси рентгенівські діагностичні КРДЦ-00-Альфа, КРДЦ-01-Альфа, КРДЦ-02-Альфа, КРДЦ-03-Альфа, КРДЦ-04-Альфа, КРДЦ-05-Альфа, КРДЦ-06-Альфа, КРДЦ-07-Альфа, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ.	
			Монтаж, демонтаж, введення та виведення з експлуатації, технічне обслуговування, налагоджування, ремонт ДІВ	стоматологічні рентгенівські установки ORIX 70, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ	
31.	**Державне підприємство «Чугуївський авіаційний ремонтний завод»**	ОВ 070489 10.12.2014 10.12.2024	Технічне обслуговування, ремонт, налагоджування, монтаж, демонтаж,	джерела бета-випромінювань типу БІС-4АН з радіонуклідом $^{90}Sr+^{90}Y$ у радіоізотопних сигналізаторах обледеніння типів РІО-3 та РІО-3А,	Харківська обл., м. Чугуїв, мікрорайон Авіатор

Східна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	63501, Харківська обл., м. Чугуїв, мікрорайон Авіатор Соловйов О.В. (05746) 4-19-57		введення та виведення з експлуатації ДІВ.	максимальною активністю одиничного джерела $9,3*10^8$ Бк.	
32.	**ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМИЦЬ НАДТОЧИЙ АННА ОЛЕКСАНДРІВНА** 61145, м. Харків, вул. Космічна, 11, кв. 44 Надточий Анна Олександрівна (066) 8330516	ОВ 070502 29.01.2016 29.01.2021	Технічне обслуговування, ремонт, монтаж та демонтаж, введення та виведення з експлуатації, налагоджування ДІВ	комплекси рентгенівські діагностичні INDIacom, INDIacom-01, INDIacom-02, INDIagraf, INDIagraf-01, INDIagraf-02, INDIascop, INDIascop-01, INDIascan, INDIascan-01, РДК-50/6, РДК-50, EDR-750B, EDR-750, EDR-700, Chiralux, Chiralux-2, Chirodur, Chirodur-125B, Chirodur-2, TUR-350, TUR-700, TUR-701, TUR-D 800, Рентген-30, Рентген-40, Рентген-40-1А, Рентген-47, Рентген-47-1А, РУМ-20, РУМ-20М, РУМ-20П, РУМ-20МП, РУМ-10, РУМ-10М, РУМ-24, РУМ-5, Superix 180N, Integron S/SE, Arcomec N, МЕДИКС, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; флюорографи з цифровою обробкою зображення Индиарс, Индиарс-01, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати рентгено-флюорографічні перевізні Индиарс-П, максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; апарати мамографічні МАДИС, СИМА, SHER-M, SHER-M-Digital, максимальна прискорювальна напруга 45 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні універсальні RoSHER-K, RoSHER-Z, RoSHER-L, RoSHER-T, максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; апарати рентгенівські діагностичні пересувні C-arm RoSHER-C, P-SHER-6, P-SHER-15, P-SHER-32, максимальна прискорювальна напруга 95 кВ; пересувні портативні рентгенівські апарати SHER-PORTABLE, максимальна прискорювальна напруга 90 кВ; універсальні рентгенографічні системи SHER-X, максимальна прискорювальна напруга 65 кВ;	Об’єкти замовника на території України

Східна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				комплекси рентгенівські діагностичні цифрові КРДЦ-00-Альфа, КРДЦ-01-Альфа, КРДЦ-02-Альфа, КРДЦ-03-Альфа, КРДЦ-04-Альфа, КРДЦ-05-Альфа, КРДЦ-06-Альфа, КРДЦ-07-Альфа, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; апарати рентгенівські флюорографічні 12Ф7, 12Ф7-К, 12Ф7-Ц, 12Ф4, 12Ф4-Ц, Seriometa-5, Seriometa-6, Seriometa-7, TUR-310, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати рентгенівські діагностичні палатні та переносні 9Л5, 8Л3, 10Л6, 10Л6-01, 12П5, 12П6, TUR DE-19, 12L7 (С) «ARMAN-2», максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати мамографічні Flat III, максимальна прискорювальна напруга 35 кВ; мамографи рентгенівські цифрові Маммо-МТ-Альфа, максимальна прискорювальна напруга 35 кВ; апарати рентгенівські діагностичні пересувні COMPACT-100, максимальна прискорювальна напруга 100 кВ; апарати рентгенівські діагностичні OEC-Diasonics, максимальна прискорювальна напруга 100 кВ. апарати дентальні рентгенівські панорамні CRANEX 3+, максимальна прискорювальна напруга 81 кВ; апарати рентгенівські дентальні 6Д4, 5Д2, 5Д1, Orix 70 AC, Orix 70 DC, Orix 65/10 IM 82, MINIDENT-55, MINIDENT-65, MINIDENT-70, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ. комплекси рентгенівські терапевтичні РУМ-21, РУМ-17, РУМ-7, максимальна прискорювальна напруга 250 кВ.	
33.	**Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗАВОД**	ОВ 070001 31.07.2013	Монтаж, демонтаж, введення та виведення з експлуатації,	комплекси рентгенівські діагностичні: INDIacom-01; INDIacom-02; INDIagraf; INDIagraf -01; INDIascop; INDIascop-01; К 50; РДК 50/6; EDR 750В; EDR 750;	Об’єкти замовників на території України

	РЕНТГЕНІВСЬКОГО ОБЛАДНАННЯ «КВАНТ» 61047, м. Харків, вул. Плиткова, 1-В Директор Коляда Олександр Миколайович (057) 754-56-04	31.07.2023	налагоджування, технічне обслуговування, ремонт, отримання (придбання), передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання	EDR 700; Chiralux; Chiralux 2; Chirodur-125B; Chirodur-2; РУМ 20; РУМ 20М; РУМ 10; РУМ 10М; TUR 700; TUR D 800; Рентген 30; Рентген 40; Рентген 47; Superix 180N; Integron S/SE; Aromec N;Діагномакс-125;Неодіагномакс; Рентген-40-1А; Рентген-47-1А; Emerix; MED-X-50F; TOP-X; Organomatic-502; Diagnostic X-ray Systems XHF 350; Genesis 50; Genesis RFT; КРДЦ-00-Альфа; КРДЦ-01-Альфа; КРДЦ-02-Альфа; КРДЦ-03-Альфа; КРДЦ-04-Альфа; КРДЦ-05-Альфа; КРДЦ-06-Альфа; КРДЦ-07-Альфа, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; комплекси рентгенівські терапевтичні: РУМ 21; РУМ 17; РУМ 7; максимальна прискорювальна напруга 180 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні спеціалізовані: INDIagraf-02; INDIascan; INDIascan-01; РУМ 24; Medio-20; Allengers-HF 49; Allengers-HF 46; Practix; BV Libra; BV Endura; BV Pulsera, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні універсальні: R^0SHER-K; R^0SHER-Z; R^0SHER-L; R^0SHER-T, максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; апарат ренгенфлюорографічний перевізний Индиарс-П; максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; апарати рентгенівські флюорографічні: Индиарс; Индиарс-01; 12Ф7; 12Ф7К; 12Ф7-Ц; «Seriometa-5»; «Seriometa-6»; «Seriometa-7»; TUR-310, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати рентгенівські діагностичні пересувні: C-arm R^0SHER-C; P^-SHER; P^-SHER 6; P^-SHER15; P^-SHER 32, максимальна прискорювальна напруга 95 кВ; пересувний портативний рентгенівський апарат SHER-PORTABLE, максимальна прискорювальна напруга 40 кВ; універсальна рентгенографічна система SHER-X, максимальна прискорювальна напруга 65 кВ; апарати рентгенівські палатні та переносні: 9Л5 «Арман»; 8Л3 «Арман» ; 10Л6; 10Л6-01; 12П5; 12П6;	

Східна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				TUR DE-19; Model-1200; PLX-102, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати дентальні рентгенівські панорамні: AVANTEX DC C; Rotograph D; CRANEX 3+, максимальна прискорювальна напруга 86 кВ; апарати рентгенівські дентальні: 5Д1; 5Д2; Orix 65/10 IM 82; MINIDENT 55; MINIDENT 65; BMT MINIDENT 70, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ; рентгенівські комп'ютерні томографи: Brilliance CT 16 slice; Brilliance CT 16 slice power; Brilliance CT 10 slice; Brilliance T 6 slice; Brilliance CT 64 slice; SeleCT; MX 4000 Dual; MX 6000 DUAL, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; апарати мамографічні: Flat III; Маммо-МТ Альфа; МАДИС; СИМА; SHER-M Digital; SHER-M, макисмльна прискорювальна напруга 45 кВ; кабінети рентгенодіагностичні цифрові, що перевозяться КРДЦП, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ. апарати рентгенівські імпульсні наносекундні автономні АРИНА-1; АРИНА-02; АРИНА-3; АРИНА-08-2М; Арина-5; АРИНА-7; АРИНА-9; ПАМИР-200; ПАМИР-300, максимальна прискорювальна напруга 300кВ; моноблочні портативні рентгенівські апарати SMART 160W; SMART 160E/0.4; SMART 160E/1.5; SMART 200; SMART 200PC; SMART 200CTH; SMART 225; SMART 225X; SMART 300HP, SMART PC; SMART ЗООСТН; YXLON MG-452, максимальна прискорювальна напруга 450 кВ.	
			Отримання (придбання), передача (збут) ДІВ, у	комплекси рентгенівські діагностичні спеціалізовані: Aliengers-HF 49; Allengers-HF 46; Practix, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ;	

Східна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
			тому числі з метою постачання	апарати дентальні рентгенівські панорамні: AVANTEX DC C; Rotograph D; CRANEX 3+, максимальна прискорювальна напруга 86 кВ; рентгенівські комп'ютерні томографи: Brilliance CT 16 slice; Brilliance CT 16 slice power; Brilliance CT 10 slice; Brilliance CT 6 slice; Brilliance CT 64 slice; SeleCT; MX 4000 Dual; MX 6000 DUAL максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; апарат мамографічні: Flat III максимальна прискорювальна напруга 45 кВ. рентгенівські промислові апарати РАП 150/300; РУП 150/300; РАП 200-5; РАП 220-5; РАП 300-5; максимальна прискорювальна напруга 300 кВ; імпульсний дефектоскопічний рентгенівський апарат «ШМЕЛЬ-220»; «ШМЕЛЬ-250», максимальна прискорювальна напруга 250 кВ; малогабаритні рентгенівські дефектоскопи постійного потенціалу |МАРТ-200; МАРТ-250, максимальна прискорювальна напруга 250 кВ; апарати дефектоскопічні рентгенівські «РПД-150»; «РПД-150 С» «РПД-200»; «РПД-250», максимальна прискорювальна напруга 250 кВ; портативні рентгенівські апарати серії ERESCO MF4. Seifert X-ray Systems 42 MF4; 160 MF4-R; 160 MF4-RW; 200 MF4-R; 200 MF4-RW; 32 MF4-C; 42 MF4-W; 280 MF4-R; 280 MF4-RW; 52 MF4-CL; 65 MF4; 65 MF4-W, максимальна прискорювальна напруга 300 кВ. переносні малогабаритні генератори рентгенівського випромінювання постійного потенціалу; направленої дії серії СР-120 (160), максимальна прискорювальна напруга 160 кВ; переносні генератори рентгенівського випромінювання постійного потенціалу; направленої та панорамної дії серії SITE-X, максимальна прискорювальна напруга 360 кВ;	

Східна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				стабілізовані моноблочні рентгенівські апарати постійної дії з водяним охолодженням серії ІНТРОВОЛЬТ-120 (160; 180; 180П; 275; 275П), максимальна прискорювальна напруга 275 кВ; переносні генератори рентгенівського випромінювання постійного потенціалу; направленої та панорамної дії серії XXQ (XXG; XXH; XXHA), максимальна прискорювальна напруга 300 кВ; пристрої; що генерують рентгенівське випромінювання у наукових ти промислових дослідженнях: дифрактометри рентгенівські загального призначення ДРОН-0,5; ДРОН-1,5; ДРОН-2; ДРОН-3; ДРОН-3М; ДРОН-4; ДРОН-6; ДРОН-7, максимальна прискорювальна напруга 60 кВ.	
34.	**ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СУМСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ»** 40007, м. Суми, вул. Харківська, 101 Генральний директор Хярм Віктор Миколайович (0542) 67-76-02	ОВ №070497 24.06.2015 24.06.2025	Проведення випробувань ДІВ з метою визначення їх технічних характеристик /контроль дозоформуючих параметрів/	- медичні рентгенодіагностичні апарати, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ.	Об’єкти замовників на території України
35.	**Фірма «Радмір» Дочірне підприємство АТ НДІРВ** 61054, м. Харків, вул. Академіка Павлова, 271 Директор Литвиненко Сергій Вікторович	ОВ 001029 19.06.2014 19.06.2024	Технічне обслуговування, монтаж, демонтаж, введення та виведення з експлуатації, налагоджування, ремонт	- комплекс рентгенівський мамографічний цифровий МАДИС, максимальна прискорювальна напруга 40 кВ; - комплекс рентгенівський мамографічний цифровий СИМА, максимальна прискорювальна напруга 40 кВ;	об’єкти замовників на території України

Східна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	(057) 738-05-28				
36.	**Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛЮКС РЕЙ»** 62459, Харківська обл., Харківський р-н, смт. Високий, вул. Трудова, 1-В Директор Сердюченко Г.В. 0506277632	ОВ 070531 16.06.2017 16.06.2022	Отримання (придбання) та передача (збут) з метою постачання, технічне обслуговування, ремонт, монтаж та демонтаж, введення та виведення з експлуатації, налагоджування ДІВ	апарати рентгенотерапевтичні УНІВЕРСАЛ, УНІОПТИМА, УНІКОМПАКТ, ТЕРАД 200, максимальна прискорювальна напруга 225 кВ; системи рентгенівські діагностичні ECLYPSE (ECL001, ECL002, ECL003, ECL004, ECL005, ECL006, ECL007, ECL008, ECL009, ECL010, ECL011 та інші моделі) цифрові та аналогові, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; системи рентгенівські діагностичні на поворотному столі BLADE (BLD001, BLD002, BLD003, BLD004, BLD005, BLD007 та інші моделі) для рентгеноскопії і рентгенографії, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; апарати рентгенодіагностичні ПУЛЬМОСКАН, УНІЕКСПЕРТ, УНІЕКСПЕРТ 2 ПЛЮС, УНІЕКСПЕРТ 3 ПЛЮС, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; кабінети рентгенодіагностичні пересувні ПУЛЬМОЕКСПРЕС, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; кабінети рентгенодіагностичні пересувні МАММОЕКСПРЕС, максимальна прискорювальна напруга 49 кВ; кабінети рентгенодіагностичні пересувні СКРІНЕКСПРЕС, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; апарати рентгенівські мамографічні МАММОСКАН, МАММОЕКСПЕРТ, максимальна прискорювальна напруга 49 кВ;	об’єкти Замовників на території України

Східна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				рентгенівські діагностичні системи DX-D 100, DR100e, DX-D 300, DX-D 400, DX-D 600, DR400, DR600, DR800, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; системи мамографічні GMM VIOLA (VIOLA-D), максимальна прискорювальна напруга 40 кВ; рентгенографічні та флюороскопічні системи OPERA (T30cs, T30csx, T90cs, T90csx, T90ce, T90cex, T2000, RT20, MCA, MTH-R, MTOps, MTOpst, MTOest, MTOet, MCP, MSP150/C), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; системи рентгенографічні діагностичні Calypso (F), Chorus, OPERA (RT20Harp, Sharp, SWING), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; системи рентгенографічні та флюороскопічні MTO, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; системи рентгенівські POLISTAT M, POLISTAT D, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; системи рентгенівські діагностичні мобільні GMM MAC, GMM MAC D, Symbol, MCA PLUS S, MCA PLUS R, MCA PRIME, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; рентгенівські мобільні (пересувні) апарати серії JOLLY Plus, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; мобільні рентгенівські флюороскопічні/рентгенографічні апарати серії BCA Plus, максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; цифрові і аналогові рентгенівські кабінети, модель BHT, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ;	

Східна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				рентгенівські системи серії BMI-RAD (BHT-TA , BHE-A, BHE-AR), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; цифрові рентгенівські системи серії BMI-RAD DIGITAL (BHT-TA DR, BHE-A DR), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; стаціонарні рентгенівські апарати моделі BRS, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; апарати рентгенівські діагностичні пересувні Спутнік 01-04, Спутнік 01-04.02, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ.	
37.	**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРРЕНТГЕН»** 61075, Харківська обл., місто Харків, вулиця Северина Потоцького, 38 А	ОВ 070553 15.03.2019 15.03.2024	технічне обслуговування, ремонт, монтаж та демонтаж, введення та виведення з експлуатації, налагоджування, отримання (придбання) та передача (збут) з метою постачання ДІВ	апарати рентгенівські дефектоскопічні промислові РАП 90У-5, РАП 100-10, РУП 120-5-2, РАП 150МН, РУП 150-5-1, РАП 160-5, РУП 160-5, РАП 190П-5, РАП 200-5, РУП-200-5-2, РУП 200-20, РАП 220-5, РАП 300-5, РУТ 250-15-1, РУП 250-15-1, РАП 150/300, РУП 150/300, максимальна прискорювальна напруга 300 кВ; апарати рентгенівські імпульсні наносекундні автономні АРИНА-01, АРИНА-02, АРИНА-03, АРИНА–05, АРИНА-05-2М, АРИНА-3Д, АРИНА-1, АРИНА-3, АРИНА-4, АРИНА-5, АРИНА-7, АРИНА-9, Памир-200, Памир-250, Памир-300, Мира–2Д, Мира-3Д, Пион, НОРА, серії Шмель, максимальна прискорювальна напруга 300 кВ; імпульсні рентгенівські апарати Сирена-5, Сирена-6, Сарма-300, максимальна прискорювальна напруга 280 кВ; апарати рентгенівські постійного потенціалу серії 0,3СКБ, СХТ200-48-N, максимальна прискорювальна напруга 200 кВ; апарати дефектоскопічні рентгенівські серії MXR, РПД, Витязь, PXS, БАСТИОН, ИРИ, Ратмир,	на об’єктах Замовників на території України

Східна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				РУСЛАН, МАРТ, СБК, максимальна прискорювальна напруга 320 кВ; апарати дефектоскопічні рентгенівські серії Екстравольт, SMART, MG, максимальна прискорювальна напруга 450 кВ; моноблочні портативні рентгенівські апарати для промислової радіографії SITE–X, СР-120, СР-160, ERESCO MF4, максимальна прискорювальна напруга 450 кВ. дифрактометри рентгенівські загального призначення ДРОН-0,5, ДРОН-1,5, ДРОН-2, ДРОН-3, ДРОН-3М, ДРОН-4, ДРОН-6, ДРОН-7, ДРОН-9, максимальна прискорювальна напруга 60 кВ.	
38.	**ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РАДМІР»** 61054, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ПАВЛОВА, будинок 271	ОВ 070576 05.08.2020 05.08.2025	технічне обслуговування, ремонт, монтаж та демонтаж, введення та виведення з експлуатації, налагоджування ДІВ, придбання та збут ДІВ з метою постачання	комплекси рентгенівські мамографічні цифрові МАДИС, СИМА, максимальна прискорювальна напруга 40 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні «INDIacom-02», «INDIagraf», «INDIagraf-01», «INDIagraf-02», «INDIascop», «INDIascop-01», «INDIascan», «INDIascan-01», максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні універсальні RoSHER-K, RoSHER-Z, RoSHER-L, RoSHER-T, максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; апарати рентгенівські діагностичні пересувні C-arm RoSHER-C, P-SHER, P-SHER 6, P-SHER15, P-SHER 32, максимальна прискорювальна напруга 95 кВ; пересувні портативні рентгенівські апарати SHER-PORTABLE, максимальна прискорювальна напруга 40 кВ; універсальні рентгенографічні системи SHER-X, максимальна прискорювальна напруга 65 кВ; апарати мамографічні SHER-M Digital, SHER-M, максимальна прискорювальна напруга 45 кВ;	об’єкти Замовників на території України; Харківська обл., місто Харків, вулиця Дерев’янка, 3-В

Східна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				флюорографи з цифровою обробкою зображень ФЦОЗ, максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні з цифровою обробкою зображень РДК-ВСМ, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ.	

Центральна державна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
№ п/п	**Повна назва підприємства, адреса, ПІБ керівника, контактні телефони**	**Номер ліцензії, термін її дії, ліцензіар**	**Дозволені види робіт**	**Типи ДІВ (радіонуклід, активність)**	**Місце провадження діяльності**
1.	**Товариство з обмеженою відповідальністю «Приладний завод Електрон»** 52204, Дніпропетровська обл. м. Жовті Води, вул. Гагаріна, 40/4	ОВ 060100 16.01.2013 16.01.2025	Експлуатація, зберігання, отримання (придбання), передача (збут) ДІВ, технічне обслуговування (проведення випробовувань ДІВ з метою визначення їх технічних характеристик та перевірки на герметичність, заряджання, перезаряджання ДІВ в транспортні, захисні контейнери та повірочні установки, введення та виведення з експлуатації повірочних установок з ДІВ)	Закриті ДІВ у повірочних приладах і обладнанні: - ДІВ з радіонуклідом плутоній-239 типів: 1П9, 2П9, 3П9, 4П9, 5П9, 6П9, максимальна активність одиничного джерела $1,6 \cdot 10^7$ Бк; - ДІВ з радіонуклідом стронцій-90+ітрій-90 типів: 1СО, 2СО, 3СО, 4СО, 5СО, 6СО, максимальна активність одиничного джерела 2,0·108 Бк; - ДІВ з радіонуклідом кобальт-60 типів I-V, КМ, ГИК, максимальна активність одиничного джерела $1,6 \cdot 10^{13}$ Бк; - ДІВ з радіонуклідом цезій-137 типів I-V, Ц1-5, ИГИ-Ц, ГИД-Ц, ГСS7, Кактус максимальною активністю $3,0 \times 10^{13}$ Бк; - ДІВ з радіонуклідом америцій-241 типу ИГИА, максимальна активність одиничного джерела $1,4 \cdot 10^{10}$ Бк.	Об’єкти замовників на території України
			Експлуатація, зберігання, отримання (придбання), передача (збут) ДІВ, технічне обслуговування (зарядження, перезаряджання ДІВ в транспортні, захисні контейнери та повірочні установки, введення та виведення з	Закриті ДІВ у повірочних приладах і обладнанні: - ДІВ з радіонуклідами плутоній-238 і плутоній-239 типів ИБН, максимальною активністю $1,2 \cdot 10^{12}$ Бк.	

Центральна державна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
			експлуатації повірочних установок з ДІВ)		
2.	**Фізична особа-підприємець Луньов Борис Анатолійович** 26000 Кіровоградська обл. м. Новомиргород, вул. Лесі Українки, 36/4 кв. 92	ОВ 060370 02.08.2017 04.11.2026	Технічне обслуговування (ремонт; налагоджування; уведення та виведення з експлуатації установок з ДІВ; монтаж та демонтаж)	• комплекси рентгенодіагностичні стаціонарні та пересувні типу КРД 50: «INDIascop», «INDIascop-01», «INDIagraf-01», «INDIascan-01», «INDIascan», «Індіарс-П» з максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; • комплекси та системи рентгенівські діагностичні типів КРД-3 Емансіс, КРД-11 Емансіс, КРД-15 Емансіс, РУМ-20П, РУМ-20 ВСП, РУМ-20, РУМ-20М, РУД-145 (РУМ-10), Хіродур, Дуролюкс, Хіролюкс, PLX-140, «МЕДИКС», серії CLINOMAT, Clinodigit, Clinodigit EVO, РДК-ВСМ, серії TITAN 2000, EVA-HF 325, EVA-HF 525, EVA-HF 750, REX-325R, REX-525R, REX-650R, REX-525RF, REX-650RF, HF-50R, HF-51, Apollo, Viromatic, Moviplan, Vision, Mercury, OPERA (T30cs, T30csx, T90ce, T90cex), OPERA RT20 з максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; • апарати рентгенівські діагностичні типів УРД-д-110-к4, АРД-2, АРД-2-110, Рентген-30, Рентген-40, Рентген-47, Рентген-50, TUR D-800, TUR D-700 з максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; • апарати стаціонарні флюорографічні типів 12Ф7К, 12Ф7Ц, 12Ф4, 12Ф9, ФЦОЗ, «Серіомета» з максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; • системи та апарати рентгенівські діагностичні мобільні типів 12П5, 12П6, 9Л5, 10Л6, 10Л5, серії АРМАН,	Об’єкти замовників на території України

Центральна державна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				Siremobil-2000, COMPACT (BASIC 3; BASIC 6; BASIC 15; BASIC 30), PLX110, PLX112, PLX 102, PLX120, серії IMAX, Euroampli ALIEN (Cardio, TR3D), КМС 650, КМС 950, АРП ЦОЗ, DR LDR-01B, серії CARMEX з максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; • апарати рентгенівські діагностичні дентальні типів 5Д2, 5Д1, Planmeca, Planmeca Intra, Planmeca ProX, Минидент 55, Минидент 70 з максимальною прискорювальною напругою 70 кВ; • системи маммографічні типів «Електроніка», «МАДІС» «ALPHA», Senographe, Mammography unit Giotto Image, Mammograph з максимальною прискорювальною напругою 100 кВ.	
3.	**Приватне підприємство «Медсервіс»** 49005, м. Дніпропетровськ, просп.. Гагаріна, 24/, кв. 25	ОВ 060085 11.11.2009 11.11.2026	Технічне обслуговування (ремонт, налагоджування, демонтаж, виведення з експлуатації), зберігання	• комплекси рентгенодіагностичні та рентгенотерапевтичні АРД-2-110-К4, Рентген-30, Рентген-40, Рентген-50, РУМ-10, РУМ-15, РУМ-17, РУМ-20, РУМ-20М, Diagnomax-125, Neo-Diagnomax, EDR-750, TUR D-700, TUR D-800, серій Chiradur, Chiralux, Sirescop CX, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; • апарати рентгенівські флюорографічні 12Ф7, 12Ф7К, 12Ф7К1, Serix (fluro), Seriometa-5, Seriometa-7, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; • апарати рентгенівські діагностичні пересувні 12П5, 9Л5, 9Л6, серії Арман, максимальна прискорювальна напруга 120 кВ.	Об’єкти замовників на території України Об’єкти замовників на території України
			Зберігання, отримання (придбання), передача (збут), технічне обслуговування (монтаж, демонтаж, ремонт, налагоджування,	• комплекси рентгенодіагностичні Медикс, Аспект, РДК-ВСМ, РДК-50(ВСМ), Clinodigit Compact, Clinodigit EVO, Clinodigit OMEGA, CLINOMAT, CLINOMAT B.S, RoSHER-K, серії КРД 50 («Індіаграф», «Індіаскоп», «Індіаскан»), Allura, Duo Diagnost, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ;	

Центральна державна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
			уведення та виведення з експлуатації)	• апарати рентгенівські флюорографічні 12Ф7Ц, 12Ф7ЦМ, 12Ф9 «Україна», 12Ф7.ЦОЗ, Индиарс, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; • апарати рентгенівські діагностичні пересувні Индиарс-П, серії P-SHER, максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; • система рентгенівська діагностична пересувна PLX-102, максимальна прискорювальна напруга 100 кВ; • системи рентгенівські діагностичні мобільні з С-дугою серії BV (Libra, Endura, Pulsera), C-arm R°SHER-C, максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; • апарати рентгенівські дентальні Minident, Planmeca ProMax, Planmeca Pro line XC, Planmeca Intra, Prostyle Intra, максимальна прискорювальна напруга 50 кВ; • апарати рентгенівські мамографічні Мадіс, M-IV, Affinity, Selenia, Mammomat (моделі 1000, 3000 Nova, 3000 modular, Balance), Mammograph, Mammo-MT Альфа, Mammo-Diagnost, Alpha ST2, Alpha RT, Performa, Diamond MGX-2000, Senograph 700, Senograph 800 з максимальною прискорювальною напругою 45 кВ; • комп'ютерні томографи виробництва Philips, G.E., Picker, Siemens, Shimadzu, Toshiba, Hitachi з максимальною прискорювальною напругою 150 кВ.	
			Технічне обслуговування (проведення випробувань ДІВ з метою визначення їх технічних характеристик (контроль дозоформуючих параметрів))	• медичні рентгенодіагностичні апарати, максимальна прискорювальна напруга від 40 до 150 кВ.	

Центральна державна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
4.	**Товариство з обмеженою відповідальністю «ТУШИБО»** 49010, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Миколи Гнатюка, будинок 44	ОВ 060212 30.03.2012 30.03.2027	Технічне обслуговування (ремонт, налагоджування, демонтаж, виведення з експлуатації), зберігання.	• апарати рентгенівські флюорографічні Флюар-1 (12Ф4), 12Ф7Ц, 12Ф7К, 12Ф7ЦМ, 12Ф9, Seriometa, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ.	Об’єкти замовників на території України
			Зберігання, технічне обслуговування (монтаж, демонтаж, ремонт, налагоджування, уведення та виведення з експлуатації), отримання (придбання) та передача (збут), у тому числі з метою постачання	• комплекси та апарати рентгенівські діагностичні РУМ-10 (РУД-145), РУМ-20, РУМ-20М, РУМ-20МСГ з ПРЗ, Рентген-30, Рентген-40, Рентген-47, Рентген-50, РДК-50, РДК-50/6, TUR 800, Chiralux, Philips BV 25 Gold, Practix 33 Plus, Diagnomax-125, EDR-750, Neo-Diagnomax, TUR-700, TUR-1000, TUR-1000/1, TUR-1000/3, TUR-1001, РУМ-10М, РУТА, АРД-2, Sireskop CX, Duo Diagnost, Baccara 90/20, Camargue, F52-8C, Chirodur-125, КРД 50 (INDIagraf, INDIagraf-01, INDIagraf-02, INDIascop, INDIascop-01, INDIaskan, INDIaskan-01, INDIacom-01, INDIacom-02), максимальна прискорювальна напруга від 120 до 150 кВ; • комплекси рентгенівські терапевтичні РТА-02, РУМ-21М, РУМ-17, максимальна прискорювальна напруга 250 кВ; • апарати рентгенівські діагностичні пересувні 8Л3, 9Л5, 10Л6, 12П5, 12П6, з ПРЗ TUR DE 8, PLX-100, PLX-102, АРП ЦОЗ, Індіарс-П, максимальна прискорювальна напруга від 80 до 125 кВ; • апарати рентгенівські дентальні 5Д1, 5Д2, максимальна прискорювальна напруга 50 кВ; • апарати рентгенівські дентальні панорамні Planmeca Intra, Planmeca Pro-Line, Gendex, Rotograph-D, Cranex, максимальна прискорювальна напруга 65 кВ; • апарати рентгенівські маммографічні «Либідь», Mammomat-100, Senographe 700T, максимальна прискорювальна напруга 45 кВ;	

Центральна державна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				• апарати рентгенівські флюорографічні Індіарс, Індіарс-01, малодозовий стаціонарний ФЦО3, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; • система рентгенівська діагностична мобільна з С-arm R°SHER-C, максимальна прискорювальна напруга 120 кВ.	
5.	**Комунальний заклад «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова»** 49005, м. Дніпро, площа Соборна, буд. 14	ОВ 060379 15.11.2017 15.11.2022	Технічне обслуговування (проведення випробувань ДІВ з метою визначення їх технічних характеристик (контроль дозоформуючих параметрів))	• медичні рентгенодіагностичні апарати з максимальною прискорювальною напругою 20 – 150 кВ.	Об'єкти замовників на території України
6.	**Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрмедтехніка»** 49010, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Миколи Гнатюка, будинок 44	ОВ 060067 17.08.2012 17.08.2024	Технічне обслуговування (ремонт; налагоджування; уведення та виведення з експлуатації; монтаж та демонтаж)	• апарати рентгенівські дентальні 5Д1, 5Д2 з максимальною прискорювальною напругою 50 кВ; • апарати рентгенівські діагностичні пересувні 8Л3 Арман, 9Л5, 10Л6, 12П5, 12П6 з максимальною прискорювальною напругою 95 кВ; • апарат рентгенівський діагностичний флюорографічний крупно-кадровий Флюар-1 (12Ф4) з максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; • апарати рентгенівські флюорографічні стаціонарні 12Ф7Ц, 12Ф7К, 12Ф7ЦМ, 12Ф9 з максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; • комплекс рентгенівський флюорографічний пересувний КРФ-111 з максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; • комплекс рентгенівський флюорографічний пересувний цифровий КРФ-112 з максимальною прискорювальною напругою 120 кВ;	Об'єкти замовників на території України

Центральна державна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				• апарати рентгенівські стаціонарні терапевтичні Рентген РТА-02, РУМ-17, РУМ-21М з максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; • апарат рентгенівський флюорографічний пересувний Індіарс-П з максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; • апарат рентгенівський флюорографічний малодозовий стаціонарний з максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; • флюорограф безкабінний «Індіаскан-01» з цифровою обробкою зображення з максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; • комплекс рентгенівський цифровий «Індіаскан» для повноформатної флюорографії з максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; • комплекси рентгенівські діагностичні КРД-50 «Індіаграф», КРД-50 «Індіаскоп», КРД-50 «Індіаскан», КРД-50/6 з максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; • комплекси рентгенівські діагностичні РУМ-10, РУМ-20, РУМ-20М, РУМ-20МСГ з ПРЗ, Рентген-30, Рентген-40, Рентген-47, Рентген-50 з максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; • апарати рентгенівські діагностичні РУД-145, Діагномакс-125, EDR-750, Неодіагномакс, ТУР-700, ТУР-1000, ТУР-1000/1, ТУР-1000/3, ТУР-1001 з максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; • апарат рентгенівський діагностичний з ПРЗ ТУР ДЕ 8 з максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; • апарат рентгенівський діагностичний пересувний з ЕОП ТУР ДЕ 19 з максимальною прискорювальною напругою 120 кВ;	

Центральна державна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				• комплекс рентгенівський діагностичний ТУР-800 з максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; • установка флюорографічна ТУР-300 з максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; • апарат рентгенівський пересувний Хіракс з максимальною прискорювальною напругою 95 кВ; • апарат рентгенівський діагностичний Хірадур-125 з максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; • установка рентгенівська флюорографічна «Серіомета» з максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; • комплекс рентген-діагностичний «Хіралюкс» з максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; • апарат флюорографічний з цифровою обробкою зображення ФЦОЗ з максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; • комплекс рентгенівський діагностичний з цифровою обробкою зображення РДК ВСМ, з максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; • апарат рентгенівський дентальний Siemens з максимальною прискорювальною напругою 50 кВ; • комплекс рентгенівський діагностичний Siemens «Sireskop CX» з максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; • комплекс мамографічний «Mammomat-1000» з максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; • установка рентгенівська мамографічна універсальна «Mammomat-3000 Nova» з максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; • апарат комп’ютерної томографії Somatom Emotion 6 з максимальною прискорювальною напругою 120 кВ;	

Центральна державна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				• системи мобільні рентгенівські PLX-100, PLX-102 з максимальною прискорювальною напругою 100 кВ; • комплекс рентгенівський діагностичний мобільний Emansis Digital X з максимальною прискорювальною напругою 100 кВ; • апарат рентгенівський дентальний Gendex з максимальною прискорювальною напругою 50 кВ; • апарат рентгенівський мамографічний МАМЕКС з максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; • апарати рентгенівські дентальні Planmeca, Pro-Intra з максимальною прискорювальною напругою 50 кВ; • апарат рентгенівський панорамних знімків Pro-line з максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; • установка рентгенівська панорамна «Planmeca ProMax» з максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; • томограф рентгенівський для комп'ютерної томографії «Toshiba» Asterion TSX 021B з максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; • система рентгенівська діагностична Toshiba Winscope Plessart vivo з максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; • система комп'ютерна томографічна рентгенівська Aquilion Multi з максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; • комплекси рентгенологічні Philips BV 25Cold, Practice 33 Plus з максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; • система рентгенодіагностична «Philips Duodiagnost» з максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; • комплекси рентгенодіагностичні BACCARA 90/20, CAMARGUE, DX-90 з максимальною прискорювальною напругою 120 кВ;	

Центральна державна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				• системи рентгенівські мамографічні SENOGRAPHE 700T, «Alpha RT», «Alpha ST2», «Performa», «Diamond MGX-2000» з максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; • денситометр кісний LUNAR DPX PRO з максимальною прискорювальною напругою 95 кВ; • система рентгенівська діагностична пересувна з С-дугою «RoSHER-C» з максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; • ортопантомографи «Rotograph-D», Кранекс з максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; • комплекс рентгенівський діагностичний з цифровою обробкою зображення Villa з максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; • комплекси рентгенівські діагностичні Moviplan 800, Viromatic, OPERA RT-20 з максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; • комплекс рентгенівський діагностичний F52-8C з максимальною прискорювальною напругою 110 кВ; • система рентгенівська інтраоральна для радіографії зубів та щелеп «Heliodent» з максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; • комплекс рентгенівський мамографічний цифровий «Мадіс» з максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; • апарат рентгенівський дентальний Timex 70C з максимальною прискорювальною напругою 70 кВ; • апарат рентгенодіагностичний пересувний «РХ 100 CLK» з максимальною прискорювальною напругою 90 кВ; • система інтраоральна рентгенівська «Prodental Pro 70 Intra» з максимальною прискорювальною напругою 50 кВ;	

Центральна державна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				• комплекс рентгенівський мамографічний «Hologic Lorad M-IV» з максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; • денситометр «Hologic Discovery Wi» з максимальною прискорювальною напругою 90 кВ; • комплекс рентгенівський MXHF-1500 RF з томографічним модулем з максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; • комплекси рентгенівські діагностичні типів: RoSHER-K; EVA-HF 325; EVA-HF 525; EVA-HF 750; «МЕДИКС»; «АСПЕКТ»; РДК 50-ВСМ; TLX Super; • Classic +; Camargue; PLATINUM; BRS; КРД-3 Емансіс; КРД-11 Емансіс; КРД-15 Емансіс; Revolution; Precision; OPERA; TITAN 2000; CLINOMAT; Clinodigit Compact; Compact BASIC 3, 6, 15, 30; EVO; OMEGA; CLINOMAT B.S.; Dua Diagnost; Integris; Integris V 3000; Integris Allura; ALLURA XPER; SUPER 50, 70, 80; POLYTOM; Dongmun Co.; Wandong; F52-8C; HF-50R; HF-51, 81, 110, 525 Plus, PHANTOM; VISITOR AR30; MOVEX; BUCKY; TT9201B; Allengers – MARS 30; 40; 50; ALLENGERS MAM; ALLSCAN – uP з максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; • денситометр кістковий «LUNAR DPX PRO» з максимальною прискорювальною напругою 95 кВ; • апарати рентгенівські флюорографічні типів: DR LRD – 01B з максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; • системи рентгенівські мамографічні типів: Senograph 800; Alpha ST; Мамо-МТ Альфа; Mammo-DIAGNOST з максимальною прискорювальною напругою 45 кВ; • апарати рентгенівські пересувні та переносні типів: PLX101;140; діагностична система з С-дугою серії BV: Libra, Endura, Pulsera з максимальною прискорювальною напругою 120 кВ;	

Центральна державна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				• апарати рентгенівські дентальні типів: Planmeca ProOne; OY з максимальною прискорювальною напругою 75 кВ. • апарати рентгенівські терапевтичні Т-105 (160; 200; 300), максимальна прискорювальна напруга 300 кВ; • денситометри кісткові повноформатні DPX (Bravo, NT), Lunar sDXA (Advance, FORMA, Pro), Prodigy (Primo, Pro), максимальна прискорювальна напруга 95 кВ; • комплекси та системи рентгенівські діагностичні типів АРД-2, РУТА, MARS (15, 50+, 65, 80), IMAX (160, 161, 200 HF Portable, 210 HF Portable, 250 DEXA, 260 DEXA, 2200 Fluro, 2300 Fluro, 5000, 5100, 5200 Mobile, 5800, 6000, 6100, 6800, 6800 Digital, 6900, 7200, 7300, 7600, 8000, 8200, 8300, 8600, 8600 Digital, 8800, 8800 Digital, 8900, 9600), INDIacom-01, INDIacom-02, INDIagraf-01, INDIagraf-02, INDIascop-01, КРДЦ Альфа, APOLLO (DRF, EZ, EZ DRF), New Oriental 1000, Flexi Diagnost (Compact), Digital Diagnost, Symphony, модифікації серії Vision, Mercury 332, Accord (DR), Calypso (F; MTOps (pst; es; est; bs)), Polistat (M; M32; D), • MCP, MSP 150; CT 160 F (T), Ysio Max, Luminos (dRF Max, Agile Max), Multitom Rax, Z-Motion, Perform-X, Perform-X Digital, RadSpeed (Pro, DR, fit), Ezy-Rad, Sonialvision, Flexavision, DR (LRD-02, LRD-01BD), максимальна прискорювальна напруга від 110 кВ до 150 кВ; • апарати рентгенівські флюорографічні типів Індіарс, Індіарс-01, АРП ЦОЗ, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; • установки та системи рентгенівські діагностичні пересувні, мобільні та С-подібні мобільні типів IMAX 100 (101, 102, 102D, 7000C, 112C, 112D, 8200), VISITOR (T4, T-30, T30C, T30C-DR, T30M, T30M-DR, T30R, T30R-DR), MARS (6, 15, 15 DR, 20 DR, 32 DR, 40 DR, 50 DR, 3.5, 4.2, 6R), MobileDaRt Evolution, MobileArt (Evolution,	

Центральна державна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				Eco), PRACTIX (33 Plus, 160, 360, 300, 400, Convenio), BASIC (4003, 4006, 100-30), COMPACT (3, 6, 15, 30, C-arm, 4003, 4006, 100-30, DR PLUS), RADIUS (R-9 DIM, R-12 DIM, R-9 DFG, R-12 DFG, R-9 AFG, R-12 AFG, Single), ARCADIS (Varic, Orbic, Avantic), MAC, MAC D, MCA PLUS R, MCA PLUS S, MCA PRIME, Polymobil, Mobilett (XP, XP ECO, XP Hybrid, Mira Max), Siremobil, PLX (110, 112, 120), EVO+, EVO R+, SAXO 4T, SAXO 4, SAXO 15, SAXO 30, RAFALE EV 30, RAFALE B20, RAFALE B32, RAFALE B20+LEO, RAFALE B32+LEO, Ziehm (Vision R, Vision FD), Symbol (4F9, 5R9, 5R12, 10R9, 10R12, 10R13, FP, FP L), С-дуга ARCOVIS (3000S, 3000R), Carmex (7F, 9F, 9R, 12R), С-дуга Cios (Alpha, Fusion, Connect), Opescope Acteno, «MEDSTAR» TX-4.0, «MEDSTAR» TX-Plus-4.0, максимальна прискорювальна напруга від 110 кВ до 150 кВ; • апарати рентгенівські дентальні MyRay (Hyperion X9, RX DC, RX DC eXTend, RX AC), Endograph DC, Rotograph (Prime, Prime 3D, Evo, Evo D, Evo 3D), Videograph (HD), OW-RX, HF OWANDY-RX-2, I-MAX (TOUCH, TOUCH CEPH, Touch 3D, TOUCH CEPH 3D), максимальна прискорювальна напруга від 70 кВ до 135 кВ; • системи мамографічні Lilyum, Lilyum BYM, Helianthus, Helianthus BYM, «Либідь», Mammomat (Fusion, Inspiration), MAM-Venus+ (серія VENUS+, FAIRY, FAIRYDR), Mammograph (BYM, PLUS), MELODY III (III D), Viola (D, DBT), максимальна прискорювальна напруга від 40 кВ до 90 кВ.	
7.	**Товариство з обмеженою відповідальністю «Придніпровський радіологічний центр»**	ОВ 060225 26.10.2012 26.10.2020	Технічне обслуговування (ремонт; налагоджування; уведення в експлуатацію установок	• Апарат рентгенівський флюорографічний „12Ф9 Україна” з максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; • Апарати рентгенівські діагностичні РУМ-10, РУМ-20, РУМ-20М з максимальною прискорювальною напругою 125 кВ;	Об’єкти замовників на території України

Центральна державна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	49000, м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, буд. 93, кім. 425		з ДІВ; монтаж та демонтаж)	• Апарати рентгенівські флюорографічні 12Ф7Ц, 12Ф7К, 12Ф4 з максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; • Апарати рентгенівські діагностичні пересувні 12П5, 12Л6, 9Л5, 9Л6, 10Л6 серії АРМАН з максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; • Комплекси рентгенівські діагностичні серії КРД 50 (“Індіаком-01”, “Індіаком-02”, “Індіаскан”, “Індіаскан-01”, “Індіаграф”, “Індіаграф-01”, “Індіаскоп”, “Індіаскоп-01”) з максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; • Апарат рентгено-флюорографічний пересувний Індіарс-П з максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; • Флюорографи з цифровою обробкою зображення “Индиарс” з максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; • Апарати рентгенівські діагностичні Рентген-30, Рентген-40, Рентген-47, Рентген-50 з максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; • Апарати рентгенівські діагностичні TUR D-700, TUR D-800, з максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; • Комплекс рентгенівський діагностичний універсальний R°SHER-K з максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; • Пересувна діагностична рентгенівська система C-arm R°SHER-C з максимальною прискорювальною напругою 95 кВ; • Рентгенівські діагностичні комплекси серій Хирадур, Хиралюкс; Дуролюкс з максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; • Апарати рентгенівські флюорографічні «Siriometa» з максимальною прискорювальною напругою з максимальною 125 кВ.	
			Технічне обслуговування	• Медичні рентгенодіагностичні апарати з максимальною прискорювальною напругою 25 - 150 кВ.	

Центральна державна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
			(проведення випробовувань ДІВ з метою визначення їх технічних характеристик (контроль дозоформуючих параметрів))		
			Технічне обслуговування, заряджання-перезаряджання, налагоджування, монтаж та демонтаж блоків з ДІВ	Закриті ДІВ у промислових вимірювальних приладах, що укомплектовані блоками типів Э, Э-М, БГИ, БГИ-А, БГИ-У, таких типів та всіх їх модифікацій: • I, II, ИГИ-Ц, GCS7 з радіонуклідом Cs-137, максимальна активність одиничного джерела 2,44 × 10^{11} Бк; • I, II, ГИК з радіонуклідом Co-60, максимальна активність одиничного джерела 5,11 × 10^{8} Бк. Закриті ДІВ у промислових вимірювальних приладах, таких типів та всіх їх модифікацій: • ИГИА з радіонуклідом Am-241, максимальна активність одиничного джерела 8,22 × 10^{9} Бк • БИС з радіонуклідом Sr-90+Y-90, максимальна активність одиничного джерела 3,7 × 10^{10} Бк.	
8.	**Фізична особа-підприємець Шереметьєв М.О.** 49005, м. Дніпро, пр. Гагаріна, буд. 24, кв. 25	ОВ 060084 16.11.2012 16.11.2022	Технічне обслуговування (ремонт, налагоджування, монтаж, демонтаж, уведення та виведення з експлуатації)	• комплекси рентгенівські діагностичні типів: АРД-2-110-К4; Рентген-30; Рентген-40; Рентген-47; Рентген-50; РУМ-10; РУМ-15; РУМ-17; РУМ-20; РУМ-20М; РУМ-20МСГ-312Х2; РУМ-20МСГ-312-2ПФ; Diagnomax-125; Neo-Diagnomax; EDR-750; TUR-700; TUR-800-1; Chiradur 125C; Chiralux-2; КРД 50/6; КРД 50 «Індіаграф»; КРД 50 «Індіаскоп»; КРД 50 «Індіаскан»; BCM; Allura; RoSHER-K, RoSHER-Z, RoSHER-L, RoSHER-T; Dong X-ray; Sirescop CX; MULTIX з максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; • апарати рентгенівські флюорографічні типів: 12Ф7, 12Ф7Ц, 12Ф7К, 12Ф7К1; 12Ф9 «Україна»; 12Ф7.ЦОЗ; Serix (fluro); Seriometa-5; Seriometa-7; Індіарс, Індіарс-П з максимальною прискорювальною напругою 120 кВ;	Об’єкти замовників на території України

Центральна державна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				• системи рентгенівські мамографічні типів: M-IV, Affinity, Selenia; Mammomat 1000, Mammomat 3000 Nova; Mammograph з максимальною прискорювальною напругою 95 кВ; • апарати рентгенівські пересувні та переносні типів: 12П5; 9Л5; 9Л6; Арман; Арман-1; PLX 102; C-arm RoSHER-C; Planmeca ProMax; PROLINE XC; Intra; Prostyle Intra; P-SHER: P-SHER 6, P-SHER 15, P-SHER 32; SHER-PORTABLE з максимальною прискорювальною напругою 100 кВ; • комп'ютерні томографи виробництва Philips; G.E.; Siemens; Shimadzu; Toshiba; Hitachi. • апарати рентгенівські дентальні типів 5Д2, Minident з максимальною прискорювальною напругою 50 кВ; • комплекси рентгенівські діагностичні типів: «МЕДИКС»; «АСПЕКТ»; РДК 50-ВСМ; TLX Super, Classic +; Camargue; Baccara; PLATINUM; BRS; Emansis; Revolution; Luminos; AXIOM Iconos R200; AXIOM Luminos dRF; Precision; OPERA; TITAN 2000; CLINOMAT; Clinodigit Compact; Compact BASIC; EVO; OMEGA; CLINOMAT B.S.; Dua Diagnost; Integris; Integris V 3000; Integris Allura; ALLURA XPER; SUPER 50, 70, 80; Dongmun Co.; Wandong; F52-8C; HF-50R; HF-51, 81, 110, 525 Plus, PHANTOM; VISITOR AR30; MOVEX; BUCKY; TT9201B; Allengers – MARS 30; 40; 50; ALLENGERS MAM з максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; • денситометр кістковий «LUNAR DPX PRO» з максимальною прискорювальною напругою 95 кВ; • апарати рентгенівські флюорографічні типів: DR LRD – 01B з максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; • системи рентгенівські мамографічні типів: МАДИС; Mammomat: 3000 modular, Balance; Senograph 700, 800; Alpha ST; RT; Performa; Diamond MGX-2000; Мамо-МТ Альфа; Mammo-DIAGNOST з максимальною прискорювальною напругою 45 кВ;	

Центральна державна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				• апарати рентгенівські пересувні портативні типів: PLX 100, 101A, 140; діагностична система з С-дугою серії BV: Libra, Endura, Pulsera з максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; • апарати рентгенівські дентальні типів: Rotograph; Planmeca ProOne; OY з максимальною прискорювальною напругою 90 кВ; • комплекс рентгенівський діагностичний цифровий КРДЦ-Альфа з максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; • комплекси та системи рентгенівські діагностичні типів EVA; CALYPSO; Chorus; Polistat D, M; Integron S/SE, ST; Arcomec N з максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; • системи рентгенівські маммографічні типів VIOLA; VIOLAD з максимальною прискорювальною напругою 45 кВ; • системи рентгенівські діагностичні пересувні типів VMX (GE); MAC; MAC D; ACCORD; ACCORD DR; С-дуга Simbol з максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; • апарат рентгенівський дентальний Owandy RX з максимальною прискорювальною напругою 90 кВ.	
9.	**Приватне підприємство «Торгова компанія «Праксіс»** 49027 м. Дніпро, площа Соборна, буд. 4	ОВ 060254 12.07.2013 12.07.2021	Технічне обслуговування (ремонт; налагоджування; монтаж та демонтаж ДІВ)	• системи рентгенівські діагностичні типів: EVA-HF525, EVA-HF750, КМС-650, КМС-950 з максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; • апарат рентгенівський флюорографічний типу 12Ф9 «Україна» з максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; • мамограф діагностичний типу «Либідь» з максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; • кабінет діагностичний рухомий «КРАС» з максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; • апарат рентгенографічний цифровий типу «Аспект» з максимальною прискорювальною напругою 150 кВ;	Об’єкти замовників на території України

Центральна державна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				• комплекс рентгенівський діагностичний типу «МЕДИКС» з максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; • системи рентгенівські діагностичні мобільні типів: PLX 100, PLX 101A, PLX 102 з максимальною прискорювальною напругою 110 кВ; • системи рентгенівські ангіографічні типів: Euroampli ALIEN, Euroampli ALIEN Cardio, TR3d з максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; • системи рентгенівські мамографічні типів: Mammography unit Giotto Image-MD (SD, SDL, M, MR, S) з максимальною прискорювальною напругою 35 кВ; • система рентгенографічна типу Moviplan 800 з максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; • комплекси рентгенівські типів CLINOMAT, CLINOMAT B.S. з максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; • комплекси рентгенівські типів: Clinodigit Compact, Clinodigit EVO, Clinodigit OMEGA з дистанційним управлінням з максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; • система рентгенівська діагностична типу TITAN 2000 з максимальною прискорювальною напругою 150 кВ.	
10.	**Державне підприємство «Дніпропетровський регіональний державний науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації»** 49044, м. Дніпро, вул. Барикадна, буд. 23	ОВ 060256 24.07.2013 24.07.2021	Проведення випробувань ДІВ з метою визначення їх технічних характеристик (контроль дозоформуючих параметрів та визначення свинцевого еквіваленту засобів індивідуального	- медичні рентгенодіагностичні апарати з максимальною прискорювальною напругою 40 – 150 кВ.	Об’єкти замовників на території України

Центральна державна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
			захисту у медичних рентгенологічних кабінетах)		
11.	**Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕДІВІТ»** 49000, м. Дніпро, вул. Велика Діївська, буд. 4, корп. 2, кв. 295	ОВ 060313 23.02.2015 23.02.2025	Технічне обслуговування (ремонт; налагоджування; уведення та виведення з експлуатації установок з ДІВ; монтаж та демонтаж)	• комп'ютерні томографи MX 4000 DUAL, MX 6000 DUAL, SeleCT, MX 8000 DUAL, MX 8000 QUAD, MX 8000 IDT, Brilliance 6, Brilliance 16, Brilliance 64, Brilliance iCT SP, Brilliance iCT, Brilliance CT Big Bore, Ingenuity CT, MX 16 EVO, Neu Viz 16 Multi-slice CT Scanner, Asteion VP, Asteion VF, Asteion Super 4, Aquilion RXL 16(32)-slice, Aquilion CXL 64(128)-slice, Aquilion LB 16-slice, Aquilion ONE 640-slices, Aquilion Premium 320-slices, Aquilion PRIME 160-slices, Aquilion One VISION Edition 640-slices, Aquilion ONE VISION Edition 320-slices, Aquilion PRIME 80-slices, Astelion Advance 32-slices, Astelion Advance 16-slices, Astelion 32-slices, Astelion 16-slices, Aquilion 4 (8,16,32,64), Aquilion LB, Activion 16, Alexion 16-slice, Alexion Super 16, HiSpeed Dual, HiSpeed CT/e, LightSpeed 16, LightSpeed Plus, LightSpeed VFX Plus, LightSpeed RT16, LightSpeed Pro32, LightSpeed VCT, BrightSpeed 4, BrightSpeed 8, BrightSpeed 16, BrightSpeed Elite, Optima CT 580, Optima CT 660, Brivo CT 325, Discovery CT750 HD, ECLOS (4, 8, 16, 64-slice), Whole Body X-Ray CT System (SCENARIA, SAKURA, PRESTO, PRONTO-SE, PRONTO-XE, PRONTO-VE) SOMATOM Definition Flash, SOMATOM Definition Edge, SOMATOM Definition AS, SOMATOM Perspective, SOMATOM Emotion 16, SOMATOM Emotion 6, SOMATOM Sensation, SOMATOM Spirit з максимальною прискорювальною напругою 140 кВ; • системи рентгенівські ангіографічні Allura CV20, BRANSIST alexa, BRANSIST safire; Trinias,	Об'єкти замовників на території України

Центральна державна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				INNOVA 2100-IQ, INNOVA 2121-IQ, INNOVA 3131-IQ, INNOVA 4100-IQ, INNOVA 3100-IQ, INNOVA 520, INNOVA 530, INNOVA 540, INNOVA 620, INNOVA 630, AXIOM Artis U з максимальною прискорювальною напругою 135 кВ; • системи діагностичні рентгенівські кардіоваскулярні Allura Xper FD10, Allura Xper FD20, Allura Xper FD10/10, Allura Xper FD20/10, Allura Xper FD20/20 з максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; • апарати рентгенівські діагностичні стаціонарні та пересувні Essenta DR, Essenta DR Compact, Practix, FLEXAVISION, SONIALVISION G4, RadSpeed CH-200, RadSpeed CH-200M, Radiotex, Ezy-Rad MAX, Ezy-Rad, RadSpeed MF, MobileArt Plus, MobileArt, MobileArt Eco, MobileDaRt, Luminos Fusion, Luminos RF Classic, Multix Select, AXIOM Iconos R200, AXIOM Luminos dRF, MULTIMOBIL з максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; • апарати рентгенівські С-арочні BV Endura, BV Pulsera, Veradius, Opescope Pleno, Opescope Activo, ARCADIS Varic, ARCADIS Orbic, ARCADIS Avantic з максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; • системи для мамографії Mammo Diagnost, MAMMOMAT 3000 Nova, MAMMOMAT 1000, MAMMOMAT Inspiration, серії M-IV, серії Selenia, Trident, StereoLoc, Affirm Breast Biopsy Guidance, Multicare Platinum з максимальною прискорювальною напругою 35 кВ; • денситометри рентгенівські серії Discovery з максимальною прискорювальною напругою 140 кВ;	

Центральна державна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				• системи діагностичні рентгенівські кардіоваскулярні серій Integris, Integris Allura, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; • апарати рентгенівські діагностичні стаціонарні та пересувні серій Bucky Diagnost, Duo Diagnost, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; • комп'ютерні томографи Brilliance CT 10, Brilliance CT 40, максимальна прискорювальна напруга 140 кВ; • системи мамографічні MicroDose SI L30, MicroDose SI L50, максимальна прискорювальна напруга 35 кВ.	
12.	**Державне підприємство «Спеціалізований центр «Вуглеізотоп»** 51412, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Тернівська, буд 21	ОВ 050237 27.10.2010 27.10.2020	Технічне обслуговування ДІВ (заряджання-перезаряджання, перетарювання, монтаж та демонтаж, ремонт, налагоджування ДІВ, проведення випробувань з метою визначення технічних характеристик та перевірки на герметичність, уведення та виведення з експлуатації установок з ДІВ)	у промислових вимірювальних приладах, повірочних приладах та обладнанні (ВГРП, ПГР, ВГРП-М, ПГР-М, ГР-6(7, 8), РРП, РРПВБ, РРПВ3, РПЗ-Е, РПЗ-П, РКТП-3, установка повірочна дозиметрична УПГД-1, установка для контролю роботи релейних РІП, що укомплектовані блоками типів Е-1, Е-1М, Е-2, Е-2М, Е-3, Е-3М, Е-4, Е-4М, 4КТ, БГИ-90, БГИ-75, БГИ-75У, БГИ-60, БГИ-60У, БГИ-45, ББИ), закритих ДІВ таких типів та всіх їх модифікацій: • І, ІІ, ИГИ-Ц, ГСS7.011.12, ГСS7, Cs7.P02 з радіонуклідом цезій-137 з максимальною активністю одиночного джерела 1,25 х 10^{12} Бк; • ИГИА з радіонуклідом америцій-241 з максимальною активністю одиночного джерела 7,1 х 10^{10} Бк; • ГИК, І, ІІ з радіонуклідом кобальт-60 з максимальною активністю одиночного джерела 5,3 х 10^{11} Бк; • АДИ, АИП з радіонуклідом плутоній-239 з максимальною активністю одиночного джерела 2,00 х 10^{7} Бк; • БИС, БSr з радіонуклідом стронцій-90+ітрій-90 з максимальною активністю одиночного джерела 1,33 х 10^{10} Бк; • Еталон робочий з радіонуклідом радій-226 з максимальною активністю 7,90 х 10^{7} Бк.	Об'єкти замовників на території України

Центральна державна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
13.	**Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство «Антизотоп»** 51900, Дніпропетровська область, м. Кам'янське, проспект Аношкіна, буд. 181/123	ОВ 060336 14.03.2016 14.03.2021	монтаж-демонтаж, перетарювання, зарядження-перезарядження ДІВ, встановлених у блоки типів Е, БГИ, БГИ-А та контейнери ПРХМ за допомогою установки УРБ(м)-Э/БГИ	• з радіонуклідом цезій-137 з максимальною активністю одиничного джерела 2,44 × 10^{11} Бк.	Об'єкти замовників на території України
14.	**Товариство з обмеженою відповідальністю «ЄВРО СЕРВІС УКРАЇНА ПЛЮС»** 53200, Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Краснодонська, буд. 2А	ОВ 060340 05.05.2016 05.05.2021	Технічне обслуговування	- комп'ютерні томографи типів: MX4000Dual, MX6000Dual, MX4000Quad, MX8000IDT, Brilliance 6, Brilliance 16, Brilliance 64 з максимальною прискорювальною напругою 140 кВ.	Об'єкти замовників на території України
15.	**Товариство з обмеженою відповідальністю «Рудпромгеофізика»** 50024, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Кривбасівська, буд. 54, кв. 12	ОВ 060341 18.05.2016 18.05.2021	Технічне обслуговування ДІВ (уведення та виведення з експлуатації установок з ДІВ, зарядження-перезарядження, ремонт, налагоджування, монтаж та демонтаж ДІВ)	- з радіонуклідом америцій-241 з максимальною активністю одиничного джерела 1,4 х 10^{10} Бк в рудничних радіометрах типу ПАКС, мікропроцесорних систем НАКС (НАКС-ПК).	Об'єкти замовників на території України
16.	**Фізична особа – підприємець Звегінцев Валерій Вікторович** 49000, м. Дніпро, вул. Погрібняка, буд. 18-б, кв. 7	ОВ 060351 07.12.2016 07.12.2021	Технічне обслуговування (ремонт; налагоджування; уведення та виведення з експлуатації установок	• комплекси рентгенівські діагностичні КРД 50 типів: INDIascan, INDIascan-01, INDIacom-01, INDIacom-02, INDIascop, INDIascop-01, INDIagraf, INDIagraf-01, INDIagraf-02 з максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; • системи рентгенівські діагностичні : OPERA T30cx, OPERA T30csx, OPERA T90cs, OPERA T90csx, OPERA	Об'єкти замовників на території України

Центральна державна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
			з ДІВ; монтаж та демонтаж)	T90ce, OPERA T90cex, OPERA T2000, (MTOps, MTOes, MTOpst, MTOest, MTOet, MCP, MSP 150/C), OPERA RT20, CALYPSO, CALYPSO F, OPERA T2000tr, OPERA SWING, з максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; • система рентгенівська діагностична мобільна MAC, C-подібна мобільна SYMBOL з максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; • системи мамографічні Viola, Viola-D з максимальною прискорювальною напругою 35 кВ	
17.	**Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича та комерційна фірма «Промізотоп»** 49035, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Білоріченська, буд. 56	ОВ 060376 27.09.2017 27.09.2020	технічне обслуговування (зарядження-перезарядження, перетарювання, ремонт, налагоджування, проведення випробувань з метою визначення технічних характеристик та перевірки на герметичність, монтаж та демонтаж), отримання (придбання) та передача (збут), у тому числі з метою постачання	Закриті ДІВ всіх типів та модифікацій з радіонуклідами: Ir-192 з максимальною активністю одиничного джерела 2,8 × 1012 Бк; джерела нейтронів Pu-238+Be, Am-241+Be, Pu-239+Be, Po-210+Be, Po-210+B з максимальною активністю одиничного джерела 1,3 × 1012 Бк; Co-60 з максимальною активністю одиничного джерела 5,1 × 1011 Бк; Ra-226 з максимальною активністю одиничного джерела 3,9 × 1011 Бк; Eu-152+Eu-154, Eu-152 з максимальною активністю одиничного джерела 2,48 × 1011 Бк; Sr-90+Y-90 з максимальною активністю одиничного джерела 1,2 × 1011 Бк; Cf-252 з максимальною активністю одиночного джерела 1,3 × 1011 Бк; Tm-170 з максимальною активністю одиничного джерела 6,3 × 1011 Бк; Pb-210, Po-210 з максимальною активністю одиничного джерела 1,85 ×1011 Бк; Cm-244 з максимальною активністю одиничного джерела 1,85×1011 Бк; Cs-137 з максимальною активністю одиничного джерела 2,9 × 1012 Бк;	Об’єкти замовників на території України

Центральна державна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				• Pm-147 з максимальною активністю одиничного джерела 7,1 × 1010 Бк; Kr-85 з максимальною активністю одиничного джерела 7,1 × 1010 Бк; Am-241 з максимальною активністю одиничного джерела 7,1 × 1010 Бк; Tl-204 з максимальною активністю одиничного джерела 7,1 × 1010Бк; уран збіднений з максимальною активністю одиничного джерела 3,7 × 1010 Бк; Cd-109 з максимальною активністю одиничного джерела 3,7 × 1010 Бк; Fe-55 з максимальною активністю одиничного джерела 3,7 × 1010 Бк; Pu-238 з максимальною активністю одиничного джерела 3,7 × 1010 Бк; Se-75 з максимальною активністю одиничного джерела 3,7 × 1010 Бк; Co-57 з максимальною активністю одиничного джерела 1,1 × 1010 Бк; H-3 з максимальною активністю одиничного джерела 3,7 × 109 Бк; Ni-63 з максимальною активністю одиничного джерела 3,7 × 109 Бк; Zn-65 з максимальною активністю одиничного джерела 3,7 × 109 Бк; Ba-133 з максимальною активністю одиничного джерела 3,7 × 107 Бк; Th-232 з максимальною активністю одиничного джерела 3,7 × 107 Бк; U-238 з максимальною активністю одиничного джерела 3,7 × 107 Бк; Pu-239 з максимальною активністю одиничного джерела 2,6 × 107 Бк;	

Центральна державна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				Mn-54 з максимальною активністю одиничного джерела 1,85 × 106 Бк; Hg-203 максимальною активністю одиничного джерела 1,85 × 106 Бк Na-22 максимальною активністю одиничного джерела 1,85 × 106 Бк Sn-113 максимальною активністю одиничного джерела 1,85 × 106 Бк C-14 з максимальною активністю одиничного джерела 7,1 × 105 Бк; ізотопи урану з максимальною активністю одиничного джерела 7,1 × 105 Бк; Np-237 з максимальною активністю одиничного джерела 1,1 × 105 Бк; Y-88 з максимальною активністю одиничного джерела 1,1 × 105 Бк; K-40 з максимальною активністю одиничного джерела 1,1 × 105 Бк; Pa-234 з максимальною активністю одиничного джерела 1,1 × 105 Бк; Th-234 з максимальною активністю одиничного джерела 1,1 × 105 Бк; Cl-36, максимальна активність одиничного джерела 2,6 × 107 Бк.	
			технічне обслуговування, заряджання-перезаряджання, проведення випробувань з метою визначення технічних характеристик та перевірки на герметичність	закриті ДІВ з радіонуклідом Co-60 з максимальною активністю одиничного джерела 9,0 × 10^{13} Бк.	

Центральна державна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
			технічне обслуговування, зарядження-перезарядження	• Відкриті ДІВ у генераторі радону (радієвий барботер) з радіонуклідом Ra-226, максимальною активністю $5{,}0 \times 10^{10}$ Бк.	
18.	**ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮНІТРАНС – ЮА»** 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, проспект Газети "Правда", будинок 29	ОВ 060396 23.08.2018 23.08.2023	Зберігання, отримання (придбання) та передача (збут) з метою постачання, технічне обслуговування (монтаж, демонтаж, ремонт, налагоджування, уведення та виведення з експлуатації).	• діагностичні рентгенівські системи CARESTREAM DRX-Evolution, CARESTREAM DRX-Evolution Plus, DRX-Ascend, Q-Rad, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ.	Об’єкти замовників на території України
19.	**Фізична особа-підприємець Черевко Ігор Васильович** 49000, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Янтарна, будинок 83, корпус 2, квартира 95	ОВ 060398 28.09.2018 28.09.2023	Технічне обслуговування (монтаж, демонтаж, ремонт, налагоджування, уведення та виведення з експлуатації).	• томографи комп’ютерні типів Philips Brilliance CT Big Bore, Philips MX8000 IDT, Philips Brilliance (10, 16, 32, 40, 64), максимальна прискорювальна напруга 140 кВ; • томографи комп’ютерні типів Aquilion (16, 32, 64, 128), Asteion VP, Alexion 16, Aquilion Prime, максимальна прискорювальна напруга 135 кВ.	Об’єкти замовників на території України
20.	**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БИО-ТЕХНОЛОГИИ»** 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, проспект Карла Маркса, будинок 90, офіс 5	ОВ 060400 12.10.2018 12.10.2023	Зберігання, отримання (придбання) та передача (збут) з метою постачання, технічне обслуговування (монтаж, демонтаж, ремонт, налагоджування, уведення та виведення з експлуатації)	• комплекси та системи рентгенівські діагностичні типів OPERA (RT20, RT20 Harp), Calypso (F, F MTOps (pst, es, est, bs)), Chorus, Synthesis, OPERA T (30cs, 30csx), T90 (cs, csx, ce, cex, Sharp), OPERA (Sharp, Swing, Sound), Polistat (M, M32, D), MCP, MSP 150, CT 160 T (160 F), Helios (SFD, DRF), Aster (BK, DR), Z-motion, Perform-X, Perform-X Digital, ECLYPSE (ECL001, ECL002, ECL003, ECL004, ECL005, ECL006, ECL007, ECL008, ECL009, ECL010, ECL011, ECL012, ECL013, ECL014, ECL015), BLADE (BLD001, BLD002, BLD003, BLD004, BLD005, BLD006, BLD007), BReeZe (EBRP01, EBRD01, EBRP 02, EBRD 02, EBRP 03, EBRD 03, EBRX01, EBRX02, EBRX03), DEDALUS MB (IMX-1A, IMX-2A),	Об’єкти замовників на території України

Центральна державна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				CLINOMAX IMX-7, VEDALUS MB (IMX-1A, IMX-2A), ANTARIX (IMX-3A, IMX-3B, IMX-4A, IMX-4B, IMX-3C, IMX-4C, IMX-6), MULTIGRAPH IMX-8, MULTIGRAPH F IMX-8A, JUMONG F,M,C,U,E,V,RF,Mobile, GXR-32S/40S/52S/68S/82S, GXR-C32S/C40S/C52S, GXR-U32S/U40S, SIMPLY, GXR-32SD/40S/52SD/68SD/82SD, GXR-C32SD/C40SD/C52SD, GXR-U32SD/U40SD, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; • системи рентгенівські діагностичні мобільні та С-подібні мобільні типів Symbol (4F9, 5R9, 5R12, 10R9, 10R12, 10R13, FP, FP L), MAC (32, D), Accord DR, FLUX, NeuVision 550M (550M Plus), TCA 6 (S, R, S LITHO, R LITHO), TMS (4, 300 R, 300 RDR, 300 DRH, 320, 320 DR), TMB (300, 300 DR, 320, 320 DR, 400, 400 DR), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; • томографи комп'ютерні типів NeuViz (16, 16 Classic, 16 Essence, 16 Platinum, 64 In/En, 128, Prime), NeuSight PET/CT 64, максимальна прискорювальна напруга 140 кВ; • системи ангіографічні типів Euroamplialien Cardio (2020, 3030), Alien (2020, 3030) Cardio, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; • системи маммографічні типів Lilyum, Lilyum BYM, Helianthus, Helianthus BYM, Helianthus DBT, VIOLA (D, DBT), LUNA, LUNA Digital, максимальна прискорювальна напруга 45 кВ; • портативні рентгенівські апарати типів meX+20, meX+40, meX+60, meX+100, meX+20BT, meX+40BT, максимальна прискорювальна напруга 110 кВ; • рентгенівський кістковий денситометр з DEXA-технологією INUS D, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ;	

Центральна державна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
			Зберігання, отримання (придбання) та передача (збут) з метою постачання.	• системи рентгенівські діагностичні цифрові Jumong S, DIAMOND 5A, DIAMOND 6A, DIAMOND 8A, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; • системи рентгенівські мобільні TOPAZ-32D, TOPAZ-40D, JADE 32, JADE 40, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ.	
21.	**ТОВАРИСТВО З ОМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР МЕДИЧНОЇ РАДІОЛОГІЇ»** 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, будинок 93, кімната 413	ОВ 060403 24.01.2019 24.01.2024	Технічне обслуговування (проведення випробувань ДІВ з метою визначення їх технічних характеристик (контроль дозоформуючих параметрів))	медичні рентгенодіагностичні апарати, максимальна прискорювальна напруга до 150 кВ.	Об’єкти замовників на території України
22.	**ТОВАРИСТВО З ОМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «М.СЕРВІС»** 51925, Дніпропетровська обл., місто Кам’янське, вулиця Соборна, будинок 14	ОВ 060406 01.03.2019 01.03.2024	Технічне обслуговування (ремонт, налагоджування, монтаж, демонтаж, уведення та виведення з експлуатації).	томографи комп’ютерні типів Somatom, Aquilion, Asteion, Activion 16, Alexion, Astelion, максимальна прискорювальна напруга 140 кВ.	Об’єкти замовників на території України
23.	**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАТУС МЕДЕКСПЕРТ ІНЖИНІРИНГ»** 49068, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Велика	ОВ 060416 13.12.2019 13.12.2024	Технічне обслуговування (ремонт, налагоджування, монтаж, демонтаж, уведення та виведення з експлуатації), отримання (придбання) та передача (збут), у	• томографи комп’ютерні (рентгенівські комп’ютерні томографи) типів Neu Viz 16 Multi-slice CT Scanner, MX6000 DUAL, MX8000 DUAL, MX8000 QUAD, MX8000 IDT, Brilliace 6 CT, Brilliance 16 CT, Brilliance 64 CT, Brilliance iCT SP, Brilliance iCT, Brilliace CT Big Bore, Ingenuity CT, MX-16 slice, Gemini 16 Power Imaging Systems, MX4000 DUAL, Asteion VP (VF), Asteion Super 4, Alexion 16, Aquilion ONE 640-slices, Aquilion Premium 320-slices, Aquilion PRIME 80-slices, Aquilion PRIME 160-slices,	Об’єкти замовників на території України

Центральна державна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	Діївська, будинок 12, квартира 155		тому числі з метою постачання.	Aquilion ONE VISION Edition 640-slices, Aquilion ONE VISION Edition 320-slices, Astelion Advance 32-slices, Astelion Advance 16-slices, Astelion 32-slices, Astelion 16-slices, Aquilion 4/8/16/32/64/128-Slice, Aquilion LB, Aquilion LB 16-slices, Aquilion CX 128-slice, Alexion Super 16, Aquilion RXL 16, Aquilion RXL 32, Aquilion CXL 64-slices, Aquilion CXL 128-slices, Activion 16, HiSpeed Dual, HiSpeed CT/e, LightSpeed 16, LightSpeed Plus, LightSpeed VFX, LightSpeed RT16, LightSpeed Pro32, LightSpeed VCT, BrightSpeed 4, BrightSpeed 8, BrightSpeed 16, BrightSpeed Elite, Optima CT 580, Brivo CT 325, Optima CT 660, Discovery CT750 HD, ECLOS (4, 8, 16 and 64 slice), SCENARIA, SAKURA, PRESTO, SOMATOM Spirit, PRONTO-SE, PRONTO-XE, PRONTO-VE, SOMATOM Definition Flash, SOMATOM Definition Edge, SOMATOM Definition AS, SOMATOM Perspective, SOMATOM Emotion 16-slice, SOMATOM Emotion 6-slice, SeleCT, максимальна прискорювальна напруга від 120 до 140 кВ; • комплекси та системи рентгенівські діагностичні типів Essenta DR, Essenta DR Compact, Practix, AXIOM Iconos R200, AXIOM Luminos dRF MULTIMOBIL, SONIALVISION G4, RadSpeed MF, RadSpeed CH-200, RadSpeed M CH-200M, Radiotex, Ezy-Rad MAX, Ezy-Rad, FLEXAVISION, AXIOM Aristos MX/TX/VX/VX Plus(e), MULTIX TOP, MULTIX PRO, MULTIX M, MULTIX MT, максимальна прискорювальна напруга від 125 до 150 кВ; • системи рентгенівські аріографічні та кардіоваскулярні типів Allura CV20, Allura Xper FD10, Allura Xper FD20, Allura Xper FD10/10, Allura Xper FD20/10, Allura Xper FD20/20, INNOVA 2100-IQ, INNOVA 2121-IQ, INNOVA 3131-IQ, INNOVA 4100-IQ, INNOVA 3100-IQ, INNOVA 520, INNOVA 530, INNOVA 540, INNOVA 620, INNOVA 630 IQ, AXIOM Artis U BV 23, AXIOM Artis U I.I.33, AXIOM Artis U BV 33, Trinias, BRANSIST satire,	

Центральна державна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
				BRANSIST alexa, Infinix, Winmind, Ultimax, ZEXIRA, максимальна прискорювальна напруга від 125 до 135 кВ; • апарат рентгенівський флюорографічний Luminos Fusion, максимальна прискорювальна напруга 150кВ; • установки та системи рентгенівські діагностичні пересувні, мобільні та С-подібні мобільні типів BV Endura, BV Pulsera, Veradius, ARCADIS Varie, ARCADIS Orbic, ARCADIS Avantic, Opescope Activo, Opescope Pleno, MobileDaRt, MobileArt Eco, максимальна прискорювальна напруга від 110 до 150 кВ; • системи мамографічні типів: GE Senographe Essential DS, MammoDiagnost DR, MammoDiagnost AR, MicroDose L30, MicroDose mammography SI L50, MAMMOMAT 3000 Nova, MAMMOMAT 1000, MAMMOMAT Inspiration, M-IV, M-IV Small Linear, M-IV Small HTC, M-IV Dual Linear, M-IV with SM HTC, LGE Lin, M-IV Dual HTC, SDM-00001-2D, SDM-00001-3D, SDM-00001-M2D, SDM-00001-M3D, SDM-05000-2DC, SDM-05000-3DC, TRI-00001, STLC-00001, STLC-00003, STLC-00004, Selenia Base, Selenia Value, максимальна прискорювальна напруга від 35 до 40 кВ; • денситометри кісткові Discovery Ci, Discovery Wi, Discovery P, Discovery PW, Discovery C, Discovery SL, Discovery A, Discovery W, SAHARA-HOL, SAHARA, максимальна прискорювальна напруга 140 кВ.	
			Технічне обслуговування (ремонт, налагоджування, монтаж, демонтаж, уведення та виведення з експлуатації)	• системи рентгенівські діагностичні Luminos RF Classic, Luminos Select, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; • системи рентгенівські діагностичні мобільні MobileArt Plus, MobileArt, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ.	

Центральна державна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
24.	**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬТАРЕЙ»** 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Січеславська Набережна, будинок 10	ОВ 060418 24.01.2020 24.01.2025	Технічне обслуговування (проведення випробувань ДІВ з метою визначення їх технічних характеристик (контроль дозоформуючих параметрів))	• рентгенівські діагностичні апарати медичного призначення, максимальна прискорювальна напруга до 150 кВ.	Об’єкти замовників на території України