


Затверджено
 Голова Державної інспекції
 ядерного регулювання України

 Г. Л. Плачков
 05" 03 2018 року

ЗВІТ
 про виконання річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю)
 Державної інспекції ядерного регулювання України
 за 2017 рік

| | | | | | | | | |
|-------|--|---|--|---|----------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| № з/п | Найменування суб'єкта господарювання | Місце провадження господарської діяльності суб'єкта господарювання або його відокремлених підрозділів | Ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця (серія та номер паспорта*) | Предмет здійснення заходу державного нагляду (контролю) | Ступінь ризику | Дата початку здійснення заходу | Строк здійснення заходу | Номер і дата акта, складеного за результатами здійснення заходу державного нагляду (контролю) |
| 1. | Київський міський клінічний онкологічний центр | 03115, м. Київ, вул. Верховинна, 69 | 13697965 | Виробництво та використання джерел іонізуючого випромінювання | високий | 02.10.2017 | 02.10.2017 | Акт інспекційної перевірки № 33-16/57м від 02.10.2017 |
| 2. | Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами | 03680, м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 21 | 05415792 | Виробництво та використання джерел іонізуючого випромінювання | високий | 13.11.2017 | 20.11.2017 | Акт інспекційної перевірки № 33-16/73м від 20.11.2017 |
| 3. | Державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» | 52204, Дніпропетровська обл., м. Жовтє Водя, вул. Горького, 2 | 14309787 | Переробка уранових руд | середній | 09.11.2017 | | Не проводилась |
| 4. | Державне спеціалізоване підприємство з управління капітальним будівництвом в зоні відчуження | 07270, м. Чорнобиль, вул. Радянська, 10 | 37197046 | Будівництво сховища для захоронення радіоактивних відходів | середній | 04.09.2017 | 11-14.09.2017 | Акт інспекційної перевірки № 139-24-10П від 14.09.2017 Приміс: № 140-24-10П від 14.09.2017 |

| | | | | | | | | |
|-----|--|--|----------|--|-----------|------------|---------------|--|
| 5. | Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС» | 07100, Київська обл., м. Славутич, ас 11 | 14310862 | Зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС, експлуатація об'єкта «Укріптя» | високий | 06.11.2017 | 17-20.10.2017 | Акт інспекційної перевірки № 141-24-10А від 20.10.2017 Пріпис № 142-24-10П від 20.10.2017 |
| 6. | Державне спеціалізоване підприємство «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами» | 07270, Київська обл., м. Чорнобиль, вул. Кірова, 52 | 37197102 | Переробка радіоактивних відходів Експлуатація сховищ для захоронення радіоактивних відходів | високий | 02.10.2017 | 18-21.12.2017 | Акт інспекційної перевірки № 143-24-10П від 21.12.2017 Пріпис № 144-24-10П від 21.12.2017 |
| 7. | Державне підприємство «Львівугілля» | 80000, Львівська обл., м. Сокаль, вул. Б. Хмельницького, 26 | 32323256 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | середній | 23.11.2017 | 20-22.11.2017 | Акт інспекційної перевірки № 38-14/66 від 22.11.2017 Пріпис № 38-14/66а від 22.11.2017 |
| 8. | Комуніальний заклад Львівської обласної ради «Старосамбірський протитуберкульозний диспансер» | 82000, Львівська обл., м. Старий Самбір, вул. Лесі Українки, 9 | 20765101 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | незначний | 11.11.2017 | | Львівською обласною радою 21.03.2017 прийнято рішення № 401 про припинення діяльності шляхом зняття з КЗ ДОР «Львівський обласний протитуберкульозний диспансер». У листопаді 2017 завершувалась процедура ліквідації. |
| 9. | Комуніальний заклад Старосамбірської районної ради «Старосамбірська центральна районна лікарня» | 82000, Львівська обл., м. Старий Самбір, вул. Лева Галицького, 86 | 01997297 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | незначний | 08.08.2017 | 09.08.2017 | Акт інспекційної перевірки № 38-14/42 від 09.08.2017 |
| 10. | Комуніальний заклад Львівської обласної ради «Львівський обласний протитуберкульозний санаторій» | 81013, Львівська обл., Яворівський р-н, с/т. Немирів | 22413286 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | незначний | 22.06.2017 | 22.06.2017 | Акт інспекційної перевірки № 38-14/31 від 22.06.2017 |
| 11. | Нововорітська районна лікарня № 1 | 81053, Львівська обл., Яворівський р-н, м. Нововорітськ, вул. Шевченка, 18 | 20763289 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | незначний | 12.12.2017 | 12.12.2017 | Акт інспекційної перевірки № 38-14/74 від 12.12.2017 Пріпис № 38-14/74п від 12.12.2017 |
| 12. | Стрийський протитуберкульозний диспансер | 82400, Львівська обл., м. Стрий, пр. Чорновола, 16 | 31712244 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | незначний | 05.06.2017 | 06.06.2017 | Акт інспекційної перевірки № 38-14/24 від 06.06.2017 Пріпис № 38-14/24п від 06.06.2017 |

| | | | | | | | | |
|-----|---|---|----------|--|-----------|------------|------------|--|
| 13. | Львівська митниця Державної фіскальної служби | 79000, м. Львів, вул. Костошка, 1 | 39420875 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | незначний | 14.08.2017 | 15.08.2017 | Акт інспекційної перевірки № 38-14/43 від 15.08.2017 |
| 14. | Комп'ютерний заклад «Обласний дитячий протитуберкульозний санаторій» | 81780, Львівська обл., Жидичівський р-н, смт. Журавно, вул. Сичових Стрільців, 64 | 20760931 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | незначний | 27.04.2017 | 27.04.2017 | Акт інспекційної перевірки № 38-14/16 від 27.04.2017 Примієс № 38-14/16п від 27.04.2017 |
| 15. | Яворівська центральна районна лікарня | 81000, Львівська обл., м. Яворів, вул. Дозинського, 4 | 22398210 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | незначний | 18.12.2017 | 12.12.2017 | Акт інспекційної перевірки № 38-14/73 від 12.12.2017 Примієс № 38-14/73п від 12.12.2017 |
| 16. | Публічне акціонерне товариство «Нафтохімік Прикарпаття» | 78400, Івано-Франківська обл., м. Надвір'я, вул. Майданська, 5 | 00152230 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | середній | 15.10.2017 | 18.10.2017 | Акт інспекційної перевірки № 38-14/59 від 18.10.2017 |
| 17. | Публічне акціонерне товариство «Карпатське управління геофізичних робіт» | 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Оця І. Блавацького, 22 | 00138827 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | середній | 02.10.2017 | 02.10.2017 | Акт інспекційної перевірки № 38-14/50 від 02.10.2017 |
| 18. | Косівська центральна районна лікарня | 78600, Івано-Франківська обл., м. Косів, пров. Шевченка, 27 | 01993546 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | незначний | 20.12.2017 | 08.12.2017 | Акт інспекційної перевірки № 38-14/72 від 08.12.2017 Примієс № 38-14/72п від 08.12.2017 |
| 19. | Хустська районна поліклініка | 90400, Закарпатська обл., м. Хуст, вул. Пушкіна, 13 | 32788981 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | незначний | 06.12.2017 | 06.12.2017 | Акт інспекційної перевірки № 38-14/70 від 06.12.2017 |
| 20. | Солотвинська обласна алергологічна лікарня | 90575, Закарпатська обл., Тячівський р-н, смт. Солотвино, вул. Дюбровцова, 22 | 22111970 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | незначний | 22.05.2017 | 22.05.2017 | Акт інспекційної перевірки № 38-14/22 від 22.05.2017 Примієс № 38-14/22п від 22.05.2017 |
| 21. | Державний заклад «Українська алергологічна лікарня Міністерства охорони здоров'я України» | 90575, Закарпатська обл., Тячівський р-н, смт. Солотвино, вул. Терека, 42 | 01992274 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | незначний | 11.09.2017 | 11.09.2017 | Акт інспекційної перевірки № 38-14/48 від 11.09.2017 Примієс № 38-14/48п від 11.09.2017 |
| 22. | Комуніальний заклад охорони здоров'я «Великобичківська міська лікарня» | 90615, Закарпатська обл., смт. Великий Бичків, вул. Грушевського, 76 | 33583287 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | незначний | 12.10.2017 | 12.10.2017 | Акт інспекційної перевірки № 38-14/51 від 12.10.2017 Примієс № 38-14/51п від 12.10.2017 |

| | | | | | | | | |
|-----|---|---|----------|--|-----------|------------|------------|---|
| 23. | Комунальний заклад «Чернівецька дільнична лікарня» | 90540, Закарпатська обл., Тячівський р-н, с. Чернівець, вул. Грушевського, 80 | 25436721 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | незначний | 21.11.2017 | 21.11.2017 | Акт інспекційної перевірки № 38-14/67 від 21.11.2017 Примієс № 38-14/67п від 21.11.2017 |
| 24. | Комунальна медична установа «Обласна дитяча клінічна лікарня» | 58023, м. Чернівці, Першотравневий р-н, вул. Руська, 207А | 02009548 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | незначний | 01.08.2017 | 01.08.2017 | Акт інспекційної перевірки № 38-14/40 від 01.08.2017 Примієс № 38-14/40п від 01.08.2017 |
| 25. | Київський центр трансплантації кісткового мозку | 03115, м. Київ, пр-т. Перемоги, 119 | 30630831 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | високий | 11.05.2017 | 11.05.2017 | Акт інспекційної перевірки № 33-16/13м від 11.05.2017 Примієс № 33-16/13м/1 від 11.05.2017 |
| 26. | Олександрівська клінічна лікарня | 01601, м. Київ, вул. Шовковична, 39/1 | 01994095 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | високий | 17.10.2017 | 20.10.2017 | Акт інспекційної перевірки № 33-16/63м від 20.10.2017 |
| 27. | Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Чернівецький обласний онкологічний диспансер» | 14029, м. Чернівці, пр. Миру, 211 | 02006065 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | високий | 04.07.2017 | 04.07.2017 | Акт інспекційної перевірки № 33-16/29м від 04.07.2017 Примієс № 33-16/29м/2 від 04.07.2017 |
| 28. | Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Чернівецька обласна лікарня» | 14029, м. Чернівці, вул. Волковича, 25 | 02006113 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | високий | 04.12.2017 | 13.12.2017 | Акт інспекційної перевірки № 33-16/81м від 13.12.2017 |
| 29. | Національна дитяча спеціалізована лікарня «ОХМАТДИТ» | 01135, м. Київ, вул. В'ячеслава Чорновола, 28/1 | 01994089 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | високий | 16.10.2017 | 19.10.2017 | Акт інспекційної перевірки № 33-16/62м від 19.10.2017 Примієс № 33-16/62м/7 від 19.10.2017 |
| 30. | Державна установа «Інститут нейрохірургії ім. А.П.Ромаданова Національної Академії медичних наук України» | 04050, м. Київ, вул. Платона Майбороди, 32 | 02011930 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | високий | 14.09.2017 | 14.09.2017 | Акт інспекційної перевірки № 33-16/51м від 14.09.2017 Примієс № 33-16/51м/4 від 14.09.2017 |
| 31. | Житомирський обласний онкологічний диспансер Житомирської обласної ради | 10002, м. Житомир, вул. Фешенка-Чоліського, 24/4 | 01991470 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | високий | 11.07.2017 | 18.07.2017 | Акт інспекційної перевірки № 33-16/32м від 18.07.2017 |
| 32. | Державна установа «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П.Комісаренка Національної академії медичних наук України» | 04114, м. Київ, вул. Вишгородська, 69 | 02012013 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | високий | 04.10.2017 | 06.10.2017 | Акт інспекційної перевірки № 33-16/59м від 06.10.2017 |

| | | | | | | | | |
|-----|---|--|----------|--|---------|------------|------------|--|
| 33. | Вінницький обласний онкологічний диспансер | 21029, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 84 | 05484161 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | високий | 24.07.2017 | 24.07.2017 | Акт інспекційної перевірки № 33-16/35м від 24.07.2017 Пріпис № 33-16/35м/3 від 24.07.2017 |
| 34. | Білоцерківська міська лікарня № 2 | 09112, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Семашка, 9 | 01994586 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | високий | 06.11.2017 | 16.11.2017 | Акт інспекційної перевірки № 33-16/68м від 16.11.2017 |
| 35. | Київська міська клінічна лікарня № 14 | 03057, м. Київ, вул. Зоологічна, 3 | 25680021 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | високий | 30.03.2017 | 30.03.2017 | Акт інспекційної перевірки № 33-16/08м від 30.03.2017 |
| 36. | Комунальний заклад «Черкаський обласний онкологічний диспансер» | 18009, м. Черкаси, вул. Менделєєва, 7 | 02005639 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | високий | 14.11.2017 | 14.11.2017 | Акт інспекційної перевірки № 33-16/64м від 14.11.2017 |
| 37. | Комунальний заклад «Київський обласний онкологічний диспансер» | 04107, м. Київ, вул. Байгогульська, 1 | 05492261 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | високий | 12.10.2017 | 13.10.2017 | Акт інспекційної перевірки № 33-16/61м від 13.10.2017 |
| 38. | Товариство з обмеженою відповідальністю «Медична клініка «Інновачі» | 073252, Київська обл., Вишгородський р-н, с. Лютьж, вул. Вітряного, 69 А | 36076865 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | високий | 11.12.2017 | 12.12.2017 | Акт інспекційної перевірки № 33-16/77м від 12.12.2017 |
| 39. | Київська міська клінічна лікарня № 12 | 01103, м. Київ, вул., Пилівської, 4 А | 25680639 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | високий | 10.04.2017 | 10.04.2017 | Акт інспекційної перевірки № 33-16/10м від 10.04.2017 |
| 40. | Центральний госпіталь Міністерства внутрішніх справ України | 04116, м. Київ, вул. Бердичівська, 1 | 08735882 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | високий | 14.11.2017 | 14.11.2017 | Акт інспекційної перевірки № 33-16/65м від 14.11.2017 |
| 41. | Державний заклад «Спеціалізована медико-санітарна частина № 14» Міністерства охорони здоров'я України | ДЗ «СМСЧ-14», 20700, Черкаська обл., м. Смida, вул. Репіна, 26А | 14281014 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | високий | 20.11.2017 | 21.11.2017 | Акт інспекційної перевірки № 33-16/74м від 21.11.2017 |
| 42. | Державна установа «Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України» | 02660, м. Київ, вул. Братиславська, 5А | 38831595 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | високий | 04.10.2017 | 04.10.2017 | Акт інспекційної перевірки № 33-16/58м від 04.10.2017 Пріпис № 33-16/58м/6 від 04.10.2017 |
| 43. | Державне підприємство «Київоблгазінспектрологія» | 09113, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Січневого промву, 84 | 02568087 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | високий | 06.10.2017 | 09.10.2017 | Акт інспекційної перевірки № 33-16/33п від 09.10.2017 |

| | | | | | | | | |
|-----|---|---|----------|--|---------|------------|------------|---|
| 44. | Публічне акціонерне товариство «Завод «Ленінська кузня» | 04176, м. Київ, вул. Електриків, 26 | 14312364 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | високий | 21.11.2017 | 27.11.2017 | Акт інспекційної перевірки № 33-16/43п від 27.11.2017 |
| 45. | Державне підприємство «Укрметгестандарт» | 03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 4 | 02568182 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | високий | 04.12.2017 | 07.12.2017 | Акт інспекційної перевірки № 33-16/46п від 07.12.2017 |
| 46. | Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС» | 07100, Київська область, м. Славутич, вул. 77-ї Гвардійської дивізії, 7/1 Зона відчуження, майданчик ДСП «ЧАЕС», м. Київ, проспект Перемоги, 119-121 | 14310862 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | високий | 06.11.2017 | 07.11.2017 | Акт інспекційної перевірки № 33-16/39п від 07.11.2017 |
| 47. | Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильський спецікомбінат» | 07270, Київська обл., м. Чорнобиль, вул. Радянська, 70 Зона відчуження та зона безумовного (обов'язкового) відселення | 37197165 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | високий | 02.10.2017 | 12.10.2017 | Акт інспекційної перевірки № 33-16/34п від 12.10.2017 |
| 48. | Товариство з обмеженою відповідальністю «ОДЕСЕМ» | 04074, м. Київ, вул. Березанська, 4 | 24926423 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | високий | 15.05.2017 | 16.05.2017 | Акт інспекційної перевірки № 33-16/3п від 16.05.2017 |
| 49. | Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України» | 03142, м. Київ, проспект Палашів, 34-А | 23521345 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | високий | 22.05.2017 | 24.05.2017 | Акт інспекційної перевірки № 33-16/14п від 24.05.2017 |
| 50. | Публічне акціонерне товариство «АЗОТ» | 18014, м. Черкаси вул. Першотравнева, 72 | 00203826 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | високий | 20.12.2017 | 21.12.2017 | Акт інспекційної перевірки № 33-16/52п від 21.12.2017 |
| 51. | Інститут клітинної біології і генетичної інженерії Національної Академії Наук України | 03143, м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 148 м. Київ, вул. Василівська, 31/17 | 04591245 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | високий | 05.12.2017 | 11.12.2017 | Акт інспекційної перевірки № 33-16/47п від 11.12.2017 |
| 52. | Укразьке державне виробниче підприємство «Ізотоп» | 03680, м. Київ, вул. Горького, 152; Київська обл., с. Проїски, вул. Промислова, 11 | 14308322 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | високий | 05.09.2017 | 11.09.2017 | Акт інспекційної перевірки № 33-16/31п від 11.09.2017 |
| 53. | Фізико-технологічний інститут металів і сплавів Національної Академії Наук України | 03142, м. Київ, бул. Вернадського, 34/1 | 05417153 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | високий | 05.06.2017 | 06.06.2017 | Акт інспекційної перевірки № 33-16/15п від 06.06.2017 |
| 54. | Державне підприємство «УГК» | 02088, м. Київ, провулок Геофізиків, 10 | 25398506 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | високий | 07.08.2017 | 11.08.2017 | Акт інспекційної перевірки № 33-16/23п від 11.08.2017 |

| | | | | | | | | |
|-----|---|---|----------|---|-----------|------------|---------------|--|
| 55. | Інститут метафізики ім. Г.В. Курдюмова Національної Академії Наук України | 03680, м. Київ, бульв. Академіка Вернадського, 36 | 05417331 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | високий | 11.12.2017 | 13.12.2017 | Акт інспекційної перевірки № 33-16/48п від 13.12.2017 |
| 56. | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60 | 02070944 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | високий | 01.10.2017 | 04.10.2017 | Акт інспекційної перевірки № 33-16/32п від 04.10.2017 |
| 57. | Відкрите акціонерне товариство «Меридіан» ім. С.П. Корольова | 03124, м. Київ, бульвар І. Лєге, 8 | 14312973 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | високий | 17.12.2017 | 21.12.2017 | Акт інспекційної перевірки № 33-16/51п від 21.12.2017 |
| 58. | Інституту проблем безпеки атом- них електростанцій Національної Академії Наук України | 07270, Київська обл., м. Чорнобиль, вул. Кірова, 36-а | 13723792 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | високий | 15.08.2017 | 18.08.2017 | Акт інспекційної перевірки № 33-16/26п від 18.08.2017 |
| 59. | Товариство з обмеженою відповідальністю «Протон-21» | 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Чорновола, 48-А | 31672893 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | високий | 12.06.2017 | 15.06.2017 | Акт інспекційної перевірки № 33-16/18п від 15.06.2017 |
| 60. | Діагностико-профілактичний заклад «Волинський обласний онкологічний диспансер» | 43018, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Тімирязєва, 1 | 01982815 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | високий | 11.10.2017 | 20.10.2017 | Акт інспекційної перевірки № 34-15/18-а від 20.10.2017 Прийме № 34-15/18-п від 20.10.2017 |
| 61. | Хмельницький обласний онкологічний диспансер | 29000, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Пилотська, 1 | 01981224 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | високий | 15.11.2017 | 17.11.2017 | Акт інспекційної перевірки № 34-15/20-а від 17.11.2017 Прийме № 34-15/20-п від 17.11.2017 |
| 62. | Державне підприємство «Рівненський науково-виробни- чий центр стандартів та сертифікації» мерелогії та сертифікації» | 33028, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Замкова, 31 | 02568294 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | високий | 27.11.2017 | 29.11.2017 | Акт інспекційної перевірки № 34-15/23-а від 29.11.2017 |
| 63. | Комуніальний заклад «Рівненсь- кий обласний онкологічний диспа- нсер» Рівненської обласної ради | 33010, м. Рівне, вул. О. Олеська, 12 Рівненська обл., Дубнівський р-н, м.Дубно, вул. Шевченка, 53 | 02000205 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | високий | 05.05.2017 | 26-28.09.2017 | Акт інспекційної перевірки № 34-15/15-а від 28.09.2017 Прийме № 34-15/15-п від 28.09.2017 |
| 64. | Державне підприємство «Запорізьке машинобудівне кон- структорське бюро «Прогрес» | 69068, м. Запоріжжя, вул. Іванова, 2 | 14312921 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | незначний | 06.11.2017 | 06.11.2017 | Акт інспекційної перевірки № 37-15/22 від 06.11.2017 Прийме № 37-15/11 від 06.11.2017 |
| 65. | Товариство з обмеженою відповідальністю «ВіталЦентр» | 69035, м. Запоріжжя, вул. Сєдова, 3 | 35183119 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | незначний | 26.01.2017 | 26.01.2017 | Акт інспекційної перевірки № 37-15/1 від 26.01.2017 |

| | | | | | | | | |
|-----|---|---|----------|---|-----------|------------|------------|--|
| 66. | Комунальна установа «Запорізька міська багатопрофільна клінічна лікарня №9» | 69065, м. Запоріжжя, вул. Шаслина, 1 69065, м. Запоріжжя, вул. Дніпропетровське шосе, 3 69097, м. Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, 25 | 05498694 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | незначний | 01.11.2017 | 01.11.2017 | Акт інспекційної перевірки № 37-15/20 від 01.11.2017 Примис № 37-15/9 від 01.11.2017 |
| 67. | Комунальна установа «Запорізький обласний клінічний онкодиспансер» Запорізької обласної ради | 69040, м. Запоріжжя, вул. Кухарьова, 177-А | 02000691 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | високий | 21.09.2017 | 21.09.2017 | Акт інспекційної перевірки № 37-15/16 від 21.09.2017 Примис № 37-15/7 від 21.09.2017 |
| 68. | Комунальна установа «Центральна клінічна лікарня №4 Заводського району» | 69106, м. Запоріжжя, вул. Соціалістична, 1 | 05498660 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | незначний | 13.03.2017 | 13.03.2017 | Акт інспекційної перевірки № 37-15/2 від 13.03.2017 |
| 69. | Комунальна установа «Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги» | 69000, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 80 | 05498677 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | високий | 03.10.2017 | 03.10.2017 | Акт інспекційної перевірки № 37-15/18 від 03.10.2017 Примис № 37-15/8 від 03.10.2017 |
| 70. | Публічне акціонерне товариство «Запорізький завод феросплавів» | 69035, м. Запоріжжя, вул. Діагональна, 11 | 00186542 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | середній | 31.05.2017 | 31.05.2017 | Акт інспекційної перевірки № 37-15/5 від 31.05.2017 |
| 71. | Комунальна лікувально-профілактична установа «Міський онкологічний диспансер м. Краматорська» | 84307, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Орджонікідзе, 31 | 21992649 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | високий | 21.11.2017 | 21.11.2017 | Акт інспекційної перевірки № 37-15/23 від 21.11.2017 Примис № 37-15/12 від 21.11.2017 |
| 72. | Приватне акціонерне товариство «Запорізький Залізорудний комбінат» | 71672, Запорізька обл, Василівський район, с. Мала Білозірка, Веселівське шосе, 7 км. | 00191218 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | середній | 04.09.2017 | 04.09.2017 | Акт інспекційної перевірки № 37-15/13 від 04.09.2017 |
| 73. | Товариство з обмеженою відповідальністю «Солсфера» | 69187, м. Запоріжжя пр.-т Соборний, 6 | 33836599 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | незначний | 21.07.2017 | 21.07.2017 | Акт інспекційної перевірки № 37-15/12 від 21.07.2017 Примис № 37-15/4 від 21.07.2017 |
| 74. | Приватне акціонерне товариство «Привозвоуррт» | 71120, Запорізька обл., м. Бердянськ, бул. Тінстий, 12 71120, Запорізька обл., м. Бердянськ, бул. Центральний, 4а 72563, Запорізька обл., Якимівський р-н, смт Кирпільва. 69096, м. Запоріжжя, вул. Ленська, 45 | 02647763 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | незначний | 09.10.2017 | 09.10.2017 | Акт інспекційної перевірки № 37-15/19 від 10.10.2017 |
| 75. | Комунальний заклад «Центральна лікарня Комунярського району» | 69039, м. Запоріжжя, вул. Чумаченка, 49/10 69104, м. Запоріжжя, вул. Чумаченка, 21 | 03077322 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | незначний | 18.04.2017 | 18.04.2017 | Акт інспекційної перевірки № 37-15/3 від 18.04.2017 |

| | | | | | | | | |
|-----|---|---|----------|--|-----------|------------|---------------|--|
| 76. | Комунальна установа «Обласна клінічна психіатрична лікарня» | 69600, м. Запоріжжя, Орхівське шосе, 10а м. Запоріжжя, вул. Сєлова, 6 | 05498909 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | незначний | 06.11.2017 | 06.11.2017 | Акт інспекційної перевірки № 37-15/21 від 06.11.2017 Приміє № 37-15/10 від 06.11.2017 |
| 77. | Комунальна установа «Бердянський протитуберкульозний диспансер» | 71100, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Кірова, 96 | 05498944 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | незначний | 02.10.2017 | 02.10.2017 | Акт інспекційної перевірки № 37-15/17 від 02.10.2017 |
| 78. | Комунальний заклад «Перещепинська районна лікарня № 2» Дніпропетровської області» | 51220, Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, м. Перещепине, вул. Шевченка, 28 | 01988700 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | незначний | 01.08.2017 | 01.08.2017 | Акт інспекційної перевірки № 35-14/19 від 01.08.2017 |
| 79. | Комунальний заклад «Тернівська центральна міська лікарня» Дніпропетровської області» | 51500, Дніпропетровська обл., м. Тернівка, вул. Мажковського, 22, вул. Пільова, 2 | 01987445 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | незначний | 17.07.2017 | 18.07.2017 | Акт інспекційної перевірки № 35-14/17 від 18.07.2017 Приміє № 35-14/17-01 від 18.07.2017 |
| 80. | Комунальний заклад «Широківецька центральна районна лікарня» Дніпропетровської області» | 53700, Дніпропетровська обл., Широківецький район, смт Широке, вул. Казбек, 17 | 01989668 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | незначний | 17.04.2017 | 18-19.04.2017 | Акт інспекційної перевірки № 35-14/09 від 19.04.2017 Приміє № 35-14/09-01 від 19.04.2017 |
| 81. | Публічне акціонерне товариство «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІВ» | 50095, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе, 1 вул. Орджонікідзе, 5А; вул. Кімієвська, 86 | 24432974 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | середній | 02.10.2017 | 03-05.10.2017 | Акт інспекційної перевірки № 35-14/25 від 05.10.2017 Приміє № 35-14/25-01 від 05.10.2017 |
| 82. | Комунальний заклад «Криворізька міська лікарня № 1» Дніпропетровської області» | 50074, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Рязанова, 8А, Колійна, 26, Тбіліська, 14, Орджонікідзе, 2. | 01986546 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | незначний | 12.06.2017 | 12-16.06.2017 | Акт інспекційної перевірки № 35-14/13 від 16.06.2017 |
| 83. | Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет» | 50002, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Пушкіна, 37 | 37664469 | Виробництво джерел іонізуючого випромінювання | незначний | 04.05.2017 | 10.05.2017 | Акт інспекційної перевірки № 35-14/10 від 10.05.2017 Приміє № 35-14/10-01 від 10.05.2017 |

| | | | | | | | | |
|-----|--|--|----------|--|----------|------------|---------------|---|
| 84. | Приватне акціонерне товариство «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» | 51400, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Соборна, 76; 51490, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Тернівська, 27; 51500, Дніпропетровська обл., м. Тернівка, вул. Харківська, 1; 52744, Дніпропетровська обл., Петропавлівський р-н, с. Миколаївка, вул. Першотравнева, 1Д; 52700, Дніпропетровська обл., Петропавлівський р-н, смт. Петропавлівка, в. Степова 1; 51464, Дніпропетровська обл., Павлоградський р-н, с. Богданівка, вул. Горького, 214; 51500, Дніпропетровська обл., м. Тернівка, в. Маяковського, 33; 51453, Дніпропетровська обл., Павлоградський р-н, с. Вербки, вул. Шахтарська, 10; 51453, Дніпропетровська обл., с. Вербки, вул. Шахтарська, 1; 52732, Дніпропетровська обл., с. Мар'їна Роща, вул. Піпана, 94А; 51464, Дніпропетровська обл., с. Тельманівка, вул. Садова, 106; 51453, Дніпропетровська обл., с. Вербки, вул. Шахтарська, 8 | 00178353 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | середній | 01.11.2017 | 09-10.11.2017 | Акт інспекційної перевірки № 35-14/29 від 10.11.2017 Притис № 35-14/29-01 від 10.11.2017 |
| 85. | Комунальний заклад «Кіровоградський обласний онкологічний диспансер» | 25011, м. Кропивницький, вул. Ялтінська, 1 | 01994959 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | високий | 13.03.2017 | 13-15.03.2017 | Акт інспекційної перевірки № 35-14/05 від 15.03.2017 Притис № 35-14/05-01 від 15.03.2017 |
| 86. | Державне підприємство «Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод ім. О.М.Макарова» | 49008, м. Дніпро, вул. Криворізька, 1. 51413, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Тельманівка, 10 | 14308368 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | середній | 04.12.2017 | 04-08.12.2017 | Акт інспекційної перевірки № 35-14/34 від 08.12.2017 Притис № 35-14/34-01 від 08.12.2017 |
| 87. | Комунальний заклад «Криворізька міська лікарня № 16» Дніпропетровської обласної ради» | 50053, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Мусоргського, 32А вул. Невська, 11, вул. Азірбекова, 1 | 01986233 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | високий | 19.09.2017 | 21.09.2017 | Акт інспекційної перевірки № 35-14/23 від 21.09.2017 Притис № 35-14/23-01 від 21.09.2017 |
| 88. | Комунальний заклад «Криворізький онкологічний диспансер» Дніпропетровської обласної ради» | 50048, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Дніпропетровське шосе, 41 | 01986380 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | високий | 04.12.2017 | 07.12.2017 | Акт інспекційної перевірки № 35-14/33 від 07.12.2017 Притис № 35-14/33-01 від 07.12.2017 |

| | | | | | | | | |
|-----|---|--|----------|--|-----------|------------|---------------|---|
| 89. | Державне підприємство «Дніпропетровський регіональний державний науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації» | 49044, м. Дніпро, вул. Барикада, 23 | 04725941 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | високий | 11.12.2017 | 12.12.2017 | Акт інспекційної перевірки № 35-14/35 від 12.12.2017 Приміє № 35-14/35-01 від 12.12.2017 |
| 90. | Комунальна установа «Міська лікарня № 5» | 65011, м. Одеса, вул. Троїцька, 38 | 01998957 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | незначний | 14.09.2017 | 14.09.2017 | Акт інспекційної перевірки № 36-14/20 від 14.09.2017 |
| 91. | Комунальна установа «Міська поліклініка № 20» | 65114, м. Одеса, вул. Левтана, 62 | 02774562 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | незначний | 13.11.2017 | 14.11.2017 | Акт інспекційної перевірки № 36-14/28 від 14.11.2017 |
| 92. | Комунальна установа «Дитяча міська поліклініка № 5» | 65076, м. Одеса, вул. Генерала Петрова, 80 | 02774697 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | незначний | 12.10.2017 | 12.10.2017 | Акт інспекційної перевірки № 36-14/25 від 12.10.2017 |
| 93. | Комунальна установа «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 18» | 65069, м. Одеса, вул. Героїв Сталінград, 52 | 02774556 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | незначний | 27.03.2017 | 27.31.03.2017 | Акт інспекційної перевірки № 36-14/06 від 31.03.2017 Приміє № 36-14/06 від 31.03.2017 |
| 94. | Обласний онкологічний диспансер-заклад комунальної власності області | 54018, м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 18 | 05483316 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | високий | 11.05.2017 | 17.05.2017 | Акт інспекційної перевірки № 36-14/08 від 17.05.2017 Приміє № 36-14/08 від 17.05.2017 |
| 95. | Багтанська центральна районна лікарня | 56101, Миколаївська обл., м. Багтанка, вул. Кувалейна, 3 | 01998354 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | незначний | 03.07.2017 | 04.07.2017 | Акт інспекційної перевірки № 36-14/14 від 04.07.2017 Приміє № 36-14/14 від 04.07.2017 |
| 96. | Комунальна установа «Міська клінічна лікарня № 11» | 65006, м. Одеса, вул. Академіка Воробйова, 5 | 02774415 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | високий | 18.09.2017 | 19.09.2017 | Акт інспекційної перевірки № 36-14/22 від 19.09.2017 Приміє № 36-14/22 від 19.09.2017 |
| 97. | Державне підприємство «Суднобудівний завод імені 61 комунара» | 54001, м. Миколаїв, вул. Адміральська, 38 | 14313240 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | високий | 15.05.2017 | 16.05.2017 | Акт інспекційної перевірки № 36-14/09 від 16.05.2017 |
| 98. | Миколаївський обласний дитячий туберкульозний санаторій «Дубки» | 54028, м. Миколаїв, вул. Космодавців, 95 | 05483256 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | незначний | 11.10.2017 | 11.10.2017 | Акт інспекційної перевірки № 36-14/24 від 11.10.2017 Приміє № 36-14/24 від 11.10.2017 |

| | | | | | | | | |
|------|---|--|----------|--|-----------|------------|---------------|--|
| 99. | Одеська обласна психіатрична лікарня № 2 | 67513, Одеська обл., Комітентрівський р-н, с. Олександрівка | 01998503 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | незначний | 06.11.2017 | 06.11.2017 | Акт інспекційної перевірки № 36-14/27 від 06.11.2017 |
| 100. | Державне підприємство «Одеський морський торговельний порт» | 65026, м. Одеса, Митна площа, 1 | 01125666 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | незначний | 18.09.2017 | 18-22.09.2017 | Акт інспекційної перевірки № 36-14/2 від 22.09.2017 |
| 101. | Товариство з обмеженою відповідальністю «Смарт Мертайм Груп» | 73000, м. Херсон, Карантийний острів, 1 | 36336744 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | високий | 01.12.2017 | 04-05.12.2017 | Акт інспекційної перевірки № 36-14/31 від 05.12.2017 |
| 102. | Магіє приватне підприємство «Факел» | 73009, м. Херсон, вул. Нафтовиків, 19 | 19220916 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | незначний | 12.06.2017 | 13.06.2017 | Акт інспекційної перевірки № 36-14/1 від 13.06.2017 |
| 103. | Комуніальний заклад Миколаївської міської ради «Центр первинної медикосанітарної допомоги № 6» | 54029, м. Миколаїв, вул. Фрунзе, 58 | 25375178 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | незначний | 19.07.2017 | 19.07.2017 | Акт інспекційної перевірки № 36-14/15 від 19.07.2017 |
| 104. | Реабілітаційний центр «Вікторія» для інвалідів і пенсіонерів Республіки Молдова | 67780, Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, смт. Сергіївка, вул. Набережжя Ротарема, 22 | 05914288 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | незначний | 13.06.2017 | 13.06.2017 | Акт інспекційної перевірки № 36-14/12 від 13.06.2017 |
| 105. | Врадівська районна центральна лікарня | 56301, Миколаївська обл., смт. Владівка, вул. Фрунзе, 2 | 01998466 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | незначний | 04.09.2017 | 12.09.2017 | Акт інспекційної перевірки № 36-14/19 від 12.09.2017 |
| 106. | Державний заклад «Спеціалізований (спеціалізований) клінічний санаторійм. В.П. Чкалова» Міністерства охорони здоров'я України | 65084, м. Одеса, бул. Французький, 85 | 01982181 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | незначний | 28.06.2017 | 29-30.06.2017 | Акт інспекційної перевірки № 36-14/13 від 30.06.2017 |
| 107. | Обласна комунальна установа «Одеський обласний онкологічний диспансер» | 65055, м. Одеса, вул. Нежданової, 32 | 02008342 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | високий | 25.12.2017 | 26-29.12.2017 | Акт інспекційної перевірки № 36-14/34 від 29.12.2017 |
| 108. | Публічне акціонерне товариство Одеський припортовий завод» | 65481, Одеська обл., м. Южне, вул. Заводська, 3 | 00206539 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | високий | 18.12.2017 | 18-22.12.2017 | Акт інспекційної перевірки № 36-14/33 від 22.12.2017 |
| 109. | Державний заклад «Дитячий спеціалізований (спеціалізований) санаторій «Зелена гірка» МОЗ України» | 65038, м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 89 | 20995456 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | незначний | 05.10.2017 | 05.10.2017 | Акт інспекційної перевірки № 36-14/23 від 05.10.2017 |

| | | | | | | | | |
|------|---|---|------------------------------|---|-----------|------------|----------------------|--|
| 110. | Державний заклад «Спеціалізована медико-санітарна частина № 2» Міністерства охорони здоров'я України | 55001, Миколаївська обл., м.Южноукраїнськ, вул. Миру, 3 | 33850812 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | незначний | 25.12.2017 | 26.12.2017 | Акт інспекційної перевірки № 36-14/35 від 26.12.2017 Примис № 36-14/35 від 26.12.2017 |
| 111. | Комунальна установа «Одеський обласний психоневрологічний диспансер» | 65014, м. Одеса, вул. Катанда, 27 | 02008359 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | незначний | 13.11.2017 | 16.11.2017 | Акт інспекційної перевірки № 36-14/29 від 16.11.2017 |
| 112. | Комунальна установа «Міська клінічна лікарня № 9 ім. проф. О.І. Мінакова» | 65026, м. Одеса, вул. Пастера, 9 | 25419480 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | незначний | 20.10.2017 | 20.10.2017 | Акт інспекційної перевірки № 36-14/26 від 20.10.2017 Примис № 36-14/26 від 20.10.2017 |
| 113. | Одеська діагностична дільниця Івано-Франківського територіального центру філії НВЦ «Технігаз» Одеського лінійно-виробничого управління магистральних газопроводів УМГ «Прикарпаттрансгаз» ПАТ "Укртрансгаз" | 65085, Одеська обл., Білявський Р-н, смт. Хайбогарське, Тираспольське шосе, 42 | 30019801 (ПАТ «Укртрансгаз») | Використання джерел іонізуючого випромінювання | незначний | 13.06.2017 | 13.06.2017 | Акт інспекційної перевірки № 36-14/10 від 13.06.2017 |
| 114. | Дочірнє підприємство «ЛК-Укрнафтогазбуд» Закритого акціонерного товариства «Глобалбуд-Інжінірінг» | 65041, м. Одеса, Шкодова гора, 1 | 31640201 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | незначний | 11.12.2017 | 11-15.12.2017 | Акт інспекційної перевірки № 36-14/32 від 15.12.2017 |
| 115. | Комунальний заклад охорони здоров'я «Обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення» | 61166, м. Харків, вул. Новоторольська, 85 | 02003570 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | високий | 01.10.2017 | 04.10.2017 | Акт інспекційної перевірки № 39-14/053 від 04.10.2017 Примис № 39-14/053/1 від 04.10.2017 |
| 116. | Харківська клінічна лікарня на залізничному транспорті № 1 Філії «Центр охорони здоров'я» Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» | юридична адреса: 03608, м. Київ, вул. Трьсська, 5. факт. адреса: 61018, м. Харків, пров. Балакрєва, 5 | 40075815 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | високий | 20.04.2017 | 20-21, 24-26.04.2017 | Акт інспекційної перевірки № 39-14/012 від 26.04.2017 Примис № 39-14/012/1 від 26.04.2017 |
| 117. | Національний науковий центр «Інститут метрології» | 61002, м. Харків, вул. Мירוносницька, 42 | 02568325 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | високий | 18.09.2017 | 26-28.09.2017 | Акт інспекційної перевірки № 39-14/050 від 28.09.2017 Примис № 39-14/050/1 від 28.09.2017 |
| 118. | Державне науково-виробничє підприємство «Об'єднання Комучар» | 63070, м. Харків, вул. Рудика, 1 | 14308730 | Виробництво та використання джерел іонізуючого випромінювання | середній | 11.12.2017 | 13.12.2017 | Акт інспекційної перевірки № 39-14/080 від 13.12.2017 Примис № 39-14/080/1 від 13.12.2017 |

| | | | | | | | | |
|------|---|---|----------|---|----------|------------|-------------------------|---|
| 119. | Кременчуцька геофізична партія Дніпропетровської геофізичної експедиції «Дніпрогеофізика» Державного геофізичного підприємства «Укргеофізика» | юридична адреса: 03057, м. Київ, вул. Софії Петровської, 10. факт. адреса: Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. Бондари, вул. Геофізична, 1 | 1432761 | Використання джерел іонізуючого випромінювання, перевезення радіоактивних матеріалів | високій | 04.07.2017 | 06.07.2017 | Акт інспекційної перевірки № 39-14/034 від 06.07.2017 Прийс № 39-14/034/1 від 06.07.2017 |
| 120. | Державна установа «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор'єва Національної академії медичних наук України» | 61024, м. Харків, вул. Пушкіньська, 82 | 02012177 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | високій | 12.06.2017 | 14-16.06.2017 | Акт інспекційної перевірки № 39-14/029 від 16.06.2017 Прийс № 39-14/029/1 від 16.06.2017 |
| 121. | Геофізичне управління «Укргазпромгеофізика» Дочірньої компанії «Укргазвидобування» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» | юридична адреса: 04053, м. Київ, вул. Кулявська, 26/28 факт. адреса: 61031, м. Харків, вул. Драгомирівська, 3. | 30019775 | Використання джерел іонізуючого випромінювання, перевезення радіоактивних матеріалів | високій | 18.07.2017 | 20-21.07.2017 | Акт інспекційної перевірки № 39-14/036 від 21.07.2017 Прийс № 39-14/036/1 від 21.07.2017 |
| 122. | Товариство з обмеженою відповідальністю «Шлюмберже Сервісес Україна» | юридична адреса: 01135, м. Київ, вул. Чорнобола, 20 оф. 204. факт. адреса: 36003, м. Полтава, вул. Сергія, 9А. | 36353288 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | високій | 09.10.2017 | 12.10.2017 | Акт інспекційної перевірки № 39-14/055 від 12.10.2017 Прийс № 39-14/055/1 від 12.10.2017 |
| 123. | Державне спеціалізоване підприємство Харківський державний між- обласний спеціальний конглобат | 61115, м. Харків, вул. Соколова, 1. | 03062071 | Використання джерел іонізуючого ви- промінювання, поводження з радіоактивними відходами, пере- везення радіоак- тивних матеріалів | високій | 05.06.2017 | 08-09, 12-13.06.2017 | Акт інспекційної перевірки № 39-14/021 від 13.06.2017 Прийс № 39-14/021/1 від 13.06.2017 |
| 124. | Публічне акціонерне товариство «СУМХІМПРОМ» | 40003, м. Суми, вул. Харківська, п/в 12 | 05766356 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | середній | 03.10.2017 | 09.10.2017 | Акт інспекційної перевірки № 39-14/054 від 09.10.2017 Прийс № 39-14/054/1 від 09.10.2017 |
| 125. | Державне підприємство «Полтав- ське управління геофізичних робіт» | 36007, м. Полтава, вул. Заводська, 16 | 00147921 | Використання джерел іонізуючого випромінювання, перевезення радіоактивних матеріалів | високій | 19.12.2017 | 19.12.2017 | Акт інспекційної перевірки № 39-14/084 від 19.12.2017 |

| | | | | | | | | |
|------|---|--|----------|--|---------|------------|---------------|--|
| 126. | Обласний комунальний заклад «Умський обласний клінічний онкологічний диспансер» | 40022, м. Суми, вул. Привокзальна, 31. | 05480996 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | високий | 19.12.2017 | 19.12.2017 | Акт інспекційної перевірки № 39-14/083 від 19.12.2017 Притис № 39-14/083/1 від 19.12.2017 |
| 127. | Товариство з обмеженою відповідальністю «Везерфорд Україна» | юридична адреса: 01034, м. Київ, вул. Грининська, 5/24. факт. адреса: 36007, м. Полтава, вул. Заводська, 16 | 35633533 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | високий | 09.10.2017 | 12.10.2017 | Акт інспекційної перевірки № 39-14/056 від 12.10.2017 Притис № 39-14/056/1 від 12.10.2017 |
| 128. | Полтавська експедиція з геофізичних досліджень в свердловинах Державного геофізичного підприємства «Укргеофізика» | юридична адреса: 03057, м. Київ, вул. Софії Петровської, 10. факт. адреса: 38751, Полтавська обл., с. Розкошениці, вул. Фрунзе, 6 | 01432761 | Використання джерел іонізуючого випромінювання, перевезення радіоактивних матеріалів | високий | 04.07.2017 | 11.07.2017 | Акт інспекційної перевірки № 39-14/035 від 11.07.2017 Притис № 39-14/035/1 від 11.07.2017 |
| 129. | Комунальний заклад охорони здоров'я «Харківський обласний клінічний онкологічний центр» | 61070, м. Харків, вул. Лісопарківська, 4 | 02002776 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | високий | 26.09.2017 | | Термін дії ліцензії закінчився 09.02.2017. У зв'язку ліквідацією закладу, термін дії ліцензії не продовжувався. Діяльність з використання ДПВ завершено в повному обсязі: - працездатне обладнання передано до Комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології», яке отримало відповідну ліцензію; - непрацездатне обладнання списано. - Ресторовий центр Державного регістру ДПВ (м. Харків) проінформовано про передачу та списання ДПВ. |
| 130. | Публічне акціонерне товариство «Турбоатом» | 61037, м. Харків, пр. Московський, 199. | 05762269 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | високий | 05.09.2017 | 07-08.09.2017 | Акт інспекційної перевірки № 39-14/048 від 08.09.2017 |

| | | | | | | | | |
|------|--|--|----------|--|-----------|------------|----------------------------------|--|
| 131. | Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» | 61108, м. Харків, вул. Академічна, 1 | 14312223 | Виробництво та використання джерел іонізуючого випромінювання, поводження з радіоактивними відходами, перевезення радіоактивних матеріалів | високий | 15.05.2017 | 15-19.05.2017 | Акт інспекційної перевірки № 39-14/017 від 19.05.2017 Пріпис № 39-14/017/1 від 19.05.2017 |
| 132. | Товариство з обмеженою відповідальністю «Турковський свердловинний сервіс» (Шебелінська промислово-геофізична експедиція) | Юридична адреса: 04114, м. Київ, вул. Дубовицька, 28 факт. адреса: Харківська обл., Багалітський р-н, с. П'ятигірське, вул. Першотравнева, 15 | 37739633 | Використання джерел іонізуючого випромінювання, перевезення радіоактивних матеріалів | високий | 20.11.2017 | 21.11.2017 | Акт інспекційної перевірки № 39-14/064 від 21.11.2017 |
| 133. | Полтавський обласний клінічний онкологічний диспансер Полтавської області раши | 36011, м. Полтава, вул. Володарського, 7а | 02008951 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | високий | 04.12.2017 | 12.12.2017 | Акт інспекційної перевірки № 39-14/081 від 12.12.2017 Пріпис № 39-14/081/1 від 12.12.2017 |
| 134. | ДП «НАЕК «Енергоатом»: Відокремлений підрозділ «Атомремонтсервіс»; Відокремлений підрозділ «Аварійно – технічний центр»; Відокремлений підрозділ «Рівненська АЕС»; Відокремлений підрозділ «Хмельницька АЕС» | 01032, м. Київ, вул. Назарівська, 3 майданчики відокремлених підрозділів Київська обл. м. Славутич, вул. Ентузіастів, 7; Київська обл, с. Білогородка, вул. Прип'ятська, 1; 34400, Рівненська обл., м. Вараш; 30100, Хмельницька обл., м. Нетішин, вул. Енергетиків, 20 | 24584661 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | високий | 14.03.2017 | 23.03 24.03 15.03 22.03 | Акт інспекційної перевірки № 33-16/07п від 23.03.2017 Акт інспекційної перевірки № 33-16/08п від 24.03.2017 Акт інспекційної перевірки № 34-15/01-а від 15.03.2017 Акт інспекційної перевірки № 34-15/02-а від 22.03.2017 |
| 135. | Комучальна установа «Міська клінічна інфекційна лікарня» | 65026, м. Олеса, вул. Пастера, 5/7 | 01999023 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | незначний | 20.11.2017 | 22.11.2017 | Акт інспекційної перевірки № 36-14/30 від 22.11.2017 |
| 136. | Вузлова лікарня станції Самбір | 81400, Львівська обл., м. Самбір, вул. С. Бандери, 17 | 01107987 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | незначний | 13.06.2017 | 13.06.2017 | Акт інспекційної перевірки № 38-14/26 від 13.06.2017 |
| 137. | Товариство з обмеженою відповідальністю «Радар-03» | 79015, м. Львів, вул. Зв'язкова, 11а, кв. 3 (об'єкти замовляють м. Львів та Львівської обл.) | 20832234 | Технічне обслуговування джерел іонізуючого випромінювання | незначний | 16.03.2017 | 16.03.2017 | Акт інспекційної перевірки № 38-14/05 від 16.03.2017 Пріпис № 38-14/05п від 16.03.2017 |

| | | | | | | | | |
|------|---|---|------------|---|-----------|------------|---------------|---|
| 138. | Товариство з обмеженою відповідальністю РЕМА «Ескулат» | 79019, м. Львів, Шевченківський р-н, вул. Жовківська, 27 | 37965080 | Технічне обслуговування джерел іонізуючого випромінювання | незначний | 13.04.2017 | 13.04.2017 | Акт інспекційної перевірки № 38-14/11 від 13.04.2017 |
| 139. | Фізична особа-підприємець Дзюбо Михайло Юрійович | 89600, Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Севастопольська, 31 | 2046804110 | Технічне обслуговування джерел іонізуючого випромінювання | незначний | 09.10.2017 | 11.10.2017 | Акт інспекційної перевірки № 38-14/53 від 11.10.2017 |
| 140. | Приватне підприємство «ЕІД» | 90400, Закарпатська обл., Хустський район, м. Хуст, вул. Толстого, 6 | 22074298 | Технічне обслуговування джерел іонізуючого випромінювання | незначний | 10.10.2017 | 10-11.10.2017 | Акт інспекційної перевірки № 38-14/54 від 11.10.2017 |
| 141. | Чернівецька мітинія Державної фіскальної служби | 58000, м. Чернівці, вул. Руська, 248 (мітні пости на території України) | 39465937 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | незначний | 07.09.2017 | 07.09.2017 | Акт інспекційної перевірки № 38-14/45 від 07.09.2017 |
| 142. | Комуніальна медична установа «Міська клінічна лікарня № 3» | 58022, м. Чернівці, вул. Головна, буд. 100 | 02005763 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | незначний | 07.09.2017 | 07.09.2017 | Акт інспекційної перевірки № 38-14/46 від 07.09.2017 |
| 143. | Державна комунальна медична установа «Міський протитуберкульозний диспансер» | 58009, м. Чернівці, вул. Максимовича, 6 | 05481333 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | незначний | 07.09.2017 | 07.09.2017 | Акт інспекційної перевірки № 38-14/47 від 07.09.2017 Приміє № 38-14/47п від 07.09.2017 |
| 144. | Комунальна медична установа «Міська лікарня № 1» | 58013, м. Чернівці, вул. Червоноармійська, 226 | 01110972 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | незначний | 09.11.2017 | 09.11.2017 | Акт інспекційної перевірки № 38-14/63 від 09.11.2017 Приміє № 38-14/63п від 09.11.2017 |
| 145. | Національний інститут раку | 03022, м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43 | 02011976 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | високий | 14.02.2017 | 14.02.2017 | Акт інспекційної перевірки № 33-16/03м від 14.02.2017 |
| 146. | Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-практичне підприємство «МТМ» | 011103, м. Київ, вул. Драгомирова, 2 офіс 6 | 24365700 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | високий | 20.04.2017 | 20.04.2017 | Акт інспекційної перевірки № 33-16/11м від 20.04.2017 |
| 147. | Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Чернівецька міська лікарня № 3» Чернівецької міської Ради | 14034, м. Чернівці, вул. 1 Травня, 170 | 14242161 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | високий | 16.05.2017 | 17.05.2017 | Акт інспекційної перевірки № 33-16/14м від 17.05.2017 Приміє № 33-16/14м2 від 17.05.2017 |

| | | | | | | | | |
|------|---|---|----------|--|---------|------------|---------------|--|
| 148. | Товариство з обмеженою відповідальністю «Медікс рей Інтернешл груп» | 08720, Київська обл., Обухівський р-н, с. Пліоти, вул. Малишка, 27, | 32109302 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | високий | 06.06.2017 | 07.06.2017 | Акт інспекційної перевірки № 33-16/20м від 07.06.2017 |
| 149. | Комп'ютерний заклад Київської обласної ради «Київська обласна клінічна лікарня» | 04107, м. Київ, вул. Байгютівська, 1 | 01993701 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | високий | 13.06.2017 | 19.06.2017 | Акт інспекційної перевірки № 33-16/22м від 19.06.2017 |
| 150. | Національний військово-медичний клінічний центр «Головний військовий клінічний госпіталь» | 01133, м. Київ, вул. Госпітальна, 18 | 07773293 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | високий | 12.09.2017 | 12-13.09.2017 | Акт інспекційної перевірки № 33-16/50м від 13.09.2017 Приміс № 33-16/50м/4 від 13.09.2017 |
| 151. | КП «Зварювальна лабораторія» | 21022 м. Вінниця, вул. Тарногородського, 20 | 13322277 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | високий | 30.01.2017 | 30.01.2017 | Акт інспекційної перевірки № 33-16/02п від 30.01.2017 |
| 152. | Публічне акціонерне товариство «Укргазбуд» | 07415, Київська обл., с. Зазим'є, вул. Деснянська, 141 Київська обл., смт. Капінівка, вул. Залізнодорожна, 166 | 14277604 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | високий | 20.02.2017 | 20-22.02.2017 | Акт інспекційної перевірки № 33-16/03п від 22.02.2017 |
| 153. | Державне підприємство «Чернівецькадартметрологія» | 14005 м. Чернівці, вул. П'ятишанька, 110-а | 02568377 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | високий | 13.03.2017 | 16.03.2017 | Акт інспекційної перевірки № 33-16/05п від 16.03.2017 |
| 154. | Публічне акціонерне товариство «СМУ-24» | 03110, м. Київ, вул. Солом'янська 8-А 08623, Київська обл., смт. Капінівка, вул. Щорса, 26 | 04715664 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | високий | 24.04.2017 | 26.04.2017 | Акт інспекційної перевірки № 33-16/1п від 26.04.2017 |
| 155. | Товариство з обмеженою відповідальністю «Центр промислової діагностики та контролю» | 08292 Київська обл., м. Буча, вул. Чкалова, 21 | 33543574 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | високий | 19.06.2017 | 21.06.2017 | Акт інспекційної перевірки № 33-16/19п від 21.06.2017 |
| 156. | Державне підприємство «Житомирстандартметрологія» | 10003 м. Житомир, вул. Новосічна, 24 м. Коростень, вул. Грушевського, 106 | 02568147 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | високий | 14.08.2017 | 18.07.2017 | Акт інспекційної перевірки № 33-16/21п від 18.07.2017 |
| 157. | Товариство з обмеженою відповідальністю «СНТА КРИСТАЛ» | 02156 м. Київ, вул. Братиславська, 8 03150, м. Київ, вул. Димитрова, 22Б, оф. 1 | 34635629 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | високий | 06.11.2017 | 06.11.2017 | Акт інспекційної перевірки № 33-16/40п від 06.11.2017 |

| | | | | | | | | |
|------|---|--|----------|---|-----------|------------|---------------|---|
| 158. | Інститут ядерних досліджень Національної Академії Наук України | 03680 м. Київ, проспект Науки, 47 | 23724640 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | високий | 18.12.2017 | 26-27.12.2017 | Акт інспекційної перевірки № 33-16/53т від 27.12.2017 Акт інспекційної перевірки № 10-15-13/7 від 27.12.2017 |
| 159. | Товариство з обмеженою відповідальністю «Сучасні медичні системи» | 79005, м. Львів, вул. Шота Руставелі, буд. 7, офіс 517 | 37741616 | Технічне обслуговування джерел іонізуючого випромінювання | незначний | 16.03.2017 | | Діяльність припинена, лицензія анульована (наказ ДПРУ від 02.02.2017 № 73) |
| 160. | Комунальна установа Тернопільської обласної ради «Тернопільський обласний клінічний онкологічний диспансер» | 46023, Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Купчинського, 8 | 2001274 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | високий | 03.10.2017 | 03.10.2017 | Акт інспекційної перевірки № 34-15/16-в від 03.10.2017 Приміє № 34-15/16-п від 03.10.2017 |
| 161. | Заглад охорони здоров'я «Пологовий будинок № 3» | 69071 м. Запоріжжя, вул. Бочарова, 11 | 19282283 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | незначний | 08.06.2017 | 08.06.2017 | Акт інспекційної перевірки № 37-15/6 від 08.06.2017 |
| 162. | Комунальна установа «Обласна інфекційна клінічна лікарня» | 69091 м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, 142 | 65498849 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | незначний | 15.06.2017 | 15.06.2017 | Акт інспекційної перевірки № 37-15/7 від 15.06.2017 Приміє № 37-15/1 від 15.06.2017 |
| 163. | Комунальна установа «Мелітопольський онкологічний диспансер» | 72319, Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Кірова, 33 | 25741826 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | високий | 22.06.2017 | 22.06.2017 | Акт інспекційної перевірки № 37-15/8 від 22.06.2017 Приміє № 37-15/2 від 22.06.2017 |
| 164. | Комунальний заклад «Запорізька центральна районна лікарня» Запорізької районної ради | 69089, м. Запоріжжя, вул. Лікарівна, 18 Запорізька обл., Запорізький р-н, с. Біленьке, вул. Леніна, 25а | 2006722 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | незначний | 13.07.2017 | 13-14.07.2017 | Акт інспекційної перевірки № 37-15/10 від 14.07.2017 Приміє № 37-15/3 від 14.07.2017 |
| 165. | Комунальна установа «Запорізький обласний протитуберкульозний клінічний диспансер» | 69009, м. Запоріжжя, вул. Перспективна, 2 | 2006707 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | незначний | 20.07.2017 | 20.07.2017 | Акт інспекційної перевірки № 37-15/11 від 20.07.2017 |
| 166. | Комунальна установа Бердянської міської ради «Бердянське територіальне медичне об'єднання» | 71110, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Комунарів, 23 71110, Запорізька обл., м. Бердянськ пр-т Праці, 6 | 05498714 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | високий | 04.09.2017 | 04.09.2017 | Акт інспекційної перевірки № 37-15/14 від 04.09.2017 Приміє № 37-15/5 від 04.09.2017 |
| 167. | Комунальна лікувально-профілактична установа «Міський міжрайонний онкодиспансер м. Маріуполь» | 87500, Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Леніна, 80 | 1990708 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | високий | 11.09.2017 | 11.09.2017 | Акт інспекційної перевірки № 37-15/15 від 11.09.2017 Приміє № 37-15/6 від 11.09.2017 |

| | | | | | | | | |
|------|--|--|----------|--|-----------|------------|---------------|--|
| 168. | Комунальний заклад «Дніпропетровська міська поліклініка № 2» Дніпропетровської області» | 49100, м Дніпро, пр Героїв, 22 | 03568161 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | незначний | 16.01.2017 | 16-18.01.2017 | Акт інспекційної перевірки № 35-14/01 від 18.01.2017 |
| 169. | Комунальний заклад «Дніпропетровська міська поліклініка № 4» Дніпропетровської області» | 49041, м Дніпро, вул. Панікахи, 19 | 21929183 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | незначний | 20.02.2017 | 20-22.02.2017 | Акт інспекційної перевірки № 35-14/03 від 22.02.2017 |
| 170. | Комунальний заклад «Магдалинівська центральна районна лікарня» Дніпропетровської області» | 51140, Дніпропетровська обл., Магдалинівський район, смт Магдалинівка, вул. Колосівна, 1 | 01988315 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | незначний | 27.03.2017 | 28-29.03.2017 | Акт інспекційної перевірки № 35-14/07 від 29.03.2017 |
| 171. | Комунальний заклад «Дніпропетровська міська багатопрофільна клінічна лікарня № 4» Дніпропетровської області» | 49102, м Дніпро, вул. Блюжівя, 31 | 01280527 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | високий | 09.10.2017 | 10.10.2017 | Акт інспекційної перевірки № 35-14/27 від 10.10.2017 |
| 172. | Комунальна установа «Міська поліклініка № 14» | 65023, м Олеса, вул. Торгова, 29/31 | 02774510 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | незначний | 23.01.2017 | 23-27.01.2017 | Акт інспекційної перевірки № 36-14/01 від 27.01.2017 Пріпис № 36-14/01 від 27.01.2017 |
| 173. | Комунальна установа «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 16» | 65074, м Олеса, вул. Гайдара, 1 | 23987641 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | незначний | 20.02.2017 | 20-24.02.2017 | Акт інспекційної перевірки № 36-14/03 від 24.02.2017 |
| 174. | Комунальна установа «Дитяча міська поліклініка № 4» | 65009, м Олеса, вул. Маршала Говорова, 26 | 02774680 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | незначний | 20.02.2017 | 20-24.02.2017 | Акт інспекційної перевірки № 36-14/04 від 24.02.2017 Пріпис № 36-14/04 від 24.02.2017 |
| 175. | Приватне підприємство «ДДП» | 54031, м Миколаїв, вул. Коомонавтів, 144, к. 133 | 24791911 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | високий | 19.07.2017 | 19.07.2017 | Акт інспекційної перевірки № 36-14/16 від 19.07.2017 |
| 176. | Комунальна установа «Миколаївська центральна районна лікарня» Миколаївської районної ради Одеської області | 67000, Одеська обл., смт. Миколаївка, вул. Чакалова, 50-Б | 01998839 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | незначний | 21.08.2017 | 21.08.2017 | Акт інспекційної перевірки № 36-14/18 від 21.08.2017 Пріпис № 36-14/18 від 21.08.2017 |
| 177. | Красноокнянська центральна районна лікарня | 67900, Одеська обл., смт. Красні Окини, вул. Бодянична, 40 | 01998716 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | незначний | 24.04.2017 | 25.04.2017 | Акт інспекційної перевірки № 36-14/07 від 25.04.2017 Пріпис № 36-14/07 від 25.04.2017 |

| | | | | | | | | | |
|------|--|-----------------------------------|---|----------|---|-----------|------------|---------------|--|
| 178. | Комунальна установа «Миський протитуберкульозний диспансер» | вул. Преображенська, 37 | 65045, м. Одеса | 02008327 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | незначний | 20.03.2017 | 20-24.03.2017 | Акт інспекційної перевірки № 36-14/05 від 24.03.2017 |
| 179. | Тарутинська центральна районна лікарня | снт. Тарутине, вул. Красна, 75 | 68300, Одеська обл., вул. Тарутине, вул. Красна, 75 | 01998905 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | незначний | 14.08.2017 | 14.08.2017 | Акт інспекційної перевірки № 36-14/17 від 14.08.2017 |
| 180. | Приватний вищий професійно-технічний навчальний заклад «Учбовий науково-виробничий центр «Укртехпрогрес» | вул. Киргизька, 15 | 61105, м. Харків, вул. Киргизька, 15 | 34468650 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | високий | 13.02.2017 | 13-17.02.2017 | Акт інспекційної перевірки № 39-14/003 від 17.02.2017 |
| 181. | Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна | пл. Свободи, 4 | 61077, м. Харків, пл. Свободи, 4 | 02071205 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | високий | 22.05.2017 | 22-26.05.2017 | № 39-14/018 від 26.05 Пріпис № 39-14/018/1 (1) від 26.05 |
| 182. | Товариство з обмеженою відповідальністю «Точні системи LTD» | вул. Ключківська, 111-А, офіс 6-4 | 61145, м. Харків, вул. Ключківська, 111-А, офіс 6-4 | 32676988 | Виробництво та використання джерел іонізуючого випромінювання | високий | 13.03.2017 | 13-17.03.2017 | Акт інспекційної перевірки № 39-14/005 від 17.03.2017 Пріпис № 39-14/005/1 від 17.03.2017 |
| 183. | Виробничо-комерційна фірма «Samy Electron Optics» | вул. Калініна, 51 | 40009, м. Суми, вул. Калініна, 51 | 23824749 | Виробництво та використання джерел іонізуючого випромінювання | середній | 06.11.2017 | 09.11.2017 | Акт інспекційної перевірки № 39-14/065 від 09.11.2017 |
| 184. | Сумська митниця Державної фіскальної служби України | вул. Ворозького, 24 | 40020, м. Суми, вул. Ворозького, 24 | 39420037 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | середній | 06.11.2017 | 09.11.2017 | Акт інспекційної перевірки № 39-14/066 від 09.11.2017 Пріпис № 39-14/066/1 від 09.11.2017 |
| 185. | Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕГА ХАРКІВ» | вул. Ключківська, 111-А, оф. 6-4 | 61145, м. Харків, вул. Ключківська, 111-А, оф. 6-4 | 38382808 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | високий | 20.03.2017 | 20-24.03.2017 | Акт інспекційної перевірки № 39-14/006 від 24.03.2017 |
| 186. | Інститут прикладної фізики Національної академії наук України | вул. Петропавлівська, 58 | 40000, м. Суми, вул. Петропавлівська, 58 | 05399225 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | середній | 10.04.2017 | 13.04.2017 | Акт інспекційної перевірки № 39-14/007 від 13.04.2017 Пріпис № 39-14/007/1 від 13.04.2017 |
| 187. | Корпорація «Національний науково-технічний центр наукового приладобудування» | вул. Комсомольська, 68, А | 40009, м. Суми, вул. Комсомольська, 68, А | 23634807 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | високий | 10.04.2017 | 13.04.2017 | Акт інспекційної перевірки № 39-14/008 від 13.04.2017 Пріпис № 39-14/008/1 від 13.04.2017 |

| | | | | | | | | |
|------|---|--|------------|--|-----------|------------|---------------|--|
| 188. | Товариство з обмеженою відповідальністю «Завод рентгенівського обладнання «Квант» | 61106, м. Харків, вул. Плиткова, 1-В | 32871873 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | середній | 23.01.2017 | 23-31.01.2017 | Акт інспекційної перевірки № 39-14/001 від 31.01.2017 Приміє № 39-14/001/1 від 31.01.2017 |
| 189. | Товариство з обмеженою відповідальністю «І eo Уелл Сервісез» | юрдична адреса: 01135, м. Київ, вул. Павлівська, 29 фактична адреса: Полтавська обл., Довхвицький р-н, смт. Червонозаводське, вул. П.Мирного, 8 | 37404872 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | високий | 14.08.2017 | 16.08.2017 | Акт інспекційної перевірки № 39-14/042 від 16.08.2017 Приміє № 39-14/042/1 від 16.08.2017 |
| 190. | Товариство з обмеженою відповідальністю «Каспiан Уелл Сервісез Юкрейн» | юрдична адреса: 01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 13, фактична адреса: Полтавська обл., смт. Червонозаводське, вул. П. Мирного, 8 | 36147600 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | високий | 14.08.2017 | 16.08.2017 | Акт інспекційної перевірки № 39-14/043 від 16.08.2017 |
| 191. | Приватне Підприємство «Полтавське підприємство геофізичних робіт» | 36007, м. Полтава, вул. Заводська, 12-Б, к. 301А | 35206261 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | високий | 14.08.2017 | 14-15.08.2017 | Акт інспекційної перевірки № 39-14/044 від 15.08.2017 Приміє № 39-14/044/1 від 15.08.2017 |
| 192. | Комуніальний заклад «Миргородський центр первинної медико-санітарної допомоги» | 37645, Полтавська обл., Миргородський р-н, смт. Великі Сорочинці, вул. Карла Маркса, 78 | 38381474 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | незначний | 19.06.2017 | 21.06.2017 | Акт інспекційної перевірки № 39-14/027 від 21.06.2017 Приміє № 39-14/027/1 від 21.06.2017 |
| 193. | Державне спеціалізоване підприємство «Дніпропетровський державний міжобласний спеціальний комбінат» | 49061, м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграду, 24-Б | 03060801 | Переробка та зберігання радіоактивних відходів | середній | 15.05.2017 | 23-25.05.2017 | Акт інспекційної перевірки № 136-24-10П від 25.05.2017 |
| 194. | Інститут електронної фізики Національної академії наук України | 88017, м. Ужгород, вул. Університетська, 21 | 05540008 | Система обліку та контролю ядерних матеріалів | незначний | 31.05.2017 | 31.05.2017 | Акт інспекційної перевірки № 02-2017 від 31.05.2017 |
| 195. | Ужгородський національний університет | 88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, пл. Народна, 3 | 02070832 | Система обліку та контролю ядерних матеріалів | незначний | 31.05.2017 | 31.05.2017 | Акт інспекційної перевірки № 01-2017 від 31.05.2017 |
| 196. | Чернівецький обласний клінічний онкологічний диспансер | 58013, м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 242 | 02005792 | Система обліку та контролю ядерних матеріалів | незначний | 26.09.2018 | 26.09.2018 | Акт інспекційної перевірки № 03-2017 від 26.09.2017 |
| 197. | Фізична особа – підприємець Зозюков Сергій Юрійович | 69002, м. Запоріжжя, вул. Героїв Сталінграду, 44/113 | 1982107174 | Використання джерел іонізуючого випромінювання | незначний | 16.11.2017 | | Не проводилась. |

| | | | | | | | | |
|------|---|--|----------|-----------------|----------|------------|--|----------------|
| 198. | Публічне акціонерне товариство «І емопласт» | 67700, Олевська обл., м. Билгород-Дністровський, вул. Маяковського, 57 | 00480922 | Фізичний захист | високий | 27.11.2017 | | Не проводилась |
| 199. | Державне спеціалізоване підприємство «Дніпропетровський ДМСК» | 49061, м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграду, 24б | 03062214 | Фізичний захист | середній | 11.09.2017 | | Не проводилась |

Начальник центрального інспекційного відділу - державний інспектор
 Департаменту з питань безпеки ядерних установок

Ю.М.Єсипенко