



Затверджую
Голова Державної інспекції
ядерного регулювання України
Г.І.Плачков
2019 року

Звіт
про виконання річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю)
Державної інспекції ядерного регулювання України за 2018 рік

№ з/п	Найменування суб'єкта господарювання	Місце провадження господарської діяльності суб'єкта господарювання, або його відокремлених підрозділів	Ідентифікаційний код юридичної особи, або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця (серія (за наявності) та номер паспорта*)	Предмет здійснення заходу державного нагляду (контролю)	Ступінь ризику	Дата початку здійснення заходу	Строк здійснення заходу	Номер і дата акта, складеного за результатами здійсненого заходу державного нагляду (контролю)
1	Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут»	61108, м. Харків, вул. Академічна, 1	14312223	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	високий	16.10.2018	Не проведено	Не буде проведена у зв'язку з проведенням інспекційного обстеження відповідно до: - заява від 14.09.2018 року № 80-10/17-2264 Про видачу окремого письмового дозволу на перше завезення ядерного палива для ЯПУ «Джерело нейтронів» на територію промислового майданчика; - заява від 21.09.2018 року № 80-10/17-2351 на внесення змін до ліцензії № ЕО0011018 на провадження діяльності з будівництва та введення в експлуатацію ЯПУ «Джерело нейтронів» у зв'язку з закінчення строку дії ліцензії.
2	Інститут ядерних досліджень Національної академії наук України	03680, м. Київ, проспект Науки, 47	23724640	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	високий	10.09.2018	17.09-20.09.2018	Акт інспекційної перевірки від 20.09.2018 № 08-15-13/7
3	Державне спеціалізоване підприємство «Одеський державний міжобласний спеціальний комбінат»	61115, м.Одеса, вул. Володимирська, 10	13923077	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	середній	25.06.2018	04.07-06.07.2018	Акт інспекційної перевірки від 06.07.2018 № 147-24-10П Припис від 06.07.2018 № 148-24-10П
4	Державне спеціалізоване підприємство «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами»	07270, Київська обл., м. Чорнобиль, вул. Кірова, 52	37197102	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	високий	01.12.2018	03.12-06.12.2018	Акт інспекційної перевірки від 06.12.2018 № 151-24-10П Припис від 06.12.2018 № 152-24-10П
5	Державне спеціалізоване підприємство «Львівський ДМСК»	79038 м. Львів, вул. Таджикицька, 4	3061545	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	середній	14.05.2018	15.05-18.05.2018	Акт інспекційної перевірки від 18.05.2018 № 13-14/320
6	Державне підприємство «УДВП ІЗОТОП»	Юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 152 Фактична адреса: Київська обл., с. Проліски, вул. Промислова, 11	14308322	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	високий	10.09.2018	17.09-18.09.2018	Акт інспекційної перевірки від 18.09.2018 № 33-16/54п

7	Державне спеціалізоване підприємство «Дніпропетровський ДМСК»	49061, Україна, м.Дніпро, просп. Богдана Хмельницького 24 Б	03060801	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	середній	24.09.2018	25.09.2018	Акт інспекційної перевірки від 25.09.2018 № 13-18/02-2018
8	Товариство з обмеженою відповідальністю «Центр промислової діагностики та контролю»	08292 Київська обл., м. Ірпінь, смт. Буча, вул. Чкалова, 21	33543574	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	високий	23.07.2018	26.07-27.07.2018	Акт інспекційної перевірки від 27.07.2018 № 33-16/43п
9	Державне спеціалізоване підприємство «Харківський ДМСК»	61115, Україна, м.Харків, вул. Косарева, 1	3062071	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	високий	10.12.2018	10.12-11.12.2018	Акт інспекційної перевірки від 11.12.2018 № 39-14/102
10	Комунальний заклад «Прикарпатський клінічний онкологічний центр»	76018, м. Івано-Франківськ, вул. Медична, 17	13648033	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	високий	22.01.2018	22.01-02.02.2018	Акт інспекційної перевірки від 02.02.2018 № 38-14/06 Припис від 02.02.2018 № 38-14/06п
11	Товариство з обмеженою відповідальністю «Івано-Франківський інститут геофізичних досліджень»	77411, Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, с. Сзупіль, вул. Бандери, 126	33162233	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	01.03.2018	01.03-06.03.2018	Акт інспекційної перевірки від 06.03.2018 № 38-14/15
12	Міська поліклініка № 3	76018, м. Івано-Франківськ, вул. Франка, 30	3092250	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	12.02.2018	12.02-16.02.2018	Акт інспекційної перевірки від 16.02.2018 № 38-14/12 Припис від 16.02.2018 № 38-14/12п
13	Львівський державний онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр	79031, м. Львів, вул. Я. Гашека, 2А	1996792	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	високий	10.12.2018	10.12-19.12.2018	Акт інспекційної перевірки від 19.12.2018 № 38-14/109 Припис від 19.12.2018 № 38-14/109п
14	Комунальна 4-а міська клінічна лікарня	79005 м. Львів, вул. Стецька, 3	1996651	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	високий	30.10.2018	30.10-05.11.2018	Акт інспекційної перевірки від 05.11.2018 № 38-14/90 Припис від 05.11.2018 № 38-14/90-п
15	Товариство з обмеженою відповідальністю «СВІСС КРОНО»	80400, Львівська обл., м. Кам'янка-Буська, вул. Я. Мудрого, 62 відокремлений підрозділ – Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, смт. Брошнів-Осада, вул. 22 січня, 83	31147999	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	22.10.2018	22.10-26.10.2018	Акт інспекційної перевірки від 26.10.2018 № 38-14/86
16	Комунальна установа «Чернівецький обласний клінічний онкологічний диспансер»	58013, м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 242	2005792	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	високий	06.12.2018	06.12-19.12.2018	Акт інспекційної перевірки від 19.12.2018 № 38-14/106 Припис від 19.12.2018 № 38-14/106-п
17	Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького	79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69	2010793	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	09.10.2018	09.10-16.10.2018	Акт інспекційної перевірки від 16.10.2018 № 38-14/83 Припис від 16.10.2018 № 38-14/83-п
18	Новороздільська міська лікарня	81652, Львівська обл., м. Новий Розділ, вул. Винниченка, 37	20764314	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	08.10.2018	08.10-12.10.2018	Акт інспекційної перевірки від 12.10.2018 № 38-14/84 Припис від 12.10.2018 № 38-14/84-п

19	Товариство з обмеженою відповідальністю «Іводент»	76018, м. Івано-Франківськ, вул. Чорновола, 47	22178744	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	23.03.2018	23.03-29.03.2018	Акт інспекційної перевірки від 29.03.2018 № 38-14/21
20	Комунальна міська установа «Міська дитяча поліклініка»	58005, м. Чернівці, пр. Незалежності, 109	23248085	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	05.11.2018	05.11-09.11.2018	Акт інспекційної перевірки від 09.11.2018 № 38-14/91 Припис від 09.11.2018 № 38-14/91-п
21	Комунальна міська установа «Міська поліклініка № 2»	58000, м. Чернівці, вул. Лесі Українки, 11	30844172	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	10.12.2018	10.12-14.12.2018	Акт інспекційної перевірки від 14.12.2018 № 38-14/107
22	Комунальна міська установа «Міська поліклініка № 3»	58032, м. Чернівці, вул. Південно-Кільцева, 14	14257872	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	10.04.2018	10.04-13.04.2018	Акт інспекційної перевірки від 13.04.2018 № 38-14/29
23	Товариство з обмеженою відповідальністю «Шведсько-українська клініка «Енгельхольм»	58023, Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. Руська, 185В	38791579	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	17.10.2018	17.10-23.10.2018	Акт інспекційної перевірки від 22.10.2018 № 38-14/85 Припис від 22.10.2018 № 38-14/85-п
24	Товариство з обмеженою відповідальністю «Хотел Менеджмент Груп»	82200, Львівська обл., м. Трускавець, вул. Стебницька, 61	36518205	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	13.11.2018	13.11-19.11.2018	Акт інспекційної перевірки від 19.11.2018 № 38-14/94 Припис від 19.11.2018 № 38-14/94-п
25	Дочірнє підприємство з іноземними інвестиціями Державного підприємства «Medisan» Лікувально-санаторної відновлюючої Асоціації Державної Канцелярії Республіки Молдова «Санаторій «Молдова»	82200, Львівська обл., м. Трускавець, вул. Городище, 12	04929052	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	06.11.2018	06.11-12.11.2018	Акт інспекційної перевірки від 12.11.2018 № 38-14/92 Припис від 12.11.2018 № 38-14/92-п
26	Комунальний заклад «Сколівська центральна районна лікарня»	82600, Львівська обл., Сколівський р-н, м. Сколе, вул. Стрийська, 29	01997372	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	28.08.2018	28.08-03.09.2018	Акт інспекційної перевірки від 03.09.2018 № 38-14/64 Припис від 03.09.2018 № 38-14/64-п
27	Закарпатський обласний клінічний онкологічний диспансер	88014, м. Ужгород, вул. Бродяковича, 2	01992147	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	високий	03.09.2018	10.09-14.09.2018	Акт інспекційної перевірки від 14.09.2018 № 38-14/75 Припис від 14.09.2018 № 38-14/75-п
28	Товариство з обмеженою відповідальністю «Лікувально-діагностичний центр «ЛПРА»	88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Грибосдова, 20	38720864	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	21.05.2018	21.05-25.05.2018	Акт інспекційної перевірки від 23.05.2018 № 38-14/39 Припис від 23.05.2018 № 38-14/39-п
29	Комунальний заклад «Самбірська центральна районна лікарня»	81400, Львівська обл., м. Самбір, вул. Шпитальна, 14	1997461	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	10.12.2018	10.12-14.12.2018	Акт інспекційної перевірки від 14.12.2018 № 38-14/108 Припис від 14.12.2018 № 38-14/108-п
30	Лопатинська районна лікарня	82261, Львівська обл., Радехівський район, смт. Лопатин, вул. Січових Стрільців, 27	35765483	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	18.06.2018	18.06-22.06.2018	Акт інспекційної перевірки від 22.06.2018 № 38-14/49 Припис від 22.06.2018 № 38-14/49-п

31	Ворохтянський обласний кістково-туберкульозний санаторій «Смерічка»	78595, Івано-Франківська обл., смт. Ворохта, вул. Д. Галицького, 64	01993210	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	25.06.2018	25.06-03.07.2018	Акт інспекційної перевірки від 03.07.2018 № 38-14/51 Припис від 03.07.2018 № 38-14/51-п
32	Герцаївська центральна районна лікарня	60500, Чернівецька обл., м. Герца, вул. Центральна, 25	21423590	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	16.07.2018	Не проведено	Не буде проведена Діяльність з використання джерел іонізуючого випромінювання припинено
33	Хотинська центральна районна лікарня	60000, Чернівецька обл., Хотинський р-н, м. Хотин, вул. Б. Хмельницького, 4	2005872	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	16.07.2018	16.07-20.07.2018	Акт інспекційної перевірки від 20.07.2018 № 38-14/55 Припис від 20.07.2018 № 38-14/55-п
34	Кіцманська центральна районна лікарня	59300, Чернівецька обл., Кіцманський р-н, м. Кіцмань, вул. Незалежності, 1	2005680	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	23.10.2018	23.10-29.10.2018	Акт інспекційної перевірки від 29.10.2018 № 38-14/87 Припис від 29.10.2018 № 38-14/87-п
35	Заставнівська центральна районна лікарня	59400, Чернівецька обл., Заставнівський р-н, м. Заставна, вул. Незалежності, 111	2005711	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	16.07.2018	16.07-20.07.2018	Акт інспекційної перевірки від 20.07.2018 № 38-14/56 Припис від 20.07.2018 № 38-14/56-п
36	Івано-Франківська районна лікарня № 2	81070, Львівська область, Яворівський р-н, смт. Івано-Франкове, вул. Львівська, 52	20763272	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	06.08.2018	06.08-10.08.2018	Акт інспекційної перевірки від 10.08.2018 № 38-14/59 Припис від 10.08.2018 № 38-14/59-п
37	Державна установа «Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»	58013, м. Чернівці, вул. Червоноармійська, 228	8734606	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	13.08.2018	13.08-17.08.2018	Акт інспекційної перевірки від 17.08.2018 № 38-14/60
38	Комунальна міська установа «Міська поліклініка № 1»	58000, м. Чернівці, Першотравневий р-н, вул. Шкільна, 6	30311923	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	03.12.2018	03.12-07.12.2018	Акт інспекційної перевірки від 07.12.2018 № 38-14/105 Припис від 07.12.2018 № 38-14/105-п
39	Комунальна міська установа «Міська поліклініка № 5»	58000, м. Чернівці, Шевченківський р-н, вул. Чапаєва, 34А	5481369	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	13.08.2018	13.08-17.08.2018	Акт інспекційної перевірки від 17.08.2018 № 38-14/61 Припис від 17.08.2018 № 38-14/61-п
40	Дочірнє підприємство «Санаторій «Синяк» ЗАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця»	89642, Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с.Синяк, 1	2649704	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	01.10.2018	01.10-05.10.2018	Акт інспекційної перевірки від 05.10.2018 № 38-14/82 Припис від 05.10.2018 № 38-14/82-п
41	Дубівська районна лікарня № 2	90531, Закарпатська обл., Тячівський район, смт. Дубове, вул. Леніна, 24	22092126	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	10.09.2018	10.09-14.09.2018	Акт інспекційної перевірки від 14.09.2018 № 38-14/69 Припис від 14.09.2018 № 38-14/69-п

42	Комунальний заклад «Тересвянська міська лікарня»	90564, Закарпатська обл., Тячівський район, смт. Тересва, вул. Борканюка, 5	25438476	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	10.09.2018	10.09-14.09.2018	Акт інспекційної перевірки від 14.09.2018 № 38-14/68 Припис від 14.09.2018 № 38-14/68-п
43	Воловецька центральна районна лікарня	89100, Закарпатська область, смт. Воловець, вул. Карпатська, 23	1992529	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	10.09.2018	10.09-14.09.2018	Акт інспекційної перевірки від 14.09.2018 № 38-14/78 Припис від 14.09.2018 № 38-14/78-п
44	Центральна міська клінічна лікарня	88000 м. Ужгород, вул. Грибосдова, 20	1992819	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	10.09.2018	10.09-14.09.2018	Акт інспекційної перевірки від 14.09.2018 № 38-14/76 Припис від 14.09.2018 № 38-14/76-п
45	Товариство з обмеженою відповідальністю «Медичний центр «Діамед»	88000, м. Ужгород, вул. Швабська, 43	39774774	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	10.09.2018	10.09-14.09.2018	Акт інспекційної перевірки від 14.09.2018 № 38-14/74 Припис від 14.09.2018 № 38-14/74-п
46	Комунальний заклад Ужгородська районна лікарня	89452, Закарпатська обл., смт. Середнє, вул. Лікарняна, 6А	40835473	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	10.09.2018	10.09-14.09.2018	Акт інспекційної перевірки від 14.09.2018 № 38-14/73 Припис від 14.09.2018 № 38-14/73-п
47	Товариство з обмеженою відповідальністю «Інфотехмед»	90400, Закарпатська область, м. Хуст, вул. Чехова, 13	35787355	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	10.09.2018	10.09-14.09.2018	Акт інспекційної перевірки від 14.09.2018 № 38-14/71
48	Комунальний заклад Львівської обласної ради «Золочівський протитуберкульозний диспансер»	80700, Львівська обл., Золочівський р-н, м. Золочів, вул. Пашкевича, 28	20764107	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	03.12.2018	03.12-07.12.2018	Акт інспекційної перевірки від 07.12.2018 № 38-14/104
49	Національний інститут раку	03022, м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43	2011976	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	високий	13.08.2018	27.08.2018	Акт інспекційної перевірки від 27.08.2018 № 33-16/73м
50	Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-практичне підприємство «МТМ»	01103, м. Київ, вул. Драгомирова, 2, офіс 6	24365700	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	високий	24.04.2018	24.04-27.04.2018	Акт інспекційної перевірки від 27.04.2018 № 33-16/30м
51	Київська міська клінічна лікарня № 12	01103, м. Київ-03, вул. Підвисоцького, 4А	25680639	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	високий	07.08.2018	13.08.2018	Акт інспекційної перевірки від 13.08.2018 № 33-16/67м
52	Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Чернігівська міська лікарня № 3» Чернігівської міської ради	14034, м. Чернігів, вул. 1 Травня, 170	14242161	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	високий	18.06.2018	18.06-19.06.2018	Акт інспекційної перевірки від 19.06.2018 № 33-16/54м
53	Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕДІКС-РЕЙ ІНТЕРНЕТІВНІ ГРУП»	08720, Київська обл., Обухівський р-н, с. Пльоти, вул. Малішко, 27	32109302	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	високий	12.06.2018	20.06.2018	Акт інспекційної перевірки від 20.06.2018 № 33-16/55м
54	Житомирський обласний онкологічний диспансер Житомирської обласної ради	10002, м. Житомир, вул. Феценка-Чопівського, 24/4	1991470	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	високий	03.10.2018	09.10.2018	Акт інспекційної перевірки від 09.10.2018 № 33-16/89м

55	Вінницький обласний онкологічний диспансер Подільський регіональний центр онкології	21029, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 84	5484161	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	високий	02.08.2018	02.08.2018	Акт інспекційної перевірки від 02.08.2018 № 33-16/65м
56	Головний військово-медичний клінічний орден Червоної Зірки центр «Головний військовий клінічний госпіталь»	01133, м. Київ, вул. Госпітальна, 18	7773293	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	високий	19.11.2018	27.11-28.11.2018	Акт інспекційної перевірки від 28.11.2018 № 33-16/115м
57	Державна установа «Інститут нейрохірургії ім. А.П.Ромаданова Національної академії медичних наук України»	04050, м. Київ, вул. Платона Майбороди, 32	2011930	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	високий	13.12.2018	13.12.2018	Акт інспекційної перевірки від 13.12.2018 № 33-16/127м Припис від 13.12.2018 № 33-16/127м/1
58	Державна установа «Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України»	02660, м. Київ, вул. Братиславська, 5А	38831595	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	високий	25.10.2018	30.10-31.10.2018	Акт інспекційної перевірки від 31.10.2018 № 33-16/97м
59	Київський міський клінічний онкологічний центр	03115, м. Київ, вул. Верховинна, 69	13697965	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	високий	04.10.2018	04.10-05.10.2018	Акт інспекційної перевірки від 05.10.2018 № 33-16/87м
60	Олександрівська клінічна лікарня м.Кисва	01601, м. Київ, вул. Шовковична, 39/1	1994095	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	високий	22.10.2018	24.10.2018	Акт інспекційної перевірки від 24.10.2018 № 33-16/94м
61	Національна дитяча спеціалізована лікарня «ОХМАТДИТ»	01135, м. Київ, вул. В'ячеслава Чорновола, 28/1	1994089	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	високий	17.12.2018	18.12.2018	Акт інспекційної перевірки від 18.12.2018 № 33-16/131м Припис від 18.12.2018 № 33-16/131м/1
62	Державна установа «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П.Комісаренка Національної академії медичних наук України»	04114, м. Київ, вул. Вишгородська, 69	2012013	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	високий	11.10.2018	16.10-17.10.2018	Акт інспекційної перевірки від 17.10.2018 № 33-16/93м
63	Центральний госпіталь МВС України	04116, м. Київ, вул. Бердичівська, 1	8735882	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	високий	19.11.2018	21.11.2018	Акт інспекційної перевірки від 21.11.2018 № 33-16/110м
64	Державний заклад «Спеціалізована медико-санітарна частина № 14» Міністерства охорони здоров'я України	20700, Черкаська обл., м.Сміла, вул. Репіна, 26А	14281014	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	високий	22.11.2018	29.11.2018	Акт інспекційної перевірки від 29.11.2018 № 33-16/116м
65	Комунальний заклад Київської обласної ради «Білоцерківський обласний онкологічний диспансер»	090107, м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 56	1989591	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	середній	08.11.2018	09.11.2018	Акт інспекційної перевірки від 09.11.2018 № 33-16/104м Припис від 09.11.2018 № 33-16/104м/1
66	Комунальний заклад «Черкаський обласний онкологічний диспансер»	18009, м. Черкаси, вул. Менделєєва, 7	2005639	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	високий	19.11.2018	26.11-27.11.2018	Акт інспекційної перевірки від 27.11.2018 № 33-16/114м
67	Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Чернігівська обласна лікарня»	14029, м. Чернігів, вул. Волковича, 25	2006113	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	високий	06.12.2018	06.12-07.12.2018	Акт інспекційної перевірки від 07.12.2018 № 33-16/121м

68	Комунальний заклад «Київський обласний онкологічний диспансер»	04107, м. Київ, вул. Багтовувітська, 1	5492261	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	високий	17.12.2018	19.12.2018	Акт інспекційної перевірки від 19.12.2018 № 33-16/134м Припис від 19.12.2018 № 33-16/134м/1
69	Товариство з обмеженою відповідальністю «Медична клініка «Інновація»	073252, Київська обл., Вишгородський р-н, с.Лютіж, вул. Вітряного, 69 А	36076865	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	високий	13.12.2018	14.12.2018	Акт інспекційної перевірки від 14.12.2018 № 33-16/128м
70	Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами	03680, м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 21	5415792	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	високий	11.12.2018	12.12.2018	Акт інспекційної перевірки від 12.12.2018 № 33-16/126м
71	Фізична особа – підприємець Гуртовенко В. П.	21012, м. Вінниця, вул. Івана Федорова, 12А, кв. 1	1917500253	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	високий	22.01.2018	22.01-02.02.2018	Акт інспекційної перевірки від 22.01.2018 № 33-16/02п
72	Державне геофізичне підприємство «Укргеофізика»; Полтавська експедиція з геофізичних досліджень в свердловинах Державного геофізичного підприємства «Укргеофізика»	03057, м. Київ, вул. Софії Перовської, 10 ; Юридична адреса: 03057, м. Київ, вул. Софії Петровської, 10 Фактична адреса: 38751, Полтавська обл., с. Розсошенці, вул. Фрунзе, 6	1432761	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	середній; високий	02.07.2018	10.07.2018	Акт інспекційної перевірки від 10.07.2018 № 39-14/051
73	Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОФІМЕД-СЕРВІС»	04070, м. Київ, ул. Почайнинська, 53/55, н/п 77А	36632965	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	09.02.2018	14.02-15.02.2018	Акт інспекційної перевірки від 15.02.2018 № 33-16/04п
74	Фізична особа – підприємець Репнік С.А.	Юридична адреса: 02232, м. Київ, ул. Маяковського, 54/9, кв. 312 Фактична адреса: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Проліски, ул. Промислова, 11 (ТСК УДВП «Ізотоп»)	2985212090	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	високий	15.02.2018	22.02-28.02.2018	Акт інспекційної перевірки від 28.02.2018 № 33-16/10п
75	«Зварювальна лабораторія», КП	21022, м. Вінниця, вул. Тарногородського, 20	13322277	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	високий	15.02.2018	15.02-16.02.2018	Акт інспекційної перевірки від 16.02.2018 № 33-16/05п
76	Приватне акціонерне товариство «Укргазбуд»	Юридична адреса: 07415, Київська обл., с. Зазим'є, вул. Деснянська, 141 Фактична адреса: Київська обл., смт. Калинівка, вул. Залізнодорожна, 166	14277604	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	високий	11.06.2018	18.06-19.06.2018	Акт інспекційної перевірки від 19.06.2018 № 33-16/28п
77	Публічне акціонерне товариство «Укртрансгаз»	01021, м. Київ, Кловський узвіз, 9/1	30019801	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	06.08.2018	14.08-15.08.2018	Акт інспекційної перевірки від 15.08.2018 № 33-16/46п
78	Товариство з обмеженою відповідальністю «ГЕЙТ ТЕХНОЛОДЖИС УКР»	02093, м. Київ, вул. Бориспільська, 11-А, оф. 904	37432742	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	21.03.2018	Не проведено	Не проведено Ліцензію анульовано Наказ від 18.04.2018 №165
79	Державне підприємство «Чернігвістандарт-метрологія»	14005, м. Чернігів, вул. П'ятницька, 110-а	02568377	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	високий	22.03.2018	22.03-23.03.2018	Акт інспекційної перевірки від 23.03.2018 № 33-16/12п
80	Впроваджувально-виробниче Товариство з обмеженою відповідальністю «ВАТЕК»	04053, м. Київ, вул. Обсерваторна, 7	16301229	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	середній	25.03.2018	29.03-30.03.2018	Акт інспекційної перевірки від 30.03.2018 № 33-16/14п

81	Товариство з обмеженою відповідальністю «УКР МН МЕДКАЛ»	04050, м. Київ, вул. Артема, 84, к. 6	37727408	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	середній	04.04.2018	04.04-06.04.2018	Акт інспекційної перевірки від 06.04.2018 № 33-16/15п
82	Державне підприємство «НАЕК «Енергоатом»: Відокремлений підрозділ «Атомремонтсервіс» Відокремлений підрозділ «Аварійно – технічний центр»; Відокремлений підрозділ «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом»; Відокремлений підрозділ «Хмельницька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом»	01032, м. Київ, вул. Назарівська, 3 м. Славутич, Київська обл. вул. Ентузіастів, 7 Київська обл, с. Білогородка, вул. Прип'ятьська, 1 34400, Рівненська обл., м. Вараш; 30100, Хмельницька обл., м. Нетішин, вул. Енергетиків, 20	24584661	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	високий	24.09.2018	27.09-28.09.2018 25.09-26.09.2018 24.09-05.10.2018 24.09-05.10.2018	Акт інспекційної перевірки від 28.09.2018 № 33-16/56п Акт інспекційної перевірки від 26.09.2018 № 33-16/55п Акт інспекційної перевірки від 05.10.2018 № 34-14/65-а Акт інспекційної перевірки від 05.10.2018 № 34-14/61-а
83	Товариство з обмеженою відповідальністю «Ізотоп Сервіс»	Юридична адреса: 03040, м. Київ, вул. Бурмістенка, 12, літера А Фактична адреса: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Проліски, вул. Промислова, 11	13683354	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	високий	10.04.2018	10-13.04.2018	Акт інспекційної перевірки від 13.04.2018 № 33-16/16п
84	Приватне акціонерне товариство «ЮКРЕЙНІАН КЕМІКАЛ ПРОДАКТС»	01601, м. Київ, вул. Мечникова, 2, літера А	32785994	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	середній	14.05.2018	Не проведено	Не буде проведена Діяльність з використання джерел іонізуючого випромінювання припинено
85	Приватне підприємство «СПАРТУС»	14030, м. Чернігів, вул. Одинцова, 9, оф. 409	31818892	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	16.04.2018	16.04-17.04.2018	Акт інспекційної перевірки від 17.04.2018 № 33-16/18п
86	Товариство з обмеженою відповідальністю «ФОЛГАТ-СЕРВІС»	Юридична адреса: 04128, м. Київ, вул. Академіка Туполева, 17 Фактична адреса: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 60А	33155100	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	середній	23.04.2018	27.04.2018	Акт інспекційної перевірки від 27.04.2018 № 33-16/20п
87	Приватне акціонерне товариство «СМУ-24»	Юридична адреса: 03110, м. Київ, вул.Солом'янська 18-А Фактична адреса: 08623, Київська обл., смт. Калинівка, вул. Калинова, 2-Б	04715664	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	високий	10.12.2018	10.12-12.12.2018	Акт інспекційної перевірки від 12.12.2018 № 33-16/73п
88	Товариство з обмеженою відповідальністю «МАЙСТЕР-ДЕНТ»	Юридична адреса: 01133, м. Київ, вул. Щорса, 32-В, літ. А Фактична адреса: м. Київ, вул. Військовий проїзд, 1	31516533	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	10.09.2018	10.09-11.09.2018	Акт інспекційної перевірки від 11.09.2018 № 33-16/53п
89	Товариство з додатковою відповідальністю «ТД «Медапаратура»	04073, м. Київ, Московський проспект, 21	31810846	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	21.05.2018	22.05-23.05.2018	Акт інспекційної перевірки від 23.05.2018 № 33-16/24п
90	Товариство з обмеженою відповідальністю «Біосенс»	03058, м. Київ, провулок Ніжинський, 2-4, корпус 1	37593409	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	високий	24.05.2018	24.05-25.05.2018	Акт інспекційної перевірки від 25.05.2018 № 33-16/25п

91	Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРИЗОТОПСЕРВІС»	Юридична адреса: 03057, м. Київ, вул. Довженка, 18 Фактична адреса: Київська обл., с. Проліски, вул. Промислова, 11, ТСК УДВП «Ізотоп»	33642965	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	середній	30.05.2018	30.05.2018	Акт інспекційної перевірки від 30.05.2018 № 33-16/26п
92	Товариство з обмеженою відповідальністю «ОДЕСЕМ»	04074, м. Київ, вул. Бережанська, 4	24926423	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	високий	18.06.2018	02.07.2018	Акт інспекційної перевірки від 02.07.2018 № 33-16/34п
93	Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕДІНЖІНІРИНГ»	Юридична адреса: 03055, м. Київ, проспект Перемоги, 30, к. 102 Фактична адреса: 04053, м. Київ, вул. Артема, 10, оф. 41	21539772	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	середній	16.06.2018	19.06-20.06.2018	Акт інспекційної перевірки від 20.06.2018 № 33-16/30п
94	Товариство з обмеженою відповідальністю «СМГ» Україна»	Юридична адреса: 01021, м. Київ, вул. Інститутська, 28 Фактична адреса: 03150, м. Київ, вул. Димитрова, 5, корп.10-А, офіс 404	38650415	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	середній	18.06.2018	19.06-20.06.2018	Акт інспекційної перевірки від 20.06.2018 № 33-16/29п
95	Приватне науково-виробниче підприємство «Кобальт-Сервіс»	03179, м. Київ, вул. Уборевича, 17, кв. 316	30368697	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	високий	21.06.2018	25.06-27.06.2018	Акт інспекційної перевірки від 27.06.2018 № 33-16/32п
96	Товариство з обмеженою відповідальністю «Протон-21»	08132, Київська обл., Кисво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Чорновола, 48-А	31672893	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	високий	25.06.2018	09.06-10.07.2018	Акт інспекційної перевірки від 10.07.2018 № 33-16/36п
97	Товариство з обмеженою відповідальністю «Межиріченський ГЗК»	12110, Житомирська обл., смт. Іршанськ, вул. Шевченка, 1-А	30597936	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	середній	25.06.2018	25.06-27.06.2018	Акт інспекційної перевірки від 27.06.2018 № 33-16/31п
98	Дочірнє підприємство «Фаворит-Плюс»	01034, м. Київ, вул. Ярославів Вал, 26 А	25285759	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	високий	23.07.2018	23.07.2018	Акт інспекційної перевірки від 23.07.2018 № 33-16/41п
99	Товариство з обмеженою відповідальністю «Скан Системс»	01033, м. Київ, вул. Гайдара, 50	34980750	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	середній	20.07.2018	20.07.2018	Акт інспекційної перевірки від 20.07.2018 № 33-16/40п
100	Дочірнє підприємство «Сіменс Україна»	03038, м. Київ, вул. Грінченка, 4-В	24940089	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	середній	26.07.2018	Не проведено	Не буде проведена Діяльність з використання джерел іонізуючого випромінювання припинено
101	Товариство з обмеженою відповідальністю «ОНІКО»	Юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Волоська, 55/57 Фактична адреса: 04070, м. Київ, вул. Набережно-Лугова, 8	34294928	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	середній	30.08.2018	30.08-31.08.2018	Акт інспекційної перевірки від 31.08.2018 № 33-16/48п
102	Державне підприємство «УГК»	02088, Київ, провулок Геофізиків, 10	38078094	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	високий	15.08.2018	20.08-22.08.2018	Акт інспекційної перевірки від 22.08.2018 № 33-16/47п
103	Товариство з обмеженою відповідальністю «Підприємство «Медтехніка»	21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 114	37898423	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	09.09.2018	10.09.2018	Акт інспекційної перевірки від 10.09.2018 № 33-16/51п

104	Товариство з обмеженою відповідальністю «Протек Солюшнз Україна»	Юридична адреса: 01042, м. Київ, вул. Глазунова, 3, к. 11 Фактична адреса: 02002, м. Київ, вул. Митрополіта А.Шептицького 4, 9-й поверх, оф. 34	36519759	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	середній	22.10.2018	22.10-23.10.2018	Акт інспекційної перевірки від 23.10.2018 № 33-16/61п
105	Товариство з обмеженою відповідальністю «Медгарант»	02132, м. Київ, вул. Дніпровська Набережна, 26А, неж.прим. з №1-№16, групи прим. № 178	32157279	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	середній	28.10.2018	29.10-30.10.2018	Акт інспекційної перевірки від 30.10.2018 № 33-16/63п
106	Державне підприємство «Київоблстандартметрологія»	09113, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Січневого прориву, 84	02568087	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	високий	29.10.2018	31.10.2018	Акт інспекційної перевірки від 31.10.2018 № 33-16/64п
107	Товариство з обмеженою відповідальністю «Сервіс.Мед»	03058, м. Київ, пров. Ніжинський, 2-4, корпус 1	38282777	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	високий	02.11.2018	08.11-09.11.2018	Акт інспекційної перевірки від 09.11.2018 № 33-16/66п
108	Державне підприємство Київський інститут інженерних вишук «Енергопроект»	01135, м. Київ, проспект Перемоги, 4	00113968	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	середній	12.11.2018	12.11-13.11.2018	Акт інспекційної перевірки від 13.11.2018 № 33-16/67п
109	Товариство з обмеженою відповідальністю «ДжиІ Україна»	01004, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44	33832023	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	середній	20.11.2018	26.11.2018	Акт інспекційної перевірки від 26.11.2018 № 33-16/70п
110	Товариство з обмеженою відповідальністю «Валки-Ільменіт»	12110, Житомирська область, смт. Іршанськ, вул. Шевченка, 1А	31280048	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	26.11.2018	27.11-28.11.2018	Акт інспекційної перевірки від 28.11.2018 № 33-16/71п
111	Фізична особа – підприємець Заровський М.І.	14000, м. Чернігів, вул. Горького, 52, кв. 42	2060104118	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	30.11.2018	30.11.2018	Акт інспекційної перевірки від 30.11.2018 № 33-16/72п
112	Товариство з обмеженою відповідальністю «ХЕЛС ДИЗАЙН»	01021, м. Київ, вул. Шовковична/Липський провулок, 13/2	38605305	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	високий	15.12.2018	21.12.2018	Акт інспекційної перевірки від 21.12.2018 № 33-16/77п
113	Медичний центр «Кіберклініка Спіженка» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Адоніс»	08112, Київська обл., Кисво-Святошинський р-н, с. Капітанівка, вул. Радянська, 21	36148117	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	середній	20.08.2018	27.08.2018	Акт інспекційної перевірки від 27.08.2018 № 33-16/74м
114	Приватне акціонерне товариство «Вайдманн-МПФ»	11602, Житомирська обл., м. Малин, вул. Приходька, 66	30529866	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	15.12.2018	18.12-19.12.2018	Акт інспекційної перевірки від 19.12.2018 № 33-16/75п
115	Красилівська центральна районна лікарня	31000, Хмельницька обл., Красилівський р-н, м. Красилів, вул. Грушевського, 140	02004350	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	12.06.2018	18.06-20.06.2018	Акт інспекційної перевірки від 20.06.2018 № 34-14/36-а Припис від 20.06.2018 № 34-14/36-п
116	Хмельницький міський перинатальний центр	29016, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Хотовицького, 6	02004746	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	12.03.2018	12.03-14.03.2018	Акт інспекційної перевірки від 14.03.2018 № 34-14/09-а
117	Центральна міська лікарня	33018, Рівненська обл., м. Рівне, вул. М. Карнаухова, 25-А	02000085	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	12.11.2018	19.11-23.11.2018	Акт інспекційної перевірки від 23.11.2018 № 34-14/80-а Припис від 23.11.2018 № 34-14/80-п

118	Волинське обласне дитяче територіальне медичне об'єднання	43024, Волинська обл., м. Луцьк, проспект Відродження, 30	21751226	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	02.04.2018	02.04-12.04.2018	Акт інспекційної перевірки від 12.04.2018 № 34-14/13-а Припис від 12.04.2018 № 34-14/13-п
119	Шепетівська центральна районна лікарня	30400, Хмельницька обл., Шепетівський р-н, м. Шепетівка, вул. Валі Котика, 85	02004812	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	03.12.2018	12.12-14.12.2018	Акт інспекційної перевірки від 14.12.2018 № 34-14/90-а Припис від 14.12.2018 № 34-14/90-п
120	Хмельницька міська полклініка № 3	29006, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Майборського, 16	01981276	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	19.02.2018	26.02-28.02.2018	Акт інспекційної перевірки від 28.02.2018 № 34-14/08-а Припис від 28.02.2018 № 34-14/08-п
121	Приватне акціонерне товариство «Пусконагляджувальне управління»	45608, Волинська обл., Луцький р-н, с. Полонка, вул. Перемоги, 170-А	00912681	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	14.05.2018	16.05-18.05.2018	Акт інспекційної перевірки від 18.05.2018 № 34-14/28-а Припис від 18.05.2018 № 34-14/28-п
122	Приватне акціонерне товариство Спільне Українсько-словацьке підприємство «ТЕРІХЕМ-ЛУЦЬК» «ТЕРІХЕМ-ТЕРВАКОСКІ»	43020, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Рівненська, 76-А	25093118	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	05.12.2018	13.12-14.12.2018	Акт інспекційної перевірки від 14.12.2018 № 34-14/91-а
123	Міська дитяча лікарня Рівненської міської ради	33028, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Чорновола, 72	01999939	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	12.09.2018	12.09-13.09.2018	Акт інспекційної перевірки від 13.09.2018 № 34-14/59-а Припис від 13.09.2018 № 34-14/59-п
124	Фізична особа – підприсемець Дарманський С.М.	29000, Хмельницька обл., м. Хмельницький, проспект Миру, 46, кв. 12	2714712272	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	19.02.2018	19.02-21.02.2018	Акт інспекційної перевірки від 21.02.2018 № 34-14/06-а
125	Комунальний заклад «Центр первинної медико-санітарної допомоги «Центральний» Рівненської міської ради	33000, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Драгоманова, 7	33982673	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	17.12.2018	18.12-20.12.2018	Акт інспекційної перевірки від 20.12.2018 № 34-14/94-а
126	Хмельницька міська лікарня	29000, Хмельницька обл., м. Хмельницький, пров. Проскурівський, 1	02774384	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	26.06.2018	02.06-04.07.2018	Акт інспекційної перевірки від 04.07.2018 № 34-14/43-а Припис від 04.07.2018 № 34-14/43-п
127	Хмельницький військовий госпіталь (військова частина А2339)	29026, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Чорновола, 122	07848549	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	04.09.2018	04.09-05.09.2018	Акт інспекційної перевірки від 05.09.2018 № 34-14/58-а Припис від 05.09.2018 № 34-14/58-п
128	Комунальний заклад Тернопільської обласної ради «Тернопільська університетська лікарня»	46002, Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Клінічна, 1	02001311	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	16.07.2018	16.07-18.07.2018	Акт інспекційної перевірки від 18.07.2018 № 34-14/48-а Припис від 18.07.2018 № 34-14/48-п
129	Лікувально-профілактичний заклад «Волинський обласний онкологічний диспансер»	43018, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Тімірязєва, 1	01982815	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	високий	12.03.2018	12.03-20.03.2018	Акт інспекційної перевірки від 14.03.2018 № 34-14/10-а Припис від 14.03.2018 № 34-14/10-п

130	Острозька центральна районна лікарня Острозької районної ради Рівненської області	35800, Рівненська обл., Острозький р-н, м. Острог, вул. Татарська, 185	01999833	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	17.12.2018	18.12-20.12.2018	Акт інспекційної перевірки від 20.12.2018 № 34-14/92-а Припис від 20.12.2018 № 34-14/92-п
131	Комунальний заклад «Центр первинної медико-санітарної допомоги «Ювілейний»	33024, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Макарова, 3	03068582	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	21.08.2018	31.08-04.09.2018	Акт інспекційної перевірки від 04.09.2018 № 34-14/57-а Припис від 04.09.2018 № 34-14/57-п
132	Хмельницька міська дитяча лікарня	29008, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Степана Разіна, 1	02004674	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	12.03.2018	19.03-21.03.2018	Акт інспекційної перевірки від 21.03.2018 № 34-14/11-а Припис від 21.03.2018 № 34-14/11-п
133	Державний заклад «Вузлова лікарня станції Гречани Південно-західної залізниці»	29002, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Волочиська, 6	01110920	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	16.04.2018	16.04-18.04.2018	Акт інспекційної перевірки від 18.04.2018 № 34-14/16-а Припис від 18.04.2018 № 34-14/16-п
134	Володимирецька центральна районна лікарня	34300, Рівненська обл., Володимирецький р-н, смт. Володимирець, вул. Грушевського, 39	01999804	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	23.04.2018	23.04-07.05.2018	Акт інспекційної перевірки від 07.05.2018 № 34-14/25-а
135	Комунальний заклад «Зіренська туберкульозна лікарня» Рівненської обласної ради	34609, Рівненська обл., Березнівський р-н, с. Зірне, вул. Гагаріна, 1	03074476	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	09.07.2018	09.07-11.07.2018	Акт інспекційної перевірки від 11.07.2018 № 34-14/45-а Припис від 11.07.2018 № 34-14/45-п
136	Комунальний заклад «Обласна психіатрична лікарня с. Орлівка» Рівненської міської ради	34509, Рівненська обл., Сарненський р-н, с. Орлівка, вул. Миру, 36А	03066991	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	17.12.2018	18.12-20.12.2018	Акт інспекційної перевірки від 20.12.2018 № 34-14/93-а
137	Комунальний заклад «Сарненська центральна районна лікарня» Сарненської районної ради	34500, Рівненська обл., Сарненський р-н, м. Сарни, вул. Ярослава Мудрого, 3	01999796	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	02.08.2018	07.08-09.08.2018	Акт інспекційної перевірки від 09.08.2018 № 34-14/55-а Припис від 09.08.2018 № 34-14/55-п
138	Комунальний заклад «Страшівська протитуберкульозна лікарня»	34513, Рівненська обл., Сарненський р-н, ст. Страшеве	25318565	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	22.10.2018	24.10-26.10.2018	Акт інспекційної перевірки від 26.10.2018 № 34-14/75-а
139	Державне підприємство «Луцький ремонтний завод «Мотор»	43006, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Ківерцівська, 3	08029701	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	16.10.2018	16.10-18.10.2018	Акт інспекційної перевірки від 18.10.2018 № 34-14/69-а
140	Державне підприємство «Волиньвугілля»	45400, Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Луцька, 1	32365965	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	середній	02.10.2018	02.10-04.10.2018	Акт інспекційної перевірки від 04.10.2018 № 34-14/64-а Припис від 04.10.2018 № 34-14/64-п
141	Державне підприємство «Шахта № 1 «Нововолинська»	45400, Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Шахтарська, 42	39806601	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	середній	17.10.2018	22.10-24.10.2018	Акт інспекційної перевірки від 24.10.2018 № 34-14/72-а

142	Тернопільський обласний протитуберкульозний диспансер	47722, Тернопільська обл., Тернопільський район, с. Великі Гаї, вул. Підлісна, 26-А	02001328	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	23.04.2018	23.04-07.05.2018	Акт інспекційної перевірки від 07.05.2018 № 34-14/21-а Пріпис від 07.05.2018 № 34-14/21-п
143	Хмельницька обласна дитяча лікарня	29000, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Кам'янецька, 94	02004634	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	16.04.2018	23.04-25.04.2018	Акт інспекційної перевірки від 25.04.2018 № 34-14/20-а Пріпис від 25.04.2018 № 34-14/20-п
144	Тернопільська комунальна міська лікарня № 2	46023, Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Р. Купчинського, 14	05497361	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	23.04.2018	23.04-07.05.2018	Акт інспекційної перевірки від 07.05.2018 № 34-14/22-а Пріпис від 07.05.2018 № 34-14/22-п
145	Комунальна установа Тернопільської обласної ради «Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня»	46023, Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Сахарова, 2	02001305	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	15.05.2018	15.05-29.05.2018	Акт інспекційної перевірки від 29.05.2018 № 34-14/29-а Пріпис від 29.05.2018 № 34-14/29-п
146	Хмельницька обласна психіатрична лікарня № 1	32120, Хмельницька обл., Ярмолинський р-н, с. Скаржинці	02004580	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	14.05.2018	14.05-16.05.2018	Акт інспекційної перевірки від 16.05.2018 № 34-14/27-а
147	Малівецький обласний дитячий туберкульозний санаторій «Світанок»	32432, Хмельницька обл., Дунавецький р-н, с. Малівиці, вул. Мінуріна, 1-А	02004261	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	11.06.2018	13.06.2018	Акт інспекційної перевірки від 13.06.2018 № 34-14/32-а Пріпис від 13.06.2018 № 34-14/32-п
148	Поворська туберкульозна лікарня Волинського обласного територіального медичного протитуберкульозного об'єднання	45050, Волинська обл., Ковельський р-н, с. Поворськ, вул. Робітничка, 30	23255464	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	01.08.2018	07.08-09.08.2018	Акт інспекційної перевірки від 08.08.2018 № 34-14/54-а Пріпис від 08.08.2018 № 34-14/54-п
149	Хотешівська туберкульозна лікарня Волинського обласного територіального медичного протитуберкульозного об'єднання	44512, Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, с. Хотешів, вул. Гніван, 7	01983157	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	14.05.2018	14.05-16.05.2018	Акт інспекційної перевірки від 16.05.2018 № 34-14/26-а Пріпис від 16.05.2018 № 34-14/26-п
150	Приватне підприємство «ЛІДІЯ-3000»	30400, Хмельницька обл., Шепетівський р-н, м. Шепетівка, вул. Валі Котика, 85	34639424	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	25.06.2018	25.06-27.06.2018	Акт інспекційної перевірки від 27.06.2018 № 34-14/41-а
151	Комунальний заклад Нетішинської міської ради «Спеціалізована медико-санітарна частина м. Нетішин»	30100, Хмельницька обл., м. Нетішин, вул. Лісова, 1	40365451	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	09.06.2018	11.06-20.06.2018	Акт інспекційної перевірки від 20.06.2018 № 34-14/33-а
152	Луківська протитуберкульозна лікарня Волинського обласного територіального медичного протитуберкульозного об'єднання	44810, Волинська обл., Турійський р-н, смт. Луків, вул. Грушевського, 3	20133453	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	11.06.2018	13.06-15.06.2018	Акт інспекційної перевірки від 15.06.2018 № 34-14/34-а Пріпис від 15.06.2018 № 34-14/34-п
153	Комунальний заклад «Рівненська центральна районна лікарня»	35312, Рівненська обл., Рівненський р-н, смт. Клевань, вул. Центральна, 1	020000168	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	09.06.2018	13.06-20.06.2018	Акт інспекційної перевірки від 20.06.2018 № 34-14/37-а Пріпис від 20.06.2018 № 34-14/37-п

154	Товариство з обмеженою відповідальністю «НВП «Інфотехмед»	46020, Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Вербицького, 16, кв. 58	40864525	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	18.06.2018	19.06-21.06.2018	Акт інспекційної перевірки від 21.06.2018 № 34-14/38-а
155	Військова частина А3267	31101, Хмельницька обл., Старокостянтинівський р-н, м. Старокостянтинів, вул. Героїв Крут, 8	08462912	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	09.07.2018	16.07-18.07.2018	Акт інспекційної перевірки від 18.07.2018 № 34-14/47-а
156	Приватне акціонерне товариство «Подільський цемент»	32320, Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с. Гуменці	00293091	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	середній	09.07.2018	09.07-12.07.2018	Акт інспекційної перевірки від 12.07.2018 № 34-14/46-а Припис від 12.07.2018 № 34-14/46-п
157	Товариство з обмеженою відповідальністю «БЮСКАН 24»	47717, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с. Смиківці, вул. Леся Курбаса, 28	40218588	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	23.07.2018	23.07-25.07.2018	Акт інспекційної перевірки від 25.07.2018 № 34-14/50-а
158	Славутська центральна районна лікарня ім. Ф.М. Михайлова	30000, Хмельницька обл., Славутський р-н, м. Славута, вул. Соборності, 32	02004410	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	06.08.2018	13.08-15.08.2018	Акт інспекційної перевірки від 15.08.2018 № 34-14/56-а Припис від 15.08.2018 № 34-14/56-п
159	Хмельницька міська поліклініка № 1	29001, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Подільська, 54	14173336	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	16.10.2018	22.10-24.10.2018	Акт інспекційної перевірки від 24.10.2018 № 34-14/73-а Припис від 24.10.2018 № 34-14/73-п
160	Хмельницька міська поліклініка № 2	29009, Хмельницька обл., м. Хмельницький, пр-т Миру, 61	14173394	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	06.08.2018	06.08-08.08.2018	Акт інспекційної перевірки від 08.08.2018 № 34-14/53-а Припис від 08.08.2018 № 34-14/53-п
161	Торчинська районна лікарня	45612, Волинська обл., Луцький р-н, смт. Торчин, вул. Незалежності, 57	01983140	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	17.09.2018	17.09-19.09.2018	Акт інспекційної перевірки від 19.09.2018 № 34-14/60-а Припис від 19.09.2018 № 34-14/60-п
162	Демидівська центральна районна лікарня	35200, Рівненська обл., Демидівський р-н, смт. Демидівка, вул. Відродження, 6	01999891	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	24.09.2018	24.09-26.09.2018	Акт інспекційної перевірки від 26.09.2018 № 34-14/63-а Припис від 26.09.2018 № 34-14/63-п
163	Товариство з обмеженою відповідальністю «Медичний центр «МЕВІЗ»	46001, Тернопільська обл., м. Тернопіль вул. Б. Хмельницького, 29, кв. 13	41293142	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	24.09.2018	24.09-26.09.2018	Акт інспекційної перевірки від 26.09.2018 № 34-14/62-а
164	Комунальна установа Тернопільської обласної ради «Тернопільський обласний клінічний онкологічний диспансер»	46023, Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Купчинського, 8	02001274	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	високий	16.10.2018	16.10-19.10.2018	Акт інспекційної перевірки від 19.10.2018 № 34-14/70-а Припис від 19.10.2018 № 34-14/70-п
165	Хмельницький обласний онкологічний диспансер	29000, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Пілотська, 1	01981224	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	високий	08.10.2018	08.10-12.10.2018	Акт інспекційної перевірки від 12.10.2018 № 34-14/68-а Припис від 12.10.2018 № 34-14/68-п

166	Товариство з обмеженою відповідальністю «ТАРАС-ВОЛИНЬ»	43000, Волинська обл., м. Луцьк, пр.-кт Волі, 17-А	34572255	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	08.10.2018	09.10-11.10.2018	Акт інспекційної перевірки від 11.10.2018 № 34-14/66-а Припис від 11.10.2018 № 34-14/66-п
167	Комунальний заклад охорони здоров'я «Корецька центральна районна лікарня» Корецької районної ради Рівненської області	34700, Рівненська обл., Корецький р-н, м. Корець, вул. Володимирська, 14-А	02000270	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	16.10.2018	22.10-24.10.2018	Акт інспекційної перевірки від 24.10.2018 № 34-14/74-а Припис від 24.10.2018 № 34-14/74-п
168	Деражнянська центральна районна лікарня	32200, Хмельницька обл., м. Деражня, вул. Подільська, 1	02004226	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	16.10.2018	16.10-18.10.2018	Акт інспекційної перевірки від 18.10.2018 № 34-14/71-а Припис від 18.10.2018 № 34-14/71-п
169	Комунальний заклад «Рівненський обласний онкологічний диспансер» Рівненської обласної ради	33010, Рівненська обл., м. Рівне, вул. О. Олеса, 12	02000205	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	високий	15.11.2018	22.11-28.11.2018	Акт інспекційної перевірки від 28.11.2018 № 34-14/83-а
170	Товариство з обмеженою відповідальністю «СВРОПЕНТГЕН»	43000, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Рівненська, 76-А	37669142	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	15.11.2018	15.11-16.11.2018	Акт інспекційної перевірки від 16.11.2018 № 34-14/79-а Припис від 16.11.2018 № 34-14/79-п
171	Комунальний заклад «Луцька міська дитяча поліклініка»	43024, Волинська обл., м. Луцьк, вул. В. Чорновола, 1	04543022	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	15.11.2018	19.11-21.11.2018	Акт інспекційної перевірки від 21.11.2018 № 34-14/82-а Припис від 21.11.2018 № 34-14/82-п
172	Товариство з обмеженою відповідальністю підприємство з іноземними інвестиціями «ЕДПОЛ»	32300, Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, м. Кам'янець-Подільський, проспект Грушевського, 1/14	33168743	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	15.11.2018	20.11-22.11.2018	Акт інспекційної перевірки від 22.11.2018 № 34-14/81-а Припис від 22.11.2018 № 34-14/81-п
173	Хмельницька центральна районна лікарня	31310, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, смт. Чорний Острів, вул. Жовтнева, 13	05481104	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	15.11.2018	15.11-16.11.2018	Акт інспекційної перевірки від 16.11.2018 № 34-14/78-а Припис від 16.11.2018 № 34-14/78-п
174	Комунальний заклад «Луцький центр первинної медико-санітарної допомоги»	43010, Волинська обл., м. Луцьк, пр.-кт. Волі, 66-А	20122722	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	03.12.2018	04.12-07.12.2018	Акт інспекційної перевірки від 07.12.2018 № 34-14/86-а Припис від 07.12.2018 № 34-14/86-п
175	Комунальний заклад «Ківерцівське районне територіальне медичне об'єднання»	45200, Волинська обл., Ківерцівський р-н, м. Ківерці, вул. Академіка Філатова, 6	38856054	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	03.12.2018	10.12-12.12.2018	Акт інспекційної перевірки від 12.12.2018 № 34-14/89-а Припис від 12.12.2018 № 34-14/89-п
176	Старосинявська центральна районна лікарня	31400, Хмельницька обл., Старосинявський р-н, смт. Стара Синява, вул. Грушевського, 15	05481091	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	03.12.2018	05.12-07.12.2018	Акт інспекційної перевірки від 07.12.2018 № 34-14/87-а Припис від 07.12.2018 № 34-14/87-п

177	Державне підприємство «Рівненський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»	33028, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Замкова, 31	02568294	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	високий	03.12.2018	03.12-07.12.2018	Акт інспекційної перевірки від 07.12.2018 № 34-14/85-а
178	Державна установа «Територіальне медичне об'єднання УМВС України Хмельницької області»	29000, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Проскурівського підпілля, 112	08734575	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	03.12.2018	03.12-04.12.2018	Акт інспекційної перевірки від 04.12.2018 № 34-14/84-а
179	Комунальний заклад «Міська клінічна лікарня № 3»	69032, м. Запоріжжя, проспект Металургів, 9	05498654	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	03.09.2018	03.09-07.09.2018	Акт інспекційної перевірки від 07.09.2018 № 37-15/21 Припис від 07.09.2018 № 37-15/08
180	Комунальна установа «Міська клінічна лікарня № 2»	69068, м. Запоріжжя, вул. Брюллова, 6	05498648	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	23.04.2018	23.04-27.04.2018	Акт інспекційної перевірки від 27.04.2018 № 37-15/10 Припис від 27.04.2018 № 37-15/04
181	Дитяча лікарня № 1	69059, м. Запоріжжя, вул. Комарова, 12	05498743	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	22.03.2018	22.03-28.03.2018	Акт інспекційної перевірки від 28.03.2018 № 37-15/06 Припис від 28.03.2018 № 37-15/02
182	Товариство з обмеженою відповідальністю «СВРО СЕРВІС УКРАЇНА ЗАПОРІЖЖЯ»	69000, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Культурна, 177-А	40575306	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	19.03.2018	19.03-23.03.2018	Акт інспекційної перевірки від 23.03.2018 № 37-15/05 Припис від 23.03.2018 № 37-15/01
183	Комунальна установа «Міська лікарня № 8»	69014, м. Запоріжжя, вул. Харчова, 2	00440221	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	17.04.2018	17-20.04, 23.04.2018	Акт інспекційної перевірки від 23.04.2018 № 37-15/08 Припис від 23.04.2018 № 37-15/03
184	Веселівська центральна районна лікарня	72202, Запорізька обл., смт Веселе, вул. Горького, 2а	01992920	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	03.12.2018	03.12-07.12.2018	Акт інспекційної перевірки від 07.12.2018 № 37-15/31
185	Комунальна установа «Кам'янсько-Дніпровська центральна району лікарня» Кам'янсько-Дніпровської районної ради Запорізької області	71304, Запорізька обл., м. Кам'янка-Дніпровська, вул. Набережна, 130	01992854	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	16.07.2018	16.07-20.07.2018	Акт інспекційної перевірки від 20.07.2018 № 37-15/14
186	Публічне акціонерне товариство «Запоріжгаз»	69035, м. Запоріжжя, вул. Заводська, 7	03345716	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	04.12.2018	04.12-10.12.2018	Акт інспекційної перевірки від 10.12.2018 № 37-15/32
187	Комунальна установа «Обласний медичний центр серцево-судинних захворювань» Запорізької обласної ради	69005, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 78	02004870	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	27.08.2018	27.08-31.08.2018	Акт інспекційної перевірки від 31.08.2018 № 37-15/20 Припис від 31.08.2018 № 37-15/07
188	Якимівська центральна районна лікарня	72503, Запорізька обл., смт Якимівка, вул. Центральна, 30	01993032	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	12.11.2018	12.11-16.11.2018	Акт інспекційної перевірки від 16.11.2018 № 37-15/28 Припис від 16.11.2018 № 37-15/14

189	Комунальна установа «Центральна лікарня Орджонікідзевського району»	69001, м. Запоріжжя, бульвар Шевченка, 25	05498708	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	17.12.2018	17.12- 21.12.2018	Акт інспекційної перевірки від 21.12.2018 № 37-15/33 Припис від 21.12.2018 № 37-15/17
190	Комунальна установа «Мелітопольський онкологічний диспансер» ЗОР (радіологічне відділення)	72319, Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Героїв України, 33	25741826	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	високий	25.06.2018	25.06- 03.07.2018	Акт інспекційної перевірки від 03.07.2018 № 37-15/12 Припис від 03.07.2018 № 37-15/06
191	Публічне акціонерне товариство «Запорізький завод зварювальних флюсів та скловиробів»	69035, м. Запоріжжя, вул. Діагональна, 2	00293255	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	13.08.2018	13.08- 17.08.2018	Акт інспекційної перевірки від 17.08.2018 № 37-15/17
192	Комунальна установа «Запорізький протитуберкульозний диспансер № 4»	69068, м. Запоріжжя, вул. Омельченка, 276	05498832	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	12.07.2018	12.07- 18.07.2018	Акт інспекційної перевірки від 18.07.2018 № 37-15/13
193	Комунальна установа Бердянської міської ради «Бердянське територіальне медичне об'єднання» (відділення променевої терапії)	71100, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Консульська, 23	39029713	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	високий	12.11.2018	12.11- 16.11.2018	Акт інспекційної перевірки від 16.11.2018 № 37-15/27 Припис від 16.11.2018 № 37-15/13
194	Комунальна установа охорони здоров'я «Пологовий будинок № 1»	69063, м. Запоріжжя, вул. Святого Миколая, 27	20518650	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	07.08.2018	07.08- 13.08.2018	Акт інспекційної перевірки від 13.08.2018 № 37-15/16
195	Комунальна установа «Запорізька міська багатопрофільна дитяча лікарня № 5»	69076, м. Запоріжжя, вул. Новгородська, 28-А	05498789	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	21.08.2018	21.08- 28.08.2018	Акт інспекційної перевірки від 28.08.2018 № 37-15/18
196	Товариство з обмеженою відповідальністю «Юліс»	69000, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 80-а	25213872	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	23.08.2018	23.08- 30.08.2018	Акт інспекційної перевірки від 30.08.2018 № 37-15/19
197	Комунальна установа «Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги м. Запоріжжя»	69000, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 80	05498677	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	високий	05.10.2018	05.10- 11.10.2018	Акт інспекційної перевірки від 11.10.2018 № 37-15/23 Припис від 11.10.2018 № 37-15/10
198	Комунальна установа «Запорізький обласний клінічний онкологічний диспансер» ЗОР (відділення променевої терапії)	69040, м. Запоріжжя, вул. Культурна, 177а	02006691	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	високий	27.11.2018	27.11- 03.12.2018	Акт інспекційної перевірки від 03.12.2018 № 37-15/30 Припис від 03.12.2018 № 37-15/16
199	Товариство з обмеженою відповідальністю «АІНС»	69000, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 80-а	33242968	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	06.11.2018	06.11- 12.11.2018	Акт інспекційної перевірки від 12.11.2018 № 37-15/26 Припис від 12.11.2018 № 37-15/12
200	Комунальна лікувально-профілактична установа «Міський міжрайонний онкодиспансер м. Маріуполя» (радіологічне відділення)	87500, Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Леніна, 80	01990708	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	високий	17.09.2018	17.09- 21.09.2018	Акт інспекційної перевірки від 21.09.2018 № 37-15/22 Припис від 21.09.2018 № 37-15/09
201	Комунальна лікувально-профілактична установа «Міський онкологічний диспансер м. Краматорська» (радіологічне відділення)	84307, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Орджонікідзе, 31	21992649	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	високий	29.10.2018	29.10- 02.11.2018	Акт інспекційної перевірки від 02.11.2018 № 37-15/25 Припис від 02.11.2018 № 37-15/11

202	Товариство з обмеженою відповідальністю «Ендоскопічна нейрохірургія»	49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Космічна, 21	24984998	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	28.01.2018	29.01-01.02.2018	Акт інспекційної перевірки від 01.02.2018 № 35-14/02
203	Комунальний заклад «Клінічний онкологічний диспансер» Дніпропетровської обласної ради»	49055, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Гавриленка, 1 49100, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Космічна, 21	02007265	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	високий	04.10.2018	04.10-10.10.2018	Акт інспекційної перевірки від 10.10.2018 № 35-14/26 Припис від 10.10.2018 № 35-14/26-01
204	Комунальний заклад «Синельниківська центральна районна лікарня» Дніпропетровської обласної ради»	52500, Дніпропетровська обл., м. Синельникове, вул. Миру, 52	01989160	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	26.03.2018	26.03-30.04.2018	Акт інспекційної перевірки від 30.03.2018 № 35-14/04 Припис від 30.03.2018 № 35-14/04-01
205	Комунальний заклад «Дніпропетровський протитуберкульозний диспансер» Дніпропетровської обласної ради»	49000, м. Дніпро, вул. Богданова, 2а м. Дніпро, вул. Караваєва, 9 м. Дніпро, Яхнеківська, 39 м. Дніпро, вул. Батумська, 13	1984754	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	06.11.2018	Не проведено	Не буде проведена Діяльність звикористання джерел іонізуючого випромінювання припинено
206	Публічне акціонерне товариство «Інтерпайп нижньодніпровський трубопрокатний завод»	49081, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Столстова, 21 51200, Дніпропетровська обл., Новомосковський район, вул. Сучкова, 115	05393116	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	01.11.2018	01.11-07.11.2018	Акт інспекційної перевірки від 07.11.2018 № 35-14/31 Припис від 07.11.2018 № 35-14/31-01
207	Кіровоградська обласна лікарня	25030, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, пр. Університетський, 2/5	01994942	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	високий	16.04.2018	16.04-20.04.2018	Акт інспекційної перевірки від 20.04.2018 № 35-14/06 Припис від 20.04.2018 № 35-14/06-01
208	Комунальний заклад «Кіровоградський обласний онкологічний диспансер»	25011, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Ялтинська, 1	01994959	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	високий	10.04.2018	10.04-16.04.2018	Акт інспекційної перевірки від 16.04.2018 № 35-14/05 Припис від 16.04.2018 № 35-14/05-01
209	Комунальний заклад «Павлоградська міська лікарня № 4» Дніпропетровської обласної ради»	51400, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Дніпровська, 541	01984174	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	04.09.2018	04.09-10.09.2018	Акт інспекційної перевірки від 10.09.2018 № 35-14/21 Припис від 10.09.2018 № 35-14/21-01
210	Публічне акціонерне товариство «Південний гірничо-збагачувальний комбінат»	50026, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Інгулецький район (промислові майданчики підприємства)	00191000	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	середній	12.11.2018	12.11-16.11.2018	Акт інспекційної перевірки від 16.11.2018 № 35-14/33 Припис від 16.11.2018 № 35-14/33-01
211	Приватне акціонерне товариство «Інгулецький гірничозбагачувальний комбінат»	50064, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Рудна, 47 (промислові майданчики підприємства)	00190905	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	середній	05.09.2018	05.09-11.09.2018	Акт інспекційної перевірки від 11.09.2018 № 35-14/22 Припис від 11.09.2018 № 35-14/22-01
212	Військова частина А4615	49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Старокозаська, 63	08015857	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	07.07.2018	09.07-11.07.2018	Акт інспекційної перевірки від 11.07.2018 № 35-14/16 Припис від 11.07.2018 № 35-14/16-01
213	Комунальний заклад «Нікопольський протитуберкульозний диспансер» Дніпропетровської обласної ради»	53219 Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Електрометалургів, 17 А	1987066	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	13.08.2018	Не проведено	Не буде проведена Діяльність звикористання джерел іонізуючого випромінювання припинено

214	Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕДІКУМ-ЛП»	51911, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, пр. Свободи, 20А 49000, Дніпропетровська обл., вул. Ламана, 4	34974155	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	10.09.2018	10.09-14.09.2018	Акт інспекційної перевірки від 14.09.2018 № 35-14/23 Прпис від 14.09.2018 № 35-14/23-01
215	Комунальний заклад «Вільногірська центральна міська лікарня» Дніпропетровської обласної ради»	51700, Дніпропетровська обл., м. Вільногірськ, вул. ім. Ю.М. Устенка, 72	01987907	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	16.10.2018	16.10-22.10.2018	Акт інспекційної перевірки від 22.10.2018 № 35-14/27
216	Комунальний заклад «Дніпропетровський обласний перинатальний центр зі стаціонаром» Дніпропетровської обласної ради»	49100, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Коємічна, 17	21902497	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	05.11.2018	05.11-09.11.2018	Акт інспекційної перевірки від 09.11.2018 № 35-14/32 Прпис від 09.11.2018 № 35-14/32-01
217	Публічне акціонерне товариство «ДНІПРОВАЖМАШ»	49600, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Сухий Острів, 3	00168076	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	середній	26.11.2018	26.11-30.11.2018	Акт інспекційної перевірки від 30.11.2018 № 35-14/34 Прпис від 30.11.2018 № 35-14/34-01
218	Товариство з обмеженою відповідальністю «Євро сервіс Україна Дніпропетровськ»	49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Князя Володимира Великого, 28	40578307	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	05.12.2018	05.12-11.12.2018	Акт інспекційної перевірки від 11.12.2018 № 35-14/36
219	Колективне підприємство «Дніпросантехмонтаж»	49038, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 104 А	01415453	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	10.12.2018	10.12-14.12.2018	Акт інспекційної перевірки від 14.12.2018 № 35-14/37
220	Комунальна установа «Одеський обласний онкологічний диспансер»	65055, м. Одеса, вул. Нежданової, 32	02008342	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	високий	15.01.2018	15-19,23.01-26.01.2018	Акт інспекційної перевірки від 26.01.2018 № 36-14/01
221	Товариство з обмеженою відповідальністю «Вікторія – Фарм Одеса»	65007, м. Одеса, пров. Високий, 3	38477213	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	15.02.2018	15.02-21.02.2018	Акт інспекційної перевірки від 21.02.2018 № 36-14/02
222	Дочірнє підприємство «Костянтинівське монтажне управління» Публічного акціонерного товариства «Теплоенергомонтаж»	55000, Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, промисловий майданчик, 13-А	36230557	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	високий	10.05.2018	14.05-18.05.2018	Акт інспекційної перевірки від 18.05.2018 № 36-14/05 Прпис від 18.05.2018 № 36-14/05
223	Товариство з обмеженою відповідальністю «Кіслородмаш»	65003, м. Одеса, вул. Промислова, 1	40072353	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	23.06.2018	Не проведено	Не буде проведена Діяльність звикористання джерел іонізуючого випромінювання припинено
224	Комунальна установа «Березівська центральна районна лікарня»	67300, Одеська обл., м. Березівка, вул. Лікарняна, 6	01998650	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	14.05.2018	16.05-18.05.2018	Акт інспекційної перевірки від 18.05.2018 № 36-14/06
225	Комунальний заклад «Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня» Херсонської обласної ради	73000, м. Херсон, вул. Українська, 81	02009873	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	16.10.2018	16.10-19.10.2018	Акт інспекційної перевірки від 19.10.2018 № 36-14/26
226	Фізична особа – підприємець Москаленко Р.О.	73000, м. Херсон, вул. Червонофлотська, 18, к. 10	2043703141	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	02.04.2018	Не проведено	Не буде проведена Діяльність звикористання джерел іонізуючого випромінювання припинено

227	Державне підприємство «Миколаївський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»	54029, м. Миколаїв, просп. Центральний, 11/5	02568259	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	середній	21.05.2018	23.05-25.05.2018	Акт інспекційної перевірки від 25.05.2018 № 36-14/08 Припис від 25.05.2018 № 36-14/08
228	Комунальний заклад Миколаївської міської ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 5»	54014, м. Миколаїв, вул. Адміральська, 38	35512883	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	16.04.2018	16.04-20.04.2018	Акт інспекційної перевірки від 20.04.2018 № 36-14/03
229	Державний заклад «Дитячий спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій «Хаджибей» Міністерства охорони здоров'я України	67663, Одеська обл., Біляївський р-н, с. Усадове, вул. Вернидуба, 1	01982028	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	19.06.2018	19.06-22.06.2018	Акт інспекційної перевірки від 22.06.2018 № 36-14/11
230	Комунальна установа «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 10»	65033, м. Одеса, вул. Гаркавого, 2	02774496	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	17.05.2018	17.05-23.05.2018	Акт інспекційної перевірки від 23.05.2018 № 36-14/07
231	Комунальний заклад «Нововоронцовська центральна районна лікарня»	74200, Херсонська обл., смт. Нововоронцовка, вул. Гагаріна, 64	02004048	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	15.08.2018	15.08-21.08.2018	Акт інспекційної перевірки від 21.08.2018 № 36-14/17 Припис від 21.08.2018 № 36-14/17
232	Комунальний заклад «Генічеська центральна районна лікарня»	75500, Херсонська обл., м. Генічеськ, пр. Миру, 130	02003971	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	12.07.2018	12.07-18.07.2018	Акт інспекційної перевірки від 18.07.2018 № 36-14/13 Припис від 18.07.2018 № 36-14/13
233	Комунальна установа «Одеський обласний очний шпиталь інвалідів великої вітчизняної війни»	65014, м. Одеса, вул. Белінського, 2	01998555	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	25.10.2018	29.10-31.10.2018	Акт інспекційної перевірки від 31.10.2018 № 36-14/29
234	Комунальний заклад «Роздільнянська центральна районна лікарня»	67400, Одеська обл., м. Роздільна, вул. Європейська, 1	01998851	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	22.10.2018	24.10-26.10.2018	Акт інспекційної перевірки від 26.10.2018 № 36-14/27 Припис від 26.10.2018 № 36-14/27
235	Комунальне підприємство «Одесфарм»	65020, м. Одеса, вул. Базарна, 77	23872470	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	12.11.2018	12.11-16.11.2018	Акт інспекційної перевірки від 16.11.2018 № 36-14/36 Припис від 16.11.2018 № 36-14/36
236	Комунальна установа «Казанківська центральна районна лікарня»	56000, Миколаївська обл., смт Казанка, вул. Аненко, 36	01998455	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	18.06.2018	18.06-22.06.2018	Акт інспекційної перевірки від 22.06.2018 № 36-14/10 Припис від 22.06.2018 № 36-14/10
237	Комунальний заклад «Верхньорогачицька центральна районна лікарня»	74402, Херсонська обл., смт. Верхній Рогачик, вул. Комсомольська, 35	02003959	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	25.06.2018	25.06-27.06.2018	Акт інспекційної перевірки від 27.06.2018 № 36-14/12

238	Дочірнє підприємство «Клінічний санаторій "Лермонтовський" Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця»	65014, м. Одеса, пров. Лермонтовський, 2	32432486	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	16.07.2018	16.07-18.07.2018	Акт інспекційної перевірки від 18.07.2018 № 36-14/14
239	Управління Служби безпеки України в Херсонській області	73000, м. Херсон, вул. Кірова, 1	20001728	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	23.07.2018	23.07-27.07.2018	Акт інспекційної перевірки від 27.07.2018 № 36-14/15 Припис від 27.07.2018 № 36-14/15
240	Комунальний заклад «Центральна міська лікарня міста Нова Каховка»	74900, Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Маркса, 33-а	02004108	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	03.09.2018	03.09-07.09.2018	Акт інспекційної перевірки від 07.09.2018 № 36-14/19 Припис від 07.09.2018 № 36-14/19
241	Доманівська центральна районна лікарня	56401, Миколаївська обл., смт. Доманівка, вул. Пирогова, 6	01998420	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	05.11.2018	05.11-09.11.2018	Акт інспекційної перевірки від 09.11.2018 № 36-14/30 Припис від 09.11.2018 № 36-14/30
242	Комунальне підприємство «Великопетиська центральна районна лікарня» Великопетиської районної ради Херсонської області	74501, Херсонська обл., смт. Велика Лепетиха, вул. Островського, 31	02003936	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	27.08.2018	27.08-31.08.2018	Акт інспекційної перевірки від 31.08.2018 № 36-14/18
243	Комунальна установа «Міська клінічна лікарня № 1»	65007, м. Одеса, вул. М'ясоєдовська, 32	01998986	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	03.09.2018	06.09-07.09.2018	Акт інспекційної перевірки від 07.09.2018 № 36-14/20 Припис від 07.09.2018 № 36-14/20
244	Комунальний заклад «Іванівська центральна районна лікарня» Іванівської районної ради	67200, Одеська обл., смт Іванівка, вул. Леніна, 121	02775123	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	10.09.2018	10.09-14.09.2018	Акт інспекційної перевірки від 14.09.2018 № 36-14/21
245	Комунальний заклад «Біляївська центральна районна лікарня»	67600, Одеська обл., м. Біляївка, вул. Московська, 32	01998704	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	13.09.2018	13.09-19.09.2018	Акт інспекційної перевірки від 19.09.2018 № 36-14/22
246	Чаплинська районна лікарня	75200, Херсонська обл., смт. Чаплинка, вул. Космонавтів, 21	02004097	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	17.09.2018	17.09-21.09.2018	Акт інспекційної перевірки від 21.09.2018 № 36-14/24 Припис від 21.09.2018 № 36-14/24
247	Філія «Дельта-лоцман» державного підприємства «Адміністрація морських портів України»	54017, м. Миколаїв, вул. Лягіна, 27	38727770	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	середній	13.11.2018	13.11-16.11.2018	Акт інспекційної перевірки від 16.11.2018 № 36-14/33 Припис від 16.11.2018 № 36-14/33
248	Комунальний заклад Херсонської обласної ради «Херсонський обласний онкологічний диспансер»	73000, м. Херсон, смт. Антонівка, шосе В'ячеслава Чорновола, 26-Б	02009896	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	високий	01.10.2018	08.10-12.10.2018	Акт інспекційної перевірки від 12.10.2018 № 36-14/25 Припис від 12.10.2018 № 36-14/25

249	Комунальна установа «Дитяча міська поліклініка № 2»	65069, м. Одеса, просп. Добровольського, 67	26470275	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	05.11.2018	05.11- 09.11.2018	Акт інспекційної перевірки від 09.11.2018 № 36-14/31 Припис від 09.11.2018 № 36-14/31
250	Миколаївська центральна районна лікарня	54036, м. Миколаїв, вул. Поштова, 118	01998271	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	12.11.2018	12.11- 16.11.2018	Акт інспекційної перевірки від 16.11.2018 № 36-14/32 Припис від 16.11.2018 № 36-14/32
251	Державний заклад «Спеціалізований (спеціальний) санаторій Сонячний (м. Одеса) Міністерства охорони здоров'я України»	65038, м. Одеса, Фонтанська дорога, 159	01982079	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	03.12.2018	03.12- 07.12.2018	Акт інспекційної перевірки від 07.12.2018 № 36-14/37 Припис від 07.12.2018 № 36-14/37
252	Комунальна установа «Дитяча міська клінічна лікарня № 3»	65025, м. Одеса, вул. Академіка Заболотного, 26-А, корп. 3	02774438	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	12.12.2018	12.12- 14.12.2018	Акт інспекційної перевірки від 14.12.2018 № 36-14/41 Припис від 14.12.2018 № 36-14/41
253	Комунальний заклад охорони здоров'я «Харківська міська поліклініка № 26»	61072, м. Харків, вул. 23 Серпня, 23 А	02003698	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	08.10.2018	10.10- 12.10.2018	Акт інспекційної перевірки від 12.10.2018 № 39-14/079 Припис від 12.10.2018 № 39-14/079/1
254	Комунальний заклад охорони здоров'я «Харківська міська поліклініка № 11»	61136, м. Харків, пр. Тракторобудівників, 105 А	03293758	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	22.01.2018	22.01- 26.01.2018	Акт інспекційної перевірки від 26.01.2018 № 39-14/004 Припис від 26.01.2018 № 39-14/004/1
255	Комунальний заклад охорони здоров'я «Харківський міський перинатальний центр»	61176, м. Харків, Салтівське шосе, 264	30290487	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	06.08.2018	09.08- 10.08.2018	Акт інспекційної перевірки від 10.08.2018 № 39-14/057 Припис від 10.08.2018 № 39-14/057/1
256	Комунальний заклад охорони здоров'я «Харківська міська поліклініка № 19»	61105, м. Харків, пр. Героїв Сталінграду, 23-а	23333767	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	01.02.2018	01.02- 07.02.2018	Акт інспекційної перевірки від 07.02.2018 № 39-14/011 Припис від 07.02.2018 № 39-14/011/1
257	Комунальний заклад охорони здоров'я «Харківська міська дитяча поліклініка № 23»	61013, м. Харків, вул. Шевченко, 133	02003764	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	19.11.2018	19.11.2018	Акт інспекційної перевірки від 19.11.2018 № 39-14/091 Припис від 19.11.2018 № 39-14/091/1
258	Комунальна заклад охорони здоров'я «Харківська міська клінічна лікарня № 30»	61024, м. Харків, вул. Гуданова, 5, корп. 7	02003669	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	12.12.2018	12.12- 14.12.2018	Акт інспекційної перевірки від 14.12.2018 № 39-14/103 Припис від 14.12.2018 № 39-14/103/1
259	Комунальний заклад охорони здоров'я «Харківська міська дитяча поліклініка № 12»	61068, м. Харків, пр. Московський, 153	24270460	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	24.05.2018	29.05- 31.05.2018	Акт інспекційної перевірки від 31.05.2018 № 39-14/040 Припис від 31.05.2018 № 39-14/040/1
260	Товариство з обмеженою відповідальністю «Точні системи LTD»	61145, м. Харків, вул. Клочківська, 111-А, офіс 6-4	32676988	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	високий	01.03.2018	01.03- 06.03.2018	Акт інспекційної перевірки від 06.03.2018 № 39-14/017

261	Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕГА ХАРКІВ»	61145, м. Харків, вул. Клочківська, 111-А, оф. 6-4	38382808	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	високий	01.03.2018	01.03-06.03.2018	Акт інспекційної перевірки від 06.03.2018 № 39-14/016
262	Комунальний заклад охорони здоров'я «Валківська центральна районна лікарня»	63002, Харківська обл., м. Валки, пров. Майський, 34	02002859	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	19.11.2018	20.11-22.11.2018	Акт інспекційної перевірки від 22.11.2018 № 39-14/093 Припис від 22.11.2018 № 39-14/093/1
263	Комунальний заклад охорони здоров'я «Нововодолазька центральна районна лікарня»	63200, Харківська обл., смт. Нова Водолага, вул. Пушкіна, 16	02002724	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	19.03.2018	19.03-23.03.2018	Акт інспекційної перевірки від 23.03.2018 № 39-14/019
264	Товариство з обмеженою відповідальністю «Медико-діагностичний центр «СУЧАСНІ МЕДИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ»	61018, м. Харків, в'їзд Балакірева, 1	36985787	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	26.03.2018	26.03-30.03.2018	Акт інспекційної перевірки від 30.03.2018 № 39-14/022 Припис від 30.03.2018 № 39-14/022/1
265	Корпорація «Національний науково-технічний центр наукового приладобудування»	40009, м. Суми, вул. Комсомольська, 68А	23634807	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	високий	02.04.2018	02.04-06.04.2018	Акт інспекційної перевірки від 06.04.2018 № 39-14/025
266	Харківська клінічна лікарня на залізничному транспорті № 1 Філія «Центр охорони здоров'я» Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця»	Юридична адреса: 03608, м. Київ, вул. Тверська, 5 Фактична адреса: 61018, м. Харків, пров. Балакірева, 5	40075815	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	високий	16.10.2018	16.10-17.10.2018	Акт інспекційної перевірки від 17.10.2018 № 39-14/080
267	Диканівська виправна колонія управління Державної пенітенціарної служби України у Харківській області (№ 12)	61030, м. Харків, вул. Лелюківська, 1	08564529	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	16.04.2018	16.04-20.04.2018	Акт інспекційної перевірки від 20.04.2018 № 39-14/027
268	Державний заклад «Спеціалізована медико-санітарна частина № 13» Міністерства охорони здоров'я України	61108, м. Харків, вул. Курчатова, 29	14281008	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	23.04.2018	25.04-27.04.2018	Акт інспекційної перевірки від 27.04.2018 № 39-14/024 Припис від 27.04.2018 № 39-14/024/1
269	Міський клінічний пологовий будинок	36038, м. Полтава, вул. Олесь Гончара, 27-В	01999690	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	10.09.2018	12.09.2018	Акт інспекційної перевірки від 12.09.2018 № 39-14/067
270	Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна	61077, м. Харків, пл. Свободи, 4	02071205	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	високий	21.05.2018	29.05-01.06.2018	Акт інспекційної перевірки від 01.06.2018 № 39-14/041
271	Кременчуцький обласний протитуберкульозний диспансер	39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Бутиріна, 14	01999603	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	09.10.2018	09.10.2018	Акт інспекційної перевірки від 09.10.2018 № 39-14/077 Припис від 09.10.2018 № 39-14/077/1
272	Товариство з обмеженою відповідальністю «Медико-санітарна частина «Нафтохімік»	39610, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Світовська, 3	30613643	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	29.05.2018	29.05.2018	Акт інспекційної перевірки від 29.05.2018 № 39-14/045
273	Козельщинська центральна районна лікарня	39100, Полтавська обл., с. Козельщина, вул.Монастирська, 81/10	01999320	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	21.05.2018	21.05-25.05.2018	Акт інспекційної перевірки від 25.05.2018 № 39-14/039 Припис від 25.05.2018 № 39-14/039/1

274	Державна установа «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор'єва Національної академії медичних наук України»	61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 8.2	02012177	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	високий	17.12.2018	17.12-21.12.2018	Акт інспекційної перевірки від 21.12.2018 № 39-14/105 Припис від 21.12.2018 № 39-14/105/1
275	Зіньківська центральна районна лікарня Полтавської області	38100, Полтавська обл., с. Зіньків, вул. Червоноармійська, 21	01999276	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	18.06.2018	18.06-22.06.2018	Акт інспекційної перевірки від 22.06.2018 № 39-14/046 Припис від 22.06.2018 № 39-14/046/1
276	Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЛКОМЕД»	61054, м. Харків, вул. Академіка Павлова, 271	34952519	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	25.06.2018	02.07-03.07.2018	Акт інспекційної перевірки від 03.07.2018 № 39-14/048
277	Геофізичне управління «Укргазпромгеофізика» Дочірньої компанії «Укргазвидобування» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»	Юридична адреса: 04053, м. Київ, вул. Кудрявська, 26/28 Фактична адреса: 61031, м. Харків, вул. Драгомирівська, 3	30019775	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	високий	01.10.2018	09.10-11.10.2018	Акт інспекційної перевірки від 11.10.2018 № 39-14/076
278	Комунальна установа Путивльської районної ради Сумської області «Путивльська центральна районна лікарня»	41500, Сумська обл., м. Путивль, вул. Куйбишева, 1	01981460	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	16.07.2018	18.07-19.07.2018	Акт інспекційної перевірки від 19.07.2018 № 39-14/054
279	Кролевецька центральна районна лікарня	41300, Сумська обл., м. Кролевець, б-р Шевченко, 57	02007549	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	23.07.2018	25.07-27.07.2018	Акт інспекційної перевірки від 27.07.2018 № 39-14/055
280	Товариство з обмеженою відповідальністю «Гео Уелл Сервісез»	Юридична адреса: 01135, м. Київ, вул. Павлівська, 29 Фактична адреса: Полтавська обл., Лохвицький р-н, смт. Заводське, вул. П.Мирного, 8	37404872	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	високий	01.08.2018	06.08.2018	Акт інспекційної перевірки від 06.08.2018 № 39-14/060
281	Товариство з обмеженою відповідальністю «Каспіан Уелл Сервісез Юкрейн»	Юридична адреса: 01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 13 Фактична адреса: Полтавська обл., смт. Заводське, вул. П. Мирного, 8	36147600	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	високий	01.08.2018	06.08.2018	Акт інспекційної перевірки від 06.08.2018 № 39-14/059
282	Приватне підприємство «Полтавське підприємство геофізичних робіт»	36007, м. Полтава, вул. Заводська, 12-Б, к. 301А 36008, м. Полтава вул. Комароваа, будинок 9 А	35206261	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	високий	06.08.2018	06.08.2018	Акт інспекційної перевірки від 06.08.2018 № 39-14/058 Припис від 06.08.2018 № 39-14/058/1
283	Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського»	61024, м. Харків, вул. Чайковська, 4	497058	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	13.08.2018	Не проведено	Не буде проведена Діяльність з використання джерел іонізуючого випромінювання припинено
284	Управління Служби безпеки України в Сумській області	40030, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 32	20001674	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	20.08.2018	22.08.2018	Акт інспекційної перевірки від 22.08.2018 № 39-14/064
285	Публічне акціонерне товариство «Турбоатом»	61037, м. Харків, пр. Московський, 199	05762269	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	високий	10.09.2018	10.09-14.09.2018	Акт інспекційної перевірки від 14.09.2018 № 39-14/069

286	Національний науковий центр «Інститут метрології»	61002, м. Харків, вул. Миросицька, 42	02568325	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	високий	18.09.2018	24.09-28.09.2018	Акт інспекційної перевірки від 28.09.2018 № 39-14/072 Припис від 28.09.2018 № 39-14/072/1
287	Комунальне некомерційне підприємство «ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ОНКОЛОГІЇ»	61070, м. Харків, вул. Лісопарківська, 4	40929168	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	високий	17.09.2018	17.09-26.09.2018	Акт інспекційної перевірки від 26.09.2018 № 39-14/068 Припис від 26.09.2018 № 39-14/068/1
288	Публічне акціонерне товариство «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат»	39802, Полтавська обл., м. Горішні Плавні, вул. Будівельників, 16	00191282	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	середній	19.11.2018	20.11-22.11.2018	Акт інспекційної перевірки від 22.11.2018 № 39-14/092 Припис від 22.11.2018 № 39-14/092/1
289	Публічне акціонерне товариство «Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування «Насосенергомаш»	40011, м. Суми, пл. Привокзальна, 1	05795448	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	24.09.2018	26.09.2018	Акт інспекційної перевірки від 26.09.2018 № 39-14/071 Припис від 26.09.2018 № 39-14/071/1
290	Комунальний заклад охорони здоров'я «Обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення»	61166, м. Харків, вул. Новгородська, 85	02003570	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	високий	11.12.2018	13.12-14.12.2018	Акт інспекційної перевірки від 14.12.2018 № 39-14/104 Припис від 14.12.2018 № 39-14/104/1
291	Товариство з обмеженою відповідальністю «Шлюмберже Сервісез Україна»	Юридична адреса: 01135, м. Київ, вул. Чорновола, 20 оф. 204 Фактична адреса: 36003, м. Полтава, вул. Серегіна, 9А	36353288	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	високий	01.11.2018	05.11-07.11.2018	Акт інспекційної перевірки від 07.11.2018 № 39-14/087 Припис від 07.11.2018 № 39-14/087/1
292	Товариство з обмеженою відповідальністю «Везерфорд Україна»	Юридична адреса: 01034, м. Київ, вул. Ірининська, 5/24 Фактична адреса: 36007, м. Полтава, вул. Заводська, 16	35633533	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	високий	16.10.2018	17.10.2018	Акт інспекційної перевірки від 17.10.2018 № 39-14/081
293	Національний аерокосмічний університет ім. М.С. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»	61070, м. Харків, вул. Чкалова, 17	02066769	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	22.10.2018	24.10-26.10.2018	Акт інспекційної перевірки від 26.10.2018 № 39-14/084
294	Харківський національний автомобільно-дорожній університет	61002, м. Харків, вул. Петровського, 25	02071168	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	29.10.2018	30.10-31.10.2018	Акт інспекційної перевірки від 31.10.2018 № 39-14/083
295	Полтавський обласний клінічний онкологічний диспансер Полтавської обласної ради	36011, м. Полтава, вул. Володарського, 7а (Дмитрієва 7 а)	02008951	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	високий	03.12.2018	03.12-07.12.2018	Акт інспекційної перевірки від 07.12.2018 № 39-14/098
296	Державне підприємство «Полтавське управління геофізичних робіт»	36007, м. Полтава, вул. Заводська, 16	00147921	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	високий	05.11.2018	06.11-14.11.2018	Акт інспекційної перевірки від 14.11.2018 № 39-14/088
297	Державне підприємство «Сумський державний науково-дослідний інститут мінеральних добрив і пігментів»	40030, м. Суми, вул. Харківська, п/в 12	14005076	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	12.11.2018	13.11.2018	Акт інспекційної перевірки від 13.11.2018 № 39-14/089
298	Обласне комунальне підприємство «Аеропорт-Суми»	40021, м. Суми, вул. Кірова, 168	31014118	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	незначний	12.11.2018	13.11.2018	Акт інспекційної перевірки від 13.11.2018 № 39-14/090

299	Товариство з обмеженою відповідальністю «Тутковський свердловинний сервіс» (Шебелинська промислово-геофізична експедиція)	Юридична адреса: 04114, м.Київ, вул. Дубовицька, 28 Фактична адреса: Харківська обл., Балаклійський р-н, с. П'ятигірське, вул. Першотравнева, 15	37739633	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	високий	03.12.2018	04.12.-05.12.2018	Акт інспекційної перевірки від 05.12.2018 № 39-14/099
300	Обласний комунальний заклад «Сумський обласний клінічний онкологічний диспансер»	40022, м.Суми, вул. Привокзальна, 31	05480996	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	високий	03.12.2018	03.12-07.12.2018	Акт інспекційної перевірки від 07.12.2018 № 39-14/097 Припис від 07.12.2018 № 39-14/097/1
301	Інститут сцинтиляційних матеріалів Національної академії наук України	61001, м. Харків, проспект Леніна, 60	23756522	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	високий	17.12.2018	19.12-21.12.2018	Акт інспекційної перевірки від 21.12.2018 № 39-14/106
302	Харківська митниця Державної фіскальної служби України	61003, м. Харків, вул. Короленка, 16-Б	39534151	Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії	середній	10.12.2018	10.12-11.12.2018	Акт інспекційної перевірки від 11.12.2018 № 39-14/100

* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку в паспорті.

Начальник центрального інспекційного відділу - державний інспектор Департаменту з питань безпеки ядерних установок

Ю.М.Сипенко